

广西壮族自治区政府采购

柳州市中级人民法院大法庭改造信息化设备 采购（重）项目采购合同

项目编号： LZZC2025-G1-990318-GXZX

计划编号： LZZC2025-G1-00917-001、
LZZC2025-G1-00917-002

采购人： 广西壮族自治区柳州市中级人民法院

中标供应商： 广西祉昀商贸有限责任公司

签订日期： 2025 年 07 月

合同目录

一、政府采购合同书（货物类）	1
二、合同附件	11
1、 中标通知书	11
2、 招标文件货物需求一览表	12
3、 商务偏离表	14
4、 售后服务承诺	23

政府采购合同书（货物类）

合同编号：12N0076038752025801

采购计划号：LZZC2025-G1-00917-001、LZZC2025-G1-00917-002

采购人（甲方）：广西壮族自治区柳州市中级人民法院

供应商（乙方）：广西祉昀商贸有限责任公司

项目名称：柳州市中级人民法院大法庭改造信息化设备采购（重）

项目编号：LZZC2025-G1-990318-GXZX

本合同为中小企业预留合同：是。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 项目一览表

序号	标的的名称	品牌	规格或型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1	无线会议麦克风	得胜	XC-4R	广东得胜电声有限公司	3套	6393.00	19179.00
2	有线会议麦克风	得胜	MS831	广东得胜电声有限公司	10台	4992.00	49920.00
3	分布式4K坐席输入节点	魅视(AVICIT)	DS-YWK13-4KT	广东魅视科技股份有限公司	18台	19517.00	351306.00
4	分布式4K拼接管理节点	魅视(AVICIT)	DS-YWA13-4KP	广东魅视科技股份有限公司	10台	19517.00	195170.00
5	分布式调度和图像综合管理平台系统	魅视(AVICIT)	V1.9.5.45S	广东魅视科技股份有限公司	28套	3984.00	111552.00
6	1U节点支架（输入型）	魅视(AVICIT)	DS-02SET	广东魅视科技股份有限公司	1套	1305.00	1305.00
7	1U节点支架（输出型）	魅视(AVICIT)	DS-02SER	广东魅视科技股份有限公司	1套	1305.00	1305.00
8	加密狗授权	魅视(AVICIT)	DS-YWA15-LIC	广东魅视科技股份有限公司	2套	19488.00	38976.00

9	分布式系统线材、辅材、安装施工	定制	国产适配型号	广西祉昀商贸有限责任公司	1套	46656.00	46656.00
10	定制灯光控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	51532.00	51532.00
11	主题背景墙移动装饰隔断控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	51714.00	51714.00
12	LED屏钢构活动支架控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	41454.00	41454.00
13	LED屏控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	28560.00	28560.00
14	多媒体控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	38576.00	38576.00
15	音频系统改造	定制	国产适配型号	广西祉昀商贸有限责任公司	1项	18156.00	18156.00
16	安装调试	定制	国产适配型号	广西祉昀商贸有限责任公司	1项	45639.00	45639.00
合计金额大写：人民币 壹佰零玖万壹仟元整 (¥ 1091000.00)							

2. 配置清单

序号	产品名称	配置
1	无线话筒1拖4	配套为一台主机和四个麦克风（台式鹅颈式麦克风/手持麦克风/领夹麦克风任选）
2	有线话筒	配套为有线麦克风加8米音频线及一个转换头；
3	分布式4K坐席输入节点	包含有分布式调度和图像综合管理平台系统*1套，加密狗授权*1个，锐捷企业级千兆POE交换机*1台，六类网线海康威视DS-1LN6-UE*2箱，绿联高清线QH8001BK3米*18条；
4	分布式4K拼接管理节点	包含有分布式调度和图像综合管理平台系统*1套，加密狗授权*1个，锐捷企业级千兆POE交换机*1台，六类网线海康威视DS-1LN6-UE*2箱，绿联高清线QH8001BK3米*10条；
5	分布式调度和图像综合管理平台系统	此项为上面18+10的所配套使用的软件部分（供货时会有光盘苏教是U盘）。
6	1U节点支架（输入型）	有实物
7	1U节点支架（输出型）	有实物
8	加密狗授权	有2个
9	分布式系统线材、辅材、安装施	此为施工

	工	
10	定制灯光控制系统	控制系统
11	主题背景墙移动装饰隔断控制系统	控制部分集成在灯控系统中
12	LED屏钢构活动支架控制系统	集成在灯控中
13	LED屏控制系统	集成在灯控中
14	多媒体控制系统	集成在灯控中
15	音频系统改造	安装部分
16	安装调试	安装部分

本合同价是履行合同的最终价格，且为人民币含税价，以及甲方指定地点的现场交货价，包括：完成本项目所需的设备和人力成本、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、验收、培训费、产品检测费、集成费、产品质保期内维护、税费等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，甲方不再支付任何费用。本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部分由乙方自行承担。

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条 履行时间《期限》、地点和方式

1. 交货时间：自签订合同之日起 50 日内安装调试完毕验收合格并交付使用。

2. 交货地点：采购人指定地点

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：由乙方自行安排

(2) 交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书(货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间: _____/_____ 安装地点: 采购人指定地点

2. 安装要求: 乙方应当按采购文件要求(如有)或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件《如场地、电源、水源等》。

4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间: 改造验收后; 培训地点: 设备现场。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款《或者报酬》: _____/_____

3. 合同价款包括货物、货物准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的 费用(含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置)、发票税金、售后服务、技术 培训及其他所有成本费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

4. 付款进度安排: 自签订合同之日起 10 日内采购人预付合同价款 50%,项目验收合格后 10 日内支付合同价款 50%。

5. 资金支付方式: _____/_____

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准: 货物验收标准, 伴随工程、服务验收标准(符合现行家相关准、行标准地方法准或者其他标准、规范。)

(2) 验收程序及方法:

1) 乙方完成货物安装调试和培训后,书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 7 个工作日进行验收, 逾期不验收的, 视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准, 甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式 2 份, 甲乙双方各执 1 份、受托第三方机构一份(如有)。

7) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

①更换: 由方承担所发生的全部费用。

②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后 7 日内向用方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺, 为甲方提供售后服务。

2. 质保期保修范围: _____ / _____ 保修期: 货物验收合格日起 24 个月

第九条 约保证金

本项目无履约保证金。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款《报酬》的0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的1%；

(3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款《报酬》的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款《报酬》的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；

(3) 从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款《报酬》的 / % 向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（1）方式解决：

（1）向柳州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 采购文件及更正公告《澄清或补充通知》；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证用方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸样品或者资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合约生效及其它



1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，财政部门《政府采购监管部门》、采购代理机构各份，甲乙双方各份贰《可根据需要另增加》。

甲方（章）  2025年07月17日	乙方（章）  2025年07月17日
单位地址：	单位地址：柳州市柳北区北雀路14号恒兴名园8栋3单元6-3号
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人： 
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：柳州银行阳和开发区支行
账号：	账号：70506500030000000209
邮政编码：	邮政编码：



合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: 详见中标供应商投标文件	
2. 售后服务具体事项: 详见中标供应商投标文件	
3. 保修期责任: 详见中标供应商投标文件	
甲方(章)  2025年07月17日	乙方(章)  2025年07月17日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件

1、中标通知书

广西中信恒泰工程顾问有限公司
柳州市中级人民法院大法庭改造信息化设备采购（重）
（LZZC2025-G1-990318-GXZX）

中 标 通 知 书

广西祉昀商贸有限责任公司：

广西中信恒泰工程顾问有限公司受广西壮族自治区柳州市中级人民法院的委托，对柳州市中级人民法院大法庭改造信息化设备采购（重）采用公开招标方式进行采购，经评委会成员评审、推荐，采购人确认贵公司为本项目中标人，其中标项目内容为：柳州市中级人民法院大法庭改造信息化设备采购一批，具体内容详见招标文件第二章《采购需求》，中标金额：人民币壹佰零玖万壹仟元整（¥1091000.00）。

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2025年07月03日



2、招标文件货物需求一览表

二、开标一览表

项目名称：柳州中级人民法院审判法庭改造信息化设备采购（重） 项目编号：LZZC2025-G1-990318-GZX

投标人名称：广西顺时信息技术有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格或型号	制造商	数量及单位①	单价②	投标报价 ③=①×②
1	无线会议麦克风	得胜	XC-4R	广东得胜电声有限公司	3套	6393.00	19179.00
2	有线会议麦克风	得胜	MS831	广东得胜电声有限公司	10台	4992.00	49920.00
3	分布式4K坐席输入节点	魅视(AVCIT)	DS-YWK13-4KT	广东魅视科技股份有限公司	18台	19517.00	351306.00
4	分布式4K拼接管理节点	魅视(AVCIT)	DS-YWA13-4KP	广东魅视科技股份有限公司	10台	19517.00	195170.00
5	分布式调度和图像综合管理平台系统	魅视(AVCIT)	V1.9.5.45S	广东魅视科技股份有限公司	28套	3984.00	111552.00
6	IU节点支架（输入型）	魅视(AVCIT)	DS-02SET	广东魅视科技股份有限公司	1套	1305.00	1305.00
7	IU节点支架（输出型）	魅视(AVCIT)	DS-02SER	广东魅视科技股份有限公司	1套	1305.00	1305.00
8	加密狗授权	魅视(AVCIT)	DS-YWA15-LIC	广东魅视科技股份有限公司	2套	19488.00	38976.00

9	分布式系统线材、辅材、安装施工	定制	国产适配型号	广西祉昀商贸有限公司	1套	46656.00	46656.00
10	定制灯光控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	51532.00	51532.00
11	主题背景墙移动装饰隔断控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	51714.00	51714.00
12	LED屏钢结构活动支架控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	41454.00	41454.00
13	LED屏控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	28560.00	28560.00
14	多媒体体控制系统	嵩涛	STSK-Y12/50A	上海嵩涛电气科技有限公司	1套	38576.00	38576.00
15	音频系统改造	定制	国产适配型号	广西祉昀商贸有限公司	1项	18156.00	18156.00
16	安装调试	定制	国产适配型号	广西祉昀商贸有限公司	1项	45639.00	45639.00
合计金额大写：人民币 壹佰零玖万壹仟元整 (¥ 1091000.00元)							

注：1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人
（电子签章或者手写签名）
投标人名称（电子签章）
2025年07月02日

3、商务偏离表

3、商务要求偏离表格式

项目名称: 柳州市中级人民法院大法庭改造信息化设备采购(重)


项目编号: LC2025-G1-990318-GXZX



商务要求	招标文件要求	投标人的承诺	偏离说明
合同签订期	自中标通知书发出之日起25日内。	自中标通知书发出之日起25日内。	无偏离
交货时间及地点	1. 交货期: 自签订合同之日起50日内安装调试完毕验收合格并交付使用。 2. 交货地点: 广西柳州市中级人民法院采购人指定地点。	1. 交货期: 自签订合同之日起50日内安装调试完毕验收合格并交付使用。 2. 交货地点: 广西柳州市中级人民法院采购人指定地点。	无偏离
质保期限	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费保修期12个月。本项目质保期为货物验收合格日起12个月。	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费保修期24个月。本项目质保期为货物验收合格日起24个月。	正偏离
售后服务要求	1、中标人按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试, 安装调试合格, 负责培训使用人员和维护人员。 2、中标供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 3、提供7×24小时热线电话服务和365×24小时的售后服务响应, 故障响应时间≤24小时, 业务恢复时限≤24小时, 并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协	1、中标人按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试, 安装调试合格, 负责培训使用人员和维护人员。 2、中标供应商提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 3、提供7×24小时热线电话服务和365×24小时的售后服务响应, 故障响应时间立即响应, 业务恢复时限24小时, 并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协	正偏离

	协助采购单位维护检测等工作；如设备故障在 24 小时内无法解决的应免费提供备件，确保平台正常运行； 4、提供专业的技术支持，免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训，培训主要内容应为设备的基本性能、日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 5、质保期内由中标供应商派出技术员对本项目的设备和系统进行定期的例行检查，在进行技术巡检过程中可能发现的问题，并就此提出解决方案，巡检要求如下： ①巡检范围：声音图像测试、网络传输系统、机械传动系统等。 ②巡检人员：中标供应商技术员和采购人代表。 ③定期巡检，每季度一巡，每季度提交一份巡检报告。 ④建立巡检档案，归入项目档案。	协助采购单位维护检测等工作；如设备故障在 24 小时内无法解决的免费提供备件，确保平台正常运行； 4、提供专业的技术支持，免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训，培训主要内容应为设备的基本性能、日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 5、质保期内由中标供应商派出技术员对本项目的设备和系统进行定期的例行检查，在进行技术巡检过程中可能发现的问题，并就此提出解决方案，巡检要求如下： ①巡检范围：声音图像测试、网络传输系统、机械传动系统等。 ②巡检人员：中标供应商技术员和采购人代表。 ③定期巡检，每季度一巡，每季度提交一份巡检报告。 ④建立巡检档案，归入项目档案。	
付款方式	自签订合同之日起10日内采购人预付合同价款50%，项目验收合格后10日内支付合同价款50%。	自签订合同之日起10日内采购人预付合同价款50%，项目验收合格后10日内支付合同价款50%。	无偏离
报价要求	1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：完成本项目所需的设备和人力成本、运输费（	1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：完成本项目所需的设备和人力成本、运输费（	无偏离

	含装卸费)、保险费、安装调试费、验收、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、税费等,以及合同明示所有责任、义务和一般风险。采购人不再支付任何费用。 2、本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制,不足部分由中标人自行承担。	含装卸费)、保险费、安装调试费、验收、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、税费等,以及合同明示所有责任、义务和一般风险。采购人不再支付任何费用。 2、本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制,不足部分由中标人自行承担。	
规范标准	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的,按最新标准或较高标准执行。	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的,按最新标准或较高标准执行。	无偏离
验收标准及要求	1、产品到达现场后,中标供应商应在采购人代表在场情况下当面开箱,共同清点、检查外观,作出开箱记录,双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损,如有缺漏、损坏,由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。若中标供应商提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物,采购人有权拒绝接受。 2、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人,如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐,否则视为逾期交货。 3、交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华	1、产品到达现场后,中标供应商应在采购人代表在场情况下当面开箱,共同清点、检查外观,作出开箱记录,双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损,如有缺漏、损坏,由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。若中标供应商提供不符合公告规定的、招标文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物,采购人有权拒绝接受。 2、中标供应商将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人,如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐,否则视为逾期交货。 3、交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华	无偏离



照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。采购人对中标供应商提交的货物依据投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合投标文件技术规格要求的，给予签收，不合格的不予签收。

格的不予签收。

4、验收要求

4、验收要求

1) 项目招标文件及中标供

1) 项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术偏离表”，逐条验收；

2) 项目招标文件及中标供

2) 项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收；

3) 中标供应商投标文件中

3) 中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。

4) 国家相关法律、法规、

4) 国家相关法律、法规、标准和规范等。

5) 执行《关于印发广西壮

5) 执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。


式文本等规范。


5、采购人可以邀请参加本

5、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参

	构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 6、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 7、中标供应商在验收或使用出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人有权要求其整改，如逾期整改或整改后仍无法满足的，采购人有权单方面终止合同并补偿采购人损失，一切后果由中标供应商承担。 8、采购人需要产品生产厂家对中标供应商交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，产品生产厂家应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与产品生产厂家协调。 9、履约验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，中标供应商在投标报价时自行考虑。	6、严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。 7、中标供应商在验收或使用出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，采购人有权要求其整改，如逾期整改或整改后仍无法满足的，采购人有权单方面终止合同并补偿采购人损失，一切后果由中标供应商承担。 8、采购人需要产品生产厂家对中标供应商交付的产品或服务(包括质量、参数等)进行确认的，产品生产厂家应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与产品生产厂家协调。 9、履约验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，中标供应商在投标报价时自行考虑。	
核心产品	本项目分布式调度和图像综合管理平台系统为核心产品。 多家投标人提供的核心产	本项目分布式调度和图像综合管理平台系统为核心产品。 多家投标人提供的核心产	无偏离

	品品牌相同的,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。	品品牌相同的,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。	
二、政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。	符合节能环保等国家政策要求。	无偏离
三、▲进口产品说明	☒ 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有进口产品参与投标的作无效标处理。 ☐ 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续,投标产品可选用进口产品;但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品),同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品。	☒ 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有进口产品参与投标的作无效标处理。 ☐ 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续,投标产品可选用进口产品;但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品),同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品。	无偏离

	口产品参与投标，否则作无效标处理。	口产品参与投标，否则作无效标处理。	
	1、▲为了便于采购人的统一管理，投标人必须保证本次提供的设备系统与采购人现有智慧审判系统完全兼容，实现互联互通互控，投标人投标时必须提供对系统平台兼容性及安全无缝对接承诺书。（必须提供，否则无效标处理）。 2、▲中标供应商提供的商品必须是原装正品的、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品。验收时必须通过质检部门和采购方的共同验收，否则，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成采购人的经济损失由中标供应商全部承担赔偿责任。 3、▲为防止虚假应标，合同签订后，采购人有权要求中标供应商随机提供本次项目采购的设备按照中标参数及要求进行演示，如发现中标供应商提供的设备性能不能满足中标参数要求或存在虚假应答情况的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由中标供应商承担。 4、投标人可根据招标文件及评分办法的要求，可根据自身情况在投标文件中提供包括但不限于以下内容：项	1、▲为了便于采购人的统一管理，投标人保证本次提供的设备系统与采购人现有智慧审判系统完全兼容，实现互联互通互控，投标人投标时提供对系统平台兼容性及安全无缝对接承诺书。（必须提供，否则无效标处理）。 2、▲中标供应商提供的商品是原装正品的、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品。验收时必须通过质检部门和采购方的共同验收，否则，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成采购人的经济损失由中标供应商全部承担赔偿责任。 3、▲为防止虚假应标，合同签订后，采购人有权要求中标供应商随机提供本次项目采购的设备按照中标参数及要求进行演示，如发现中标供应商提供的设备性能不能满足中标参数要求或存在虚假应答情况的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由中标供应商承担。 4、投标人可根据招标文件及评分办法的要求，可根据自身情况在投标文件中提供包括但不限于以下内容：项	无偏离



目实施方案、售后服务方案及能够证明其履约能的相关材料(包含但不限于信誉、业绩、服务能力等内容)	目实施方案、售后服务方案及能够证明其履约能的相关材料(包含但不限于信誉、业绩、服务能力等内容)
5、版权说明及要求:投标人应保证针对本项目的货物或服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得,并享有完整的知识产权,不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失,如出现此情况,一切经济和法律	5、版权说明及要求:投标人应保证针对本项目的货物或服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得,并享有完整的知识产权,不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失,如出现此情况,一切经济和法律
系统所有使用的数据版权归采购单位所有。	系统所有使用的数据版权归采购单位所有。
6、投标人须保证所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品,不属于假冒伪劣商品。	6、投标人保证所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品,不属于假冒伪劣商品。
7、保密要求:投标人必须遵守采购人各项管理规定,严格遵守采购人各项管理	7、保密要求:投标人严格遵守采购人各项管理规定,严格遵守采购人各项管理
规定,在任何情况下,禁止复制、传播、引用及非开发需要查询所接触到的采购人各类业务数据、工作要求和措施等信息,禁止向采购人主管部门以外的单位和个人演示该系统。	规定,在任何情况下,禁止复制、传播、引用及非开发需要查询所接触到的采购人各类业务数据、工作要求和措施等信息,禁止向采购人主管部门以外的单位和个人演示该系统。
8、为了保证项目的顺利开展,投标人应在交付使用期限内实现采购人的项目要求并上线运行,如果因为投标人原因影响项目正常开展,采购人会按照合同法追究投标人的法律责任并上报	8、为了保证项目的顺利开展,投标人应在交付使用期限内实现采购人的项目要求并上线运行,如果因为投标人原因影响项目正常开展,采购人会按照合同法追究投标人的法律责任并上报
投标人的法律责任并上报	投标人的法律责任并上报


	财政部门备案。		
	1、▲本项目评标时以本项目预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超出最高限价的作无效投标处理。 2、投标人可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页(有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等)。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以产品彩页为准。	1、▲本项目评标时以本项目预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超出最高限价的作无效投标处理。 2、投标人可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页(有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等)。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以产品彩页为准。	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人

投标人名称（电子签章）



2025年07月02日

4、售后服务承诺

售后服务承诺函

致：广西壮族自治区柳州市中级人民法院



的服务宗旨是：以质量上乘的智能化设备，准时的运输时间，优质的设备安装，完善的售后服务以及零的投诉来赢得客户和员工的满意。遵循这宗旨，我们在产品的售后服务中提供了高水准的卓越服务。

一、承诺保障条件

- 1、如若我公司中标，我司将与招标人就售后服务方面内容签订维保合同。
- 2、广西区域内有售后服务维修机构，常年备有投标产品足够的易损耗件、备品备件，以保证采购人的需求。

3、提供7×24小时热线电话服务和365×24小时的售后服务响应，故障响应时间**立即响应**，业务恢复时限≤24小时，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购单位维护检测等工作；如设备故障在24小时内无法解决的应免费提供备件，确保平台正常运行；

二、发运前服务

1、在合同签订后，我司将派项目工程师到施工现场进行勘察，确认施工范围场地等，将符合现场实际施工方案交由业主，在得到业主确认后按方案施工。

2、在设备发货前10天，我公司工程技术人员再次对场地情况进行严格的检查，同时协商物流卸货、堆放场地。

3、设备卸货完毕后，我公司工程技术人员向业主发出《进场安装条件确认书》，以保证施工现场符合进场安装条件，避免对安装进度造成不必要影响。

三、售后服务

1、我司按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，安装调试合格，负责培训使用人员和维护人员。

2、我司提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

3、提供专业的技术支持，免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训，培训主要内容应为设备的基本性能、日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。

4、质保期内由中标供应商派出技术员对本项目的设备和系统进行定期的例行检查，在进行技术巡检过程中可能发现的问题，并就此提出解决方案，巡检要求如下：

①巡检范围：声音图像测试、网络传输系统、机械传动系统等。


②巡检人员：中标供应商技术员和采购人代表。

③定期巡检：每季度一巡，每季度提交一份巡检报告。

④建立巡检档案，归入项目档案。

5、严格按照产品制造商售后服务方案及业主要求执行，并与产品制造商共同维护，为采购人提供优质维护售后服务。

6、我司将配备2名售后维护人员

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名） 

投标人名称（电子签章）：  西社的商贸有限责任公司

2025年07月02日

5、技术要求偏离表

2、技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

根据所投货物的实际技术参数,逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求”
采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“
正偏离”或“无偏离”进行填写。

序号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
一、语音系统					
1	无线会议麦克风	数量/单位: 3套 ▲1、支持高低功率切换, 满足不同使用场景; ▲2、信号稳定, 使用距离远, 可达140米; △3、支持防误操作控制; 4、50个预设频率组选择, 方便多套同时使用频率灵活分配 ▲5、电子音量控制, 可根据不同场合调整; △6、具备耳机监听功能; △7、产品保修一年; 服务响应时间12小时内, 提供原厂技术支持;	无线会议麦克风	数量/单位: 3套 ▲1、支持高低功率切换, 满足不同使用场景; ▲2、信号稳定, 使用距离远, 可达140米; <u>(使用空旷无遮挡地带下可达150米)</u> △3、支持防误操作控制; 4、50个预设频率组选择, 方便多套同时使用频率灵活分配 ▲5、电子音量控制, 可根据不同场合调整; △6、具备耳机监听功能; △7、产品保修 <u>两年</u> ; 服务响应时间 <u>立即响应</u> , 提供原厂技术支持;	正偏离 ▲2、信号稳定, 使用距离远, 可达140米; <u>(使用空旷无遮挡地带下可达150米)</u> △7、产品保修 <u>两年</u> ; 服务响应时间 <u>立即响应</u> , 提供原厂技术支持;
2	有线会议麦克风	数量/单位: 10台 ▲1、方管采用双极头、干涉管音频处理技术, 防止啸叫; 有效拾音距离不低于80cm; △2、使用电池或48V幻象电源供电;	有线会议麦克风	数量/单位: 10台 ▲1、方管采用双极头、干涉管音频处理技术, 防止啸叫; 有效拾音距离不低于80cm; △2、使用电池或48V幻象电源供电;	正偏离 △7、产品保修 <u>两年</u> ; 服务响应时间 <u>立即响应</u> , 提供原厂技术支持;

		▲3、带开机指示、屏显功能，以便实时查看设备工作状态； △4、产品保修一年； 服务响应时间 12 小时 提供原厂技术支持		▲3、带开机指示、屏显功能，以便实时查看设备工作状态； △4、产品保修两年；服务响应时间立即响应，提供原厂技术支持；	
 分布式调度指挥和图像综合管理平台系统					
1	分布式4K坐席输入节点	数量/单位：18台 1、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； （保证系统不依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件，最大限度保证系统的稳定性） 2、视频接口需求：具备2个HDMI二选一输入接口以及1路HDMI环出接口，不低于3840*2160p信号输入，支持非标分辨率输入，支持H.264与H.265两种格式编码； ▲3、双接口热备份需求：输入支持2选1，可自动检测两路输入信号，并可在两路输入同时有信号时优先选择主输入送环出和编码。 4、音频接口需求：支持不低于1路数字及1模拟音频输入、1路模拟音频输出、1路MIC通话接	分布式4K坐席输入节点	数量/单位：18台 1、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； （保证系统不依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件，最大限度保证系统的稳定性） 2、视频接口需求：具备2个HDMI二选一输入接口以及1路HDMI环出接口，不低于3840*2160p信号输入，支持非标分辨率输入，支持H.264与H.265两种格式编码； ▲3、双接口热备份需求：输入支持2选1，可自动检测两路输入信号，并可在两路输入同时有信号时优先选择主输入送环出和编码。 4、音频接口需求：支持不低于1路数字及1模拟音频输入、1路模拟音频输出、1路MIC通话接口。 △5、控制接口需求：同时	正偏离 △5、控制接口需求：同时具备1路RS232、1路RS485、3组IO/IR、3路继电器接口（支持250V/10A强电），可就近控制附近设备； △10、接口可靠性：具备2路HDMI输入带1-7级高度可调节的HDMI线锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个；

	口。 △5、控制接口需求：同时具备不低于1路RS232、1路RS485、3组IO/IR、2路继电器接口（支持240V/10A强电），可就近控制附近设备； 6、可视化管控需求：控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容； ▲7、支持虚拟IP功能：支持多路信号输入的节点，只占用1路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号产生1路不同IP地址和MAC地址；便于系统接入且节省布线和网络资源； ▲8、安全KVM管理功能：具有一个安全可靠模块通讯接口。 9、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。 △10、接口可靠性：具备不低于1路HDMI输入带1-6级高度可调节的HDMI线锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个；	具备1路RS232、1路RS485、3组IO/IR、3路继电器接口（支持240V/10A强电），可就近控制附近设备； 6、可视化管控需求：控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容； ▲7、支持虚拟IP功能：支持多路信号输入的节点，只占用1路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号产生1路不同IP地址和MAC地址；便于系统接入且节省布线和网络资源； ▲8、安全KVM管理功能：具有一个安全可靠模块通讯接口。 9、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。 △10、接口可靠性：具备2路HDMI输入带1-7级高度可调节的HDMI线锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个； 11、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，
--	---	--

	器接口 1 个； 11、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。 12、需支持跨区域互通：支持高低码流同时输出，适合远距离、近距离互联；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过150路以上并发，满足跨网段跨区域互联互通； ▲13、支持基于悬浮菜单接管：悬浮菜单包含但不限于推送、大屏控制、视频对讲、分屏、U盘传输、AI图文识别控制功能； ▲14、航空压铸铝型材散热外壳，主动式散热，无风扇衰减的风险； 15、可靠备份需求：具备一路 SFP 接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，至少具备适配器与 POE（802.3at）组成供电双备份； ▲16、具备强大的兼容性和软件适配性，系统基于内部专网环境支持多层级会场信号进行跨区域跨网段互联互通，摆脱物理空间传输距离和控制条件限制，可通过网络方式与当前广西壮族自治区高级人民法院集控中心所建设的分布式系统以及柳州市中级人	支持反向寻址功能。 12、需支持跨区域互通：支持高低码流同时输出，适合远距离、近距离互联；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过150路以上并发，满足跨网段跨区域互联互通； ▲13、支持基于悬浮菜单接管：悬浮菜单包含但不限于推送、大屏控制、视频对讲、分屏、U盘传输、AI图文识别控制功能； ▲14、航空压铸铝型材散热外壳，主动式散热，无风扇衰减的风险； 15、可靠备份需求：具备一路 SFP 接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，至少具备适配器与 POE（802.3at）组成供电双备份； ▲16、具备强大的兼容性和软件适配性，系统基于内部专网环境支持多层级会场信号进行跨区域跨网段互联互通，摆脱物理空间传输距离和控制条件限制，可通过网络方式与当前广西壮族自治区高级人民法院集控中心所建设的分布式系统以及柳州市中级人民法院当前建设的分布式系统实现软硬应用层面的无缝兼容和适配，无数据接口对接难	
--	---	--	--

	民法院当前建设的分布式系统实现软硬应用层面的无缝兼容和适配，无数据接口对接难度，不接受物理视频连线背靠背方式对接。支持通过高院KVM远程接管操作，内置多方混音输出模式，无需添加 MCU 和视频会议终端进行召开多方会议。	度，不接受物理视频连线背靠背方式对接。支持通过高院KVM远程接管操作，内置多方混音输出模式，无需添加 MCU 和视频会议终端进行召开多方会议。	
2 分布式拼接节点	数量/单位：10台 1、稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； △2、接口需求：单节点同时具备 1 路 HDMI2.0、1 路 DVI、1 路 VGA 3 种输出接口，适合各类显示设备，支持 3840*2160@60 分辨率并向下兼容，具备 1 路模拟音频输入与 1 路模拟音频输出，1 路 MIC，中控功能具备 3 路 IO 接口，2 路 RS232（其中标准 DB9 接口 1 路）； 2、直接对本项目 LED/LCD 大屏拼接，无需依赖拼接处理器，拼接效果完全无画面撕裂，无同步误差，支持单节点同时解码前端 16 个各不相同的信号源开窗输出（4 路 4K 或 16 路高清）； 4、控制端支持可视化管	数量/单位：10台 1、稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； △2、接口需求：单节点同时具备 1 路 HDMI2.0、1 路 DVI、1 路 VGA 3 种输出接口，适合各类显示设备，支持 3840*2160@60 分辨率并向下兼容，具备 1 路模拟音频输入与 1 路模拟音频输出，1 路 MIC，<u>中控功能具备 4 路 IO 接口，3 路 RS232</u>（其中标准 DB9 接口 1 路）； 2、直接对本项目 LED/LCD 大屏拼接，无需依赖拼接处理器，拼接效果完全无画面撕裂，无同步误差，支持单节点同时解码前端 16 个各不相同的信号源开窗输出（4 路 4K 或 16 路高清）； 4、控制端支持可视化管	正偏离 △2、接口需求：单节点同时具备 1 路 HDMI2.0、1 路 DVI、1 路 VGA 3 种输出接口，适合各类显示设备，支持 3840*2160@60 分辨率并向下兼容，具备 1 路模拟音频输入与 1 路模拟音频输出，1 路 MIC，<u>中控功能具备 4 路 IO 接口，3 路 RS232</u>（其中标准 DB9 接口 1 路）； △6、批注功能：<u>可选择不少于 20 个颜色</u>；可快捷标注三角旗、

	控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容； ▲5、交互端信号快速编辑：不需要界面软件编辑，即可在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。拖动其他控件的单个设备到视频预览框，即可快速在线添加设备； △6、批注功能：可选择不少于10个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示； 7、会议图像预布局需求：支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，加快场景切换效率； 8、快速横幅需求：支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等	，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容； ▲5、交互端信号快速编辑：不需要界面软件编辑，即可在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。拖动其他控件的单个设备到视频预览框，即可快速在线添加设备； △6、批注功能：可选择不少于20个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示； 7、会议图像预布局需求：支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，加快场景切换效率； 8、快速横幅需求：支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容	红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示；
--	---	--	--

	，大屏同步显示横幅内容； 9、支持输出画质调整：能对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整。 ▲10、具有IP冲突自动检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况； ▲11、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。 ▲12、维护点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，以便快速查找； ▲13、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。 ▲14、4K@60分布式输出节点带HDMI线锁扣装置，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； ▲15、具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，具备适配器接口与POE（802.3at）可组成供电双备份。 ▲16、具备强大的兼容性和软件适配性，系统基于内部专网环境支持多层级会场信号进行跨区域跨网段互联互通，摆脱物理空间传输距离和控制条件限制，可通过网络方式与当前广西壮族自治区高级	9、支持输出画质调整：能对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整。 ▲10、具有IP冲突自动检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况； ▲11、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。 ▲12、维护点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，以便快速查找； ▲13、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。 ▲14、4K@60分布式输出节点带HDMI线锁扣装置，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口； ▲15、具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，具备适配器接口与POE（802.3at）可组成供电双备份。 ▲16、具备强大的兼容性和软件适配性，系统基于内部专网环境支持多层级会场信号进行跨区域跨网段互联互通，摆脱物理空间传输距离和控制条件限制，可通过网络方式与当前广西壮族自治区高级人民法院集控中心所建设的分布式系统实现软硬应用	
---	---	--	--

	 人民法院集控中心所建设的分布式系统实现软硬应用层面的无缝兼容和适配，无数据接口对接难度，不接受物理视频线连线背靠背方式对接。支持直接解码高院推送的图像显示输出；内置多方混音输出模式，无需添加MCU和视频会议终端进行召开多方会议。		层面的无缝兼容和适配，无数据接口对接难度，不接受物理视频线连线背靠背方式对接。支持直接解码高院推送的图像显示输出；内置多方混音输出模式，无需添加MCU和视频会议终端进行召开多方会议。
3	数量/单位：28套 1、采用先进的完全分布式架构技术，去中心化，任意数量节点无需服务器，无需电脑主机或服务器主机等设备支撑； 2、系统最高支持单路8K输入，可达3840×2160P@60超高清输出，每个单元可同时开启8个任意实时活动视窗；（4个4K或16个1080） 3、音视频支持同步与异步传输，音频支持切换、调音、加嵌、解嵌、多路混音； 4、设备间采用单播协议，单节点可分发≥150路，无需交换机和接入网络支持组播功能，满足本地或跨网段跨区域的上下级多路信号互联互通； 5、将中控功能融合到输入输出节点，控制信号能在节点输出就近控制附近设备；	数量/单位：28套 1、采用先进的完全分布式架构技术，去中心化，任意数量节点无需服务器，无需电脑主机或服务器主机等设备支撑； 2、系统最高支持单路8K输入，可达3840×2160P@60超高清输出，每个单元可同时开启8个任意实时活动视窗；（4个4K或16个1080） 3、音视频支持同步与异步传输，音频支持切换、调音、加嵌、解嵌、多路混音； 4、设备间采用单播协议，单节点可分发≥150路，无需交换机和接入网络支持组播功能，满足本地或跨网段跨区域的上下级多路信号互联互通； 5、将中控功能融合到输入输出节点，控制信号能在节点输出就近控制附近设备； 6、支持权限管理，实现	正偏离 6、产品保修二年；服务响应时间立即响应，支持原厂上门提供技术支持。

	6、支持权限管理，实现总控与分控，支持多个管理员的权限区隔； 7、支持非标准分辨率输入与输出； 8、支持在信号上叠加字幕； 9、可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放。能实时预览系统内所有接入的信号源，能实时回显大屏当前显示的画面内容。预览与回显数量无限制，且可设置回显画面分辨率：（标清、高清、超高清） 10、支持预布局功能，可在完成整个布局要求后，才把终端信号同步到大屏上； 11、支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号； 12、并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间； 13、系统可提供不少于800个大屏预案管理功能，用户在界面上可自由设置、保存、修改、调用和删除显示预案； 14、无需服务器可接入IPC，并直接解码输出到显示单元，支持无需服	总控与分控，支持多个管理员的权限区隔； 7、支持非标准分辨率输入与输出； 8、支持在信号上叠加字幕； 9、可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放。能实时预览系统内所有接入的信号源，能实时回显大屏当前显示的画面内容。预览与回显数量无限制，且可设置回显画面分辨率：（标清、高清、超高清） 10、支持预布局功能，可在完成整个布局要求后，才把终端信号同步到大屏上； 11、支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号； 12、并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间； 13、系统可提供不少于800个大屏预案管理功能，用户在界面上可自由设置、保存、修改、调用和删除显示预案； 14、无需服务器可接入IPC，并直接解码输出到显示单元，支持无需服务器直接解码单位的网	
---	--	---	--

		务器直接解码单位的网络摄像头信号在大屏显示； 15、支持H.264、H.265协议实时编码与解码； 16、支持光网同时接入双备； 17、支持POE与外部供电双供电模式，支持同时接入互为冗余； 18、其他功能支持； 19、底层嵌入式软件，出厂时烧录在分布式节点内。		络摄像头信号在大屏显示； 15、支持H.264、H.265协议实时编码与解码； 16、支持光网同时接入双备； 17、支持POE与外部供电双供电模式，支持同时接入互为冗余； 18、其他功能支持； 19、底层嵌入式软件，出厂时烧录在分布式节点内。	
5	10节点支架(输入型)	数量/单位：1套 1、1U, 支持上标准机柜 2、1套支架可容纳2台分布式输入类型节点	10节点支架(输入型)	数量/单位：1套 1、1U, 支持上标准机柜 2、1套支架可容纳2台分布式输入类型节点	无偏离
6	10节点支架(输出型)	数量/单位：1套 1、1U, 支持上标准机柜 2、1套支架可容纳2台分布式输出类型节点	10节点支架(输出型)	数量/单位：1套 1、1U, 支持上标准机柜 2、1套支架可容纳2台分布式输出类型节点	无偏离
7	加密授权	数量/单位：2套 1、定制化管理界面开发以及授权控制端使用，永久授权。 2、对管理端加密，未授权时，无法打开管理控制端。 3、采用AES 128 bit加密算法，安全更有保障。 4、支持白盒安全通道技术。 5、支持32位ID，可对应用程序副本进行保护，支持安全远程升级。 6、产品保修二年；服务	加密授权	数量/单位：2套 1、定制化管理界面开发以及授权控制端使用，永久授权。 2、对管理端加密，未授权时，无法打开管理控制端。 3、采用AES 128 bit加密算法，安全更有保障。 4、支持白盒安全通道技术。 5、支持32位ID，可对应用程序副本进行保护，支持安全远程升级。 6、产品保修二年；服务	正偏离 6、产品保修二年；服务响应时间立即响应，支持原厂上门提供技术支持。

	响应时间12小时内，支持原厂上门提供技术支持。	响应时间立即响应，支持原厂上门提供技术支持。	
	数量/单位：1项 1、（按现场使用需求1至5米不等）HDMI线20根 2、6类非屏蔽网线1箱； 3、水晶头、标签纸等辅材、安辅料一批； 4、布线、设备安装、设备接线，标签制作等费用	数量/单位：1项 1、（按现场使用需求1至5米不等）HDMI线20根 2、6类非屏蔽网线1箱； 3、水晶头、标签纸等辅材、安辅料一批； 4、布线、设备安装、设备接线，标签制作等费用	无偏离

三、定制改造灯控系统、主题背景墙、滑轨LED屏钢构活动支架

1	定制灯控系统	数量/单位：1套 ▲1、24路智能中控主机，额定电流20A。配置面板、软件、遥控控制； ▲2、支持手动控制，点按按钮可手动控制每个回路； ▲3、支持远程控制，可通过红外传感器、微波传感器、光感传感器、手机端、电脑pc端等组网控制； △4、支持协议：CAN协议、MQTT协议、OPC协议、API协议、TCP协议等； ▲5、支持光控控制，设定光照开关值，根据光照度可对控制器下发自动控制指令； △6、支持经纬度控制； 7、支持星期模式； ▲8、支持消防联动； ▲9、支持开箱报警功能；	数量/单位：1套 ▲1、24路智能中控主机，额定电流20A。配置面板、软件、遥控控制； ▲2、支持手动控制，点按按钮可手动控制每个回路并实时显示回路开关状态； ▲3、支持远程控制，可通过红外传感器（定制）、微波传感器（定制）、光感传感器、86面板、7寸触摸屏、智能照明集控主机、手机端、电脑pc端等组网控制； △4、支持协议：CAN协议、MQTT协议、OPC协议、API协议、TCP协议等； ▲5、支持光控控制，设定光照开关值，根据光照度可对控制器下发自动控制指令； △6、支持经纬度控制； 7、支持星期模式；	正偏离 2、支持手动控制，点按按钮可手动控制每个回路并实时显示回路开关状态； ▲3、支持远程控制，可通过红外传感器（定制）、微波传感器（定制）、光感传感器、86面板、7寸触摸屏、智能照明集控主机、手机端、电脑pc端等组网控制； ▲8、支持消防联动，设备接收到火警或消防中心
---	--------	---	--	---

		▲10、保修一年，售后服务响应时间12小时内，提供上门技术支持；		▲8、支持消防联动，设备接收到火警或消防中心传输有源DC24V信号，控制器作出相应的联动； ▲9、支持开箱报警功能，并能反馈至绑定用户端； ▲10、保修两年，售后服务响应时间立即响应，提供上门技术支持；	传输有源DC24V信号，控制器作出相应的联动； ▲9、支持开箱报警功能，并能反馈至绑定用户端； ▲10、保修两年，售后服务响应时间立即响应，提供上门技术支持；
2	主题背景墙移动装饰隔断控制系统	数量/单位：1套 ▲1、能满足接入既有主题背景墙移动装饰隔断控制系统的要求，实现背景墙面整体展开、收起的智能化控制。 ▲2、结合现场实际情况，提供科学、合理的设备布设方案，设备布设应考虑维护的便利性。 ▲3、保修一年，售后服务响应时间12小时内，提供上门技术支持；	主题背景墙移动装饰隔断控制系统	数量/单位：1套 ▲1、能满足接入既有主题背景墙移动装饰隔断控制系统的要求，实现背景墙面整体展开、收起的智能化控制。 ▲2、结合现场实际情况，提供科学、合理的设备布设方案，设备布设应考虑维护的便利性。 ▲3、保修两年，售后服务响应时间立即响应，提供上门技术支持；	正偏离 ▲3、保修两年，售后服务响应时间立即响应，提供上门技术支持；
3	LED屏钢构活动支架控制系统	数量/单位：1套 ▲1、能满足接入原有LED屏钢构活动支架控制系统的要求； ▲2、结合实际情况，提供科学、合理的设备布设方案，设备布设应考虑维护的便利性。 ▲3、操作人性化，设备无故障使用时间应不少于2年。 ▲4、保修一年，售后服务响应时间12小时内，	LED屏钢构活动支架控制系统	数量/单位：1套 ▲1、能满足接入原有LED屏钢构活动支架控制系统的要求； ▲2、结合实际情况，提供科学、合理的设备布设方案，设备布设应考虑维护的便利性。 ▲3、操作人性化，设备无故障使用时间2年。 ▲4、保修两年，售后服务响应时间立即响应，提供上门技术支持；	正偏离 ▲4、保修两年，售后服务响应时间立即响应，提供上门技术支持；

		提供上门技术支持;			
		数量/单位: 1套 ▲1、能满足接入原有LED屏控制系统的要求,保证原有设备能正常使用。 ▲2、结合实际情况,提供科学、合理的方案,LED屏设备布设应考虑维护的便利性。 ▲3、操作人性化,设备无故障使用时间应不少于2年; ▲4、保修一年,售后服务响应时间12小时内,提供上门技术支持;		数量/单位: 1套 ▲1、能满足接入原有LED屏控制系统的要求,保证原有设备能正常使用。 ▲2、结合实际情况,提供科学、合理的方案,LED屏设备布设应考虑维护的便利性。 ▲3、操作人性化,设备无故障使用时间2年; ▲4、保修两年,售后服务响应时间立即响应,提供上门技术支持;	正偏离 ▲4、保修两年,售后服务响应时间立即响应,提供上门技术支持;
5	多媒体控制系统	数量/单位: 1套 ▲1、外观与材质需要与装修风格匹配,简洁大方。 ▲2、配备定制化的专用控制软件,界面简洁直观;支持智能化操作,轻松控制各类设备。 ▲3、具备信号汇集与处理丰富的接口,与智能控制系统匹配,且支持多平台多设备的接入与控制。 ▲4、兼容老设备及新增设备的控制,一体化集成控制。 ▲5、保修一年,售后服务响应时间12小时内,提供上门技术支持;	多媒体控制系统	数量/单位: 1套 ▲1、外观与材质需要与装修风格匹配,简洁大方。 ▲2、配备定制化的专用控制软件,界面简洁直观;支持智能化操作,轻松控制各类设备。 ▲3、具备信号汇集与处理丰富的接口,与智能控制系统匹配,且支持多平台多设备的接入与控制。 ▲4、兼容老设备及新增设备的控制,一体化集成控制。 ▲5、保修两年,售后服务响应时间立即响应,提供上门技术支持;	正偏离 ▲5、保修两年,售后服务响应时间立即响应,提供上门技术支持;
四、改造弱电系统					

	数量/单位: 1项 1、原音频迁移、机柜迁移; 2、法庭多媒体线路更换、改造; 3、配套材料(按需配置); ▲4、保修一年,售后服务响应时间12小时内,提供上门技术支持;	音频系统改造	数量/单位: 1项 1、原音频迁移、机柜迁移; 2、法庭多媒体线路更换、改造; 3、配套材料(按需配置); ▲4、保修两年,售后服务响应时间立即响应,提供上门技术支持;	正偏离 ▲4、保修两年,售后服务响应时间立即响应,提供上门技术支持;
五、设备安装调试服务				
1	数量/单位: 1项 ▲1、保修一年; ▲2、服务响应时间 12小时内,提供上门技术服务。	安装调试	数量/单位: 1项 ▲1、保修两年; ▲2、服务响应时间立即响应,提供上门技术服务。	正偏离 ▲1、保修两年; ▲2、服务响应时间立即响应,提供上门技术服务。
无分标(此处有分标时填写具体分标号,无分标时填写“无”)				

注:

1. 表格内容均需按要求填写并盖章,不得留空,否则按废标无效处理。
2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。
3. 采购需求中带“▲”的条款,也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

法定代表人或者委托代理人

投标人名称(电子签名)


 电子签名: 张永珍
 日期: 2025年07月02日