

广西政府采购云平台合同编号: 12N50716497920254004

梧州市政府采购

梧州职业学院机房上网行为管理设备采购项目合同

采购项目编号: WZZC2025-J1-990294-GXSL

采购计划编号: WZZC2025-J1-02872

采购人: 梧州职业学院(梧州市职业教育中心)

成交供应商: 广西筠缤智慧信息科技有限公司

采购计划号: WZZC2025-J1-02872

合同编号: 12N50716497920254004

采购人(甲方):梧州职业学院(梧州市职业教育中心)

供应商(乙方):广西筠宾智慧信息科技有限公司

项目名称: 梧州职业学院机房上网行为管理设备采购项目

项目编号: WZZC2025-J1-990294-GXSL

签订地点: 广西梧州 签订时间: 2025年11月

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定,按照竞争性谈判文件(采购文件)规定条款和乙方承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	上网 行为 管理 设备	深信服 (蓝牙麦克 风: 华璨)	AC-1000-L310 0-UA (蓝牙麦克风: HC-BTTX-900 +)	深信服科技 股份有限公 司、北京华 璨电子有限 公司	1	台	546800	546800
人民币合计金额(大写)伍拾肆万陆仟捌佰元整(小写)546800.00元								

2.合同合计金额是履行合同的最终价格,应包括(但不限于)货物的价格(包括货款、杂配件、安装调试费、验收费),货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格,运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费以及按甲方要求进行摆放等费用。除另有约定外,合同价不因任何因素而调整。

第二条 质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和

保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：汽运。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 。

第五条 交付和验收

1.交付时间：自合同签订之日起30日内交付并安装验收完毕；交付地点：梧州职业学院。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.设备安装调试完毕，乙方须向甲方提出验收申请，甲方在收到验收申请后5个工作日内根据签订的政府采购合同组织开展履约验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各

执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求。

第七条 售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.质保期：自验收合格之日起36个月。在质保期内设备运行发生故障，乙方必须提供维修服务，质保期内上门维修、更换零部件；质保期过后提供终身维护。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。(见附件)

第八条 付款方式

1.付款方式：

(1)合同签订后10个工作日内，由乙方按合同金额的2%向甲方支付履约保证金，甲方自收到乙方付款申请后，向财政申请资金，待财政拨付资金到账并收到发票后10个工作日内向乙方支付合同金额的30%作为预付款。

(2)项目全部完成经甲方验收合格，甲方自收到乙方付款申请后，向财政申请资金，待财政拨付资金到账并收到发票后15个工作日内支付至合同总额的100%。

(3)履约保证金在所有项目验收合格后5个工作日内无息退还。

2.乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的增值税专用发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

第九条 履约保证金

合同签订后10个工作日内，由乙方按合同金额的2%向甲方支付履约保证金，乙方履行完所有合同约定权利义务事项后10个工作日内，乙方须向甲方提交退保证金申请，甲方在项目验收合格后5个工作日内无息退还。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：所有项目验收合格后，由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间(按响应文件承诺的数据填写)小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为验收合格之日起36个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收(本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定)

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质

量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货(安装、调试完毕)后五个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1‰。

违约金，但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额3%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟)。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.响应报价表；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.响应文件中的其他相关文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方二份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方：梧州职业学院（梧州市职业教育中心） (章) 2025年12月3日	乙方：广西筠缤智慧信息科技有限公司 (章) 2025年11月28日
单位地址：梧州市长洲区三龙大道88号	单位地址：南宁市青秀区凤岭南路16号保利冠江墅1号楼十二层1202号房
法定代表人：	法定代表人：黄松俊
委托代理人：[Signature]	委托代理人：
经办人：	经办人：
电话：	电话：
开户银行：农行梧州濠景支行	开户银行：

账号: 20312801040005880	账号: 20022301040037737
邮政编码:	邮政编码:



附件1成交通知书:

成 交 通 知 书

广西筠溪智慧信息科技有限公司:

广西盛兰达项目管理咨询有限公司受梧州职业学院(梧州市职业教育中心)委托,就梧州职业学院机房上网行为管理设备采购项目(项目编号: wZZC2025-J1-990294-GXSL) 采用竞争性谈判方式进行采购,2025年11月17日按规定程序进行了开标、评标,经谈判小组评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商, **成交金额:伍拾肆万陆仟捌佰元整(¥546800.00)**. 交付时间: 自合同签订之日起30日内交付并安装验收完毕。

请贵公司自成交通知书发出之日起15日内与采购人签订政府采购合同,并按竞争性谈判文件要求和响应文件的承诺履行合同。签订合同携带的资格证件:本成交通知书原件、营业执照副本复印件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。并在正式签订政府采购合同之日起二个工作日内将合同原件一份送交广西盛兰达项目管理咨询有限公司存档并网上公示。

特此通知!

采购单位联系人:宋老师

联系电话:0774-3832396

采购代理机构联系人:李言熙、白国华

联系电话:0774-2728299



附件2最后报价及响应报价表:

投标报价明细表

投标人全称(公章) 广西筠城智慧信息科技有限公司

项目编号及名称 6.所眼业 盖 网行 设备买购顺目(wzc2DJ-90294XSL)

供应商名称	报价(总价, 元)	交付时间
广西筠城智慧信息科技有限公司	546800	自合同签订之日起30日内交付并安装输收完毕。



附件3商务要求偏离表和技术要求偏离表:

五、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号: WZZC2025-J1-990294-GXSL

采购项目名称: 梧州职业学院机房上网行为管理设备采购项目

分标号(此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”): 无



项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
1	合同签订时间: 自成交通知书发出之日起15日内。	合同签订时间: 自成交通知书发出之日起15日内。	无偏离
2	交付时间及地点: 1.交付时间: 自合同签订之日起30日内交付并安装验收完毕。 2.交付地点: 梧州职业学院。 3.交货方式: 现场交货。	交付时间及地点: 1.交付时间: 自合同签订之日起30日内交付并安装验收完毕。 2.交付地点: 梧州职业学院。 3.交货方式: 现场交货。	无偏离
3	竞标报价要求: 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括: 1.货物的价格: 包括货款、杂配件、安装调试费、验收费; 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 4.按采购人要求进行摆放的费用。 注: 供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量, 竞标报价中应包含全	竞标报价要求: 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括: 1.货物的价格: 包括货款、杂配件、安装调试费、验收费; 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 4.按采购人要求进行摆放的费用。 注: 我公司自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量, 竞标报价中应	无偏离

	部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。	包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。	
4	付款方式: 1.合同签订后10个工作日内，由成交供应商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金。采购人自收到成交供应商付款申请后，向财政申请资金，待财政拨付资金到账并收到发票后10个工作日内向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款。 2.项目全部完成经采购人验收合格，采购人自收到成交供应商付款申请后，向财政申请资金，待财政拨付资金到账并收到发票后15个工作日内支付至合同总额的100%。 3.履约保证金在所有项目验收合格后5个工作日内无息退还。	付款方式: 1.合同签订后10个工作日内，由我公司按合同金额的2%向采购人支付履约保证金，采购人自收到我公司付款申请后，向财政申请资金，待财政拨付资金到账并收到发票后10个工作日内向我公司支付合同金额的30%作为预付款。 2.项目全部完成经采购人验收合格，采购人自收到我公司付款申请后，向财政申请资金，待财政拨付资金到账并收到发票后15个工作日内支付至合同总额的100%。 3.履约保证金在所有项目验收合格后5个工作日内无息退还。	无偏离
5	履约保证金: 1.履约保证金金额：按成交金额的2%交纳。 2.履约保证金递交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由成交供应商按规定的金额缴入采购人指定账户： 开户名称：梧州职业学院； 开户银行：农行梧州灏景支行 银行账号：20312801040005880 3.履约保证金退付方式、时间及条件：所	履约保证金: 1.履约保证金金额：按成交金额的2%交纳。 2.履约保证金递交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由我公司按规定 的金额缴入采购人指定账户： 开户名称：梧州职业学院； 开户银行：农行梧州灏景支行 银行账号：20312801040005880 3.履约保证金退付方式、时间及条件：	无偏离

	有项目验收合格后, 由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》, 履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。	所有项目验收合格后, 由我公司向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》, 履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。	
6	售后服务要求: 1. 所有参与竞标的产品必须为生产厂家通过合法渠道供应的全新正品, 具备符合规定的质量、规格与性能, 是依据相关国家及专业标准检验合格的产品。此外, 该产品需符合国家有关规定, 且生产厂家应按照承诺实行“三包”服务。 2. 提供免费送货上门服务, 且免费进行安装调试直至合格; 3. 服务响应时间: 接到用户故障通知后, 在2小时内予以答复, 4小时内给出解决方案, 24小时内解决故障。若未能在规定时间内排除故障, 则必须在48小时内提供同档次的备用机, 并提交故障解决方案; 4. 在质保期内, 所有货物均享受免费维修服务以及免费更换零部件的服务; 质保期过后, 提供免费电话咨询, 并承诺为产品提供终身上门维护服务; 其余事项按照生产厂家承诺执行; 5. 在质保期内, 若成交供应商和生产厂家(制造商)对产品进行技术升级, 成交供应商应及时告知采购人。若采购人有相关	售后服务要求: 1. 所有参与竞标的产品必须为生产厂家通过合法渠道供应的全新正品, 具备符合规定的质量、规格与性能, 是依据相关国家及专业标准检验合格的产品。此外, 该产品符合国家有关规定, 且生产厂家应按照承诺实行“三包”服务。 2. 提供免费送货上门服务, 且免费进行安装调试直至合格; 3. 服务响应时间: 接到用户故障通知后, 在2小时内予以答复, 4小时内给出解决方案, 24小时内解决故障。若未能在规定时间内排除故障, 则必须在48小时内提供同档次的备用机, 并提交故障解决方案; 4. 在质保期内, 所有货物均享受免费上门服务以及免费更换零部件的服务; 质保期过后, 提供免费电话咨询, 并承诺为产品提供终身上门维护服务; 其余事项按照生产厂家承诺执行; 5. 在质保期内, 若我公司和生产厂家	无偏离

	需求，成交供应商和制造商需为采购人所购产品提供免费升级服务。	(制造商)对产品进行技术升级，我公司会及时告知采购人。若采购人有相关需求，我公司和制造商为采购人所购产品提供免费升级服务。	
7	质保期: 货物及其配件的免费质保期最短不得少于三年。	质保期: 货物及其配件的免费质保期为三年。	无偏离
8	验收标准: 1.采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照竞争性谈判文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。 2.验收依据：按照采购文件要求及成交供应商的响应文件。 3.成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，并报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 4.为保证产品符合国家信息安全技术标准，供应商提供产品需符合《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》的要求，验收时提供相关证	验收标准: 1.采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照竞争性谈判文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。 2.验收依据：按照采购文件要求及我公司的响应文件。 3.我公司必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由我公司负责承担全部赔偿责任。 4.为保证产品符合国家信息安全技术标准，我公司提供产品符合《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》的要求，验收时	无偏离

明材料。	提供相关证明材料。	
5.提供三年免费质保服务，质保期届满后，采购人可与成交供应商协商继续提供服务事宜，每年的维护费用不得高于成交金额的4%,具体服务费用以双方商定结果为准。	5.提供三年免费质保服务，质保期届满后，采购人可与我公司协商继续提供服务事宜，每年的维护费用不高于成交金额的4%,具体服务费用以双方商定结果为准。	

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称(电子签章):广西锦泰智慧信息科技股份有限公司

日期：2025年11月7日



六、技术需求偏离表

技术需求偏离表



采购项目编号: WZZC2025-J1-990294-GXSL
采购项目名称: 梧州职业学院机房上网行为管理设备采购项目
分标号(此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”):

项号	标的名称	技术要求	竞标响应	偏离说明
1	上网行为管理设备	一、性能参数: ▲1、性能指标: 网络层吞吐量≥30Gbps,应用层吞吐量≥15Gb,带宽性能≥10Gb,支持用户数≥10万, 支持准入终端数≥10万, 每秒新建连接数≥20万, 最大并发连接数≥800万; ▲2、硬件指标: 千兆电口≥4个、千兆光口≥4个, 万兆SFP+口≥4个, 支持冗余电源, 硬盘容量: 不低于128G SSD+960G SSD,2U机箱; ▲3、要求为采用符合国家信创标准的CPU(如海光、兆芯、飞腾、龙芯中科等)及操作系统(如麒麟、统信、鸿蒙等)。 二、功能参数: 1、支持路由模式(NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF)、网桥模式(多桥接模式)、旁路模式;日志留存周期≥180天; 2、为了方便管理, 支持设置四类	一、性能参数: ▲1、性能指标: 网络层吞吐量30Gbps,应用层吞吐量15Gb,带宽性能10Gb,支持用户数10万, 支持准入终端数10万, 每秒新建连接数20万, 最大并发连接数800万; ▲2、硬件指标: 千兆电口4个、千兆光口4个, 万兆SFP+口4个, 支持冗余电源, 硬盘容量: 128G SSD+960G SSD,2U机箱; ▲3、本产品为采用符合国家信创标准的CPU(海光7375)及操作系统(中标麒麟v7)。 、功能参数: 1、支持路由模式(NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF)、网桥模式(多桥接模式)、旁路模式;日志留存周期180天; 2、为了方便管理, 支持设置四类管理员, 分别为配置管理员、查	无偏离

	 管理员，分别为配置管理员、查看管理员、日志管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并可修改低级管理员的策略； 3、支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； ▲4、为方便展示分析，支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 5、支持为用户添加自定义属性(职位、临时项目组、邮件组等),能够根据用户属性自动归类并可以针对用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等； 6、支持LDAP、Radius、POP3等第三方认证；支持ISA\lotus\ldap\novell\ldap\oracle,sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证； ▲7、支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；(提供产品的相关证明材料并加盖供应	看管理员、日志管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并可修改低级管理员的策略； 3、支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； ▲4、为方便展示分析，支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 5、支持为用户添加自定义属性(职位、临时项目组、邮件组等),能够根据用户属性自动归类并可以针对用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等； 6、支持LDAP、Radius、POP3等第三方认证；支持ISA\lotus\ldap\novell\ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证； ▲7、支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装；(提供产品的相关证明材料并加盖供应
--	--	--

	商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 8、为帮助及时掌握用户上网行为，设备必须支持内置日志中心和独立日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，管理员登录日志中心只能查看指定用户组的上网行为日志；同时为了保证日志的安全，必须支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份； ▲9、为保障用户使用体验，需支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信等第三方账号授权认证，企业微信、口袋助理、钉钉等平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、口袋助理、钉钉等认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 10、为提高系统易用性，需支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、H3C IMC/CAMS、锐捷SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。 ▲11、支持通过抑制P2P的下行数据包，来减缓P2P的下行流量，从而	商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 8、为帮助及时掌握用户上网行为，设备支持内置日志中心和独立日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，管理员登录日志中心只能查看指定用户组的上网行为日志；同时为了保证日志的安全，支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份； ▲9、为保障用户使用体验，支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信等第三方账号授权认证，企业微信、口袋助理、钉钉等平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、口袋助理、钉钉等认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 10、为提高系统易用性，支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、H3C IMC/CAMS、锐捷SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。	
--	---	---	--

	解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) ▲12、支持终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 13、支持对U盘、移动硬盘设置可读写、拒绝、可读、告警；可对拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计； ▲14、为提升网络安全性，需支持基于802.1x的外部CA证书认证，同时支持在线证书状态查询(OCSP)；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 15、支持放通或封堵TCP/UDP端口、ICMP协议，可设置对所有IP或者指定IP执行，离线时继续生效； 16、支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等多种上网行为统计排行报表； ▲17、自动发现网络里的终端，	丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) ▲12、支持终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 13、支持对U盘、移动硬盘设置可读写、拒绝、可读、告警；可对拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计； ▲14、为提升网络安全性，支持基于802.1x的外部CA证书认证，同时支持在线证书状态查询(OCSP)；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 15、支持放通或封堵TCP/UDP端口、ICMP协议，可设置对所有IP或者指定IP执行，离线时继续生效； 16、支持基于时间段/用户/用户
--	---	---

	并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端，专用设备的发现和型号识别：至少支持主流操作系统、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 18、支持远程应用的外发附件审计，包括Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP； ▲19、设备需配置蓝牙麦克风。蓝牙麦克风具体技术要求如下： ▲(1)无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； (2)发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时； ▲(3)充电接口采用通用的Type-C或USB接口、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离不小于2CM,充电电流最大可达1A/5V,使用寿命不低于2000次； (4)可颈挂，手持，领夹等多种	上网行为统计排行报表； ▲17、自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备支持PC、移动设备、哑终端，专用设备的发现和型号识别：支持主流操作系统、Linux、MAC、瘦客户机等PC；支持手机、平板等移动设备；支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 18、支持远程应用的外发附件审计，包括Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP； ▲19、设备配置蓝牙麦克风。蓝牙麦克风具体技术要求如下： ▲(1)无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； (2)发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时。 ▲(3)充电接口采用通用的Type-C或USB接口、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离2CM,充电电流最大可达1A/5V,
--	--	---

		方式使用； ▲(5)蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，提供《<u>无线电发射设备型号核准证</u>》(SRRC证书)扫描件，要求证书上的设备名称为：蓝牙设备。 20、开发语言主要是JavaScript、C、C++、PHP、Sheel等，支持国产芯片(如海光、兆芯、飞腾、龙芯中科等)、国产操作系统(如麒麟、统信、鸿蒙等)以及国产数据库。	使用寿命20000次； (4)可颈挂，手持，领夹等多种方式使用； ▲(5)蓝牙设备产品符合国家射频法令SRRC规定，提供《<u>无线电发射设备型号核准证</u>》(SRRC证书)扫描件，要求证书上的设备名称为：蓝牙设备。 20、开发语言主要是JavaScript、C、C++、PHP、Sheel等，支持国产芯片(如海光、兆芯、飞腾、龙芯中科等)、国产操作系统(如麒麟、统信、鸿蒙等)以及国产数据库。	
--	--	--	---	--

注：

- 1.说明：应对照竞争性谈判文件“第二章采购需求”中的“功能目标及技术指标”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
- 2.供应商根据竞标货物的性能指标，对照竞争性谈判文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
- 3.如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。



供应商名称(电子签章):广西中汇信息科技有限公司

日期: 2025 年 11 月 17 日



附件4采购需求:

项目需求一览表				
一、技术需求				
项号	标的名称	数量	单位	功能目标及技术指标
1	上网行为管理设备	1	台	一、性能参数: ▲1、性能指标: 网络层吞吐量$\geq 30\text{Gbps}$,应用层吞吐量$\geq 15\text{Gb}$,带宽性能$\geq 10\text{Gb}$,支持用户数≥ 10万, 支持准入终端数≥ 10万, 每秒新建连接数≥ 20万, 最大并发连接数≥ 800万 ; ▲2、硬件指标: 千兆电口≥ 4个、千兆光口≥ 4个, 万兆SFP+ 口≥ 4个, 支持冗余电源, 硬盘容量: 不低于128G SSD+960G SSD,2U 机箱; ▲3、要求为采用符合国家信创标准的CPU(如海光、兆芯、飞腾、龙芯中科等)及操作系统(如麒麟、统信、鸿蒙等)。 二、功能参数: 1、支持路由模式(NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF)、网桥模式(多路桥接模式)、旁路模式; 日志留存周期≥ 180天 ; 2、为了方便管理, 支持设置四类管理员, 分别为配置管理员、查看管理员、日志管理员, 以及多种权限的超级管理员; 管理员支持分级, 高级别管理员的策略配置优先生效, 并可修改低级管理员的策略; 3、支持针对用户认证的故障进行分析, 给出错误详情以及排查建议; ▲4、为方便展示分析, 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型; 带宽质量分析、实时流量排名; 资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行; <u>(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章, 包括但不限于检测报告、功能截图等)</u> 5、支持为用户添加自定义属性(职位、临时项目组、邮件组等),能够根据用户属性自动归类并可以针对用户属性配置上网权限策略、流控策略, 审计策略等; 6、支持LDAP、Radius、POP3等第三方认证; 支持ISALotus

			ldap\novell ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第 三方认证； ▲7、支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装； (提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 8、为帮助及时掌握用户上网行为，设备必须支持内置日志中心和独立日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，管理员登录日志中心只能查看指定用户组的上网行为日志；同时为了保证日志的安全，必须支持以USB-Key方式验证接入日志中心的管理员身份； ▲9、为保障用户使用体验，需支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信等第三方账号授权认证，企业微信、口袋助理、钉钉等平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、口袋助理、钉钉等认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 10、为提高系统易用性，需支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、H3C IMC/CAMS、锐捷SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录； ▲11、支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) ▲12、支持终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等) 13、支持对U盘、移动硬盘设置可读写、拒绝、可读、告警；可对拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计； ▲14、为提升网络安全性，需支持基于802.1x的外部CA证书认证，同时支持在线证书状态查询(OCSP)；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、
--	--	--	---



			功能截图等) 15、支持放通或封堵TCPUDP端口、ICMP协议，可设置对所有IP或者指定IP执行，离线时继续生效； 16、支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的多种上网行为统计排行报表； ▲17、自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端，专用设备的发现和型号识别：至少支持主流操作系统、Linux、MAC、瘦客户机等PC;至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型；<u>(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等)</u> 18、支持远程应用的外发附件审计，包括Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP； ▲19、设备需配置蓝牙麦克风。 蓝牙麦克风具体技术要求如下： ▲(1)无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； (2)发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时； ▲(3)充电接口采用通用的Type-C或USB接口、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离不小于2CM,充电电流最大可达1A@5V,使用寿命不低于20000次； (4)可颈挂，手持，领夹等多种方式使用； ▲(5)蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，<u>提供《无线电发射设备型号核准证》(SRRC证书)扫描件</u>，要求证书上的设备名称为：蓝牙设备。 20、开发语言主要是JavaScript、C、C++、PHP、Sheel等，支持国产芯片(如海光、兆芯、飞腾、龙芯中科等)、国产操作系统(如麒麟、统信、鸿蒙等)以及国产数据库。
▲二、商务要求			
商务条款		商务要求	
合同签订时间		自成交通知书发出之日起15日内。	



交付时间及地点	1.交付时间：自合同签订之日起30日内交付并安装验收完毕。 2.交付地点：梧州职业学院。 3.交货方式：现场交货。
竞标报价要求	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3.运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 4.按采购人要求进行摆放的费用。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。
付款方式	1.合同签订后10个工作日内，由成交供应商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金，采购人自收到成交供应商付款申请后，向财政申请资金，待财政拨付资金到账并收到发票后10个工作日内向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款。 2.项目全部完成经采购人验收合格，采购人自收到成交供应商付款申请后，向财政申请资金，待财政拨付资金到账并收到发票后15个工作日内支付至合同总额的100%。 3.履约保证金在所有项目验收合格后5个工作日内无息退还。
履约保证金	1.履约保证金金额：按成交金额的2%交纳。 2.履约保证金递交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由成交供应商按规定的金额缴入采购人指定账户。 开户名称：梧州职业学院； 开户银行：农行梧州灏景支行 银行账号：20312801040005380 3.履约保证金退付方式、时间及条件：所有项目验收合格后，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。
售后服务要求	1.所有参与竞标的产品必须为生产厂家通过合法渠道供应的全新正品，具备符合规定的质量、规格与性能，是依据相关国家及专业标准检验合格的产品。此外，该产品需符合国家有关规定，且生产厂家应按照承诺实行“三包”服务。 2.提供免费送货上门服务，且免费进行安装调试直至合格；

	3.服务响应时间：接到用户故障通知后，在2小时内予以答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。若未能在规定时间内排除故障，则必须在48小时内提供同档次的备用机，并提交故障解决处理方案； 4.在质保期内，所有货物均享受免费上门维修服务以及免费更换零部件的服务；质保期过后，提供免费电话咨询服务，并承诺为产品提供终身上门维护服务；其余事项按照生产厂家承诺执行； 5.在质保期内，若成交供应商和生产厂家(制造商)对产品进行技术升级，成交供应商应及时告知采购人。若采购人有相关需求，成交供应商和制造商需为采购人所购产品提供免费升级服务。
质保期	货物及其配件的免费质保期最短不得少于三年。
验收标准	1.采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照竞争性谈判文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。 2.验收依据：按照采购文件要求及成交供应商的响应文件。 3.成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 4.为保证产品符合国家信息安全技术标准，供应商提供产品需符合《信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》的要求，验收时提供相关证明材料。 5.提供三年免费质保服务，质保期届满后，采购人可与成交供应商协商继续提供服务事宜，每年的维护费用不得高于成交金额的4%,具体服务费用以双方商定结果为准。
三、其他要求	
其他要求及说明	1.成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.验收条件：所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求，验收不合格的不予签收，并视为虚假应标处理并根据《中华人民共和国政府采购法》及其配套法规、以及竞争性谈判文件要求追究法律责任。 3.确定成交供应商后，成交后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交供应商违约处理并


	取消成交资格。 4.《采购需求》中带“▲”号项条款的要求均为实质性要求，竞标产品必须满足或优于此要求，否则竞标无效。 5.为确保货物质量，成交供应商必须在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。 6.供应商应充分考量供货成本。若供应商以低价进行恶意竞价，未依照参数要求提供并上传相应证明文件，且成交后无法按要求交付货物，或者所供货物及资质无法满足参数要求，采购人将按虚假竞标处理，同时保留就耽误采购人使用时间所造成的损失要求赔偿的权利。采购人在向财政局等监管部门报备后，将通过法律手段追究供应商的法律责任，由此引发的一切后果均由供应商承担。
知识产权	1.版权说明及要求：成交供应商应保证针对本项目的货物和服务所涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由成交供应商承担。系统所有使用的数据版权归采购单位所有。 2.供应商必须自行为其竞标内容侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有专利相关的有效证明材料，否则，不能就其竞标内容的专利在本项目竞标过程中被侵权的问题提出异议。
进口产品说明	本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标，如有此类产品参与竞标的作竞标无效处理。




附件5响应文件中的其他相关文件：

十一、对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料

▲4、为方便展示分析，支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等)



▲7、支持客户端SSL 解密，客户端会自动推送根证书安装；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等)



▲9、为保障用户使用体验，需支持通过OAuth 认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信等第三方账号授权认证，企业微信、口袋助理、钉钉等平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、口袋助理、钉钉等认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等)

SANGFOR AC13.0.18

导航菜单

►全网监控

接入管理

4portal认证

认证策略

认证服务器

单点登录

认证页面定制

联动对接设置

认证高级选项

终端检查

准入客户端配置

►行为鉴理

流量管理

行为审计

终端行为安全

◆系统管理

认证服务器

+新增 · ×

短信认证

微信认证

访客二维码认证

会议室二维码认证

LDAP服务器

RADIUS服务器

POP3服务器

OA账号认证

社交账号认证

数据库服务器

H3C CAMS服务器

第三方认证系统

1211

13123

企业微信

阿里钉钉

口袋助理



OA账号认证(阿里钉钉)

四启用

名称

阿里钉钉

描述

OAuth认证

查看红T认证的散配置指导图

按步数源

图谨地址

http://oautseve.net/x_portalVoauth callba

复制

AopID:

AoDSeret:

企业ID:

☐ 获取聊用户所罩组①

老谨把始路径:

即

Aock

携交

取消

组织结构选择

搜索: 输入关键字模糊度索组

3Q/

1

11

12121212

223

爱

AAA

爱IT部

charpin

复default

象f ff

qve

ales

厘test 爱

tostlj 夏

xiaogui

阿尔法, 液利特, 清 级



OA账号		证(口袋助理)		组织结构选择	
☐ 启用				搜索：始人关糖字橙呼特索组	
名称	口德助理	30/ 貌1 11 8212121212 9223 爱AAA IT部 星charpin 童default 象tfff 厘 w 璽sales 厘test 厘testlj 厘xiaogui 阿尔法,波利特,清学联 璽办公区			
描述	oauth认证				
图诚地址 hrtp/foastservice net/K_petal/oauth 复制					
Ap0iD:					
AoCSece					
企业					
自动联取用户所属细					
急择起始终造		购			
提交				取消	

OA账		认证(企业微信认证)		组织结构选择	
☐ 启用				搜索：第人关糖字模确度索组	
名称:	企业微德	32/ 塑1 差11 12121212 田厘223 里AAA IT部 charpin 星default 复fff 复Qv 星aales test 夏testlj 复xiaogui 网尔法,波利特,清攀联璽 办公区			
描述	oauth认证				
查看企业微信参数配置指导璽					
场接禁教澄置					
庞通地址 http://oauthservkeneUs_portal/oauth_callba					
AppID:					
ApoSecret					
企业ID:					
自动获聊用中所莲组④					
选择 记					
		取消			
提交 取消					



OA 账号认证(口楼助理)

☐ 启用

名称:

描述:

对接参数设置

图通地址: tolloutservice ntxpotalost calback 复制

AoptID:

ApoSecet:

企业ID:

☐ 自非户案组①

选择起始路径: 开启此功能会同步用户账号所属OA组织结构并录入本地

提交 取消



OA 账号认证(企业微信认证)

☐ 启用

名称: 企业带信

描述: oauth认证

查看企业微信参数配置指导图

对接参数设置

回渗地址: http://oauthservice.net/ac_portal/oauth_calba 复制

ApoID:

AppSecret:

企业ID:

自动获取用户所属组:

选择起始路径: /che 开启此功能会同步用户账号所属OA组织结构并录入本地

提交 取消

OA 账号认证(阿里钉钉)

☐ 启用

名称:

描述:

查看钉钉认证参数配置指导图

对接参数设置

回调地址: http://oauthservice.net/ac_portal/oauth_calba 复制

AppID:

AppSecret:

企业ID:

☐ 自获取用户所属组④


选择起始路径: 开启此功能会同步用户账号所属OA组织结构并录入本地

AppKey:


提交 取消



▲11、支持通过抑制P2P 的下行丢包，来减缓P2P 的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等）




▲12、支持终端安全检查，包括：操作系统规则、进程规则、文件规则、注册表规则、补丁检测规则，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网；(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等)



△*,RR5,7W



▲14、为提升网络安全性，需支持基于802.1x 的外部CA 证书认证，同时支持在线证书状态查询(OCSP)；
(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等)




▲17、自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端，专用设备的发现和型号识别：至少支持主流操作系统、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、空调、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型：(提供产品的相关证明材料并加盖供应商公章，包括但不限于检测报告、功能截图等)

SANGFOR		49
就 · 兴酸 随 白 (A * 8 人 8* a	随 白 (影 夕 形有 i nen8 s 6 号 e 自 步 实 我 自 a en 城 米 n 挑	*** 照 9543 新8米 8 8 4 % 同 L ae O 物 P 固 己 e Ne ere i OP u 0 爬 Ae) 共开4出 oP OsP u0 吧 d 106 MO P LO# 0 元 se 8

3u,7m

S		84	g	9
PS a A h n ot 地人 白 解 ar共 a 语饮 上比 ·E a m 本杨填n 0	喝 aw 东6务-a 88 白 露 阳世 外 就1 附1 解 雌胜1 EC e8 共ym4 iB) 妹翠1 林1 OSF 姓1 uone 解福 * 框然 姓 u 件 姓 候 做 姓 姓 性话1 禁	C 程 lae ae n 精H B8 mne me 就1 附1 EC e8 共ym4 iB) 妹翠1 林1 OSF 姓1 uone 解福 * 框然 姓 u 件 姓 候 做 姓 姓 性话1 禁	8 w喜 N w i00 La 瓶 Oe 材 09元 # 09Pe uonr	9



▲(5)蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC 规定，提供《无线电发射设备型号核准证》(SRRC 证书)扫描件，要求证书上的设备名称为：蓝牙设备。



无线电发射设备
Radio Transmission Equipment
型号核准证
Type Approval Certificate

北京华臻电子有限公司：

根据《中华人民共和国无线电管理
In accordance with the provisions on the Radio
条例》,经审查，下列无线电发射设备
Regulations of the People's Republic of China,the following
符合中华人民共和国无线电管理规定和
radio transmission equipment,after examination,conforms
技术标准，其核准代码为： CMIIT ID:2023DP14829
to the provisions with its CMIIT ID:

有效期: 2025-12-31
Validity



(发证机关)
Sealed by issuing authority
202309,18
年 月 日
Year Month Date



编号:
Number 2023-14829

设备名称: 蓝牙设备
Equipment Name

设备型号: HC-BTTX-900+
Equipmeat Type

主要功能:
Main Function数据传输

调制方式: (GFSK t/4-DQPSK 8DPSK
Modulation Mode



主要技术参数及其指标值:
Main Technical Parameters

2400-2483.5MHz
频率范围:
Frequency Range

≤20ppa
频率容限:
Frequexey Tolerance

≤20dBm(EIRP)
发射功率:
Traasmitting Power

≤20kHz
占用带宽:
Occupied Bandwidch

-30dB
杂散发射限值:
Spurious Emission Limits



(核发单位章)
2023年
Year Month Date





1、由中国网信网(<http://www.cac.gov.cn/index.htm>) 最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料

