

政府采购在线询价合同

合同编号：12N4992289352025801

采购单位（甲方）：荔浦市第三中学

供货商（乙方）：广西森信达数字科技有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及在线询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	LPZC2025-W1-00647	会议椅	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1、面料：采用优质网布，检测依据不低于：GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》、；甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料不得未检出。2、阻燃海绵：采用优质海绵，检测依据不低于：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》:QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；GB17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》；QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》:GB/T 8333-2008《硬质泡沫塑料 燃烧性能试验方法垂直燃烧法》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准；25%压陷硬度≥120±14,65%/25%压陷比≥1.8,75%压缩永久性≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%。游离甲醛≤6.4mg/kg，TVOC不得检出。3、铁架：采用2.0厚度铁管弯制而成，承重力强，表面防锈处理后喷黑细沙。	105	张	275.00

2	LPZC2025-W1-00648	会议桌	-	-	品牌:,型号:,参数要求:1、基材:采用优质E0级环保三聚氰胺板,检测依据不低于:符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。静曲强度$\geq 11\text{MPa}$,弹性模量$\geq 1600\text{MPa}$,内结合强度$\geq 0.35\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率小于等于8.0%,含水率$\leq 8.4\%$,表面胶合强度$\geq 0.6\text{MPa}$,E0级甲醛释放量(气候箱法)$\leq 0.050\text{mg/m}^3$。 2、封边条:采用优质PVC封边,检测依据不低于:QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;耐开裂性(耐龟裂性)达到1级,氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚,甲醛释放量均未检出。 3、热熔胶:采用优质热熔胶,判定依据:HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶黏剂》;苯、甲苯+乙苯+二甲苯、氯代烃、总挥发性有机物均未检出。	7	张	2930.00
---	-------------------	-----	---	---	--	---	---	---------

3	LPZC2025-W1-00646	办公桌	-	-	品牌:;型号:;参数要求:1、基材:采用优质E0级环保三聚氰胺板,检测依据不低于:符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。静曲强度$\geq 11\text{MPa}$,弹性模量$\geq 1600\text{MPa}$,内结合强度$\geq 0.35\text{MPa}$,2h吸水厚度膨胀率小于等于8.0%,含水率$\leq 8.4\%$,表面胶合强度$\geq 0.6\text{MPa}$,E0级甲醛释放量(气候箱法)$\leq 0.050\text{mg/m}^3$。 2、封边条:采用优质PVC封边,检测依据不低于:QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;耐开裂性(耐龟裂性)达到1级,氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚,甲醛释放量均未检出。 3、三合一连接件:检测依据GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。木榫含水率$\leq 7.0\%$,三合一偏心连接件偏心体抗压强度应$\geq 240\text{N}$,三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应$\geq 550\text{N}$,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应$\geq 700\text{N}$。 4、热熔胶:采用优质热熔胶,判定依据:HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶黏剂》;苯、甲苯+乙苯+二甲苯、氯代烃、总挥发性有机物均未检出。	11	张	2645.00
					品牌:;型号:;参数要求:1、面料:采用优质网布,检测依据不低于:GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、;甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料不得检出。 2、阻燃海绵:采用优质海绵,检测依据不低于:GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》:QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》;GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》;QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》:GB/T 8333-2008《硬质泡沫塑料			

4	LPZC2025-W1-00645	办公椅	-	-	燃烧性能试验方法垂直燃烧法》； GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准；25%压陷硬度$\geq 120 \pm 14, 65\%$/25%压陷比$\geq 1.8, 75\%$压缩永久性$\leq 8\%$，回弹率$\geq 35\%$，拉伸强度$\geq 90\text{KPa}$，伸长率$\geq 130\%$，撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$，湿热老化后拉伸强度$\geq 55\text{KPa}$，湿热老化后拉伸强度变化率$\pm 30\%$。游离甲醛$\leq 6.4\text{mg/kg}$，TVOC不得检出。3、气压棒：检测依据不低于：GB/T 29525-2023《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。立筒壁厚$\delta \geq 1.2\text{mm}$，气弹簧活塞杆涂镀层应均匀、表面应光洁，不应有伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷。密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30°C和60°C高低温储存后，公称力F0衰减量应不大于5%。循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×10^4次循环寿命(当行程$\leq 60\text{mm}$时，按实际行程:当行程$> 60\text{mm}$时，按60mm行程)，试验后，公称力Fa的总衰减量应不大于13%。4、结构：连体黑色尼龙玻纤扶手，蝴蝶地盘带原位锁定功能，40mm黑色气杆，320mm黑色尼龙五星脚，$\phi 50$黑色耐磨尼龙轮。	37	张	328.00
					品牌:,型号:,参数要求: 核心配置 1.CPU：搭载Intel 酷睿系列，i5第十二代CPU同性能及以上配置；内存：$\geq 8\text{GB DDR4}$笔记本内存配置；硬盘：$\geq 256\text{GB SSD}$固态硬盘。2.OPS模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率$\geq 10\text{Gbps}$；和整机的连接接口针脚数$\leq 40\text{pin}$。3.整机嵌入式系统版本$\geq \text{Android 14}$，主频$\geq 1.8\text{GHz}$，内存$\geq 2\text{GB}$，存储空间$\geq 8\text{GB}$。★整机屏幕采用≥ 86英寸液晶显示器；整机采用超高清LED液晶显示屏，			

5	LPZC2025-W1-00644	触控一体机	-	-	显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。★支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。★整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。★无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。★整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。★整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。★整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。★整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。★整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。★整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用	2	套	28592.00
---	-------------------	-------	---	---	---	---	---	----------

					于AI图像、音频处理。★整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。★整机内置非独立外扩展的不少于8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。★整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。★整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的照片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。★整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。★整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。★整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。			
合同总价（元）		147800.00						
合同总价（大写）		壹拾肆万柒仟捌佰元整						

注：

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
----	--------	------	----	------	--------	--------

1	LPZC2025-W1-00646	办公桌	11	29095.00	一般公共预算资金	授权支付
2	LPZC2025-W1-00647	会议椅	105	28875.00	一般公共预算资金	授权支付
3	LPZC2025-W1-00648	会议桌	7	20510.00	一般公共预算资金	授权支付
4	LPZC2025-W1-00644	触控一体机	2	57184.00	一般公共预算资金	授权支付
5	LPZC2025-W1-00645	其他家具	37	12136.00	一般公共预算资金	授权支付

注：

- 1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。
- 2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

四、货款结算

1、甲方按以下第 种方式支付乙方合同价款。

(1) 一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

(2) 分期支付：

①甲方应于本合同生效后 个工作日内向乙方支付合同总价款的 作为预付款，计¥ 元（大写 整）；

②全部货物验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 ，计¥ 元（大写 整）。

③

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、

五、履约保证金

1、本合同签订后 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、

六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、

八、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、

九、货物交付

1、交货期：合同签订后个工作日内

2、交货方式：

3、收货信息：

(1) 收货人：汤盛芝；手机号码：18178398806；收货地址：广西壮族自治区桂林市荔浦县荔城镇荔浦市第三中学；

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、

十、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、

十一、保修与售后服务

1、质保期为 年， 起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

(2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 小时内派遣相关人员赶赴现场， 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 小时内到达现场抢修，并于到达现场 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

2、

十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

(1) 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2) 由乙方在接到甲方通知后 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

- (4) 退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
- 2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 %的违约金。
- 3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 %向乙方支付违约金。
- 4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 %向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 %的违约金。
- 乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。
- 5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
- 6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。
- 7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 8、

十四、不可抗力

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
- 3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。
- 4、如果不可抗力事件延续 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
- 5、

十五、法律适用与争议解决

- 1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
- 2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
- 3、

十六、合同生效及其他

- 1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。
- 4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。
- 5、本合同必须在规定时间内备案、公告。
- 6、

（本页无正文，为《政府采购在线询价合同》之签章页）

甲方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

电话：

开户银行： 中信银行桂林分行营业部

账号： 8113001012600296255

签订日期： 年 月 日