

采购合同书

合同名称：2025年鱼峰区人民法院融合法庭采购合同

项目编号：LZZC2025-G1-990505-GXHM

采购单位：柳州市鱼峰区人民法院

供 应 商：广西中鑫联科技有限公司

签订时间： 2025年9月15日

政府采购合同

合同编号：12N07612077Y20251401

采购单位（甲方）：柳州市鱼峰区人民法院

供 应 商（乙方）：广西中鑫联科技有限公司

项目名称及编号：2025 年鱼峰区人民法院融合法庭采购项目（LZZC2025-G1-990505-GXHM）

采购计划表编号：LZZC2025-G1-01748

签 订 地 点：柳州市鱼峰区人民法院 签 订 时 间：2025 年 9 月 15 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	4K 高清庭审主机	KEDACOM	SVR2931	KEDACOM	10	台	63200	632000
2	4K 科技法庭专用高清室内云台球机（法官特写）	KEDACOM	IPC421	KEDACOM	10	台	8360	83600
3	4K 高清室内枪机（辩护双方、被告人特写）	KEDACOM	IPC820	KEDACOM	30	台	4830	144900
4	4K 高清室内枪机（全景）	KEDACOM	IPC820	KEDACOM	10	台	4830	48300
5	电源时序器	海天	HT-WL528	海天	25	台	1900	47500
6	电子签名板	KEDACOM	E10 Pro	KEDACOM	12	套	7500	90000
7	辅助线材	国产	项目所需各类辅材	国产	10	项	6000	60000
8	集成费	国产	项目集成	国产	1	项	63500	63500

人民币合计金额（大写）： 壹佰壹拾陆万玖仟捌佰元整 （小写）：¥ 1169800.00

2. 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：由乙方自行选择。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：运输费用、损耗等相关风险全部由乙方承担。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自合同签订之日 45 天安装完毕，验收合格并交付使用、地点：采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲

方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物保修期：详见投标文件及合同附件。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
4. 售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2. 资金性质：财政性资金。
3. 付款方式：签订合同之后，在货物及人员进场后支付合同总价的 45%，项目实施完成验收合格并交付使用后支付合同总价的 55%。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期为壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验

收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额___/___%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第十九条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份（可根据需要另增加）。

甲方（章） 柳州市鱼峰区人民法院 2025 年 9 月 15 日	乙方（章） 广西中鑫联科技有限公司 2025 年 9 月 15 日
单位地址：柳州市华润路 5 号	单位地址：柳州市箭盘路东一巷 36 号 10 栋 2 单元 1-2 号
法定代表人：	法定代表人：刘海晨
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：

电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司柳州市华林支行
账 号：	账 号：2105452609100006564
邮政编码：	邮政编码：
经办人： <div>2025 年 9 月 15 日</div>	

合 同 附 件

一般货物类

<p>1. 供应商承诺具体事项:</p> <p>详见中标供应商投标文件</p>	
<p>2. 售后服务具体事项:</p> <p>详见中标供应商投标文件</p>	
<p>3. 保修期责任:</p> <p>按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 1 年(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺)，质保期内免费维修、更换配件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。</p>	
<p>4. 其他具体事项:</p> <p>详见中标供应商投标文件</p>	
<p>甲方（章）</p> <p>柳州市鱼峰区人民法院</p> <p>2025 年 9 月 15 日</p>	<p>乙方（章）</p> <p>广西中鑫联科技有限公司</p> <p>2025 年 9 月 15 日</p>

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购需求

货物需求一览表					
序号	设备名称	技术参数	单位	数量	备注
一、主要设备					
1	4K 高清庭审主机	<p>1、专业嵌入式设计，低功耗，静音工业设计，稳定安全，具备画面合成、混音录像、存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯，互联网庭审法庭端等功能。</p> <p>2、支持多画面实时视频浏览、PTZ 控制、浏览回放一键切换、报警联动与管理。</p> <p>3、▲支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放；内置不小于 7 寸电容触控显示屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等。</p> <p>4、支持双 DVD 刻录光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）。</p> <p>5、支持不少于 5 路 SDI 输入，4 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入；支持不少于 4 路 DVI 视频输出，2 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0。</p> <p>6、提供不少于 12 路 MIC In ，4 路 Line In 音频输入接口；提供不少于 3 路 Line out 音频输出接口。</p> <p>7、提供不少于 4 路 RS485 控制接口，6 路 RS232 控制接口；提供不少于 2 路告警输入，1 路告警输出。</p> <p>8、提供不少于 4 个 SATA 接口，单块硬盘最大支持 8T。本次实配存储硬盘容量 4T。</p> <p>9、▲支持 12 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机的混合接入，支持 4 路远程点接入。</p> <p>10、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 分辨率，支持双码流清晰视频图像、图像锐利、细节完整。</p> <p>11、▲支持不少于 2 路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码。可同时加入到合成画面中。</p> <p>12、支持宽频会议语音编码，高品质 AAC 音频编码技术，码率达 128Kbps ，CD 级音质，庭审现场音频信息完整还原。</p> <p>13、▲支持不少于 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持啸叫抑制，回声抵消，自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入和输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。</p> <p>14、支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，语音激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关。</p>	台	10	

	<p>15、支持双光盘同步刻录、循环刻录、事后补刻、错误重刻、断电续刻等多种刻录方式。</p> <p>16、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载。</p> <p>17、▲支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件。</p> <p>18、▲支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）。</p> <p>19、▲支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点，出盘时间不超过 4min。</p> <p>20、支持硬盘录像、碟片录像图形化显示，支持月视图、日视图、时视图。</p> <p>21、支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持硬盘信息显示和坏道检测，全面提升数据安全性。</p> <p>22、▲支持单画面不少于 3 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 30 种变声等级可选。</p> <p>23、▲支持播放开庭须知功能，在开庭时可以选择播放法纪宣读，支持本地输出到显示器。</p> <p>24、支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置。</p> <p>25、支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流。</p> <p>26、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于 92%。</p> <p>27、▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于 92%。</p> <p>28、▲支持通过红外输入接口学习红外指令，实现红外设备控制。</p> <p>29、支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、RTMP、FTP、Telnet、NTP、SIP、ONVIF、HTTP(S)、SNMP、H.323、H.239、BFCP、SSH、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS 等网络协议。</p> <p>30、支持多种时间源时间同步，包括计算机、NTP 时间服务器、平台服务器等，支持主机与前端设备的时间同步功能。</p> <p>31、提供不少于 2 路 100/1000Mbps 自适应网口，支持网络多址。</p> <p>32、▲支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP 冲突、MAC 冲突、无音频、刻录出错、并口告警 1 和并口告警 2 等多种类型告警；若出现故障报警，故障提升声压$\geq 60\text{dB(A)}$，持续时间$\geq 9\text{min}$。</p> <p>33、◆支持数字接入广西高院统一庭审系统，并且在法庭与</p>			
--	---	--	--	--

		<p>统一庭审断网的情况下,支持通过本地单机庭审书记员客户端(客户端支持在信创 PC 上安装)可调度进行正常庭审业务,实现笔录、同步刻录、事后下载庭审录像,确保庭审业务不中断;</p> <p>34、◆支持数字接入鱼峰区人民法院原有庭审及远程提讯系统实现互联互通、互发双流。</p>			
2	4K 科技法庭专用高清室内云台球机 (法官特写)	<p>1、设备为高清高速云台球型摄像机,采用专用芯片系统,嵌入式架构,性能稳定。</p> <p>2、设备应采用 1/1.8 英寸高性能传感器,总像素 800 万像素。</p> <p>3、设备的最低照度至少为 0.005Lux(彩色),0.0001Lux(黑白)。</p> <p>4、▲设备应支持至少 28 倍光学变焦,焦距 4.5-135mm,光圈 F1.6-4.1。</p> <p>5、设备的图像水平中心分辨力不低于 2000TVL,信噪比应不小于 45dB,灰度等级不小于 10 级,SDI 延时不高于 80ms。</p> <p>6、支持三码流并发输出:可达到主码流 4096×2160,帧率 30 帧/秒,第一辅码流 1020×1080,帧率 30 帧/秒,第二辅码流 704×576,帧率 30 帧/秒。</p> <p>7、设备应支持不小于分辨率 4096×2160 像素,帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>8、▲支持水平 0°~348° 旋转,支持垂直-10°~90° 旋转范围支持自动翻转,水平手控最大速度不小于 150°/s,云台定位精度±0.1°。</p> <p>9、设备支持 1 路 SDI 输出,可支持 1080P@30fps。</p> <p>10、▲设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准,支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>11、设备具有强光抑制功能,可以开启/关闭,支持电子透雾及光学透雾功能设置选项,支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项,防抖等级可设置,支持加热功能设置,支持除湿功能设置。</p> <p>12、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。</p> <p>13、设备具有 512 个预置位,支持 8 条巡航路径,具有守望功能,具有定时运行调预置位、路径巡航、水平扫描等功能。</p> <p>14、设备支持定位功能,可将 OSD 经纬度信息叠加到视频上。</p> <p>15、设备具有本机存储功能,支持 1 个外置 SD 卡,单卡最大可支持 512GB。</p> <p>16、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口,1 路 RS485 控制接口,1 路 Line In 和 1 路 LineOut,4 路开关量报警输</p>	台	10	

		<p>入，2 路开关量报警输出。</p> <p>17、设备能满足在 AC24V±30%宽电压环境下正常工作。</p> <p>18、◆必须支持接入原有系统中，图像无压缩偏色，全程可控，全程可用。</p>			
3	4K 高清室内枪机（辩护双方、被告人特写）	<p>1、▲设备应采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持至少 28 倍光学变焦。</p> <p>2、设备的最低照度至少为 0.002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。</p> <p>3、设备的水平分辨力不低于 2000TVL，信噪比不小于 45dB，灰度等级不小于 10 级，宽动态范围不小于 100dB。</p> <p>4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>5、支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。</p> <p>6、设备最大应支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>7、▲设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>8、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。</p> <p>9、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。</p> <p>10、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。</p> <p>11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。</p> <p>12、设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>13、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。</p> <p>14、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。</p> <p>15、设备应在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。</p>	台	30	

		16、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。			
4	4K 高清室内枪机（全景）	<p>1、▲设备应采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持至少 28 倍光学变焦。</p> <p>2、设备的最低照度至少为 0.002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。</p> <p>3、设备的水平分辨力不低于 2000TVL，信噪比不小于 45dB，灰度等级不小于 10 级，宽动态范围不小于 100dB。</p> <p>4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>5、支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。</p> <p>6、设备最大应支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>7、▲设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>8、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。</p> <p>9、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。</p> <p>10、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。</p> <p>11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。</p> <p>12、设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>13、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。</p> <p>14、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。</p> <p>15、设备应在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。</p> <p>16、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。</p>	台	10	

5	电源 时序 器	1. 通道数里:8 路万用插座继电器受控 2. 单路最大输出电流: 10A, 最大输入电流: 30A, 单路可接 3000W 功放/8 路总功率 7000-8000W 功放 3. 输出电源插座规格:阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座 4. 电路板规格:双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理 5. 供电规格:内置变压器, 适用全球电压 AC220V 50-60HZ 6. 功能特点: (1). 顺序开启逆序关闭 (2). 2 寸彩屏显示总电压, 总电流, 总功率, 总用电量, 日期, 时 间, 通道状态, ID 号码, 按键音开关 (3). RS232 COM/IP 地址网口控制 带有 PC 控制软件 (4). 级联叠机 ID: 0-255, 级联状态自动检测并设置 (5). 每通道开关间隔时间默认 1 秒 可调节至 2000 秒或以上 (6). 定时开关机, 9 组开关场景应用 (7). 面板通道独立开启/关闭 (8). 支持欠压, 过压, 过流保护。检测报警关闭, 支持面板 LOCK 锁定功能 (9). 支持密码开关机 (10). 支持通讯波特率选择:4800/ 9600/ 19200/ 38400/57600/ 115200 (11). 支持中英文菜单转换, 上电自动启动功能 (12). 可选配每一路电源滤波净化功能 (13). 支持定时开关机功能, 定时参数机内储存, 可选择每天/每周 /星期 1-5/周 6 周日 一内天 30 个开关动作	台	25	
二、电子签名					
1	电子 签名 板	1、屏幕尺寸: 10.1 寸, 10 点触控, 配备无源电磁笔, 点击寿命超过 100 万次 2、分辨率: 1280*800; 内置标准指纹仪 3、CPU*四核 , 频率 \geq 1.5GHz, 内置嵌入式系统 4、产品屏幕易于观看, 且具有倾斜角度 5、支持配合庭审业务管理软件实现庭审笔录电子签名、指纹捺印, 签名字迹粗细可调	套	12	
三、集成费及辅材					
1	辅助 线材	支架、电源、网线、电源线、音频线、面板、金属地线槽、法庭所需辅材 (含各类线材、音视频转接与扩展装置等	项	10	
2	集成 费	法庭设备安装、相关线路敷设、设备调试、标签标识等	项	1	
◆三、商务要求					
交 货 时 间 及 地 点		1. 交货时间: 自合同签订之日 45 天安装完毕, 验收合格并交付使用。 2. 交货地点: 采购人指定地点。			
设备基本要 求		1. 质量要求必须达到国家标准或行业标准。 2. 所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。			

	<p>3. 所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用 和 保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。</p> <p>4. 针对本项目提供质量保证措施。</p>
质保期	<p>按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少 于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件 中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、更换配件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。</p>
付款条件	<p>签订合同之后，在货物及人员进场后支付合同总价的 45%，项目实施完成验收合格并交付使用后支付合同总价的 55%。</p>
报 价 及 其 他 要 求	<p>1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及 要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关 质量安全标准的产品。</p> <p>2. 投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、 运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切 税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过 程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备 安全责任，验收前，设备丢失自行负责。</p> <p>3. 投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。</p>
采 购 标 的 验 收 标准	<p>1. 国家强制性技术标准及有关规定；</p> <p>2. 交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；</p> <p>3. 本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任；</p> <p>4. 验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担；</p>

	<p>5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。</p>
售后服务要求	<p>1. 质量保证期内实行“包修、包换、包退”的免费三包服务；中标供应商须对货物制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。</p> <p>2. 中标人负责送货上门，安装调试，并对操作人员进行免费操作培训。培训主要包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商承担。</p> <p>3. 免费质保期内接到采购人通知后 1 小时内 做出响应，并在接到采购人通知后 24 小时内到达现场维修，48 小时内对出现 质量问题的货物进行免费维修或更换，否则按违约处理。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。提供保修期外零配件优惠服务方案。</p>
<p>其他说明：</p> <p>一、进口产品说明</p> <p>本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。</p> <p>二、其他：无</p> <p>▲三、核心产品</p> <p>“货物需求一览表”表中的核心产品为的“4K 高清庭审主机”产品。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p>	

中标通知书

广西中鑫联科技有限公司：

广西合美工程咨询有限公司受柳州市鱼峰区人民法院的委托，就 2025 年鱼峰区人民法院融合法庭采购项目（LZZC2025-G1-990505-GXHM）；采用 公开招标方式进行采购。经采购人确认，贵单位为 2025 年鱼峰区人民法院融合法庭采购项目（LZZC2025-G1-990505-GXHM） 的中标单位，具体内容如下：

中标单位：广西中鑫联科技有限公司

中标金额：人民币壹佰壹拾陆万玖仟捌佰元整（¥1169800.00 元）

中标内容：采购融合法庭设备 10 套

合同履行期限：自合同签订之日 45 天安装完毕，验收合格并交付使用。

请贵单位接此通知书后 25 日内尽快与采购人签订合同，并按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知！

代理机构（盖章）：广西合美工程咨询有限公司

日期：2025 年 9 月 11 日

