

河池市 2024 年“八一”建军节和“119”全国
消防日慰问物资采购
合同

合同编号：12N11451200M2024201

采购人：河池市退役军人事务局

成交供应商：广西静深科技有限公司



《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：12N11451200M2024201

采购计划号：HCZC2024-J1-01157

采购人（甲方）：河池市退役军人事务局

成交供应商（乙方）：广西静深科技有限公司

项目名称：河池市2024年“八一”建军节和“119”全国消防日慰问物资采购

项目编号：HCZC2024-J1-990266-GXLY

签订地点：河池市宜州区高家堡西路1号

签订时间：2024.9.13

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 合同总金额：¥ 749029.00。

2. 供货一览表

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位	数量 ①	单价（元） ②	单项合计 （元） ③ = ①X②
1	高骨瓷餐具礼盒套装	曦睿	型号：千里江山 规格：72头套装	景德镇丰叶陶瓷文化有限公司	套	300	990.00	297000.00
2	剃须刀	飞利浦	型号：X5005/00 规格：-	珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司	个	490	425.00	208250.00
3	牛肉干	科尔沁	型号：福牛礼鉴礼盒 规格：1150g	内蒙古科牛优选食品有限公司	盒	108	420.00	45360.00
4	油	金龙鱼	型号：匠心臻品 规格：5L	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	桶	108	158.00	17064.00

5	米	太粮	型号：靓虾鲜 软米 规格：5kg	东莞市太粮 米业有限公司	袋	108	105.00	11340.00
6	油	鲁花	型号：5s 压 榨一级花生 油规格：5L	山东鲁花集 团有限公司	桶	100	160.00	16000.00
7	米	太粮	型号：靓虾鲜 软米 规格：5kg	东莞市太粮 米业有限公司	袋	220	105.00	23100.00
8	饮料	王老 吉	型号：310ml 红灌凉茶 规格： 310ml*24 瓶/ 盒	广州王老吉 药业股份有 限公司	箱	120	65.00	7800.00
9	水果	-	型号：麒麟无 籽西瓜 规格：4 个/ 箱	-	个	100	60.00	6000.00
10	自行车	喜德 盛	型号：黑客 500 规格：-	深圳市喜德 盛自行车有 限公司	辆	33	1780.00	58740.00
11	自行车	萌仕 伴	型号：SHANPU 规格：-	东莞市合盈 五金电子有 限公司	辆	4	1180.00	4720.00
12	自行车	凤凰	型号： STM-P528 规格：-	上海凤凰自 行车有限公 司	辆	1	1890.00	1890.00
13	净水器	小米	型号： MR852-C 规格：-	小米科技有 限责任公司	台	4	1250.00	5000.00
14	洗地机	美的	型号：LC100 规格：-	广东美的生 活电器制造 有限公司	个	1	1280.00	1280.00
15	耳机	华为	型号：T0017 规格：-	华为技术有 限公司	个	5	1230.00	6150.00

16	烤箱	康佳	型号： KAO-T40 规格：-	康佳集团股 份有限公司	台	1	295.00	295.00
17	哑铃套 装	亿迈	型号： 182006-275A 规格：	山东亿迈健 康产业集团 有限公司	套	1	7300.00	7300.00
18	倒蹬机	亿迈	型号： EM1086B 规格：-	山东亿迈健 康产业集团 有限公司	套	1	8500.00	8500.00
19	跑步机	麦瑞 克	型号：MR-T01 规格：-	浙江御鹿电 子科技有限 公司	台	1	3600.00	3600.00
20	洗衣机	小米	型号： XHQG120MJ20 2 规格：-	小米科技有 限责任公司	台	3	1980.00	5940.00
21	净水器	志高	型号： CG-RO-100GJ D100 规格：-	广东志高空 调有限公司	台	4	2700.00	10800.00
22	打草机	东成	型号：FF03 规格：-	江苏东成机 电工具有限 公司	台	2	1450.00	2900.00
合同总金额：（大写）人民币柒拾肆万玖仟零贰拾玖元整 （小写）¥ 749029.00								

3. 合同总金额包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标货物、工程的成本、运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、技术支持、售后服务、更新升级等所有与项目实施有关的费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：专车运输。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： / 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自签订合同之日起 10 个日历日内交货并安装调试完毕；交付地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：2年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2. 付款方式：本项目无预付款，成交供应商与采购人签订合同后，全部货物到货（检验测试完）并验收合格后十五个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的60%，合同总金额40%余款采购人在2个月以后付清。

第九条 履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按响应文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成

经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；

2. 响应函；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4. 采购需求；
5. 响应报价表；
6. ……；
7. 其他合同文件。

8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）  2024年9月13日	乙方（章）  2024年9月13日
单位地址：	单位地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区杜鹃路10号汇通产业园A1栋103号
法定代表人或者其委托代理人： 	法定代表人或者其委托代理人： 
电话：	电话：18677388973
电子邮箱：	电子邮箱：67948758@qq.com
开户银行：	开户银行：桂林银行股份有限公司南宁五象支行
账号：	账号：660000021946200018
邮政编码：	邮政编码：530000

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不少于 2 年（自产品通过采购人验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场处理。 3、我方将在供货前根据招标文件要求及技术需求偏离表所承诺的提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数。	
2. 售后服务具体事项: 详见附件一 售后服务方案	
3. 保修期责任: 质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不少于 2 年（自产品通过采购人验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。	
4. 其他具体事项: 无	
甲方（章）  2024年9月13日	乙方（章）  2024年9月13日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

2. 售后服务方案

本售后服务方案是针对采购方采购的各类产品设备而制定的全面服务计划。我们深知，优质的售后服务是保障设备长期稳定运行、提升用户体验的关键环节。因此，我们秉承“以客户为中心，服务至上”的原则，结合采购文件的具体要求，制定了本售后服务方案，以确保采购方能够享受到高效、专业、全面的售后服务。

2.1. 售后服务承诺

承诺函

致：**河池市退役军人事务局**：


本公司（广西静深科技有限公司）参加（项目编号：**HCZC2024-J1-990266-GXLY**、项目名称：**河池市 2024 年“八一”建军节和“119”全国消防日慰问物资采购**）的竞争性谈判，现承诺：

1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不少于 2 年（自产品通过采购人验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。

2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场处理。

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西静深科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字：

日期：2024 年 9 月 10 日



2.2. 售后服务机构情况表

序号	机构名称	机构性质	注册地址	货物技术人员数量	联系电话
1	广西静深科技有限公司	有限公司	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区杜鹃路 10 号汇通产业园 A1 栋 103 号	4	18677388973
2	金城江区游骑手自行车商行	个体	河池市金城江区富华路 32 号	2	13307783916

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

2.3. 售后服务人员情况表

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中的职责	响应时间	到达现场时间
1	总协调人	黄宪平	男	50	大专	/	/	沟通协调、风险管理、质量控制、关系管理、进度跟踪和团队管理	30分钟内	1小时内
2	售后人员	袁智华	男	33	大专	/	/	客户服务与支持、问题诊断与解决、退换货处理、维修与保养服务	30分钟内	1小时内

供应商名称（电子签章）：广西鼎深科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字：[Signature]

日期：2024年9月10日

2.4. 售后服务团队人员分配

为确保退役军人事务局项目的顺利进行和高效售后服务，我司将组建专门的售后服务团队，具体人员分配如下：

- 1、项目负责人：1名，负责整体售后服务的协调与监督，确保所有服务环节顺利进行，及时解决客户反馈的问题。
- 2、商务专员：1名，负责市场调研、客户关系管理、商务合同处理及活动策划执行，以促进业务增长并维护公司与客户之间的良好合作关系。
- 3、项目助理：1名，协助项目经理进行项目日常管理和协调，确保项目按计划顺利推进；同时，负责整理项目文档、跟踪进度、沟通协调，为项目团队提供有力支持。
- 4、售后专员：1名，负责处理客户的售后咨询、投诉和问题反馈，及时响应客户需求，提供满意的解决方案，并建立良好的客户关系，提升客户满意度和忠诚度。售后流程的执行与监控，包括产品退换货、维修跟进、投诉处理等环节，同时分析售后数据，提出改进建议，不断优化售后服务流程，提高服务效率和质量。

2.5. 售后服务内容

1、安装调试：在设备到货后，按照合同约定时间进行安装调试，确保设备正常运行并符合采购要求。安装过程中，对操作人员进行现场培训，确保其能够熟练掌握设备的使用和维护方法。

2、日常维护：提供定期的设备维护服务，包括清洁、检查、紧固等，确保设备长期稳定运行。定期对设备进行性能评估，及时发现并处理潜在问题，预防故障发生。

3、故障处理：接到客户故障报修后，技术服务工程师将在 1 小时内响应，并在最短时间内到达现场处理。对于无法现场解决的问题，将及时安排维修或更换配件，确保设备尽快恢复正常使用。

4、技术支持：提供 24 小时电话及在线技术支持服务，解答客户在使用过程中遇到的各种问题。定期组织技术交流会，分享设备使用经验和维护技巧，提升客户对设备的了解和操作能力。

5、培训服务：定期对操作人员进行设备操作和维护培训，提高其操作技能和故障处理能力。根据客户需求，提供定制化的培训方案，确保客户能够熟练掌握设备使用和维护的各个环节。

2.6. 验收方案

1、验收标准：设备验收严格按照国家规定要求的相关规定执行。主要检查设备的功能、性能、安全等方面是否符合要求。

2、验收流程：设备安装调试完成后，由采购人邀请相关部门及有关技术专家进行现场验收。验收过程中，严格按照竞争性谈判文件上的技术参数实质要求、我方响应和承诺的技术参数进行核对。如发现设备存在任何问题或不符合要求的情况，将及时记录并通知供应商进行整改。整改完成后，再次进行验收，直至设备完全符合要求为止。

2.7. 质保期及售后服务承诺

1、质量保证期：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期最短不少于 2 年（自产品通过采购人验收合格之日起计）。在质保期内，我方负责上门服务、维修、更换配件，并不收取任何费用。

2、响应时间：接到采购人处理问题通知后，技术服务工程师将在 1 小时内到达采购人指定现场处理。

附件二 成交通知书

广西龙源工程管理有限公司
河池市2024年“八一”建军节和“119”全国消防日慰问物资采购
(HCZC2024-J1-990266-GXLY)
成交通知书

广西静深科技有限公司：

我公司受河池市退役军人事务局委托，就河池市2024年“八一”建军节和“119”全国消防日慰问物资采购（项目编号：HCZC2024-J1-990266-GXLY）采用竞争性谈判方式进行采购，经谈判小组评审，采购人确认，确定贵公司为本项目的成交供应商。成交总金额为：（大写）人民币柒拾肆万玖仟零贰拾玖元整（小写）¥749029.00。

请贵公司自此成交通知书发出之日起15日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知！

采购人联系人：袁映

联系电话：0778-2295003

采购代理机构联系人：黄璇

联系电话：0778-2212716



1. 响应函

响应函

致：广西龙源工程管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的项目（项目编号：HCZC2024-11-990266-GXLY）的竞争性谈判文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）。据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以谈判时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”的“需求一览表”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，



在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由
工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区杜鹃路10号汇通产业园A1栋103号

电话：18677388973

传真：/

电子邮箱：67948758@qq.com

邮政编码：530000

开户名称：广西静深科技有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司南宁五象支行

银行账号：660000021946200018

特此承诺。

供应商名称(电子印章)：广西静深科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字：朱志超

日期：2024年9月10日

4. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：河池市 2024 年“八一”建军节和“119”全国消防日慰问物资采购

项目编号：HCZC2024-J1-990266-GXLY

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无



项号	竞争性谈判文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日历日内。	我方承诺完全响应竞争性谈判文件的商务需求： 合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日历日内。	无偏离
二	交付时间：自签订合同之日起 10 个日历日内交货并安装调试完毕。	我方承诺完全响应竞争性谈判文件的商务需求： 交付时间：自签订合同之日起 10 个日历日内交货并安装调试完毕。	无偏离
三	交付地点：采购人指定地点	我方承诺完全响应竞争性谈判文件的商务需求： 交付地点：采购人指定地点	无偏离
四	验收标准、规范：达到国家标准或行业标准。	我方承诺完全响应竞争性谈判文件的商务需求： 验收标准、规范：达到国家标准或行业标准。	无偏离
五	售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不少于 2 年（自产品通过采购人验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场处理。	我方承诺完全响应竞争性谈判文件的商务需求： 售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质保期 2 年（自产品通过采购人验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不收取任何费用。 2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场处理。	无偏离
六	其他要求： 1、报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以	我方承诺完全响应竞争性谈判文件的商务需求： 其他要求：	无偏离

<p>及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标货物、工程的成本、运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、技术支持、售后服务、更新升级等所有与项目实施有关的费用。</p> <p>2、付款方式：本项目无预付款，成交供应商与采购人签订合同后，全部货物到货（检验测试完）并验收合格后十五个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的 60%，合同总金额 40%余款采购人在 2 个月以后付清。</p> <p>3、验收：</p> <p>（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定要求的相关规定执行，验收费用由成交供应商承担。</p> <p>（2）交货时，采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按竞争性谈判文件上的技术参数实质要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究成交供应商虚假应标法律责任的权利。</p> <p>（3）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商全部承担。</p>	<p>1、报价包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包含竞标货物、工程的成本、运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、技术支持、售后服务、更新升级等所有与项目实施有关的费用。</p> <p>2、付款方式：我方接受本项目无预付款，我方与采购人签订合同后，全部货物到货（检验测试完）并验收合格后十五个工作日内，采购人向我方支付合同总金额的 60%，合同总金额 40%余款采购人在 2 个月以后付清。</p> <p>3、验收：</p> <p>（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定要求的相关规定执行，验收费用由我方承担。</p> <p>（2）交货时，采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按竞争性谈判文件上的技术参数实质要求、我方响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究我方虚假应标法律责任的权利。</p> <p>（3）项目验收不合格，由我方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由我方全部承担。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。
3. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于、不低于、不少于、不小于、优于

或等于、某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注★号，对标注★号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

4. 表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称 电子签章 广西静深科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字: 

日期: 2024年9月10日

二、技术文件

1. 技术需求偏离表

技术需求偏离表

项目名称：河池市 2024 年“八一”建军节和“119”全国消防日慰问物资采购项目

项目编号：HCZC2024-J1-990266-GXLY

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无



项号	竞争性谈判文件需求		响应文件承诺		偏离说明
	标的名称	技术参数及配置	标的名称	技术参数及配置	
1	高骨瓷餐具礼盒套装	1.产地：景德镇； 2.工艺：高温釉下彩； 3.风格：中式轻奢； ▲4.吸水率：≤0.2； 5.材质：45%以上骨瓷； 产品须具备：纳米结晶釉面、易清洗、无铅无镉等特点； ▲6.产品须可适用于：蒸箱、微波炉、烤箱、洗碗机、消毒柜等设备； ▲7.数量：总数不低于60头，须包含4.5英寸高脚碗≥10个、高脚面碗≥2个、8英寸月光盘≥4个、8英寸饭盘≥6个、味碟≥10个、小勺≥10把、江中杯≥4个、牙签筒≥1个、富贵堡≥1个、大勺≥1把、10英寸月光盘≥1个、鱼盘≥1个、筷子筒≥1个、骨瓷筷子≥10双。 ▲供货前须提供经CMA或CNAS认证的产品检测报告原件核对参数，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。	高骨瓷餐具礼盒套装	1.产地：景德镇； 2.工艺：高温釉下彩； 3.风格：中式轻奢； ▲4.吸水率：0.2； 5.材质：45%骨瓷； 产品具备：纳米结晶釉面、易清洗、无铅无镉等特点； ▲6.产品可适用于：蒸箱、微波炉、烤箱、洗碗机、消毒柜等设备； ▲7.数量：总数72头，包含4.5英寸高脚碗10个、高脚面碗2个、8英寸月光盘4个、8英寸饭盘6个、味碟10个、小勺10把、江中杯4个、牙签筒1个、富贵堡1个、大勺1把、10英寸月光盘1个、鱼盘1个、筷子筒1个、骨瓷筷子10双、筷子架10个。 ▲我方承诺供货前须提供经CMA或CNAS认证的产品检测报告原件核对参数，如与响应文件参数不符，同意追究法律责任。	无偏离

2	剃须刀	<p>▲1.刀头数量：≥2 个；</p> <p>2.刀头材质：优于或等于不锈钢；</p> <p>3.续航时间：≥40 分钟；</p> <p>4.额定功率：≥1.6W；</p> <p>5.电池：优于或等于电压锂电池；</p> <p>▲6.防水：优于或等于 IPX5 级防水；</p> <p>▲7.须具备干湿两用，一冲即净，旅行锁功能，动力自适应、5 分钟快充等功能；</p> <p>▲8.产品可脱离底座独立竖直放置于平整台面。</p> <p>▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告 原件核对参数，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>	剃须刀	<p>▲1.刀头数量：3 个；</p> <p>2.刀头材质：不锈钢；</p> <p>3.续航时间：50 分钟；</p> <p>4.额定功率：1.6W；</p> <p>5.电池：电压锂电池；</p> <p>▲6.防水：IPX7 级防水；</p> <p>▲7.具备干湿两用，一冲即净，旅行锁功能，动力自适应、5 分钟快充等功能；</p> <p>▲8.产品可脱离底座独立竖直放置于平整台面。</p> <p>▲我方承诺供货前提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告 原件核对参数，如与响应文件参数不符，同意追究法律责任。</p>	无偏离
3	牛肉干	<p>▲1.礼盒包装：32cm*27cm*15cm(±2cm)；</p> <p>2.总重量：≥1150g；</p> <p>3.至少包含五香、原味、孜然、辣味等四种口味；</p> <p>▲4.保质期：不低于 9 个月；</p> <p>▲5.生产日期：合同签订日期前 2 个月内；</p> <p>6.须具备恒温炙烤、优选牛后腿部位肉、手工原切肉条等特点。</p> <p>▲供货前须提供生产厂家的食品生产许可证、食品安全管理体系认证以及截标截止前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>	牛肉干	<p>▲1.礼盒包装：33cm*26cm*15cm；</p> <p>2.总重量：1150g；</p> <p>3.包含五香、原味、孜然、辣味等四种口味；</p> <p>▲4.保质期：9 个月；</p> <p>▲5.生产日期：合同签订日期前 2 个月内；</p> <p>6.具备恒温炙烤、优选牛后腿部位肉、手工原切肉条等特点。</p> <p>▲我方承诺供货前提供生产厂家的食品生产许可证、食品安全管理体系认证以及截标截止前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件，如与响应文件参数不符，同意追究法律责任。</p>	无偏离
4	油	<p>1.净含量：≥5L；</p> <p>2.类型：花生油；</p>	油	<p>1.净含量：5L；</p> <p>2.类型：花生油；</p>	无偏离

		<p>▲3.保质期：≥16个月；</p> <p>4.质量等级：优于或等于一级；</p> <p>5.生产日期：合同签订日期前2个月内；</p> <p>6.加工工艺：压榨。</p>		<p>▲3.保质期：18个月；</p> <p>4.质量等级：一级；</p> <p>5.生产日期：合同签订日期前2个月内；</p> <p>6.加工工艺：压榨。</p>	
5	米	<p>▲1.产品类型：籼米；</p> <p>▲2.质量等级：优于或等于大米一级；</p> <p>3.生产日期：合同签订日期前2个月内；</p> <p>▲4.保质期：≥12个月；</p> <p>▲5.净含量：≥5kg；</p> <p>6.包装：真空包装；</p> <p>7.产品须具备科学配制、米质优良、香滑软熟等特点。</p> <p>▲供货前须提供生产厂家的食品生产许可证，及截标截止之日前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>	米	<p>▲1.产品类型：籼米；</p> <p>▲2.质量等级：大米一级；</p> <p>3.生产日期：合同签订日期前2个月内；</p> <p>▲4.保质期：12个月；</p> <p>▲5.净含量：5kg；</p> <p>6.包装：真空包装；</p> <p>7.产品具备科学配制、米质优良、香滑软熟等特点。</p> <p>▲我方承诺供货前须提供生产厂家的食品生产许可证，及截标截止之日前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件，如与响应文件参数不符，同意追究法律责任。</p>	无偏离
6	油	<p>▲1.商品规格：≥5L；</p> <p>▲2.保质期：≥16个月；</p> <p>▲3.质量等级：优于或等于一级；</p> <p>4.生产工艺：物理压榨；</p> <p>5.产品须具备精选优质大花生、5S 物理压榨工艺，只榨取第一道花生原汁等特点。</p>	油	<p>▲1.商品规格：5L；</p> <p>▲2.保质期：18个月；</p> <p>▲3.质量等级：一级；</p> <p>4.生产工艺：物理压榨；</p> <p>5.产品具备精选优质大花生、5S 物理压榨工艺，只榨取第一道花生原汁等特点。</p>	无偏离
7	米	<p>▲1.产品类型：籼米；</p> <p>▲2.质量等级：优于或等于大米一级；</p> <p>3.生产日期：合同签订日期前2个月内；</p> <p>▲4.保质期：≥12个月；</p> <p>5.净含量：≥5kg；</p> <p>6.包装：真空包装；</p> <p>7.产品须具备科学配</p>	米	<p>▲1.产品类型：籼米；</p> <p>▲2.质量等级：大米一级；</p> <p>3.生产日期：合同签订日期前2个月内；</p> <p>▲4.保质期：12个月；</p> <p>5.净含量：5kg；</p> <p>6.包装：真空包装；</p> <p>7.产品具备科学配制、米质优良、香滑软熟等</p>	无偏离

		制、米质优良、香滑软熟等特点。 ▲供货前须提供生产厂家的食品生产许可证，及截标截止之日前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。		特点。 ▲我方承诺供货前须提供生产厂家的食品生产许可证，及截标截止之日前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件，如与响应文件参数不符，同意追究法律责任。	
8	饮料	凉茶饮料 1.规格：≥310ml*24 瓶/盒； 2.保质期：不低于 20 个月； 3.配料须包含水、白砂糖、玉米糖浆、仙草、鸡蛋花、布渣叶、菊花、金银花、夏枯草、甘草等。	饮料	凉茶饮料 1.规格：310ml*24 瓶/盒； 2.保质期：24 个月； 3.配料：水、白砂糖、玉米糖浆、仙草、鸡蛋花、布渣叶、菊花、金银花、夏枯草、甘草等。	无偏离
9	水果	1.麒麟无籽西瓜： ▲2.重量：9.5-10.5 斤/个； 3. 口感：果肉绵密，水润鲜甜； 4.须具备无膨大剂、粉嫩可口入口即化、口感舒适清 凉爽口、肉质红润美味香甜等特点； 5.包装方式：4 个/箱。	水果	1.麒麟无籽西瓜； ▲2.重量：9.5-10.5 斤/个； 3. 口感：果肉绵密，水润鲜甜； 4.具备无膨大剂、粉嫩可口入口即化、口感舒适清 凉爽口、肉质红润美味香甜等特点； 5.包装方式：4 个/箱。	无偏离
10	自行车	1.适合身高： 170cm-185cm； ▲2.产品毛重：≤19kg； 3.车架：优于或等于铝合金内走线车架； 4.烤漆：优于或等于进口设备静电烤漆； 5.前叉：具备避震前叉； ▲6.腕组：具备山地车专用碗组； 7.车把：优于或等于山地车铝合金车把； 8.坐垫：具备山地车舒适坐垫； ▲9.座管：优于或等于铝合金座管； 10.脚踏：具备山地车专	自行车	1.适合身高： 170cm-185cm； ▲2.产品毛重：18.5kg； 3.车架：铝合金内走线车架； 4.烤漆：进口设备静电烤漆； 5.前叉：避震前叉； ▲6.腕组：山地车专用碗组； 7.车把：山地车铝合金车把； 8.坐垫：山地车舒适坐垫； ▲9.座管：铝合金座管； 10.脚踏：山地车专用防滑脚踏；	无偏离

		<p>用防滑脚踏；</p> <p>11.前变速器：至少具备3速前变速器；</p> <p>12.后变速器：至少具备8速后变速器；</p> <p>13.飞轮：优于或等于8速卡式飞轮；</p> <p>▲14.齿盘：优于或等于铝合金牙盘；</p> <p>15.车圈：27.5英寸轮径，优于或等于铝合金双层车圈；</p> <p>16.轮胎：具备山地车专用轮胎；</p> <p>17.刹车：优于或等于油压碟刹；</p> <p>18.产品须具备：车架兼具轻量化和高刚性，变速准确，换挡顺畅有力，径行驶稳定，操控好等特点。</p> <p>▲供货前须提供经CMA或CNAS认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>		<p>11.前变速器：3速前变速器；</p> <p>12.后变速器：8速后变速器；</p> <p>13.飞轮：8速卡式飞轮；</p> <p>▲14.齿盘：铝合金牙盘；</p> <p>15.车圈：27.5英寸轮径，铝合金双层车圈；</p> <p>16.轮胎：山地车专用轮胎；</p> <p>17.刹车：油压碟刹；</p> <p>18.产品具备：车架兼具轻量化和高刚性，变速准确，换挡顺畅有力，径行驶稳定，操控好等特点。</p> <p>▲我方承诺供货前须提供经CMA或CNAS认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数，如与响应文件参数不符，同意追究法律责任。</p>	
11	自行车	<p>1.不可折叠；</p> <p>2.制动系统：优于或等于线拉碟刹；</p> <p>3.轮圈材质：优于或等于铝合金；</p> <p>4.车架类型：软尾车架；</p> <p>5.轮径：26英寸；</p> <p>6.变速档位：不低于24速；</p> <p>7.产品须具备：加粗减震前叉、变速系统更加流畅耐用、低跨度双减震、内走线碳钢烤漆车架等特点。</p>	自行车	<p>1.不可折叠；</p> <p>2.制动系统：线拉碟刹；</p> <p>3.轮圈材质：铝合金；</p> <p>4.车架类型：软尾车架；</p> <p>5.轮径：26英寸；</p> <p>6.变速档位：24速；</p> <p>7.产品具备：加粗减震前叉、变速系统更加流畅耐用、低跨度双减震、内走线碳钢烤漆车架等特点。</p>	无偏离
12	自行车	<p>1.不可折叠；</p> <p>2.制动系统：优于或等于线拉碟刹；</p> <p>3.轮径：26英寸；</p>	自行车	<p>1.不可折叠；</p> <p>2.制动系统：线拉碟刹；</p> <p>3.轮径：26英寸；</p> <p>4.山地车类型：林道山</p>	无偏离



		<p>4.山地车类型：林道山地车；</p> <p>5.前叉类型：优于或等于弹簧叉(低档无阻尼)；</p> <p>6.车架尺寸：15.5 寸；</p> <p>7.车架材质：优于或等于铝合金；</p> <p>8.变速档位：不低于 6 速；</p> <p>9.轮圈材质：优于或等于铝合金；</p> <p>10.产品须具备：加厚高碳钢车架；机械减震前叉；机械双碟刹；专业变速系统；人体工学设计鞍座；防滑耐磨轮胎等功能及特点。</p>		<p>地车；</p> <p>5.前叉类型：弹簧叉(低档无阻尼)；</p> <p>6.车架尺寸：15.5 寸；</p> <p>7.车架材质：铝合金；</p> <p>8.变速档位：6 速；</p> <p>9.轮圈材质：优铝合金；</p> <p>10.产品具备：加厚高碳钢车架；机械减震前叉；机械双碟刹；专业变速系统；人体工学设计鞍座；防滑耐磨轮胎等功能及特点。</p>	
13	净水器	<p>1.水效等级：优于或等于一级；</p> <p>2.额定功率：$\geq 75W$；</p> <p>3.产品净重：$\leq 9.7kg$；</p> <p>4.滤芯级数：≥ 5 级；</p> <p>5.额定净水量：$\geq 4800L$；</p> <p>6.可净化市政自来水；</p> <p>7.出水温度：常温水；</p> <p>8.制水流速：$\geq 2L/分钟$；</p> <p>9.安装方式：厨下式；</p> <p>10.产品须具备 RO 反渗透精滤、纯水回流、智能自冲洗等技术及特点。</p>	净水器	<p>1.水效等级：一级；</p> <p>2.额定功率：75W；</p> <p>3.产品净重：9.5kg；</p> <p>4.滤芯级数：5 级；</p> <p>5.额定净水量：4800L；</p> <p>6.可净化市政自来水；</p> <p>7.出水温度：常温水；</p> <p>8.制水流速：2.12L/分钟；</p> <p>9.安装方式：厨下式；</p> <p>10.产品具备 RO 反渗透精滤、纯水回流、智能自冲洗等技术及特点。</p>	无偏离
14	洗地机	<p>1.整机功率：$\geq 200W$；</p> <p>2.电机功率：$\geq 140W$；</p> <p>3.电池容量：$\geq 2500mAh$；</p> <p>4.真空度：$\geq 15kPa$(电机真空度)；</p> <p>5.清水箱容积：$\geq 750ml$；</p> <p>6.整机重量：$\leq 3.8kg$；</p> <p>7.电机转速：≥ 90000 转/分钟；</p> <p>8.续航时间：\geq</p>	洗地机	<p>1.整机功率：230W；</p> <p>2.电机功率：150W；</p> <p>3.电池容量：2600mAh；</p> <p>4.真空度：15kPa(电机真空度)；</p> <p>5.清水箱容积：800ml；</p> <p>6.整机重量：3.7kg；</p> <p>7.电机转速：90000 转/分钟；</p> <p>8.续航时间：30min(自动)；</p> <p>9.污水箱容积：450ml；</p>	无偏离

		<p>25min(自动); 9.污水箱容积: \geq 400ml; 10.噪音: \leq75dB(A); 11.产品须具备除菌去病毒、三贴边无死角、BLDC 无刷电机、LED 智慧屏等功能及特点。</p>		<p>10.噪音: 75dB(A); 11.产品具备除菌去病毒、三贴边无死角、BLDC 无刷电机、LED 智慧屏等功能及特点。</p>	
15	耳机	<p>1.颜色: 黑色; 2.防尘性能: 优于或等于 IP5X; 3.防水等级: 优于或等于 IPX4; 4.充电接口: Type-C; ▲5.佩戴方式: 夹耳式; 6.续航时间: \geq30 小时; ▲7.单只耳机重量: \leq 6g; ▲8.产品须具备超长续航、稳固不易掉、多设备连接、音频共享等功能及特点。 ▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数, 如与响应文件参数不符, 将追究法律责任。</p>	耳机	<p>1.颜色: 黑色; 2.防尘性能: IP5X; 3.防水等级: IPX4; 4.充电接口: Type-C; ▲5.佩戴方式: 夹耳式; 6.续航时间: 36 小时; ▲7.单只耳机重量: 5.6g; ▲8.产品具备超长续航、稳固不易掉、多设备连接、音频共享等功能及特点。 ▲我方承诺供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数, 如与响应文件参数不符, 同意追究法律责任。</p>	无偏离
16	烤箱	<p>1.额定电压: 220V; 2.额定功率 : \geq 1650W; 3.产品容量 : \geq40L; 4.内腔尺寸 : \geq 360mm*330mm*300mm; 5.烤网尺寸 : \geq 350mm*290mm; 6.产品重量 : \leq6.3kg (净重); 7.产品须具备上下独立控温, 内置隐藏式防爆炉灯, 菱面反射设计等功能及特点。</p>	烤箱	<p>1.额定电压: 220V; 2.额定功率 : 1650W; 3.产品容量 : 40L; 4.内腔尺寸 : 360mm*330mm*307mm; 5.烤网尺寸 : 359mm*290mm; 6.产品重量 : 6.2kg (净重); 7.产品具备上下独立控温, 内置隐藏式防爆炉灯, 菱面反射设计等功能及特点。</p>	无偏离

17	哑铃套装	<p>1.材质：钢； ▲2.净重：275kg 以上； 3.至少包含 9 对哑铃； 4.单只哑铃重量≥2.5kg； 5.工艺：包胶。</p>	哑铃套装	<p>1.材质：钢； ▲2.净重：275kg； 3.包含 10 对哑铃； 4.单只哑铃重量：2.5kg/5kg/7.5kg/10kg/12.5kg/15kg/17.5kg/20kg/22.5kg/25kg； 5.工艺：包胶。</p>	无偏离
18	倒蹬机	<p>1.产品尺寸：≤2200mm*1200mm*1700mm； 2.管材厚度：≥2.0mm； 3.净重：≥130kg； 4.产品承重：≥180kg； 5.训练部位：腿部； 6.产品须具备深蹲/倒蹬两用、加粗主架连接杆、底板角度可调、加宽加厚优质皮革、调节安全高度保护 装置等功能及特点。</p>	倒蹬机	<p>1.产品尺寸：2180mm*1150mm*1650mm； 2.管材厚度：2.0mm； 3.净重：131kg； 4.产品承重：200kg； 5.训练部位：腿部； 6.产品具备深蹲/倒蹬两用、加粗主架连接杆、底板角度可调、加宽加厚优质皮革、调节安全高度保护 装置等功能及特点。</p>	无偏离
19	跑步机	<p>▲1.跑带宽度：≥52cm； 2.坡度调节：≥16 档电动坡度； 3.承重上限：≥140kg； 4.调速范围：1-20km/h； 5.峰值马力：≥5.0HP； 6.持续马力：≥2.0HP； 7.折叠占地：≤0.9 m²； ▲8.展开尺寸：≤1750mm*880mm*1550mm； 9.产品须具备全地形山地实感模拟、课程+心率全智能调节速度坡度等功能及特点。 ▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>	跑步机	<p>▲1.跑带宽度：52cm； 2.坡度调节：18 档电动坡度； 3.承重上限：150kg； 4.调速范围：1-20km/h； 5.峰值马力：5.0HP； 6.持续马力：2.0HP； 7.折叠占地：0.9 m²； ▲8.展开尺寸：1720mm*864mm*1527mm； 9.产品具备全地形山地实感模拟、课程+心率全智能调节速度坡度等功能及特点。 ▲我方承诺供货前提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数，如与响应文件参数不符，同意追究法律责任。</p>	无偏离
20	洗衣机	<p>1.产品尺寸：≤600mm(宽)x640mm(深)x850mm(高)；</p>	洗衣机	<p>1.产品尺寸：595mm(宽)x640mm(深)x850mm(高)；</p>	无偏离

		<p>2.额定容量: $\geq 12.0\text{kg}$;</p> <p>3.烘干容量: $\geq 9.0\text{kg}$;</p> <p>4.甩干速度: $\geq 1200\text{r}/\text{min}$;</p> <p>5.额定洗涤输入功率: $\geq 200\text{W}$;</p> <p>6.额定烘干输入功率: $\geq 1600\text{W}$;</p> <p>7.洗涤噪音 dB(声功率级): $\leq 48\text{dB}$;</p> <p>8.洗涤筒额定容积: $\geq 72\text{L}$;</p> <p>9.防水等级: $\geq \text{IPX4}$;</p> <p>10.能效等级: 优于或等于 1 级;</p> <p>11.额定脱水输入功率: $\geq 400\text{W}$;</p> <p>12.支持无线连接。</p>		<p>2.额定容量: 12.0kg;</p> <p>3.烘干容量: 9.0kg;</p> <p>4.甩干速度: $1200\text{r}/\text{min}$;</p> <p>5.额定洗涤输入功率: 200W;</p> <p>6.额定烘干输入功率: 1600W;</p> <p>7.洗涤噪音 dB(声功率级): 48dB;</p> <p>8.洗涤筒额定容积: 72L;</p> <p>9.防水等级: IPX4;</p> <p>10.能效等级: 1 级;</p> <p>11.额定脱水输入功率: 400W;</p> <p>12.支持无线连接。</p>	
21	净水器	<p>1.产品材质: 全不锈钢材质;</p> <p>2.额定功率: $\geq 2\text{KW}$;</p> <p>3.水箱容积: $\geq 15\text{L}$;</p> <p>4.产水速度: \geq 开水 $35\text{L}/\text{H}$;</p> <p>5.出水方式: 一开一直饮;</p> <p>6.使用人数: 30 人-50 人;</p> <p>7.设备尺寸: $450\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1400(\text{mm}) (\pm 20\text{mm})$;</p> <p>8.产品须具备防漏电、防干烧、防开盖、防蒸汽、防火、防爆等功能及特点。</p>	净水器	<p>1.产品材质: 全不锈钢材质;</p> <p>2.额定功率: 2KW;</p> <p>3.水箱容积: 15L;</p> <p>4.产水速度: 开水 $35\text{L}/\text{H}$;</p> <p>5.出水方式: 一开一直饮;</p> <p>6.使用人数: 30 人-50 人;</p> <p>7.设备尺寸: $450\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1400(\text{mm})$;</p> <p>8.产品具备防漏电、防干烧、防开盖、防蒸汽、防火、防爆等功能及特点。</p>	无偏离
22	打草机	<p>1.发动机形式: 优于或等于单缸风冷四冲程;</p> <p>2.燃油箱容量: $\geq 650\text{ML}$;</p> <p>3.发动机功率: $\geq 52.8\text{kw}$;</p> <p>4.发动机马力: $\geq 72\text{hp}$;</p> <p>5.机油箱容量: $\geq 70\text{ML}$;</p> <p>6.发动机高速: $\geq 6880\text{r}/\text{min}$;</p> <p>7.燃油标准: 92#及以上。</p>	打草机	<p>1.发动机形式: 单缸风冷四冲程;</p> <p>2.燃油箱容量: 700ML;</p> <p>3.发动机功率: 52.8kw;</p> <p>4.发动机马力: 72hp;</p> <p>5.机油箱容量: 75ML;</p> <p>6.发动机高速: $6880\text{r}/\text{min}$;</p> <p>7.燃油标准: 92#及以上汽油;</p> <p>8.产品具备: 高温焯火、</p>	无偏离

	汽油； 8.产品须具备：高温焯火、防止草缠绕等特点。 ▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件核对参数，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。	防止草缠绕等特点。 ▲我方承诺供货前提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件核对参数，如与响应文件参数不符，同意追究法律责任。	
竞标货物中，属于优先采购节能产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ， 合计项 ；属于优先采购环境标志产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ， 合计项。（注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。）			

注：


1. 说明：应对照谈判文件“第二章采购需求”中“需求一览表”的技术参数及配置条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术参数及配置内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于、不低于、不少于、不小于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注★号，对标注★号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

4. 表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）： 西静溪科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字： 

日期：2024年9月10日



附件五 采购需求

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

(1) 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2. “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购内容所属行业：**零售业**

序号	标的名称	数量及单位	技术参数及配置	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1）
需求一览表	1	高骨瓷餐具礼盒套装 300套	1.产地：景德镇； 2.工艺：高温釉下彩； 3.风格：中式 轻奢； ▲4.吸水率：≤0.2； 5.材质：45%以上骨瓷； 产品须具备：纳米结晶釉面、易清洗、无铅无镉等特点； ▲6.产品须可适用于：蒸箱、微波炉、烤箱、洗碗机、消毒柜等设备； ▲7.数量：总数不低于60头，须包含4.5英寸高脚碗≥10个、高脚面碗≥2个、8英寸月光盘≥4个、8英寸饭盘≥6个、味碟≥10个、小勺≥10把、江中杯≥4个、牙签筒≥1个、富贵堡≥1个、大勺≥1把、10英寸月光盘≥1个、鱼盘≥1个、筷子筒≥1个、骨瓷筷子≥10双。 ▲供货前须提供经CMA或CNAS认证的产品检测报告原件核对参数，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。	零售业
	2	剃须刀 490个	▲1.刀头数量：≥2个； 2.刀头材质：优于或等于不锈钢； 3.续航时间：≥40分钟； 4.额定功率：≥1.6W；	

			<p>5. 电池：优于或等于电压锂电池；</p> <p>▲6. 防水：优于或等于 IPX5 级防水；</p> <p>▲7. 须具备干湿两用，一冲即净，旅行锁功能，动力自适应、5 分钟快充等功能；</p> <p>▲8. 产品可脱离底座独立竖直放置于平整台面。</p> <p>▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件核对参数，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>
3	牛肉干	108 盒	<p>▲1. 礼盒包装：32cm*27cm*15cm(±2cm)；</p> <p>2. 总重量：≥1150g；</p> <p>3. 至少包含五香、原味、孜然、辣味等四种口味；</p> <p>▲4. 保质期：不低于 9 个月；</p> <p>▲5. 生产日期：合同签订日期前 2 个月内；</p> <p>6. 须具备恒温炙烤、优选牛后腿部位肉、手工原切肉条等特点。</p> <p>▲供货前须提供生产厂家的食品生产许可证、食品安全管理体系认证以及截标截止前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>
4	油	108 桶	<p>1. 净含量：≥5L；</p> <p>2. 类型：花生油；</p> <p>▲3. 保质期：≥16 个月；</p> <p>4. 质量等级：优于或等于一级；</p> <p>5. 生产日期：合同签订日期前 2 个月内；</p> <p>6. 加工工艺：压榨。</p>
5	米	108 袋	<p>▲1. 产品类型：籼米；</p> <p>▲2. 质量等级：优于或等于大米一级；</p> <p>3. 生产日期：合同签订日期前 2 个月内；</p> <p>▲4. 保质期：≥12 个月；</p> <p>▲5. 净含量：≥5kg；</p> <p>6. 包装：真空包装；</p> <p>7. 产品须具备科学配制、米质优良、香滑软熟等特点。</p> <p>▲供货前须提供生产厂家的食品生产许可证，及截标截止之日前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>
6	油	100 桶	<p>▲1. 商品规格：≥5L；</p> <p>▲2. 保质期：≥16 个月；</p> <p>▲3. 质量等级：优于等于一级；</p> <p>4. 生产工艺：物理压榨；</p> <p>5. 产品须具备精选优质大花生、5S 物理压榨工艺，只榨取第一道花生原汁等特点。</p>
7	米	220 袋	<p>▲1. 产品类型：籼米；</p> <p>▲2. 质量等级：优于或等于大米一级；</p> <p>3. 生产日期：合同签订日期前 2 个月内；</p> <p>▲4. 保质期：≥12 个月；</p> <p>5. 净含量：≥5kg；</p> <p>6. 包装：真空包装；</p>

			7. 产品须具备科学配制、米质优良、香滑软熟等特点。 ▲供货前须提供生产厂家的食品生产许可证,及截标截止之日前一年内经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件, 如与响应文件参数不符, 将追究法律责任。
8	饮料	120 箱	凉茶饮料 1. 规格: ≥310ml*24 瓶/盒; 2. 保质期: 不低于 20 个月; 3. 配料须包含水、白砂糖、玉米糖浆、仙草、鸡蛋花、布渣叶、菊花、金银花、夏枯草、甘草等。
9	水果	100 个	1. 麒麟无籽西瓜; ▲2. 重量: 9.5-10.5 斤/个; 3. 口感: 果肉绵密, 水润鲜甜; 4. 须具备无膨大剂、粉嫩可口入口即化、口感舒适清凉爽口、肉质红润美味香甜等特点; 5. 包装方式: 4 个/箱。
10	自行车	33 辆	1. 适合身高: 170cm-185cm; ▲2. 产品毛重: ≤19kg; 3. 车架: 优于或等于铝合金内走线车架; 4. 烤漆: 优于或等于进口设备静电烤漆; 5. 前叉: 具备避震前叉; ▲6. 腕组: 具备山地车专用腕组; 7. 车把: 优于或等于山地车铝合金车把; 8. 坐垫: 具备山地车舒适坐垫; ▲9. 座管: 优于或等于铝合金座管; 10. 脚踏: 具备山地车专用防滑脚踏; 11. 前变速器: 至少具备 3 速前变速器; 12. 后变速器: 至少具备 8 速后变速器; 13. 飞轮: 优于或等于 8 速卡式飞轮; ▲14. 齿盘: 优于或等于铝合金牙盘; 15. 车圈: 27.5 英寸轮径, 优于或等于铝合金双层车圈; 16. 轮胎: 具备山地车专用轮胎; 17. 刹车: 优于或等于油压碟刹; 18. 产品须具备: 车架兼具轻量化和高刚性, 变速准确, 换挡顺畅有力, 径行驶稳定, 操控好等特点。 ▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数, 如与响应文件参数不符, 将追究法律责任。
11	自行车	4 辆	1. 不可折叠; 2. 制动系统: 优于或等于线拉碟刹; 3. 轮圈材质: 优于或等于铝合金; 4. 车架类型: 软尾车架; 5. 轮径: 26 英寸; 6. 变速档位: 不低于 24 速; 7. 产品须具备: 加粗减震前叉、变速系统更加流畅耐用、低跨度双减震、内走线碳钢烤漆车架等特点。
12	自行车	1 辆	1. 不可折叠;

			<p>2. 制动系统：优于或等于线拉碟刹；</p> <p>3. 轮径：26 英寸；</p> <p>4. 山地车类型：林道山地车；</p> <p>5. 前叉类型：优于或等于弹簧叉(低档无阻尼)；</p> <p>6. 车架尺寸：15.5 寸；</p> <p>7. 车架材质：优于或等于铝合金；</p> <p>8. 变速档位：不低于 6 速；</p> <p>9. 轮圈材质：优于或等于铝合金；</p> <p>10. 产品须具备：加厚高碳钢车架；机械减震前叉；机械双碟刹；专业变速系统；人体工学设计鞍座；防滑耐磨轮胎等功能及特点。</p>
13	净水器	4 台	<p>1. 水效等级：优于或等于一级；</p> <p>2. 额定功率：≥75W；</p> <p>3. 产品净重：≤9.7kg；</p> <p>4. 滤芯级数：≥ 5 级；</p> <p>5. 额定净水量：≥ 4800L；</p> <p>6. 可净化市政自来水；</p> <p>7. 出水温度：常温水；</p> <p>8. 制水流速：≥ 2L/分钟；</p> <p>9. 安装方式：厨下式；</p> <p>10. 产品须具备 RO 反渗透精滤、纯水回流、智能自冲洗等技术及特点。</p>
14	洗地机	1 个	<p>1. 整机功率：≥200W；</p> <p>2. 电机功率：≥140W；</p> <p>3. 电池容量：≥2500mAh；</p> <p>4. 真空度：≥15kPa(电机真空度)；</p> <p>5. 清水箱容积：≥750ml；</p> <p>6. 整机重量：≤3.8kg；</p> <p>7. 电机转速：≥90000 转/分钟；</p> <p>8. 续航时间：≥25min(自动)；</p> <p>9. 污水箱容积：≥400ml；</p> <p>10. 噪音：≤75dB(A)；</p> <p>11. 产品须具备除菌去病毒、三贴边无死角、BLDC 无刷电机、LED 智慧屏等功能及特点。</p>
15	耳机	5 个	<p>1. 颜色：黑色；</p> <p>2. 防尘性能：优于或等于 IP5X；</p> <p>3. 防水等级：优于或等于 IPX4；</p> <p>4. 充电接口：Type-C；</p> <p>▲5. 佩戴方式：夹耳式；</p> <p>6. 续航时间：≥30 小时；</p> <p>▲7. 单只耳机重量：≤6g；</p> <p>▲8. 产品须具备超长续航、稳固不易掉、多设备连接、音频共享等功能及特点。</p> <p>▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数，如与响应文件参数不符，将追究法律责任。</p>
16	烤箱	1 台	<p>1. 额定电压：220V；</p>

			<p>2. 额定功率: $\geq 1650W$;</p> <p>3. 产品容量: $\geq 40L$;</p> <p>4. 内腔尺寸: $\geq 360mm \times 330mm \times 300mm$;</p> <p>5. 烤网尺寸: $\geq 350mm \times 290mm$;</p> <p>6. 产品重量: $\leq 6.3kg$ (净重);</p> <p>7. 产品须具备上下独立控温, 内置隐藏式防爆炉灯, 菱面反射设计等功能及特点。</p>
17	哑铃套装	1套	<p>1. 材质: 钢;</p> <p>▲2. 净重: $275kg$ 以上;</p> <p>3. 至少包含 9 对哑铃;</p> <p>4. 单只哑铃重量 $\geq 2.5kg$;</p> <p>5. 工艺: 包胶。</p>
18	倒蹬机	1套	<p>1. 产品尺寸: $\leq 2200mm \times 1200mm \times 1700mm$;</p> <p>2. 管材厚度: $\geq 2.0mm$;</p> <p>3. 净重: $\geq 130kg$;</p> <p>4. 产品承重: $\geq 180kg$;</p> <p>5. 训练部位: 腿部;</p> <p>6. 产品须具备深蹲/倒蹬双用、加粗主架连接杆、底板角度可调、加宽加厚优质皮革、调节安全高度保护装置等功能及特点。</p>
19	跑步机	1台	<p>▲1. 跑带宽度: $\geq 52cm$;</p> <p>2. 坡度调节: ≥ 16 档电动坡度;</p> <p>3. 承重上限: $\geq 140kg$;</p> <p>4. 调速范围: $1-20km/h$;</p> <p>5. 峰值马力: $\geq 5.0HP$;</p> <p>6. 持续马力: $\geq 2.0HP$;</p> <p>7. 折叠占地: $\leq 0.9m^2$;</p> <p>▲8. 展开尺寸: $\leq 1750mm \times 880mm \times 1550mm$;</p> <p>9. 产品须具备全地形山地实感模拟、课程+心率全智能调节速度坡度等功能及特点。</p> <p>▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件或产品说明书或产品彩页核对参数, 如与响应文件参数不符, 将追究法律责任。</p>
20	洗衣机	3台	<p>1. 产品尺寸: $\leq 600mm$ (宽) $\times 640mm$ (深) $\times 850mm$ (高);</p> <p>2. 额定容量: $\geq 12.0kg$;</p> <p>3. 烘干容量: $\geq 9.0kg$;</p> <p>4. 甩干速度: $\geq 1200r/min$;</p> <p>5. 额定洗涤输入功率: $\geq 200W$;</p> <p>6. 额定烘干输入功率: $\geq 1600W$;</p> <p>7. 洗涤噪音 dB (声功率级): $\leq 48dB$;</p> <p>8. 洗涤筒额定容积: $\geq 72L$;</p> <p>9. 防水等级: $\geq IPX4$;</p> <p>10. 能效等级: 优于或等于 1 级;</p> <p>11. 额定脱水输入功率: $\geq 400W$;</p> <p>12. 支持无线连接。</p>
21	净水器	4台	<p>1. 产品材质: 全不锈钢材质;</p> <p>2. 额定功率: $\geq 2KW$;</p>

				<p>3. 水箱容积: $\geq 15L$;</p> <p>4. 产水速度: \geq 开水 35L/H;</p> <p>5. 出水方式: 一开一直饮;</p> <p>6. 使用人数: 30 人-50 人;</p> <p>7. 设备尺寸: 450mm*400mm*1400(mm) (± 20mm);</p> <p>8. 产品须具备防漏电、防干烧、防开盖、防蒸汽、防火、防爆等功能及特点。</p>	
22	打草机	2 台		<p>1. 发动机形式: 优于或等于单缸风冷四冲程;</p> <p>2. 燃油箱容量: $\geq 650ML$;</p> <p>3. 发动机功率: $\geq 52.8kw$;</p> <p>4. 发动机马力: $\geq 72hp$;</p> <p>5. 机油箱容量: $\geq 70ML$;</p> <p>6. 发动机高速: $\geq 68800r/min$;</p> <p>7. 燃油标准: 92#及以上汽油;</p> <p>8. 产品须具备: 高温熄火、防止草缠绕等特点。</p> <p>▲供货前须提供经 CMA 或 CNAS 认证的产品检测报告原件核对参数, 如与响应文件参数不符, 将追究法律责任。</p>	
<p>商务条款</p> <p>一、合同签订期: 自成交通知书发出之日起 7 日历日内。</p> <p>二、交付时间: 自签订合同之日起 10 个日历日内交货并安装调试完毕。</p> <p>三、交付地点: 采购人指定地点</p> <p>四、验收标准、规范: 达到国家标准或行业标准。</p> <p>五、售后服务要求:</p> <p>1、质量保证期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期除特别注明外, 最短不少于 2 年 (自产品通过采购人验收合格之日起计); 质保期内负责上门服务、维修、更换配件, 不得收取任何费用。</p> <p>2、响应时间: 接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场处理。</p> <p>六、其他要求:</p> <p>1、报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物, 以及伴随的服务和工程 (如有) 的价格; 包含竞标货物、工程的成本、运输 (含保险)、装卸、安装 (如有)、调试、检验、技术服务、培训、技术支持、售后服务、更新升级等所有与项目实施有关的费用。</p> <p>2、付款方式: 本项目无预付款, 成交供应商与采购人签订合同后, 全部货物到货 (检验测试完) 并验收合格后十五个工作日内, 采购人向成交供应商支付合同总金额的 60%, 合同总金额 40% 余款采购人在 2 个月以后付清。</p> <p>3、验收:</p> <p>(1) 项目验收国家有强制性规定的, 按国家规定要求的相关规定执行, 验收费用由成交供应商承担。</p> <p>(2) 交货时, 采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收 (必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收); 所有产品均严格按竞争性谈判文件上的技术参数实质要求、成交供应商响应和承诺的技术参</p>					

	<p>数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究成交供应商虚假应标法律责任的权利。</p> <p>（3）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商全部承担。</p>
<p>其他说明</p> <p>一、进口产品说明：</p> <p><input type="checkbox"/> 本项目“需求一览表”中的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效竞标处理。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。</p> <p>二、核心产品：</p> <p>本项目的核心产品为：<u>无</u>。</p>	

附件六 响应报价表

2. 响应报价表

响应报价表

项目名称：河池市 2024 年“八一”建军节和“119”全国消防日慰问物资采购

项目编号：HCZC2024-J1-990266-GXLY

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单价(元)②	单项合价(元) ③ = ①×②	备注
1	高骨瓷餐具礼盒套装	型号：千里江山 规格：72 头套装	品牌：曦睿 制造商：景德镇丰叶陶瓷文化有限公司	300 套	990.00	297000.00	
2	剃须刀	型号：X5005/00 规格：-	品牌：飞利浦 制造商：珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司	490 个	425.00	208250.00	
3	牛肉干	型号：福牛礼鉴礼盒 规格：1150g	品牌：科尔沁 制造商：内蒙古科牛优选食品有限公司	108 盒	420.00	45360.00	
4	油	型号：匠心臻品 规格：5L	品牌：金龙鱼 制造商：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	108 桶	158.00	17064.00	
5	米	型号：靓虾鲜软米 规格：5kg	品牌：太粮 制造商：东莞市太粮米业有限公司	108 袋	105.00	11340.00	
6	油	型号：5s 压榨一级花生油 规格：5L	品牌：鲁花 制造商：山东鲁花集团有限公司	100 桶	160.00	16000.00	



7	米	型号: 靓虾鲜软米 规格: 5kg	品牌: 太粮 制造商: 东莞市太粮米业有限公司	220 袋	105.00	23100.00
8	饮料	型号: 310ml红灌凉茶 规格: 310ml*24 瓶/盒	品牌: 王老吉 制造商: 广州王老吉药业股份有限公司	120 箱	65.00	7800.00
9	水果	型号: 麒麟无籽西瓜 规格: 4 个/箱	品牌: - 制造商: -	100 个	60.00	6000.00
10	自行车	型号: 黑客500 规格: -	品牌: 喜德盛 制造商: 深圳市喜德盛自行车有限公司	33 辆	1780.00	58740.00
11	自行车	型号: SHANPU 规格: -	品牌: 萌仕伴 制造商: 东莞市合盈五金电子有限公司	4 辆	1180.00	4720.00
12	自行车	型号: STM-P528 规格: -	品牌: 凤凰 制造商: 上海凤凰自行车有限公司	1 辆	1890.00	1890.00
13	净水器	型号: MR852-C 规格: -	品牌: 小米 制造商: 小米科技有限责任公司	4 台	1250.00	5000.00
14	洗地机	型号: LC100 规格: -	品牌: 美的 制造商: 广东美的生活电器制造有限公司	1 个	1280.00	1280.00



15	耳机	型号: T0017 规格: -	品牌: 华为 制造商: 华为技术有限公司	5 个	1230.00	6150.00
16	烤箱	型号: KAO-T40 规格: -	品牌: 康佳 制造商: 康佳集团股份有限公司	1 台	295.00	295.00
17	哑铃套装	型号: 182006-275A 规格:	品牌: 亿迈 制造商: 山东亿迈健康产业集团有限公司	1 套	7300.00	7300.00
18	倒蹬机	型号: EM1086B 规格: -	品牌: 亿迈 制造商: 山东亿迈健康产业集团有限公司	1 套	8500.00	8500.00
19	跑步机	型号: MR-T01 规格: -	品牌: 麦瑞克 制造商: 浙江御鹿电子科技有限公司	1 台	3600.00	3600.00
20	洗衣机	型号: XHQG120MJ202 规格: -	品牌: 小米 制造商: 小米科技有限责任公司	3 台	1980.00	5940.00
21	净水器	型号: CG-RO-100GJ D100 规格: -	品牌: 志高 制造商: 广东志高空调有限公司	4 台	2700.00	10800.00
22	打草机	型号: FF03 规格: -	品牌: 东成 制造商: 江苏东成机电工具有限公司	2 台	1450.00	2900.00



竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币柒拾肆万玖仟零贰拾玖元整
（小写）¥749029.00

交付时间：自签订合同之日起 10 个日历日内交货并安装调试完毕。

优惠及其它：无（如没有填写无）

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，**否则其响应按无效响应处理。**

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，**否则其响应作无效响应处理。**

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：山西静深科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字：朱志旭

日期：2024年9月10日

