

河池市职业教育中心学校

服装设计与工艺专业实训室建设项目采购合同

采购方(甲方): 河池市职业教育中心学校
销售方(乙方): 深圳市远湖科技有限公司
项目名称: 服装设计与工艺专业实训室建设项目
项目编号: HC7C2024-JF-990321-GXYX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判采购文件(以下简称竞标文件)、竞争性谈判响应文件(以下简称响应文件)规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

1. 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (1) 成交供应商提交的竞标报价表、针对本项目的技术、工作方案及服务方案和服务承诺;
- (2) 成交通知书;
- (3) 本合同协议书及有关补充资料;
- (4) 谈判文件的条款要求。

2. 合同价金额包括: 服务过程中相关的一切费用。

第二条 合同标的、规格、数量、金额

1、合同标的 (具体参数见合同附件)

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	电脑平缝机	标准	GC6901	深圳标缝针车设备有限公司	50	台	3200	160000
2	投屏设备	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	1	套	77000	77000
3	图形设计终端	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	7	台	5000	35000
4	材料及装饰	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	1	项	220000	220000

合同总金额: (大写) 肆拾玖万贰仟元整 (小写) ¥492000.00元

2、附装修明细：包含在合同总价492000元中，不另行计算收费

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	施工布线	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	1	项	20000	20000
2	瓷砖拆除	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	1	项	4721	4721
3	砌墙	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	10	m ²	280	2800
4	吊顶	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	693.4	m ²	185	128279
5	地面瓷砖	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	143.4	m ²	185	26529
6	消防改造	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	60	个	120	7200
7	踢脚线	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	47	m	28	1316
8	不锈钢踢脚线	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	166	m	35	5810
9	腻子	远湖	定制	深圳市远湖科技有限公司	667	m ²	35	23345

2、合同总金额包括：货物价款、装修、知识产权使用费、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、人工费、保险、税费等全部费用。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与合同、谈判文件、响应文件和承诺相一致。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3. 乙方提供不符合竞争性谈判文件和本合同规定的服务项目的和乙方超期完成报告的，甲方有权拒收，并根据法律的规定行使更换、维修，解除合同，退货等权利。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起45日（日历日）内供货并安装调试完毕（含相关部门检查合格）交付使用，交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证等资料。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒收。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收（如有产品质量争议，需要进行产品抽样送检，送检及检验时间不计入验收时间范围内）、逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定的时间及地点。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 付款方式

1. 预付款：甲乙双方签订合同后，甲方于15个工作日内支付给乙方合同总价的30%，即大写：壹拾肆万柒仟陆佰元整（小写¥147600.00元）

2. 尾款：货物安装、调试、培训完成，经验收合格后，10个工作日内一次性支付合同剩余的70%货款，即大写：叁拾肆万肆仟肆佰元整（小写¥344400.00元）

3. 甲方付款前，乙方应根据条的约定，开具等额增值税发票。

第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期；按《采购文件项目采购需求》。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）。

第八条 违约责任

1. 乙方提供的货物不符合竞争性谈判采购文件、谈判文件或本合同规定的或者未能在甲方要求时间内完成任务的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的时间提供货物，从逾期之日起每日按合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期10天以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒绝接受货物，到期拒付服务款项的，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按未支付合同款项的万分之五计算且累计不超过未支付合同款项的20%。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第九条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。


2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

合同附件1

<p>1、供应商承诺具体事项： 产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。</p>	
<p>2、售后服务具体事项： 质保期：我司按国家有关相应产品“三包”规定执行“三包”，质保期1年 售后服务要求：竞标产品是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品；质量保证期以竞标人承诺为准，不低于生产厂家承诺的质量保证期，按厂家承诺实行“三包”。</p>	
<p>3、服务期责任： 保修期内不收取任何费用，自接到客户故障报告24小时内（节假日除外）响应，72小时内到达用户现场；保修期内出现故障，12小时仍无法修复，提供替代品。保修期外，供货方仍将提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案，公司将对客户定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。</p>	
<p>4、其他具体事项： (1) 我司将所有货物运输到指定学校，并且负责设备的安装、调试及培训服务。 (2) 装修清单附件作为竞标报价的一部分。</p>	
<p>采购人</p>  <p>2024 年12 月 2 日</p>	<p>成交供应商</p>  <p>2024 年12 月 2 日</p>

注：售后服务事项填不下时可另加附页

陈国新

详细货物清单:

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	参数性能、指标及配置
1	电脑平缝机	50台	标准	GC6901	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、使用机针: DB*1 11-14#(薄料) 2、压脚提升量: 手动5mm、膝动13mm 3、最高缝制速度: 5000s.p.m(薄料) 4、送布齿高度: 0.5-1mm 5、针杆行程: 31.8mm(薄料) 6、最大针距长度: 5mm(薄料) <p>产品特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用新型单步进电机驱动、实现数字化针距调节机构, 实现多种先进、实用的高级缝制功能; 倒顺缝声音小且高精度重合, 提高缝制质量。 2、针距调节机构由独立步进电机控制; 3、线迹长度由液晶显示屏控制面板调节; 针距调节精度可达0.1mm, 杜绝针距跑位现象; 4、机器自带9种花型, 实现多种变针距缝制, 达到个性化装饰效果; 5、起缝及结束缝时具有密缝功能, 不用加固缝也能保证线迹两端头“不脱、不散” 6、主轴采用交流伺服电机直接驱动上轴, 力矩轻、反应快; 7、采用新型圆刀切线机构。 8、控制面板采用按键式液晶屏; 操作简单方便; 9、采用电子夹线器, 可通过按键式液晶屏控制面板调节夹线功能; 10、具有USB外设接口, 轻松实现机器升级与数据传输, 并可为手机等其他电子设备提供电源。 11、采用电子松线器, 可通过按键式液晶屏控制面板调节松线时间; 12、具有缝纫计数器设置功能; 13、具有无鸟巢功能设置; 14、具有慢速起缝功能设置; 15、具有旋梭润滑油供油及回油调节, 调节位置配备油量增减标识; 16、采用一体式计算机控制系统、交流电机直驱, 具有自动调速、自动上下停针、自动剪线、自动抬压脚、自动计数、自动倒顺缝、自动倒顺缝、慢启动等功能。

2	投影设备	1套	远溯	定制	<p>我司承诺所投产品满足以下技术要求</p> <p>多媒体教学系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求。 2. 屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。 3. 软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。 4. 全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。 5. 移动端无线投影：支持16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投影协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投影，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、全屏、移除等操作。 6. 网络摄像机采集：支持添加网络摄像机，并支持进行画面的放大、缩小、上下左右移动等操作。 7. 文件读取：系统支持查看U盘、云盘、内置硬盘和遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，可实现如下功能：支持将外接U盘中的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示；支持通过截屏和录制将存储在图库（U盘、云盘、内置硬盘）中的图片、视频直接上屏展示；支持通过遥控器APP将手机/平板中的图片、视频、文档等本地文件上传至教学互动终端展示；支持通过遥控器APP使用手机/平板的相机拍摄照片或录制视频上传至教学互动终端展示；支持将外接U盘中、云空间下载到本地的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示；支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的PPT演示文稿以演讲模式进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。 8. 设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线接入设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名等操作。 9. 画面布局：支持1、2、3、4、6、8屏画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、一大三小、窗口悬浮等11种默认画面布局），一键点击即可选择相应布局，已设置好的布局具有画面记忆功能，即布局模式更换后，原布局内的设备画面自动存储记忆，不会清屏或更改；Auto布局模式下可自动适应多种画面布局。 10. 界面布局：支持全屏模式和显示工具条模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边。 11. 一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持将存储在U盘、云盘或内置硬盘中的图片下载到本地。
---	------	----	----	----	---

				<p>12. 微课录制：支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能；支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮。</p> <p>13. 白板批注：系统提供画笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、聚笔、随写板等工具，可实现如下功能：支持普通画笔和荧光画笔书写，提供红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形、六边形等9种图形类别，并支持选择画笔书写和图形绘制的线条宽度；支持板擦手势擦除或滑动擦除当前书写内容；支持一键清空、撤销或重做；支持批注界面下的显示画面聚焦，可自由拖拽显示位置和显示比例，讲解模式下可将当前显示区域截取到白板中，支持截取多张图片并置顶某张图片；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写，可悬浮于屏幕画面的上层显示，并自由拖拽显示位置和显示比例，支持一键滑动清除、最小化、还原初始大小和翻页等操作；支持添加多页白板并进行上下翻页，可同时预览多页白板的缩略图，最多可添加至50页；支持一键清空当前创建的所有白板；支持批注内容、白板书写内容保存至本地或上传至云空间，支持调取二维码用于扫码下载当前界面的截图。</p> <p>★14. 配套AR教学卡，与AR软件配套在实景中生成不同款式3D服饰模型，我司已提供七张界面截图。</p>
3	图形设计终端	7台	远湖	定制 B660) i5-12400/16G/512G SSD/310瓦8Pin独立供电/RX550 4G S24i-3E
4	材料及装饰	1项	远湖	定制，具体装修部分详见装修清单附件。

附：装修明细

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	参数性能、指标及配置
1	施工布线	1项	远湖	定制	综合布线, 包含电线、网线、地插等
2	瓷砖拆除	1项	远湖	定制	拆除卫生间瓷砖并运走
3	砌墙	10m ²	远湖	定制	水泥砖砌墙
4	吊顶	693.4 m ²	远湖	定制	600*600mm的铝扣板吊顶
5	地面瓷砖	143.4 m ²	远湖	定制	水泥砂浆贴仿古防滑瓷砖, 规格: 800*800mm
6	消防改造	60个	远湖	定制	消防喷淋头改造
7	踢脚线	47 m	远湖	定制	高度15cm瓷砖踢脚线
8	不锈钢踢脚线	166 m	远湖	定制	定制15cm高不锈钢踢脚线
9	腻子	667 m ²	远湖	定制	墙面刮腻子乳胶漆