

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购
项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

签订合同地点：贺州市平桂区教育局
签订合同时间：2025 年 7 月 18 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

政府采购货物买卖合同

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

合同编号：12N66700791320251202

甲 方：贺州市平桂区教育局

乙 方：贺州市森龙商贸有限公司

签订时间：2025 年 7 月 18 日

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

合同的单位或采购《贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购》文件约定的合同甲方)

乙方1(全称)：贺州市森龙商贸有限公司(供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

采购项目编号：HZC2025-J1-030061-HZSG

(2) 采购计划编号：PGZC2025-J1-00433-002

(3) 项目内容：

采购标的及数量(台/套/个/架/组等)：计算机软硬件 200 套

品牌：希沃 规格型号：主机：DZ0826-0066 显示器：M223A

品牌：希沃 规格型号：主机：DZ0826-0068 显示器：M243A

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

① 及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：1、国产-学生端 2、国产-教师端

关键部件：CPU 品牌：兆芯 型号：KX6780A

关键部件：国产办公流式软件 品牌：金山 型号：金山、WPS 365协作办公教育版标准平台(3+L)

关键部件：国产办公版式软件 品牌：数科 型号：OFD版式软件V3.0

关键部件：国产化杀毒软件 品牌：奇安信 型号：网神终端安全管理系统

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

② 涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

(4) 政府采购组织形式： 政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式： 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的的制造商是否为中小企业： 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)： 是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是 否

(2) 履约地点：_____甲方指定地点_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

(4) 分期履行要求：_____无_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____无_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____甲方、乙方及服务对象_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____30%_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） 否

验收组织的其他事项：_____无_____

(2) 履约验收时间：在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

(3) 履约验收方式：一次性验收

(4) 履约验收程序：_____ / _____

(5) 履约验收的内容：采购标的的数量和技术、商务要求。

(6) 履约验收标准：符合中国有关的国家、地方、行业标准。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：_____无_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 7 月 18 日生效。

7. 合同份数

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购
 项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年7月18日

合同订立地点：贺州市平桂教育局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	贺州市平桂区教育局	单位名称（公章或合同章）	 贺州市森龙商贸有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所	/	住 所	
联 系 人	吴庆玲	联 系 人	龙启健
联系电话	0774-8835802	联系电话	13978432585
通信地址	贺州市平桂区平桂大道C座四楼	通信地址	广西壮族自治区贺州市八步区城东新区安置地D地块17-2号
邮政编码	542827	邮政编码	542899
电子邮箱	Pgjy6691@163.com	电子邮箱	50362872@qq.com
统一社会信用代码	11452425667007913U	统一社会信用代码	91451102MABW2FBM8R
		开户名称	贺州市森龙商贸有限公司
		开户银行	桂林银行股份有限公司贺州城西支行
		银行账号	660000017541200015
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实

施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应

当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和

理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方不认可验收结果的,应在验收结束后 5 个工作日内提出异议或作出说明。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	无
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	由乙方负责
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	质保期自货物到货验收合格交付使用之日起计算,货物质保期不少于1年(厂家承诺的质保期超过一年的,按厂家承诺的质保期执行)。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”,质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。货物质量有缺陷的,4 小时内响应,48 小时内到达现场维修,72 小时内解决问题。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后,全部货物安装完成验收合格后,成交供应商先提供合格发票,采购单位在收到发票后 10 日内一次性支付合同总金额。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZC2025-J1-030061-HZSG

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内,设备发生故障时接到通知后 4 小时内响应,48 小时内到达现场维修,72 小时内解决问题;质保期满后,按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	无
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决: (1) 向 <u>甲方所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为 <u>贺州市平桂区</u> ; (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

第四节 中标（成交）通知书

成交通知书

贺州市森龙商贸有限公司：

你单位于2025年7月15日参加的贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购(项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG)竞标，经评审小组评定你单位为本项目的成交供应商，成交金额（人民币）：壹佰零壹万柒仟玖佰元整(¥1017900.00)，合同履行期限：合同签订之日起15天内安装完毕并交付使用。

接到本通知后，请按采购文件规定与贺州市平桂区教育局签订合同。联系人及电话：吴庆玲 0774-8835802

特此通知。



贺州市森龙商贸有限公司

竞标文件

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG



供应商：贺州市森龙商贸有限公司

法定代表人或其委托代理人：

日期：2025年07月15日



目录

第一部分商务部分.....	1
一、竞标函.....	1
二、谈判保证金交纳证明.....	3
三、竞标报价表.....	4
四、售后服务承诺书.....	20
五、供应商基本情况登记表.....	22
六、供应商资格证明文件.....	23
附件 1：贺州市政府采购供应商信用承诺函.....	24
附件 2：法定代表人身份证明书.....	25
附件 3：法定代表人授权委托书.....	27
七、商务条款偏离情况说明表.....	31
第二部分技术部分.....	35
一、货物合格证明文件.....	35
二、技术规格偏离表.....	55
第三部分其他材料.....	77
一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件.....	77
二、供应商需要说明的其他文件.....	78
三、其他附件.....	79

第一部分 商务部分

一、竞标函

竞标函

致：贺州市政府采购中心

根据贵方贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购 项目谈判文件，项目编号 HZC2025-J1-030061-HZSG，我方贺州市森龙商贸有限公司提交下述文件电子加密响应文件在线上传提交一份。

- 一、竞标函；
- 二、谈判保证金交纳证明；
- 三、竞标报价表；
- 四、售后服务承诺书；
- 五、供应商资格证明文件；
- 六、货物合格证明文件；
- 七、商务条款偏离情况说明表；
- 八、技术规格偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（大写）壹佰零壹万玖仟陆佰捌拾元整人民币（¥1019680.00），交货期：自签订合同之日起 15 日内交货安装验收完毕并交付使用。

1.我方同意在 2025 年 07 月 15 日（谈判供应商须知规定的开标日期）起遵循本响应文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

二、谈判保证金交纳证明



电子回单

电子回单号：250710041002A00038800062

付款人账号：	660000017541200015	收款人账号：	8053171907000016161313
付款人户名：	贺州市森龙商贸有限公司	收款人户名：	贺州市公共资源交易中心
付款人开户行：	桂林银行股份有限公司贺州城西支行	收款人开户行：	广西北部湾银行股份有限公司
金额（小写）：	10,000.00	金额（大写）：	壹万元整
币种：	人民币	交易类型：	转账
交易摘要：	贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购	交易渠道：	网上银行
交易日期：	2025-07-10	交易时间：	11:01:56

本回单表明转账汇款交易我行已受理成功，仅供参考，交易结果以收款账户实际资金入账为准。



三、竞标报价表

竞标报价表

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	国产-学生端	主机：希沃、DZ0826-0066、广州视睿电子科技有限公司、中国 显示器：希沃、M223A、广州视睿电子科技有限公司、中国	<p>一、硬件设计：</p> <ol style="list-style-type: none"> CPU：主频$\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8 线程，二级缓存$\geq 8\text{MB}$。 主板：ZX200 芯片组或以上。 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。 硬盘：$\geq 256\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。 支持拓展 9.5mm 标准光驱。 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。 集成标准声卡。 USB 有线键盘、鼠标。 前置面板：USB3.0≥ 3个；TypeC≥ 1个；音频接口≥ 1个（支持耳机麦克风二合一） 支持物理网络开关按键。 ≥ 3前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。 后置面板：USB3.0≥ 4个；HDMI 输出≥ 1个；VGA 输出≥ 1个；音频输入≥ 2个；音频输出≥ 1个；RJ45≥ 1个；PS/2≥ 2个；串口≥ 1个。 显卡：集成显卡。 内部插槽：PCIEX16≥ 1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥ 2个；M.2≥ 2个；SATA≥ 4个。 机箱体积：$\leq 8\text{L}$。 电源功率：$\leq 200\text{W}$。 提供操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10（内核版本 5.4）。 搭配显示器≥ 21.5英寸显示屏幕。 <p>二、教学配套软件设计：</p> <ol style="list-style-type: none"> 教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据 	110 套	3930.00	432300.00	

			<p>每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。</p> <p>2. PPT 小工具：支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用</p> <p>3. 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。</p> <p>★4. 一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>5. 剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。</p> <p>★6. 课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7. 发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>三、品质及服务：</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★2. 三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；</p> <p>★3. 为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。</p>			
2	国产-教师端	<p>主机：希沃、DZ0826-0068、广州视睿电子科技有限公司、中国显示器：希沃、M243A、广州视睿电子科技有限公司、中国</p>	<p>一、硬件设计：</p> <p>1. CPU：主频\geq2.7GHz、\geq8 核处理器 8 线程，二级缓存\geq8MB。</p> <p>2. 主板：ZX200 芯片组或以上。</p> <p>3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。</p> <p>4. 硬盘：\geq1000GB M.2 NVMe SSD 硬盘。</p> <p>5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。</p> <p>7. 集成标准声卡。</p> <p>8. USB 有线键盘、鼠标。</p> <p>9. 前置面板：USB3.0\geq3 个；TypeC\geq1 个；音频接口\geq1 个（支持耳机麦克风二合一）</p> <p>10. 支持物理网络开关按键。</p> <p>11. \geq3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。</p> <p>12. 后置面板：USB3.0\geq4 个；HDMI 输出\geq1 个；VGA 输出\geq1 个；音频输入\geq2 个；音频输出\geq1 个；RJ45\geq1 个；PS/2\geq2 个；串口\geq1 个。</p> <p>13. 显卡：集成显卡。</p>	90套	4480.00	403200.00

		<p>14. 内部插槽：PCIEX16\geq1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8\geq2 个；M.2\geq2 个；SATA\geq4 个。</p> <p>15. 机箱体积：\leq8L。</p> <p>16. 电源功率：\leq200W。</p> <p>17. 提供操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10（内核版本 5.4）。</p> <p>二、配套显示器：</p> <p>1. 显示器\geq23.8 英寸显示屏幕，分辨率\geq1920*1080。</p> <p>★2. 屏幕亮度\geq250nit，IPS 屏。</p> <p>3. 支持 VGA\geq1，HDMI\geq1。</p> <p>★4. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率\geq 90%。</p> <p>5. 对比度达到 1000:1，屏幕刷新率达到 75Hz，响应时间\leq7ms，可视角度 178/178。</p> <p>6. 电源能效转换效率\geq86%</p> <p>★7. 显示屏具备标准模式和炫彩模式选项。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★8. 显示屏具备护眼模式，护眼模式下，蓝光比例\leq20%。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★9. 显示器具备阅读模式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>10. 显示屏幕采用窄边设计，上左右边框\leq3.6mm，下边框\leq16.5mm，屏占比\geq92%。</p> <p>11. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得 TUV 硬件低蓝光认证。</p> <p>12. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得 TUV 无频闪认证。</p> <p>13. 为保证兼容性，显示器与主机保持同一品牌。</p> <p>三、教学配套软件设计：</p> <p>1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。</p> <p>2、PPT 小工具：支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用</p> <p>3、书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。</p> <p>★4、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>5、剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。</p> <p>★6、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>四、品质及服务：</p> <p>★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★2. 三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；</p> <p>★3. 为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。</p>				
3	国产电子教室软件	希沃、希沃易启学、广州视睿电子科技有限公司、中国	<p>★1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。</p> <p>2. 设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。</p> <p>3. 人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。</p> <p>4. 教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。</p> <p>支持上传的格式有： 文档：ppt、pptx、word、pdf； 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif； 音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4</p> <p>5. 教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。</p> <p>6. 学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能</p>	2套	3800.00	7600.00	

			<p>看到该指定学生的屏幕图像。</p> <p>★7. 下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>★8. 课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。</p> <p>9. 学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。</p> <p>10. 切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。</p> <p>★11. 教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>12. 文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。</p> <p>★13. 文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>14. 授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。</p> <p>15. 文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。</p> <p>★16. 导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。（供</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)</p> <p>17. 黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。</p> <p>18. 离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。</p>			
4	教学办公助手	希沃、希沃电脑管理系统、广州视睿电子科技有限公司、中国	<p>1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。</p> <p>2. 终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。</p> <p>3. 设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN、MAC 地址、内外网 IP）。</p> <p>4. 设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。</p> <p>★5. 整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>6. 文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。</p> <p>7. 文件发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。</p> <p>8. 快捷发送：支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送；</p> <p>★9. 离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构</p>	200套	80.00	16000.00

		<p>出具的检测/检验报告等证明材料复印件)</p> <p>10. 其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。</p> <p>11. 个性接收夹：支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。</p> <p>12. 文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息；对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。</p> <p>★13. 自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。 (供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件)</p> <p>★14. 自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。(供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件)</p> <p>15. 存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。</p> <p>16. 查看：采用云端存储的方式，用户在电脑上使用终端应用软件进行查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，还会展示更新时间和大小；支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动应用软件中查看；支持查看当前的路径面包屑，点击后可直接跳转至目标文件夹；支持文件根据窗口的显示大小进行适</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			配，从而一列显示不同的数量； 17. 编辑：支持用户在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；支持用户对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户对文件和文件夹删除。				
5	教学资源平台	希沃、视睿多媒体课件制作与展示系统、广州视睿电子科技有限公司、中国	<p>1. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。</p> <p>★2. 云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>3. 内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。</p> <p>4. 提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；</p> <p>5. 具备汉字生字卡不少于 5000 个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示</p>	2 套	1800.00	3600.00	

			<p>和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个；支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。</p> <p>6. 提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。</p> <p>7. 支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置</p> <p>★8. 提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。</p> <p>★9. 支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源；在交互式备课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			测报告复印件)				
6	计算机教室教师桌椅	<p>桌子 朗域轩品、 W-695、安吉 领拓时代家具有限公司、 中国 椅子 朗域轩品、 W6015、安吉 领拓时代家具有限公司、 中国</p>	<p>一、桌子 规格：1400W*700D*750H（mm），基材全部为高密度板豪华贴纸面，颜色胡桃色 二、椅子： 1. 实木靠背软包椅，座框架有弯曲造型 2、座板座靠采用优质环保皮饰面，内添有 60#高密度定型海绵，框架采用优质实木，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。</p>	2套	900	1800.00	
7	计算机教室学生桌凳	<p>桌子 华奇卡珑、 HQKL-1602、 徐州亚欧家具有限公司、 中国 凳子 华奇卡珑、 HQKL-0040、 徐州亚欧家具有限公司、 中国</p>	<p>桌子尺寸：1600*600*750mm 台面：采用 25mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板，板材具有耐磨，耐腐蚀，耐酸碱，防火，防水，易清洁，无任何异味。 其截面由硬质 PVC 利用进口封边机械封边高温热压封边。 架子 40*40mm 方管，管壁厚度≥1.0mm，（不含表面喷涂后的厚度）架子后侧放主机箱左右采用冷轧板 (ST13/14)，厚度≥0.6 毫米，设计有透气孔防止机箱过热，使桌子更加牢固，机箱高度 480mm，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。高板凳以四脚方管铁架作支撑。一桌配二凳。（56 张桌子） 凳子尺寸：240*340*420mm 凳面采用三聚氰胺免漆板，材质，具有防污耐磨，硬度高不易变形等特点，封边截面 采用优质 PVC 塑胶使用高温热熔胶经封边机一次注塑成型，粘度高，不易开裂，防刮。等特点。 凳体采用钢架结构，壁厚 0.8mm 采用酸洗</p>	112套	310.00	34720.00	

			磷化工序，经过树脂氧化工艺一次成型，具有耐磨不掉漆等特点。				
8	国产办公流式软件	金山、WPS 365 协作办公教育版标准平台（3+L）、珠海金山办公软件有限公司、中国	<p>一、整体基础性能</p> <p>1. ▲投标产品提供运行在 Windows 操作系统上运行的 office 办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>2. 文件格式要求：所投办公软件能生成 .doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlsx/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps 等文件格式。</p> <p>3. 文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。</p> <p>4. ▲文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>5. ▲表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>6. 表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。</p> <p>7. 幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。</p> <p>8. 幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。</p> <p>二、云应用指标</p> <p>1. 支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。</p> <p>2. ▲支持 IM 实时通讯能力，支持传统 IM 工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。（供货时需提供有效证明</p>	200套	380.00	76000.00	

			<p>文件进行证明)</p> <p>3. ▲支持视频会议功能，支持单独创建会议，通过会议 ID 或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>4. 支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ 等方式进行邀请填写，后台自动生成 Excel 表格和填报情况汇总。</p>			
9	国产办公版式软件	<p>数科、数科 OFD 版式软件 V3.0、北京数科网维技术有限公司、中国</p>	<p>1、安全可靠：符合 OFD 版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，通过 OFD 标准符合性测试并提供测试报告（供货时需提供有效证明文件进行证明）；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录。</p> <p>2、文件操作：提供 OFD/PDF 版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF 或 TXT 格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。</p> <p>3、★多文档支持：可打开 SFD、SEP、GW、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。供货时需提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。</p> <p>4、打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。</p> <p>5、阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。</p> <p>6、★内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入 WPS 文档中。供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。</p> <p>7、电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖功能。支持符合标准的签章互认，</p>	90套	296.00	26640.00

		<p>可脱离第三方签章库直接验证签章。</p> <p>8、图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。</p> <p>9、★注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>10、图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。</p> <p>11、★版式修订：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等，满足 OFD 版式公文校对需求。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>12、手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮擦功能。</p> <p>13、★页面处理：支持拆分 OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>14、★安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密 https 打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>15、兼容性：兼容信创领域操作系统、电子印章、流式等基础应用软件，支持 B/S 和 C/S 集成模式，具有完善的二次开发接口。</p>			
--	--	---	--	--	--

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZCC2025-J1-030061-HZSG

10	国产杀毒软件	奇安信、奇安信网神终端安全管理系统、奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司、中国	针对国产化终端提供病毒查杀、主动防御、文件实时监控等功能，支持快速扫描、全盘扫描、自定义扫描、定时扫描，支持在线和离线升级病毒库。	90套	58.00	5220.00
11	网络交换机	普联 (TP-LINK)、SG2024D、深圳市普联技术有限公司、中国	≥24 个 10/100/1000M 自适应电口，≥4 个 100M/1G SFP 光口，≥2 个复用的 10/100/1000M 自适应电口，固化单交流电源。	6 台	750.00	4500.00
12	机房系统集成调试	国标	提供专业布线、安装及调试服务。依场地与需求设计布线路径，胶布、绑带、玻璃纤维软管等，施工时严格按行业标准。辅材包含 HDMI 高清音视频信号线、超五类网络传输线，安装后完成调试并确保效果最优	1 项	8100.00	8100.00

总报价（人民币大写）：壹佰零壹万玖仟陆佰捌拾元整（¥1019680.00）

交货期：合同签订之日起 15 天内安装完毕并交付使用。

供应商（公章）：贺州市森龙商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 07 月 15 日



竞标说明：

1. 供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。
2. 供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。
3. 响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试、培训、报装费、报验费，质保期内的维修费用和相关技术服务费、税金及其它所有成本、费用的总和。

四、售后服务承诺书

售后服务承诺书

非常荣幸能参加贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购项目（项目编号：HZC2025-J1-030061-HZSG）的报价，现我公司就本次投标货物质量保证及售后服务作出如下承诺：

1. 投标产品是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2. 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

3. 提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。

4. 安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。

5. 所提供的所有货物是符合有关质量标准。

6. 按国家标准实行“三包”免费送货到用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。

7. 响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后 4 小时内响应，48 小时内到达现场维修，72 小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。

8. 所有货物是全新产品，交货前不提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

9. 交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，采购人有权上报监管部门并追究相关法律责任。

10. 验收时，1. 根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的目的，须提供相关认证证书复印件。2. 所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

供应商（公章）：贺州市健龙商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：2025年07月15日



五、供应商基本情况登记表

供应商基本情况登记表

填表须知：供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、供应商组织机构和法律地位：

1、企业名称：贺州市森龙商贸有限公司

2、成立（注册）日期及地点：2022年7月26日、广西壮族自治区贺州市八步区城东新区安置地D地块17-2号

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人：姓名 龙启健 职务 总经理 电话 18207841080

5、政府采购业务联系人：姓名 雷锦凤 职务 经理 电话
手机 13978432585 传真

6、邮政编码：542899

7、通信地址：广西壮族自治区贺州市八步区城东新区安置地D地块17-2号

二、供应商财务状况：

1、注册资本：1000000.00

2、实收资本：1000000.00

3、近期资产负债表：0.00

(1) 固定资产：20980.00

原值：16483.00

净值：11267.00

(2) 流动资金：2,612,229.39

(3) 长期负债：0.00

(4) 短期负债：1,182,774.22

三、供应商目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额
无		无

供应商(盖章)：贺州市森龙商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：健龙

日期：2025年07月15日



六、供应商资格证明文件



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91451102MABW2FBM8R (1-1)

扫描二维码登录
'国家企业信用信息公示系统'
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 贺州市森龙商贸有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 龙启健

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2022年07月26日

营业期限 长期

住所 广西壮族自治区贺州市八步区城东新区安置地D地块17-2号

经营范围

一般项目：办公用品销售；文具用品零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；通信设备销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备维修；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；计算机、打印机及办公用品销售；家用器具销售；教学专用设备销售；乐器销售；乐器零配件销售；乐器维修服务；乐器批发；乐器零售；乐器租赁；乐器配件销售；广告设计、代理；广告制作；信息系统集成服务；实验分析仪器销售；普通露天游乐场游乐设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关 2022年07月26日



http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

附件 1：贺州市政府采购供应商信用承诺函

贺州市政府采购供应商信用承诺函

致贺州市政府采购中心：

供应商名称：贺州市森龙商贸有限公司

统一社会信用代码：91451102MABW2FBM8R

供应商地址：广西壮族自治区贺州市八步区城东新区安置地 D 地块 17-2 号

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。



供应商名称(公章)：贺州市森龙商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：

日期：2025 年 07 月 15 日



注：1. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件 2：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：广西壮族自治区贺州市八步区城东新区安置地 D 地块 17-2 号

成立时间：2022 年 07 月 26 日

经营期限：长期

姓名：龙启健 性别：男 年龄：48 职务：总经理

系贺州市森龙商贸有限公司的法定代表人。

特此证明。



供应商：贺州市森龙商贸有限公司（盖章）

日期：2025 年 07 月 15 日

附法定代表人身份证正、反两面复印件。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG



项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

附件 3：法定代表人授权委托书

法人代表本人投标

无委托

附件 4：其他资格文件

资信证明书

_____：
我行客户 贺州市森龙商贸有限公司 因办理投标
_____委托我行对其资信状况出具证明书，经确
认具体情况如下：
贺州市森龙商贸有限公司 在我行开立有结算账户，账
号：660000017541200015。自 2022 年 07 月 28 日开始，到 2025 年 5 月 2 日
止，贺州市森龙商贸有限公司 在我行无信贷业务，资金结算
方面无不良记录，执行结算纪律情况良好。

证明人声明：

一、我行只对本证明书指明期间内，被证明人在我行无贷款记录、资金结算和执行结算纪律情况的真实性负责。我行对本证明书所指明期间之前或之后上述情况发生任何变化不承担责任。

二、本证明不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。

三、本证明书为正本，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。我行对被证明人、证明书接受人运用本资信证明书产生的后果，不承担任何法律责任。

四、本证明经我行负责人或授权代理人签字并加盖公章后方能生效。

五、本证明书的解释权归我行所有。



桂林银行 贺州城西 支行（签章）：

负责人或授权代理人（签字）：金星蓉

2025 年 5 月 13 日



中华人民共和国 税 收 证 明

No. 345115250400013155

填发日期：2025年 4月 14日 税务机关：国家税务总局贺州市八步区税务局

纳税人识别号	91451102MABW2FBM8R		纳税人名称	贺州市森龙商贸有限公司	
原凭证号	345116250400011510	税 种	企业所得税	税款所属时期	2025-01-01 至 2025-03-31
		品 目 名 称	应纳税所得额	入(退)库日期	2025-04-14
				实缴(退)金额	89.95

收据联 交纳税人作完税证明

人民币捌拾玖元玖角伍分

填 票 人：电子税务局

安善保管



备注：税款所属税务机关：14511020000 国家税务总局贺州市八步区税务局



中华人民共和国 税 收 完 税 证 明

No. 445115250600024110

填发日期： 2025年 6月 21日 税务机关：国家税务总局贺州市八步区税务局

纳税人识别号	91451102MABW2FBM8R	纳税人名称	贺州市森龙商贸有限公司		税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额	
445116250600013285	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30		2025-06-21	2,488.58	
445116250600013285	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30		2025-06-21	1,244.29	
445116250600013285	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-06-01至2025-06-30		2025-06-21	77.77	
445116250600013285	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-06-01至2025-06-30		2025-06-21	77.77	
445116250600013285	工伤保险费	工伤保险	2025-06-01至2025-06-30		2025-06-21	31.11	
金额合计	(大写) 叁仟玖佰壹拾玖元伍角贰分					¥3,919.52	
		填票人 社保费网上开票		备注：主管税务所(科、分局)：国家税务总局贺州市八步区税务局城东税务分局社保经办机构代码：贺州市八步区社保局(数智人社系统) 社保号：455002671，			

安嘉保管

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

七、商务条款偏离情况说明表

商务条款偏离情况说明表

序号	竞争性谈判文件采购要求	供应商响应情况	偏离说明	备注
1	<p>采购要求及售后服务：</p> <p>（一）竞标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>（二）质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期不少于1年。</p>	<p>（一）竞标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>（二）质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期不少于1年。</p>	无偏离	
2	<p>安装要求：</p> <p>1. 投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。</p> <p>2. 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。</p> <p>3. 供应商需提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。</p> <p>4. 安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试</p>	<p>1. 投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。</p> <p>2. 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。</p> <p>3. 供应商需提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。</p> <p>4. 安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试</p>	无偏离	

	试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。			
3	<p>售后服务要求：</p> <p>1. 成交供应商所提供的所有货物必须是符合有关质量标准。</p> <p>2. 按国家标准实行“三包”免费送货到用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。</p> <p>3. 响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后 4 小时内响应，48 小时内到达现场维修，72 小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。</p>	<p>1. 成交供应商所提供的所有货物必须是符合有关质量标准。</p> <p>2. 按国家标准实行“三包”免费送货到用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。</p> <p>3. 响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后 4 小时内响应，48 小时内到达现场维修，72 小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。</p>	无偏离	
4	<p>验收要求：</p> <p>1. 根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件。</p> <p>2. 所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。</p> <p>3. 交货时，所有产品均严格</p>	<p>1. 根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件。</p> <p>2. 所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。</p> <p>3. 交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参</p>	无偏离	

	<p>按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，采购人有权上报监管部门并追究相关法律责任。</p> <p>4. 成交供应商所提供的产品应为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。</p> <p>5. 为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。</p> <p>6. 在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。</p>	<p>数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，采购人有权上报监管部门并追究相关法律责任。</p> <p>4. 成交供应商所提供的产品应为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。</p> <p>5. 为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。</p> <p>6. 在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。</p>		
5	<p>交付时间及地点：</p> <p>1.交付使用时间：合同签订之日起 15 天内安装完毕并交付使用。</p> <p>2.交付地点：采购单位指定地点。</p> <p>3.交货方式：由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。</p>	<p>1. 交付使用时间：合同签订之日起 15 天内安装完毕并交付使用。</p> <p>2. 交付地点：采购单位指定地点。</p> <p>3. 交货方式：由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。</p>	无偏离	
6	<p>其他要求：</p> <p>根据法律法规规定实行强制标准认证的相关产品成交后需提供相关证书复印件；根据国</p>	<p>根据法律法规规定实行强制标准认证的相关产品成交后需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政</p>	无偏离	

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，成交后须提供相关认证证书复印件。	府采购品目清单强制采购的品目的，成交后须提供相关认证证书复印件。		
--	----------------------------------	--	--

注：供应商应根据竞争性谈判文件要求，在商务条款偏离情况说明表中详细列明采购要求及供应商对商务条款的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，若出现负偏离，则竞标无效。



供应商（公章）：贺州市森龙商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



日期：2025年07月15日

第二部分 技术部分

一、货物合格证明文件

seewo 希沃

制造厂家授权书

致：贺州市公共资源交易中心

我们（广州视睿电子科技有限公司，以下简称“我司”）是按（中国）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（广州市经济技术开发区科学城科珠路192号），生产“seewo”、“希沃”品牌交互智能平板、移动授课终端等产品。

（贺州市森龙商贸有限公司）是我司产品的合法经销商，我司特向（贺州市森龙商贸有限公司）进行如下授权：

（1）使用我司产品参与项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购，项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG 投标事宜，参与投标货物为台式电脑产品。

（2）作为制造商，我司保证我司产品的质量并承担售后义务。具体详见我司出具的《售后服务承诺函》。

（3）我司于2025年7月11日签署本文件，该授权不含转授权。（以下无正文）

授权厂家：（公章）广州视睿电子科技有限公司





制造厂家原厂供货证明函

致：贺州市公共资源交易中心

针对项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购，项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG 要求提供的由我方制造的台式电脑产品，我司承诺：我司将授权我司指定投标人以我司设计并生产的原厂产品进行投标，同时我司承诺对我司所提供的产品质量及产品售后服务负责。（以下无正文）

特此证明！

制造商名称：广州视睿电子科技有限公司



2025年7月11日



售后服务承诺函

致：贺州市公共资源交易中心

针对项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购，项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG，安装使用地为广西壮族自治区贺州市的项目，要求提供的由我司制造的“seewo”、“希沃”品牌台式电脑产品，我司承诺如下：

1. 我司售出产品之日起，对于非人为因素造成的损坏，我司提供叁年的质保期；
2. 当属于保修范围且在保修期内的产品发生需要维修的故障时，由我司技术人员负责维修，由此产生的维修费用和零部件更换费用，由我司承担。（以下无正文）

制造厂家：广州视睿电子科技有限公司

日期：2025年7月11日





售后服务完善度认证证书

兹证明

广州视睿电子科技有限公司

获证组织统一社会信用代码：914401016756828477

注册地址：广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号

经营地址：广州市黄埔区神舟路 246 号

其已通过本机构审核，符合 GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系、SB/T 10962-2013 商品经营企业服务质量评价体系和 AAC-WI-RZ-004 售后服务认证实施规则的相关要求，评价结果：

十二星级卓越售后服务



认证范围：

交互智能平板一体机及其组件、智慧黑板及其组件、LED 显示设备及其组件、音视频采集与处理设备及其组件(含录播)、学生终端及其组件、电脑一体机、智慧教学整体解决方案(含品课、易课堂、云桌面、电子班牌、数字校园、三个课堂、信鸽)的设计开发、销售所涉及的售后服务。

证书编号：35521PL10212

首次发证日期：2021-02-10

证书颁发日期：2024-02-02

证书有效期至：2027-02-09



证书签发人

本证书由上海申西认证有限公司颁发，获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核，证书到期前应及时申请更换证书，认证资格是否有效可扫描或登录 <http://www.asccn.cn> 查询。证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

上海申西认证有限公司

地址：中国上海市松江区沪亭北路 99 弄九亭中心南区 2 号楼 1206 室



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010901604158

认证委托人名称及地址

广州视睿电子科技有限公司
广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号

生产者名称及地址

广州视睿电子科技有限公司
广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号

生产企业名称及地址

佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司
广东省佛山市顺德区伦教街道顺达路 1 号

产品名称和系列、型号、规格

分体式教学终端，台式计算机

DZ0823A, DZ0828U, DZ0821A, DZ0820H, DZ0823H, DZ0822H, DZ0827J, DP0820M, DP0828K, DP0826C, DP0827P, DP0828J, DP0826Z, 希沃华腾 D***** (仅*为变量, 代表 A-Z, a-z, +/-, 0-9 或空白, 区分不同颜色、销售区域和销售渠道, 不影响产品安全及电磁兼容性)。规格: 220V~, 50Hz, 3.0A (电线组件可选)

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》(CNCA-C09-01:2023)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 13 日 有效期至: 2029 年 01 月 22 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 01 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010903668604

认证委托人名称及地址

广州视睿电子科技有限公司
广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号

生产者名称及地址

广州视睿电子科技有限公司
广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号

生产企业名称及地址

重庆惠科金扬科技有限公司
重庆市巴南区界石镇东城大道 2388 号 1 号厂房

产品名称和系列、型号、规格

液晶显示器

M223A、M22*****（其中“*”表示任一字母“A”-“Z”，“a”-“z”或数字“0”-“9”或符号“+”“-”或空白，因销售策略或外壳颜色不同产生的不同型号，不影响产品的安全和电磁兼容）输入规格：12Vdc, 2A（电源适配器：ADS-26FSG-12 12024EPCN、SOY-1200200CN-063、ADS-24DN-12Y 12024GPCN、AY24DA-AF1202002-CH）或 12Vdc, 2.5A（电源适配器：SUN-1200250B、SOY-1200250CN-063、ADS-30FSG-12 12030EPCN、ADS-40FSG-12 12030GPCN-1）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 01 日 有效期至：2029 年 03 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010903622785

认证委托人名称及地址

广州视睿电子科技有限公司
广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号

生产者名称及地址

广州视睿电子科技有限公司
广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号

生产企业名称及地址

重庆惠科金扬科技有限公司
重庆市巴南区界石镇东城大道 2388 号 1 号厂房

产品名称和系列、型号、规格

液晶显示器

M243A、M24*****（其中“*”表示任一字母“A”-“Z”，“a”-“z”或数字“0”-“9”或符号“+”“-”或空白，因销售策略或外壳颜色不同产生的不同型号，不影响产品的安全和电磁兼容）

输入规格：12Vdc，2.5A（电源适配器：SOY-1200250CN-063、ADS-30FSG-12 12030EPCN、SUN-1200250B、ADS-40FSG-12 12030GPCN-1、AY30EA-AF1202502-CH、ADS-30DN-12N 12030EPCN）或 12Vdc，2A（电源适配器：ADS-26FSG-12 12024EPCN、SOY-1200200CN-063、ADS-24DN-12Y 12024GPCN、AY24DA-AF1202002-CH、A923-120200W-CN4）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》（CNCA-C09-01:2023）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 02 月 28 日 有效期至：2029 年 03 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 04 月 22 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话：+86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证	
证书编号：CQC24701419728	发证日期：2024年05月15日 有效期至：2029年01月22日
委托人名称 及注册地址	广州视睿电子科技有限公司 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号
品牌	seewo
制造商名称 及注册地址	广州视睿电子科技有限公司 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号
生产企业名称 及生产地址	佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 广东省佛山市顺德区伦教街道顺达路1号
产品名称和系列、 规格、型号	分体式教学终端，台式计算机 见附页（能效等级：1级）
产品标准和技术要求	GB 28380-2012
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督
上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求，特此发证。 本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年01月23日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P	
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息	
	签发：谢肇煦
	中国质量认证中心 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
	
中国质量认证中心有限公司 中国·北京·南四环西路188号9区 100070	电话：+86 10 83886666 http://www.cqc.com.cn



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC24701419728

第1页/共3页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DZ0820H;DZ0823H;DZ0822H;DZ0827J;DZ0821A;DZ0828U;DZ0823A;DP0820M;DP0828K;DP0826
C;DP0827P;DP0828J;DP0826Z;希沃华腾 DZ0826-0001;希沃华腾 DZ0826-0002;希沃华腾
DZ0826-0003;希沃华腾 DZ0826-0004;希沃华腾 DZ0826-0005;希沃华腾 DZ0826-0006;希沃华腾
DZ0826-0007;希沃华腾 DZ0826-0008;希沃华腾 DZ0826-0009;希沃华腾 DZ0826-0010;希沃华腾
DZ0826-0011;希沃华腾 DZ0826-0012;希沃华腾 DZ0826-0013;希沃华腾 DZ0826-0014;希沃华腾
DZ0826-0015;希沃华腾 DZ0826-0016;希沃华腾 DZ0826-0017;希沃华腾 DZ0826-0018;希沃华腾
DZ0826-0019;希沃华腾 DZ0826-0020;希沃华腾 DZ0826-0021;希沃华腾 DZ0826-0022;希沃华腾
DZ0826-0023;希沃华腾 DZ0826-0024;希沃华腾 DZ0826-0025;希沃华腾 DZ0826-0026;希沃华腾
DZ0826-0027;希沃华腾 DZ0826-0028;希沃华腾 DZ0826-0029;希沃华腾 DZ0826-0030;希沃华腾
DZ0826-0031;希沃华腾 DZ0826-0032;希沃华腾 DZ0826-0033;希沃华腾 DZ0826-0034;希沃华腾
DZ0826-0035;希沃华腾 DZ0826-0036;希沃华腾 DZ0826-0037;希沃华腾 DZ0826-0038;希沃华腾
DZ0826-0039;希沃华腾 DZ0826-0040;希沃华腾 DZ0826-0041;希沃华腾 DZ0826-0042;希沃华腾
DZ0826-0043;希沃华腾 DZ0826-0044;希沃华腾 DZ0826-0045;希沃华腾 DZ0826-0046;希沃华腾
DZ0826-0047;希沃华腾 DZ0826-0048;希沃华腾 DZ0826-0049;希沃华腾 DZ0826-0050;希沃华腾
DZ0826-0051;希沃华腾 DZ0826-0052;希沃华腾 DZ0826-0053;希沃华腾 DZ0826-0054;希沃华腾
DZ0826-0055;希沃华腾 DZ0826-0056;希沃华腾 DZ0826-0057;希沃华腾 DZ0826-0058;希沃华腾
DZ0826-0059;希沃华腾 DZ0826-0060;希沃华腾 DZ0826-0061;希沃华腾 DZ0826-0062;希沃华腾
DZ0826-0063;希沃华腾 DZ0826-0064;希沃华腾 DZ0826-0065;希沃华腾 DZ0826-0066;希沃华腾
DZ0826-0067;希沃华腾 DZ0826-0068;希沃华腾 DZ0826-0069;希沃华腾 DZ0826-0070;希沃华腾
DZ0826-0071;希沃华腾 DZ0826-0072;希沃华腾 DZ0826-0073;希沃华腾 DZ0826-0074;希沃华腾
DZ0826-0075;希沃华腾 DZ0826-0076;希沃华腾 DZ0826-0077;希沃华腾 DZ0826-0078;希沃华腾
DZ0826-0079;希沃华腾 DZ0826-0080;希沃华腾 DZ0826-0081;希沃华腾 DZ0826-0082;希沃华腾
DZ0826-0083;希沃华腾 DZ0826-0084;希沃华腾 DZ0826-0085;希沃华腾 DZ0826-0086;希沃华腾
DZ0826-0087;希沃华腾 DZ0826-0088;希沃华腾 DZ0826-0089;希沃华腾 DZ0826-0090;希沃华腾
DZ0826-0091;希沃华腾 DZ0826-0092;希沃华腾 DZ0826-0093;希沃华腾 DZ0826-0094;希沃华腾
DZ0826-0095;希沃华腾 DZ0826-0096;希沃华腾 DZ0826-0097;希沃华腾 DZ0826-0098;希沃华腾
DZ0826-0099;希沃华腾 DZ0826-0100;希沃华腾 DZ0826-0101;希沃华腾 DZ0826-0102;希沃华腾
DZ0826-0103;希沃华腾 DZ0826-0104;希沃华腾 DZ0826-0105;希沃华腾 DZ0826-0106;希沃华腾
DZ0826-0107;希沃华腾 DZ0826-0108;希沃华腾 DZ0826-0109;希沃华腾 DZ0826-0110;希沃华腾
DZ0826-0111;希沃华腾 DZ0826-0112;希沃华腾 DZ0826-0113;希沃华腾 DZ0826-0114;希沃华腾
DZ0826-0115;希沃华腾 DZ0826-0116;希沃华腾 DZ0826-0117;希沃华腾 DZ0826-0325;希沃华腾



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC24701419728

第2页/共3页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DZ0826-0326,希沃华腾 DZ0826-0327,希沃华腾 DZ0826-0328,希沃华腾 DZ0826-0329,希沃华腾
DZ0826-0330,希沃华腾 DZ0826-0331,希沃华腾 DZ0826-0332,希沃华腾 DZ0826-0333,希沃华腾
DZ0826-0334,希沃华腾 DZ0826-0335,希沃华腾 DZ0826-0336,希沃华腾 DZ0826-0337,希沃华腾
DZ0826-0338,希沃华腾 DZ0826-0339,希沃华腾 DZ0826-0340,希沃华腾 DZ0826-0341,希沃华腾
DZ0826-0342,希沃华腾 DZ0826-0343,希沃华腾 DZ0826-0344,希沃华腾 DZ0826-0345,希沃华腾
DZ0826-0346,希沃华腾 DZ0826-0347,希沃华腾 DZ0826-0348,希沃华腾 DZ0826-0349,希沃华腾
DZ0826-0350,希沃华腾 DZ0826-0351,希沃华腾 DZ0826-0352,希沃华腾 DZ0826-0353,希沃华腾
DZ0826-0354,希沃华腾 DZ0826-0355,希沃华腾 DZ0826-0356,希沃华腾 DZ0826-0357,希沃华腾
DZ0826-0358,希沃华腾 DZ0826-0359,希沃华腾 DZ0826-0360,希沃华腾 DZ0826-0361,希沃华腾
DZ0826-0362,希沃华腾 DZ0826-0363,希沃华腾 DZ0826-0118,希沃华腾 DZ0826-0119,希沃华腾
DZ0826-0120,希沃华腾 DZ0826-0121,希沃华腾 DZ0826-0122,希沃华腾 DZ0826-0123,希沃华腾
DZ0826-0124,希沃华腾 DZ0826-0125,希沃华腾 DZ0826-0126,希沃华腾 DZ0826-0127,希沃华腾
DZ0826-0128,希沃华腾 DZ0826-0129,希沃华腾 DZ0826-0130,希沃华腾 DZ0826-0131,希沃华腾
DZ0826-0132,希沃华腾 DZ0826-0133,希沃华腾 DZ0826-0134,希沃华腾 DZ0826-0135,希沃华腾
DZ0826-0136,希沃华腾 DZ0826-0137,希沃华腾 DZ0826-0138,希沃华腾 DZ0826-0139,希沃华腾
DZ0826-0140,希沃华腾 DZ0826-0141,希沃华腾 DZ0826-0142,希沃华腾 DZ0826-0143,希沃华腾
DZ0826-0144,希沃华腾 DZ0826-0145,希沃华腾 DZ0826-0146,希沃华腾 DZ0826-0147,希沃华腾
DZ0826-0148,希沃华腾 DZ0826-0149,希沃华腾 DZ0826-0150,希沃华腾 DZ0826-0151,希沃华腾
DZ0826-0152,希沃华腾 DZ0826-0153,希沃华腾 DZ0826-0154,希沃华腾 DZ0826-0155,希沃华腾
DZ0826-0156,希沃华腾 DZ0826-0157,希沃华腾 DZ0826-0158,希沃华腾 DZ0826-0159,希沃华腾
DZ0826-0160,希沃华腾 DZ0826-0161,希沃华腾 DZ0826-0162,希沃华腾 DZ0826-0163,希沃华腾
DZ0826-0164,希沃华腾 DZ0826-0165,希沃华腾 DZ0826-0166,希沃华腾 DZ0826-0167,希沃华腾
DZ0826-0168,希沃华腾 DZ0826-0169,希沃华腾 DZ0826-0170,希沃华腾 DZ0826-0171,希沃华腾
DZ0826-0172,希沃华腾 DZ0826-0173,希沃华腾 DZ0826-0174,希沃华腾 DZ0826-0175,希沃华腾
DZ0826-0176,希沃华腾 DZ0826-0177,希沃华腾 DZ0826-0178,希沃华腾 DZ0826-0179,希沃华腾
DZ0826-0180,希沃华腾 DZ0826-0181,希沃华腾 DZ0826-0182,希沃华腾 DZ0826-0183,希沃华腾
DZ0826-0184,希沃华腾 DZ0826-0185,希沃华腾 DZ0826-0186,希沃华腾 DZ0826-0187,希沃华腾
DZ0826-0188,希沃华腾 DZ0826-0189,希沃华腾 DZ0826-0190,希沃华腾 DZ0826-0191,希沃华腾
DZ0826-0192,希沃华腾 DZ0826-0193,希沃华腾 DZ0826-0194,希沃华腾 DZ0826-0195,希沃华腾
DZ0826-0196,希沃华腾 DZ0826-0197,希沃华腾 DZ0826-0198,希沃华腾 DZ0826-0199,希沃华腾
DZ0826-0200,希沃华腾 DZ0826-0201,希沃华腾 DZ0826-0202,希沃华腾 DZ0826-0203,希沃华腾



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>







广州视睿电子科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

1125	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0060	第 19715391 号
1126	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0061	第 19715391 号
1127	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0062	第 19715391 号
1128	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0063	第 19715391 号
1129	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0064	第 19715391 号
1130	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0065	第 19715391 号
1131	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0066	第 19715391 号
1132	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0067	第 19715391 号
1133	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0068	第 19715391 号
1134	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0069	第 19715391 号
1135	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0070	第 19715391 号
1136	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0071	第 19715391 号
1137	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0072	第 19715391 号
1138	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0073	第 19715391 号
1139	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0074	第 19715391 号
1140	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0075	第 19715391 号
1141	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0076	第 19715391 号
1142	台式微型计算机	分体式教学终端、台式计算机	希沃华腾 DZ0826-0077	第 19715391 号

此证书附件与编号为 CEC2024ELP00725496 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：



刘尊文

中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.meeccc.com>

中国·北京·朝阳区智慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENI/CES）评审







产品认证证书 中国节能认证

证书编号：CQC24701440595

第1页/共1页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

M225Y;M225Z;M22;M223A;M223B;M223C;M223D;M223E;M223F;M223G;M223H;M223I;M223J;M223K;M223L;M223M;M223N;M223O;M223P;M223Q;M223R;M223S;M223T;M223U;M223V;M223W;M223X;M223Y;M223Z;M222A;M222B;M222C;M222D;M222E;M222F;M222G;M222H;M222I;M222J;M222K;M222L;M222M;M222N;M222O;M222P;M222Q;M222R;M222S;M222T;M222U;M222V;M222W;M222X;M222Y;M222Z;M224A;M224B;M224C;M224D;M224E;M224F;M224G;M224H;M224I;M224J;M224K;M224L;M224M;M224N;M224O;M224P;M224Q;M224R;M224S;M224T;M224U;M224V;M224W;M224X;M224Y;M224Z;M225A;M225B;M225C;M225D;M225E;M225F;M225G;M225H;M225I;M225J;M225K;M225L;M225M;M225N;M225O;M225P;M225Q;M225R;M225S;M225T;M225U;M225V;M225W;M225X;M225Y;M225Z;M225AA;M225AB;M225AC;M225AD;M225AE;M225AF;M225AG;M225AH;M225AI;M225AJ;M225AK;M225AL;M225AM;M225AN;M225AO;M225AP;M225AQ;M225AR;M225AS;M225AT;M225AU;M225AV;M225AW;M225AX;M225AY;M225AZ;M225BA;M225BB;M225BC;M225BD;M225BE;M225BF;M225BG;M225BH;M225BI;M225BJ;M225BK;M225BL;M225BM;M225BN;M225BO;M225BP;M225BQ;M225BR;M225BS;M225BT;M225BU;M225BV;M225BW;M225BX;M225BY;M225BZ;M225CA;M225CB;M225CC;M225CD;M225CE;M225CF;M225CG;M225CH;M225CI;M225CJ;M225CK;M225CL;M225CM;M225CN;M225CO;M225CP;M225CQ;M225CR;M225CS;M225CT;M225CU;M225CV;M225CW;M225CX;M225CY;M225CZ;M225DA;M225DB;M225DC;M225DD;M225DE;M225DF;M225DG;M225DH;M225DI;M225DJ;M225DK;M225DL;M225DM;M225DN;M225DO;M225DP;M225DQ;M225DR;M225DS;M225DT;M225DU;M225DV;M225DW;M225DX;M225DY;M225DZ;M225EA;M225EB;M225EC;M225ED;M225EE;M225EF;M225EG;M225EH;M225EI;M225EJ;M225EK;M225EL;M225EM;M225EN;M225EO;M225EP;M225EQ;M225ER;M225ES;M225ET;M225EU;M225EV;M225EW;M225EX;M225EY;M225EZ;M225FA;M225FB;M225FC;M225FD;M225FE;M225FF;M225FG;M225FH;M225FI;M225FJ;M225FK;M225FL;M225FM;M225FN;M225FO;M225FP;M225FQ;M225FR;M225FS;M225FT;M225FU;M225FV;M225FW;M225FX;M225FY;M225FZ;M225GA;M225GB;M225GC;M225GD;M225GE;M225GF;M225GG;M225GH;M225GI;M225GJ;M225GK;M225GL;M225GM;M225GN;M225GO;M225GP;M225GQ;M225GR;M225GS;M225GT;M225GU;M225GV;M225GW;M225GX;M225GY;M225GZ;M225HA;M225HB;M225HC;M225HD;M225HE;M225HF;M225HG;M225HH;M225HI;M225HJ;M225HK;M225HL;M225HM;M225HN;M225HO;M225HP;M225HQ;M225HR;M225HS;M225HT;M225HU;M225HV;M225HW;M225HX;M225HY;M225HZ;M225IA;M225IB;M225IC;M225ID;M225IE;M225IF;M225IG;M225IH;M225II;M225IJ;M225IK;M225IL;M225IM;M225IN;M225IO;M225IP;M225IQ;M225IR;M225IS;M225IT;M225IU;M225IV;M225IW;M225IX;M225IY;M225IZ;M225JA;M225JB;M225JC;M225JD;M225JE;M225JF;M225JG;M225JH;M225JI;M225JK;M225JL;M225JM;M225JN;M225JO;M225JP;M225JQ;M225JR;M225JS;M225JT;M225JU;M225JV;M225JW;M225JX;M225JY;M225JZ;M225KA;M225KB;M225KC;M225KD;M225KE;M225KF;M225KG;M225KH;M225KI;M225KJ;M225KK;M225KL;M225KM;M225KN;M225KO;M225KP;M225KQ;M225KR;M225KS;M225KT;M225KU;M225KV;M225KW;M225KX;M225KY;M225KZ;M225LA;M225LB;M225LC;M225LD;M225LE;M225LF;M225LG;M225LH;M225LI;M225LJ;M225LK;M225LL;M225LM;M225LN;M225LO;M225LP;M225LQ;M225LR;M225LS;M225LT;M225LU;M225LV;M225LW;M225LX;M225LY;M225LZ;M225MA;M225MB;M225MC;M225MD;M225ME;M225MF;M225MG;M225MH;M225MI;M225MJ;M225MK;M225ML;M225MN;M225MO;M225MP;M225MQ;M225MR;M225MS;M225MT;M225MU;M225MV;M225MW;M225MX;M225MY;M225MZ;M225NA;M225NB;M225NC;M225ND;M225NE;M225NF;M225NG;M225NH;M225NI;M225NJ;M225NK;M225NL;M225NM;M225NO;M225NP;M225NQ;M225NR;M225NS;M225NT;M225NU;M225NV;M225NW;M225NX;M225NY;M225NZ;M225OA;M225OB;M225OC;M225OD;M225OE;M225OF;M225OG;M225OH;M225OI;M225OJ;M225OK;M225OL;M225OM;M225ON;M225OO;M225OP;M225OQ;M225OR;M225OS;M225OT;M225OU;M225OV;M225OW;M225OX;M225OY;M225OZ;M225PA;M225PB;M225PC;M225PD;M225PE;M225PF;M225PG;M225PH;M225PI;M225PJ;M225PK;M225PL;M225PM;M225PN;M225PO;M225PP;M225PQ;M225PR;M225PS;M225PT;M225PU;M225PV;M225PW;M225PX;M225PY;M225PZ;M225QA;M225QB;M225QC;M225QD;M225QE;M225QF;M225QG;M225QH;M225QI;M225QJ;M225QK;M225QL;M225QM;M225QN;M225QO;M225QP;M225QQ;M225QR;M225QS;M225QT;M225QU;M225QV;M225QW;M225QX;M225QY;M225QZ;M225RA;M225RB;M225RC;M225RD;M225RE;M225RF;M225RG;M225RH;M225RI;M225RJ;M225RK;M225RL;M225RM;M225RN;M225RO;M225RP;M225RQ;M225RR;M225RS;M225RT;M225RU;M225RV;M225RW;M225RX;M225RY;M225RZ;M225SA;M225SB;M225SC;M225SD;M225SE;M225SF;M225SG;M225SH;M225SI;M225SJ;M225SK;M225SL;M225SM;M225SN;M225SO;M225SP;M225SQ;M225SR;M225SS;M225ST;M225SU;M225SV;M225SW;M225SX;M225SY;M225SZ;M225TA;M225TB;M225TC;M225TD;M225TE;M225TF;M225TG;M225TH;M225TI;M225TJ;M225TK;M225TL;M225TM;M225TN;M225TO;M225TP;M225TQ;M225TR;M225TS;M225TT;M225TU;M225TV;M225TW;M225TX;M225TY;M225TZ;M225UA;M225UB;M225UC;M225UD;M225UE;M225UF;M225UG;M225UH;M225UI;M225UJ;M225UK;M225UL;M225UM;M225UN;M225UO;M225UP;M225UQ;M225UR;M225US;M225UT;M225UU;M225UV;M225UW;M225UX;M225UY;M225UZ;M225VA;M225VB;M225VC;M225VD;M225VE;M225VF;M225VG;M225VH;M225VI;M225VJ;M225VK;M225VL;M225VM;M225VN;M225VO;M225VP;M225VQ;M225VR;M225VS;M225VT;M225VU;M225VV;M225VW;M225VX;M225VY;M225VZ;M225WA;M225WB;M225WC;M225WD;M225WE;M225WF;M225WG;M225WH;M225WI;M225WJ;M225WK;M225WL;M225WM;M225WN;M225WO;M225WP;M225WQ;M225WR;M225WS;M225WT;M225WU;M225WV;M225WW;M225WX;M225WY;M225WZ;M225XA;M225XB;M225XC;M225XD;M225XE;M225XF;M225XG;M225XH;M225XI;M225XJ;M225XK;M225XL;M225XM;M225XN;M225XO;M225XP;M225XQ;M225XR;M225XS;M225XT;M225XU;M225XV;M225XW;M225XX;M225XY;M225XZ;M225YA;M225YB;M225YC;M225YD;M225YE;M225YF;M225YG;M225YH;M225YI;M225YJ;M225YK;M225YL;M225YM;M225YN;M225YO;M225YP;M225YQ;M225YR;M225YS;M225YT;M225YU;M225YV;M225YW;M225YX;M225YY;M225YZ;M225ZA;M225ZB;M225ZC;M225ZD;M225ZE;M225ZF;M225ZG;M225ZH;M225ZI;M225ZJ;M225ZK;M225ZL;M225ZM;M225ZN;M225ZO;M225ZP;M225ZQ;M225ZR;M225ZS;M225ZT;M225ZU;M225ZV;M225ZW;M225ZX;M225ZY;M225ZZ

12VDC 2A 或 12VDC 2.5A (12Vdc 2A 电源适配器：ADS-26FSG-12 12024EPCN、

SOY-1200200CN-063、ADS-24DN-12Y 12024GPCN、AY24DA-AF1202002-CH 或 12Vdc、

2.5A 电源适配器：SOY-1200250CN-063、ADS-30FSG-12 12030EPCN、ADS-40FSG-12 12030GPCN-1)



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC24701429036

发证日期：2025年03月03日
有效期至：2026年05月10日

委托人名称 广州视睿电子科技有限公司
及注册地址 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号
品牌 seewo
制造商名称 广州视睿电子科技有限公司
及注册地址 广州市经济技术开发区科学城科珠路192号
生产企业名称 重庆惠科金扬科技有限公司
及生产地址 重庆市巴南区界石镇东城大道2388号1号厂房
产品名称和系列、规格、型号 液晶显示器
见附页（所有型号尺寸均为23.8英寸；能效等级:2级）
产品标准和技术要求 GB 21520-2023
认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452629-2023 认证规则的要求，特此发证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年04月23日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书 中国节能认证

证书编号：CQC24701429036

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

M24;M242A;M242B;M242C;M242D;M242E;M242F;M242G;M242H;M242I;M242J;M242K;M242L;
M242M;M242N;M242O;M242P;M242Q;M242R;M242S;M242T;M242U;M242V;M242W;M242X;
M242Y;M242Z;M243A;M243B;M243C;M243D;M243E;M243F;M243G;M243H;M243I;M243J;M243K;
M243L;M243M;M243N;M243O;M243P;M243Q;M243R;M243S;M243T;M243U;M243V;M243W;M2
43X;M243Y;M243Z;M244A;M244B;M244C;M244D;M244E;M244F;M244G;M244H;M244I;M244J;M
244K;M244L;M244M;M244N;M244O;M244P;M244Q;M244R;M244S;M244T;M244U;M244V;M244
W;M244X;M244Y;M244Z;M245A;M245B;M245C;M245D;M245E;M245F;M245G;M245H;M245I;M
245J;M245K;M245L;M245M;M245N;M245O;M245P;M245Q;M245R;M245S;M245T;M245U;M245
V;M245W;M245X;M245Y;M245Z;
12Vdc , 2.5A(搭配电源适配器 : SOY-1200250CN-063、ADS-30FSG-12 12030EPCN、ADS-40FSG-12
12030GPCN-1、AY30EA-AF1202502-CH、ADS-30DN-12N 12030EPCN) 或
12Vdc , 2A(搭配电源适配器 : ADS-26FSG-12 12024EPCN、SOY-1200200CN-063、ADS-24DN-12Y
12024GPCN、AY24DA-AF1202002-CH、A923-120200W-CN4)



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>





广州视睿电子科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

48	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M222V	第 19715391 号
49	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M222W	第 19715391 号
50	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M222X	第 19715391 号
51	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M222Y	第 19715391 号
52	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M222Z	第 19715391 号
53	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223A	第 19715391 号
54	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223B	第 19715391 号
55	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223C	第 19715391 号
56	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223D	第 19715391 号
57	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223E	第 19715391 号
58	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223F	第 19715391 号
59	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223G	第 19715391 号
60	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223H	第 19715391 号
61	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223I	第 19715391 号
62	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223J	第 19715391 号
63	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223K	第 19715391 号
64	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223L	第 19715391 号
65	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223M	第 19715391 号
66	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223N	第 19715391 号
67	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223O	第 19715391 号
68	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223P	第 19715391 号
69	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223Q	第 19715391 号
70	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223R	第 19715391 号
71	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M223S	第 19715391 号

此证书附件与编号为 CEC2023ENP00724395 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.cceccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





广州视睿电子科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

168	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243L	第 19715391 号
169	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242M	第 19715391 号
170	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242N	第 19715391 号
171	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242O	第 19715391 号
172	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242P	第 19715391 号
173	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242Q	第 19715391 号
174	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242R	第 19715391 号
175	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242S	第 19715391 号
176	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242T	第 19715391 号
177	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242U	第 19715391 号
178	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242V	第 19715391 号
179	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242W	第 19715391 号
180	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242X	第 19715391 号
181	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242Y	第 19715391 号
182	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M242Z	第 19715391 号
183	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243A	第 19715391 号
184	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243B	第 19715391 号
185	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243C	第 19715391 号
186	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243D	第 19715391 号
187	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243E	第 19715391 号
188	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243F	第 19715391 号
189	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243G	第 19715391 号
190	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243H	第 19715391 号
191	液晶显示器 (LED 背光)	液晶显示器	M243I	第 19715391 号

此证书附件与编号为 CEC2023ENP00724395 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.cceccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审



二、技术规格偏离表

技术规格偏离表

序号	货物名称	采购要求	响应情况	偏离说明	备注
1	国产-学生端	<p>一、硬件设计：</p> <p>1. CPU：主频$\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8 线程，二级缓存$\geq 8\text{MB}$。</p> <p>2. 主板：ZX200 芯片组或以上。</p> <p>3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。</p> <p>4. 硬盘：$\geq 256\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。</p> <p>5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。</p> <p>7. 集成标准声卡。</p> <p>8. USB 有线键盘、鼠标。</p> <p>9. 前置面板：USB3.0≥ 3 个；TypeC ≥ 1 个；音频接口≥ 1 个（支持耳机麦克风二合一）</p> <p>10. 支持物理网络开关按键。</p> <p>11. ≥ 3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。</p> <p>12. 后置面板：USB3.0≥ 4 个；HDMI 输出≥ 1 个；VGA 输出≥ 1 个；音频输入≥ 2 个；音频输出≥ 1 个；RJ45 ≥ 1 个；PS/2≥ 2 个；串口≥ 1 个。</p> <p>13. 显卡：集成显卡。</p> <p>14. 内部插槽：PCIEX16≥ 1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥ 2 个；M.2 ≥ 2 个；SATA≥ 4 个。</p> <p>15. 机箱体积：$\leq 8\text{L}$。</p> <p>16. 电源功率：$\leq 200\text{W}$。</p> <p>17. 提供操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10（内核版本 5.4）。</p> <p>18. 搭配显示器≥ 21.5 英寸显示屏幕。</p>	<p>一、硬件设计：</p> <p>1. CPU：主频$\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8 线程，二级缓存$\geq 8\text{MB}$。</p> <p>2. 主板：ZX200 芯片组或以上。</p> <p>3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。</p> <p>4. 硬盘：$\geq 256\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。</p> <p>5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。</p> <p>7. 集成标准声卡。</p> <p>8. USB 有线键盘、鼠标。</p> <p>9. 前置面板：USB3.0≥ 3 个；TypeC ≥ 1 个；音频接口≥ 1 个（支持耳机麦克风二合一）</p> <p>10. 支持物理网络开关按键。</p> <p>11. ≥ 3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。</p> <p>12. 后置面板：USB3.0≥ 4 个；HDMI 输出≥ 1 个；VGA 输出≥ 1 个；音频输入≥ 2 个；音频输出≥ 1 个；RJ45 ≥ 1 个；PS/2≥ 2 个；串口≥ 1 个。</p> <p>13. 显卡：集成显卡。</p> <p>14. 内部插槽：PCIEX16≥ 1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥ 2 个；M.2 ≥ 2 个；SATA≥ 4 个。</p> <p>15. 机箱体积：$\leq 8\text{L}$。</p> <p>16. 电源功率：$\leq 200\text{W}$。</p>	无偏离	

		<p>二、教学配套软件设计：</p> <p>1. 教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。</p> <p>2. PPT 小工具：支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用</p> <p>3. 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。</p> <p>★4. 一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>5. 剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。</p> <p>★6. 课程回放：课程结束后自动生</p>	<p>17. 提供操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10（内核版本 5.4）。</p> <p>18. 搭配显示器≥21.5 英寸显示屏幕。</p> <p>二、教学配套软件设计：</p> <p>1. 教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。</p> <p>2. PPT 小工具：支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用</p> <p>3. 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7. 发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>三、品质及服务：</p> <p>★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★2. 三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；</p> <p>★3. 为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。</p>	<p>分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。</p> <p>★4. 一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>5. 剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。</p> <p>★6. 课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7. 发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>三、品质及服务：</p> <p>★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★2. 三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>承诺函原件；</p> <p>★3. 为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。</p>		
2	国产-教师端	<p>一、硬件设计：</p> <p>1. CPU：主频$\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8 线程，二级缓存$\geq 8\text{MB}$。</p> <p>2. 主板：ZX200 芯片组或以上。</p> <p>3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。</p> <p>4. 硬盘：$\geq 1000\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。</p> <p>5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。</p> <p>7. 集成标准声卡。</p> <p>8. USB 有线键盘、鼠标。</p> <p>9. 前置面板：USB3.0≥ 3 个；TypeC≥ 1 个；音频接口≥ 1 个（支持耳机麦克风二合一）</p> <p>10. 支持物理网络开关按键。</p> <p>11. ≥ 3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。</p> <p>12. 后置面板：USB3.0≥ 4 个；HDMI 输出≥ 1 个；VGA 输出≥ 1 个；音频输入≥ 2 个；音频输出≥ 1 个；RJ45≥ 1 个；PS/2≥ 2 个；串口≥ 1 个。</p>	<p>一、硬件设计：</p> <p>1. CPU：主频$\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8 线程，二级缓存$\geq 8\text{MB}$。</p> <p>2. 主板：ZX200 芯片组或以上。</p> <p>3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。</p> <p>4. 硬盘：$\geq 1000\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。</p> <p>5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。</p> <p>7. 集成标准声卡。</p> <p>8. USB 有线键盘、鼠标。</p> <p>9. 前置面板：USB3.0≥ 3 个；TypeC≥ 1 个；音频接口≥ 1 个（支持耳机麦克风二合一）</p> <p>10. 支持物理网络开关按键。</p> <p>11. ≥ 3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。</p> <p>12. 后置面板：USB3.0≥ 4 个；HDMI 输出≥ 1 个；VGA 输出≥ 1 个；音频输入≥ 2 个；音频输出≥ 1 个；RJ45≥ 1 个；PS/2</p>	无偏离	

		<p>13. 显卡：集成显卡。</p> <p>14. 内部插槽：PCIEX16≥1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2 个；M.2≥2 个；SATA≥4 个。</p> <p>15. 机箱体积：≤8L。</p> <p>16. 电源功率：≤200W。</p> <p>17. 提供操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10（内核版本 5.4）。</p> <p>二、配套显示器：</p> <p>1. 显示器≥23.8 英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080。</p> <p>★2. 屏幕亮度≥250nit，IPS 屏。</p> <p>3. 支持 VGA≥1，HDMI≥1。</p> <p>★4. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率≥ 90%。</p> <p>5. 对比度达到 1000:1，屏幕刷新率达到 75Hz，响应时间≤7ms，可视角度 178/178。</p> <p>6. 电源能效转换效率≥86%</p> <p>★7. 显示屏具备标准模式和炫彩模式选项。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★8. 显示屏具备护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★9. 显示器具备阅读模式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>10. 显示屏幕采用窄边设计，上左右边框≤3.6mm，下边框≤</p>	<p>≥2 个；串口≥1 个。</p> <p>13. 显卡：集成显卡。</p> <p>14. 内部插槽：PCIEX16≥1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2 个；M.2≥2 个；SATA≥4 个。</p> <p>15. 机箱体积：≤8L。</p> <p>16. 电源功率：≤200W。</p> <p>17. 提供操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10（内核版本 5.4）。</p> <p>二、配套显示器：</p> <p>1. 显示器≥23.8 英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080。</p> <p>★2. 屏幕亮度≥250nit，IPS 屏。</p> <p>3. 支持 VGA≥1，HDMI≥1。</p> <p>★4. 为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率≥ 90%。</p> <p>5. 对比度达到 1000:1，屏幕刷新率达到 75Hz，响应时间≤7ms，可视角度 178/178。</p> <p>6. 电源能效转换效率≥86%</p> <p>★7. 显示屏具备标准模式和炫彩模式选项。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★8. 显示屏具备护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★9. 显示器具备阅读模式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>16. 5mm，屏占比≥92%。</p> <p>11 为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得 TUV 硬件低蓝光认证。</p> <p>12. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得 TUV 无频闪认证。</p> <p>13. 为保证兼容性，显示器与主机保持同一品牌。</p> <p>三、教学配套软件设计：</p> <p>1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。</p> <p>2、PPT 小工具：支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用</p> <p>3、书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六</p>	<p>10. 显示屏幕采用窄边设计，上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.5mm，屏占比≥92%。</p> <p>11 为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得 TUV 硬件低蓝光认证。</p> <p>12. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得 TUV 无频闪认证。</p> <p>13. 为保证兼容性，显示器与主机保持同一品牌。</p> <p>三、教学配套软件设计：</p> <p>1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。</p> <p>2、PPT 小工具：支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用</p> <p>3、书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。</p> <p>★4、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。</p> <p>（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>5、剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。</p> <p>★6、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。</p> <p>（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>四、品质及服务：</p> <p>★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★2. 三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；</p> <p>★3. 为了确保教育数据托付管</p>	<p>温度等)和内部结构信息(地壳、地幔、外核、内核等)，支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。</p> <p>★4、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装 APP。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>5、剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。</p> <p>★6、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>四、品质及服务：</p> <p>★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，供货时须提供相关证明材料。</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。</p>	<p>★2. 三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；</p> <p>★3. 为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。</p>		
3	国产电子教室软件	<p>★1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。</p> <p>2. 设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。</p> <p>3. 人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。</p> <p>4. 教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 支持上传的格式有： 文档：ppt、pptx、word、pdf； 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif； 音视频：mp3、wav、ogg、aac、</p>	<p>★1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。</p> <p>2. 设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。</p> <p>3. 人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。</p> <p>4. 教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 支持上传的格式有： 文档：ppt、pptx、word、pdf； 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；</p>	无偏离	

		<p>mp4</p> <p>5. 教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。</p> <p>6. 学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。</p> <p>★7. 下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于 4 种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>★8. 课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。</p> <p>9. 学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于 6 人时会自动显示未进入课堂的学生名单。</p> <p>10. 切换课堂通知：当课堂通知大于或等于 2 条时，支持用户手动切换查看。</p> <p>★11. 教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>12. 文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师</p>	<p>音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4</p> <p>5. 教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。</p> <p>6. 学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。</p> <p>★7. 下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于 4 种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>★8. 课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。</p> <p>9. 学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于 6 人时会自动显示未进入课堂的学生名单。</p> <p>10. 切换课堂通知：当课堂通知大于或等于 2 条时，支持用户手动切换查看。</p> <p>★11. 教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。（供</p>	
--	--	---	---	--

		<p>云空间。</p> <p>★13. 文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>14. 授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。</p> <p>15. 文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。</p> <p>★16. 导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>17. 黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。</p> <p>18. 离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。</p>	<p>货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>12. 文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。</p> <p>★13. 文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>14. 授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。</p> <p>15. 文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。</p> <p>★16. 导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>17. 黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。</p> <p>18. 离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。</p>		
4	教学办公助手	<p>1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无</p>	<p>1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信</p>	无偏离	

	<p>需再次输入账号/密码。</p> <p>2. 终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。</p> <p>3. 设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN、MAC 地址、内外网 IP）。</p> <p>4. 设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。</p> <p>★5. 整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>6. 文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。</p> <p>7. 文件发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。</p> <p>8. 快捷发送：支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送；</p> <p>★9. 离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后自动下载。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具</p>	<p>扫码登录，无需再次输入账号/密码。</p> <p>2. 终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。</p> <p>3. 设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN、MAC 地址、内外网 IP）。</p> <p>4. 设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。</p> <p>★5. 整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>6. 文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。</p> <p>7. 文件发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。</p> <p>8. 快捷发送：支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送；</p> <p>★9. 离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持</p>	
--	---	--	--

	<p>的检测/检验报告等证明材料复印件)</p> <p>10. 其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。</p> <p>11. 个性接收夹：支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。</p> <p>12. 文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息；对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。</p> <p>★13. 自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>★14. 自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>15. 存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。</p> <p>16. 查看：采用云端存储的方式，用户在电脑上使用终端应用软件进行查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格</p>	<p>暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>10. 其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。</p> <p>11. 个性接收夹：支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。</p> <p>12. 文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息；对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。</p> <p>★13. 自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>★14. 自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>15. 存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支</p>		
--	---	---	--	--

		<p>视图，在列表视图中，还会展示更新时间和大小；支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动应用软件中查看；支持查看当前的路径面包屑，点击后可直接跳转至目标文件夹；支持文件根据窗口的显示大小进行适配，从而一列显示不同的数量；</p> <p>17. 编辑：支持用户在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；支持用户对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户对文件和文件夹删除。</p>	<p>持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。</p> <p>16. 查看：采用云端存储的方式，用户在电脑上使用终端应用软件进行查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，还会展示更新时间和大小；支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动应用软件中查看；支持查看当前的路径面包屑，点击后可直接跳转至目标文件夹；支持文件根据窗口的显示大小进行适配，从而一列显示不同的数量；</p> <p>17. 编辑：支持用户在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；支持用户对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户对文件和文件夹删除。</p>		
5	教学资源平台	<p>1. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。</p> <p>★2. 云教案内容可自动同步至</p>	<p>1. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。</p>	无偏离	

		<p>云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>3. 内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。</p> <p>4. 提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；</p> <p>5. 具备汉字生字卡不少于 5000 个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个；支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。</p>	<p>★2. 云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>3. 内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。</p> <p>4. 提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；</p> <p>5. 具备汉字生字卡不少于 5000 个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生</p>	
--	--	--	---	--

	<p>6. 提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于 9000 个，试题数量不少于 30 万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。</p> <p>7. 支持多种格式的试题批量上传，包含 .doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg 等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置</p> <p>★8. 提供 100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇 4 个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。</p> <p>★9. 支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时</p>	<p>字卡，同步生成数量不少于 5 个；支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。</p> <p>6. 提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于 9000 个，试题数量不少于 30 万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。</p> <p>7. 支持多种格式的试题批量上传，包含 .doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg 等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置</p> <p>★8. 提供 100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇 4 个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。</p> <p>★9. 支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、</p>		
--	--	--	--	--

		<p>间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源；在交互式备课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。</p> <p>（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p>	<p>胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/宫格模式查看资源；在交互式备课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。</p> <p>（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p>		
6	计算机教室教师桌椅	<p>一、桌子 规格：1400W*700D*750H（mm），基材全部为高密度板豪华贴纸面，颜色胡桃色</p> <p>二、椅子： 1. 实木靠背软包椅，座框架有弯曲造型 2. 座板座靠采用优质环保皮饰面，内添有 60#高密度定型海绵，框架采用优质实木，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。</p>	<p>一、桌子 规格：1400W*700D*750H（mm），基材全部为高密度板豪华贴纸面，颜色胡桃色</p> <p>二、椅子： 1. 实木靠背软包椅，座框架有弯曲造型 2. 座板座靠采用优质环保皮饰面，内添有 60#高密度定型海绵，框架采用优质实木，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。</p>	无偏离	
7	计算机教室学生桌凳	<p>桌子尺寸：1600*600*750mm 台面：采用 25mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板，板材具有耐磨，耐腐蚀，耐酸碱，防火，防水，易清洁，无任何异味。 其截面由硬质 PVC 利用进口封边机械封边高温热压封边。 架子 40*40mm 方管，管壁厚度</p>	<p>桌子尺寸：1600*600*750mm 台面：采用 25mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板，板材具有耐磨，耐腐蚀，耐酸碱，防火，防水，易清洁，无任何异味。 其截面由硬质 PVC 利用进口封边机械封边高温热压封边。</p>	无偏离	

		<p>≥1.0mm，（不含表面喷涂后的厚度）架子后侧放主机箱左右采用冷轧板（ST13/14），厚度≥0.6毫米，设计有透气孔防止机箱过热，使桌子更加牢固，机箱高度480mm，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。高板凳以四脚方管铁架作支撑。一桌配二凳。（56张桌子）</p> <p>凳子尺寸：240*340*420mm</p> <p>凳面采用三聚氰胺免漆板，材质，具有防污耐磨，硬度高不易变形等特点，封边截面采用优质PVC塑胶使用高温热熔胶经封边机一次注塑成型，粘度高，不易开裂，防刮。等特点。</p> <p>凳体采用钢架结构，壁厚0.8mm采用酸洗磷化工序，经过树脂氧化工艺一次成型，具有耐磨不掉漆等特点。</p>	<p>架子40*40mm方管，管壁厚度≥1.0mm，（不含表面喷涂后的厚度）架子后侧放主机箱左右采用冷轧板（ST13/14），厚度≥0.6毫米，设计有透气孔防止机箱过热，使桌子更加牢固，机箱高度480mm，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。高板凳以四脚方管铁架作支撑。一桌配二凳。（56张桌子）</p> <p>凳子尺寸：240*340*420mm</p> <p>凳面采用三聚氰胺免漆板，材质，具有防污耐磨，硬度高不易变形等特点，封边截面采用优质PVC塑胶使用高温热熔胶经封边机一次注塑成型，粘度高，不易开裂，防刮。等特点。</p> <p>凳体采用钢架结构，壁厚0.8mm采用酸洗磷化工序，经过树脂氧化工艺一次成型，具有耐磨不掉漆等特点。</p>		
8	<p>国产办公软件</p>	<p>一、整体基础性能</p> <p>1. ▲投标产品提供运行在Windows操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>2. 文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xl</p>	<p>一、整体基础性能</p> <p>1. ▲投标产品提供运行在Windows操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>2. 文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.</p>	<p>无偏离</p>	

		<p>s/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps 等文件格式。</p> <p>3. 文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。</p> <p>4. ▲文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>5. ▲表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>6. 表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。</p> <p>7. 幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。</p> <p>8. 幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。</p> <p>二、云应用指标</p> <p>1. 支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。</p> <p>2. ▲支持 IM 实时通讯能力，支持传统 IM 工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>3. ▲支持视频会议功能，支持</p>	<p>xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps 等文件格式。</p> <p>3. 文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。</p> <p>4. ▲文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>5. ▲表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>6. 表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。</p> <p>7. 幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。</p> <p>8. 幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。</p> <p>二、云应用指标</p> <p>1. 支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。</p> <p>2. ▲支持 IM 实时通讯能力，支持传统 IM 工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。</p>	
--	--	--	---	--

		<p>单独创建会议，通过会议 ID 或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。（供货时需提有效证明文件进行证明）</p> <p>4. 支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ 等方式进行邀请填写，后台自动生成 Excel 表格和填报情况汇总。</p>	<p>（供货时需提有效证明文件进行证明）</p> <p>3. ▲支持视频会议功能，支持单独创建会议，通过会议 ID 或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。（供货时需提有效证明文件进行证明）</p> <p>4. 支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ 等方式进行邀请填写，后台自动生成 Excel 表格和填报情况汇总。</p>	
9	国产办公版式软件	<p>1、安全可靠：符合 OFD 版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，通过 OFD 标准符合性测试并提供测试报告（供货时需提有效证明文件进行证明）；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录。</p> <p>2、文件操作：提供 OFD/PDF 版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF 或 TXT 格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。</p> <p>3、★多文档支持：可打开 SFD、SEP、GW、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接浏览。供货时需提国家级第三方测试机构提供的测试报告。</p> <p>4、打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装</p>	<p>1、安全可靠：符合 OFD 版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，通过 OFD 标准符合性测试并提供测试报告（供货时需提有效证明文件进行证明）；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录。</p> <p>2、文件操作：提供 OFD/PDF 版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF 或 TXT 格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。</p> <p>3、★多文档支持：可打开 SFD、SEP、GW、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接浏览。供货时需提国家级第三方测试机构提供的测试报告。</p> <p>4、打印操作，提供打印预览、</p>	无偏离

	<p>订成册打印,可设置打印属性。</p> <p>5、阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。</p> <p>6、★内容操作：支持选择与复制功能,可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入 WPS 文档中。供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。</p> <p>7、电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖功能。支持符合标准的签章互认，可脱离第三方签章库直接验证签章。</p> <p>8、图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。</p> <p>9、★注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能,可设置文本框的外观属性,可为文本框注释内容添加数字签名。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>10、图文水印：提供图文水印功能,可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能,可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。</p> <p>11、★版式修订：提供版式修订功能,包括删除、插入、替</p>	<p>打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。</p> <p>5、阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。</p> <p>6、★内容操作：支持选择与复制功能,可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入 WPS 文档中。供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告。</p> <p>7、电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖功能。支持符合标准的签章互认，可脱离第三方签章库直接验证签章。</p> <p>8、图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。</p> <p>9、★注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能,可设置文本框的外观属性,可为文本框注释内容添加数字签名。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>10、图文水印：提供图文水印功能,可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能,可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠</p>	
--	---	---	--

		<p>换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等，满足 OFD 版式公文校对需求。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>12、手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮擦功能。</p> <p>13、★页面处理：支持拆分 OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>14、★安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密 https 打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。(供货时需提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>15、兼容性：兼容信创领域操作系统、电子印章、流式等基础应用软件，支持 B/S 和 C/S 集成模式，具有完善的二次开发接口。</p>	<p>加到文档中。</p> <p>11、★版式修订：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等，满足 OFD 版式公文校对需求。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>12、手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮擦功能。</p> <p>13、★页面处理：支持拆分 OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>14、★安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密 https 打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。(供货时需提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>15、兼容性：兼容信创领域操作系统、电子印章、流式等基础应用软件，支持 B/S 和 C/S 集成模式，具有完善的二次开发接口。</p>		
10	国产杀毒软件	<p>针对国产化终端提供病毒查杀、主动防御、文件实时监控等功能，支持快速扫描、全盘扫描、自定义扫描、定时扫描，支持在线和离线升级病毒库。</p>	<p>针对国产化终端提供病毒查杀、主动防御、文件实时监控等功能，支持快速扫描、全盘扫描、自定义扫描、定时扫描，支持在线和离线升级病毒库。</p>	无偏离	

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

11	网络交换机	≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个100M/1G SFP光口，≥2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源。	≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个100M/1G SFP光口，≥2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源。	无偏离	
12	机房系统集成调试	提供专业布线、安装及调试服务。依场地与需求设计布线路径，胶布、绑带、玻璃纤维软管等，施工时严格按行业标准。辅材包含HDMI高清音视频信号线、超五类网络传输线，安装后完成调试并确保效果最优	提供专业布线、安装及调试服务。依场地与需求设计布线路径，胶布、绑带、玻璃纤维软管等，施工时严格按行业标准。辅材包含HDMI高清音视频信号线、超五类网络传输线，安装后完成调试并确保效果最优	无偏离	

注：1.供应商应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术规格偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写竞标产品的真实技术参数，不允许简单地复制谈判文件的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作无效竞标处理。

供应商（公章）：贺州市森龙商贸有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____ 2025 年 07 月 15 日

第三部分 其他材料

一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件

无

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

二、供应商需要说明的其他文件

无

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

三、其他附件

无

第六节 采购文件

贺州市政府采购中心

竞争性谈判采购文件

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：**HZZC2025-J1-030061-HZSG**

采购单位：贺州市平桂区教育局

集中采购机构：贺州市政府采购中心

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购
项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

2025年7月9日

目 录

第一章	竞争性谈判公告
第二章	谈判供应商须知
	谈判供应商须知前附表
	谈判供应商须知
	（一）总则
	（二）谈判文件的澄清和修改
	（三）响应文件的编制
	（四）竞标报价
	（五）供应商资格、资信证明文件
	（六）货物合格证明文件
	（七）谈判保证金
	（八）响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
	（九）提交响应文件截止时间及有效期
	（十）竞争性谈判（简称谈判）与评审
	（十一）谈判结果
	（十二）其他事项
第三章	采购需求和说明
第四章	政府采购合同书（格式）
第五章	响应文件（格式）
	第一部分 商务部分
	一、竞标函（格式）
	二、谈判保证金交纳证明（格式）
	三、竞标报价表（格式）
	四、售后服务承诺书（格式）
	五、供应商基本情况登记表（格式）
	六、供应商资格证明文件（格式）
	七、商务条款偏离情况说明表（格式）
	第二部分 技术部分
	一、货物合格证明文件（格式）
	二、技术规格偏离表（格式）
	第三部分 其他材料
	一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件
	二、供应商需要说明的其他文件
	三、其他附件
第六章	评审方法及评定标准
	一、评审原则
	二、评审方法
	三、成交供应商推荐原则

第一章 竞争性谈判公告

贺州市政府采购中心关于贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购（HZZC2025-J1-030061-HZSG） 竞争性谈判公告

项目概况

贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线获取采购文件，并于 2025 年 7 月 15 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰零贰万元整(¥1020000.00)

上限控制价：壹佰零贰万元整(¥1020000.00)

采购需求：国产-学生端 110 台、国产-教师端 90 台、国产电子教室软件 2 套、教学办公助手 200 套、计算机教室学生桌凳 112 套、国产办公流式软件 200 套等教学设备一批，如需进一步了解，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：合同签订之日起 15 天内安装完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目特定的资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025 年 7 月 9 日公告发布之时至 2025 年 7 月 14 日 18:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：供应商须登录广西政府采购云平台（网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/v.cn/>）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名（广西政府采购云平台-商家入驻-注册）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 7 月 15 日 09 点 00 分（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

五、开启：

时间：2025年7月15日09点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1) 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2) 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3) 扶持中小企业政策：供应商提供的所有采购标的均为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造的，可享受价格评审优惠政策，对供应商投标价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评审阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.谈判保证金(人民币)：壹万元整(¥10000.00)。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金）。

投标保证金交纳账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行

账 号：8053171907000016161313

5.本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6.其他注意事项

(1) 本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购
项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

(2) 供应商应及时熟练掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：<https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx>。

(3) 供应商应及时完成 CA 申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云 CA 证书办理操作指南）

(4) 供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

注：进入新平台后（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），新用户可以通过该路径申请入驻，完成入驻的用户/老用户需要下载客户端才能制作投标文件。

(5) 因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法参与或磋商失败等后果由供应商自行承担。

(6) 响应文件网上递交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后 30 分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

(7) 监督机构：贺州市平桂区政府采购监督管理办公室，联系电话：0774-8832896。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：贺州市平桂区教育局
地址：贺州市平桂区平桂大道 C 座四楼
联系人：吴庆玲

联系方式：0774-8835802

2. 采购代理机构信息

名称：贺州市政府采购中心
地址：贺州市太白西路 161 号（贺州市政务服务中心 C 区四楼政府采购科）
联系方式：0774-5268003

3. 项目联系方式

项目联系人：何丽宇
电话：0774-5268003

贺州市平桂区教育局

贺州市政府采购中心

2025 年 7 月 9 日

第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1	项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购 项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG
2	2	谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。
12	12.2	竞标报价：供应商应就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。响应文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）
4	12.4	本项目采购预算价为： <u>壹佰零贰万元整(¥1020000.00)</u> 。
5	16.1	<p>谈判保证金：<u>壹万元整(¥10000.00)</u>。</p> <p>供应商应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。</p> <p>开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行贺州分行 账 号： 8053171907000016161313</p> <p>已交纳谈判保证金未提交响应文件的供应商须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何丽宇，0774-5268003）办理退还保证金手续。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。</p>
6	17	<p>响应文件的上传和提交：本项目通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至广西政府采购云平台。</p> <p>“电子加密响应文件”的上传、提交：</p> <p>a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至广西政府采购云平台，否则谈判无效。</p> <p>b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。</p> <p>响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过广西政府采购云平台电子投标客户端完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。</p> <p>响应文件的编制：供应商应先安装广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子</p>

序号	条款号	内容
		投标客户端”编制并加密响应文件。 响应文件的盖章： 响应文件中所涉及的加盖公章均采用 CA 电子签章。 法定代表人或其授权代表签字或盖章： 本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 响应文件份数： 电子加密响应文件在线上传提交一份。 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。
7	18	响应文件递交截止时间：2025 年 7 月 15 日 09 点 00 分。 地点： 广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）
8	19	竞标有效期：竞标截止日期后 45 天内。
9	20.1	竞争性谈判时间：2025 年 7 月 15 日 09 点 00 分截标后。 谈判地点： 广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）
10	21.2	评审方法：最低评标价法
11	23.1	授权谈判小组直接确定成交供应商。
12	29	履约保证金：本项目免收履约保证金 成交供应商按合同履行完毕的，履约保证金如数退还。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请。

谈判文件的澄清和修改：供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“谈判供应商须知”6.2 款），否则，视为供应商已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由供应商负责。

谈判供应商须知

（一）总则

1. 定义

- 1.1.“采购人”系指组织本次谈判的采购单位。
- 1.2.“集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。
- 1.3.“竞标人”、“供应商”均系指响应谈判、参加竞标的法人、其他组织或者自然人。

2. 供应商资格

满足本谈判采购文件中第一章《竞争性谈判公告》中资格要求。

3. 竞标费用

- 3.1. 供应商应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

4. 竞争性谈判公告

- 4.1. 竞争性谈判公告见（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>、全国公共资源交易平台（广西.贺州）<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/>。

5. 询问、质疑及投诉

- 5.1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
- 5.2. 供应商认为谈判文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：
 - （1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日；
 - （2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日；
 - （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
- 5.3. 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述谈判文件、谈判过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心政府采购科 0774-5268003。
- 5.4. 质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）谈判文件的澄清和修改

6. 谈判文件的澄清和修改

- 6.1. 供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为供应商已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由供应商负责。
- 6.2. 任何要求澄清谈判文件的供应商，均应在竞标截止日期 3 天前的正常工作时间以书

面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本中心，本中心将以书面形式予以答复。

- 6.3. 本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交响应文件截止时间3个工作日前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）<http://zfcg.gxzf.gov.cn>、全国公共资源交易平台（广西·贺州）<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/>上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本中心在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有按规定获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，本中心相应顺延提交首次响应文件截止时间。

（三）响应文件的编制

7. 响应文件编写的注意事项

- 7.1. 供应商应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。
- 7.2. 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

8. 响应文件的文字及计量单位

- 8.1. 供应商的响应文件以及供应商与本中心的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。
- 8.2. 响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 响应文件书写及签名、盖章要求

- 9.1. 供应商应先安装广西政府采购云平台电子投标客户端，并按照本竞争性谈判采购文件和广西政府采购云平台的要求，通过广西政府采购云平台电子投标客户端编制并加密响应文件。响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。
- 9.2. 响应文件修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。
- 9.3. 字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的响应文件可能将被认定为无效的响应文件。
- 9.4. 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章，否则其响应无效。

10. 响应文件的构成

- 10.1. 供应商编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容：
（供应商应按谈判文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录）

第一部分 商务部分

- (1) 竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；
- (2) 谈判保证金交纳证明；
- (3) 竞标报价表（按谈判文件第五章格式填写）；
- (4) 售后服务承诺书（按谈判文件第五章格式填写）；
- (5) 供应商基本情况登记表（按谈判文件第五章格式填写）；
- (6) 资格资信证明文件(按本须知第 14 条要求提供)；
- (7) 商务条款偏离情况说明表（按谈判文件第五章格式填写）。

第二部分 技术部分

- (1) 货物合格证明文件（按本须知第 15 条要求提供）；
- (2) 技术规格偏离表（按谈判文件第五章格式填写）。

第三部分 其他材料

供应商认为有必要提供的其他材料。

11. 响应文件格式

- 11.1. 供应商应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。
- 11.2. 在竞标报价表中，供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知 7.2 款）。

（四）竞标报价

12. 竞标报价

- 12.1. 供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。（“本项目涉及报价和各种数字计算，保留小数点后两位，第三位数值四舍五入，人民币单位：元”）
- 12.2. 供应商应就《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。响应文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）
- 12.3. 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。
- 12.4. 本项目采购预算价为：**壹佰零贰万元整(¥1020000.00)**。

13. 竞标货币

- 13.1. 竞标应以人民币报价。

（五）供应商资格、资信证明文件

14. 供应商资格、资信证明文件

14.1. 资格、资信证明文件应包含：

根据贺财采【2023】15号文贺州市财政局关于推行政府采购领域信用承诺制度的通知，凡符合政府采购法第二十二条规定的资格条件，参加贺州市政府采购活动的供应商，在投标（响应）文件中按照采购文件约定提供信用承诺。

- （1）贺州市政府采购供应商信用承诺函（**必须提供，加盖供应商公章，格式附后**）；
- （2）法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（**必须提供，加盖供应商公章**）；
- （3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（**委托代理时必须提供，加盖供应商公章**）；

供应商必须按以上要求提供相关材料，否则响应无效。

- （4）谈判供应商近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；
- （5）谈判供应商履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；
- （6）谈判供应商近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；
- （7）谈判供应商认为有必要提供的资格声明及文件资料。

14.2. 本次采购不接受联合体竞标。

（六）货物合格证明文件

15. 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

15.1. 供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- （1）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件）；
- （2）竞标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；
- （3）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；
- （4）竞标产品节能、环保方面的证明材料（如有，请提供复印件）；
- （5）竞标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；
- （6）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；
- （7）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（**如有要求则必须提供，同时加盖供应商公章**）。

（七）谈判保证金

16. 谈判保证金

16.1. 谈判保证金须按《谈判供应商须知前附表》要求提供。

16.2. 供应商应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具

的保函等形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。

注：①办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未成交供应商的谈判保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

③成交供应商的谈判保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内(合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还。

④已交纳谈判保证金未提交响应文件的供应商须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人(何丽宇，0774-5268003)办理退还保证金手续。

16.3. 对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的响应文件，谈判小组评定为无效响应文件。

16.4. 未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还(未成交人请及时联系本中心财务室，联系电话：0774-5268008，以便尽快办理退款)。

(八) 响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

17. 响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)”实行在线竞标响应(电子标)，竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至广西政府采购云平台。

“电子加密响应文件”的上传、提交：

a. 谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至广西政府采购云平台，否则谈判无效。

b. “电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。

电子响应文件是指通过广西政府采购云平台电子投标客户端完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

响应文件的编制：供应商应先安装广西政府采购云平台电子投标客户端，并按照本竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过广西政府采购云平台电子投标客户端编制并加密响应文件。

响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解

密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

（九）提交响应文件截止时间及有效期

18. 提交响应文件截止时间

18.1. 响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的**截止时间，即 2025 年 7 月 15 日 09 点 00 分**。

18.2. 供应商必须在规定时间内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密，超过**解密截止时间**的响应文件为无效响应文件，本中心将拒收。

19. 竞标的有效期

19.1. 响应文件从竞标截止日期后 45 天内有效。

19.2. 在特殊情况下，本中心可与供应商协商延长响应文件的有效期。

（十）竞争性谈判（简称谈判）与评审

20. 谈判

20.1. 谈判时间及地点：于 **2025 年 7 月 15 日 09 点 00 分** 截标后为与供应商谈判时间。地点：广西政府采购云平台。

本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

20.2. 本中心根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员将由广西政府采购云平台专家库中随机抽取的评审专家、采购人代表共 3 人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组负责对竞标供应商资格审查及对有效响应文件进行审查、谈判及评定工作。

20.3. 谈判程序如下：

(1) 供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

(2) 谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。

(3) 由谈判小组组长在广西政府采购云平台系统发起谈判，若各供应商在规定时间内没有回复意见的，直接进行最终报价。

(4) 各供应商应在广西政府采购云平台系统规定的时间上传最终的应答文件。

(5) 谈判小组只认可通过资格性和符合性审查的供应商在规定时间内提交的最终

报价。

(6) 谈判小组进入评审阶段,根据谈判文件规定的评审方法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

20.4. 最终谈判结束后,谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

20.5. 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21. 评审

21.1. 本采购项目的评审依据为谈判文件和响应文件。

21.2. 本项目采用的评审方法：最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

21.3. 供应商在评审过程中,所进行的力图影响评定公正性的活动,将可能导致其成交资格被取消。

22. 无效的响应文件

22.1. 响应文件如有下列情况之一,将会在评审中按照无效响应文件处理:

- (1) 竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或 CA 电子签章的;
- (2) 供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件;
- (3) 谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的;
- (4) 无最终报价或最终报价超出采购预算价的;
- (5) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或不同投标人报名的 IP 地址一致的;
- (6) 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形(或出现重大偏差)。

22.2. 谈判采购项目出现下列情形之一的,将予以废标:

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (2) 符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应的供应商不足三家的;
- (3) 所有供应商的最终报价均超过了采购预算,采购单位不能支付的;
- (4) 采购任务取消的。

22.3. 废标后,本中心将把废标理由通知所有供应商。

(十一) 谈判结果

23. 成交公告

23.1. 采购人应按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商,也可授权谈判小组直接确定成交供应商。(本项目授权谈判小组直接确定成交供应商。)

23.2. 谈判小组确定成交供应商后,本中心在 2 个工作日内发布成交结果。成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西.贺州)网,公告期:1 个工作日。

24. 成交通知

24.1. 成交公告期满,本中心将向成交供应商发出成交通知书。

24.2. 本中心无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

25. 合同授予标准

25.1. 合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，具备履行合同能力，最终报价最低的供应商。

26. 签订合同

26.1. 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间与采购人在广西政府采购云平台进行线上签订合同。成交供应商无正当理由不得放弃中标。

26.2. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人不再递补其他供应商作为成交供应商，依法重新开展政府采购活动。

26.3. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

27. 采购合同由采购人与成交供应商应当按采购文件确定的事项在广西政府采购云平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在广西政府采购云平台完成公开备案。

28. 合同履行中的追加

28.1. 政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市平桂区政府采购监督管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

29. 履约保证金

履约保证金：**本项目免收履约保证金。**

成交供应商按合同履行完毕的，履约保证金如数退还。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

29.1. 签订合同后，服务期限满，成交人按合同履行完毕的，履约保证金如数退还。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.2. 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

(十二) 其他事项

30. 解释权

30.1. 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本中心。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购
项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

31. 政府集中采购机构

单位名称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市太白西路 161 号（贺州市政务服务中心 C 区四楼政府采购科）

邮政编码：542899

电 话：0774-5268003

32. 监督机构

单位名称：贺州市平桂区政府采购监督管理办公室

电话传真：0774-8832896

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

- （一）假借订立合同，恶意进行谈判；
- （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- （三）有其他违背诚信原则的行为。

第三章 采购需求和说明

采购需求和说明

1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.核心产品：本项目核心产品为第1项货物“国产-学生端”，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。

4.所属行业：工业。

5.《采购需求和说明》中所有参数必须满足，不允许负偏离，否则竞标无效。

一、本项目主要标的：

序号	名称	数量	单位
1	国产-学生端	110	台
2	国产-教师端	90	台
4	教学办公助手	200	套
7	计算机教室学生桌凳	112	套
8	国产办公流式软件	200	套
9	国产办公版式软件	90	套

二、采购需求表

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
1	国产-学生端	<p>一、硬件设计：</p> <p>1. CPU：主频 $\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8 线程，二级缓存 $\geq 8\text{MB}$。</p> <p>2. 主板：ZX200 芯片组或以上。</p> <p>3. 内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。</p> <p>4. 硬盘：$\geq 256\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。</p> <p>5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。</p> <p>7. 集成标准声卡。</p> <p>8. USB 有线键盘、鼠标。</p> <p>9. 前置面板：USB3.0 ≥ 3 个；TypeC ≥ 1 个；音频接口 ≥ 1 个（支持耳机麦克风二合一）</p> <p>10. 支持物理网络开关按键。</p> <p>11. ≥ 3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。</p> <p>12. 后置面板：USB3.0 ≥ 4 个；HDMI 输出 ≥ 1 个；VGA 输出 ≥ 1 个；音频输入 ≥ 2 个；音频输出 ≥ 1 个；RJ45 ≥ 1 个；PS/2 ≥ 2 个；串口 ≥ 1 个。</p> <p>13. 显卡：集成显卡。</p> <p>14. 内部插槽：PCIEX16 ≥ 1 个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8 ≥ 2 个；M.2 ≥ 2 个；SATA ≥ 4 个。</p> <p>15. 机箱体积：$\leq 8\text{L}$。</p> <p>16. 电源功率：$\leq 200\text{W}$。</p> <p>17. 提供操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10（内核版本 5.4）。</p> <p>18. 搭配显示器 ≥ 21.5 英寸显示屏幕。</p> <p>二、教学配套软件设计：</p> <p>1. 教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间。</p> <p>2. PPT 小工具：支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用</p> <p>3. 书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用</p>	台	110

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。</p> <p>★4. 一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>5. 剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。</p> <p>★6. 课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7. 发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>三、品质及服务：</p> <p>★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★2. 三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；</p> <p>★3. 为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。</p>		
2	国产-教师端	一、硬件设计：	台	90

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>1. CPU: 主频 $\geq 2.7\text{GHz}$、≥ 8核处理器 8 线程，二级缓存 $\geq 8\text{MB}$。</p> <p>2. 主板: ZX200 芯片组或以上。</p> <p>3. 内存: 16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。</p> <p>4. 硬盘: $\geq 1000\text{GB}$ M.2 NVMe SSD 硬盘。</p> <p>5. 支持拓展 9.5mm 标准光驱。</p> <p>6. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN。</p> <p>7. 集成标准声卡。</p> <p>8. USB 有线键盘、鼠标。</p> <p>9. 前置面板: USB3.0 ≥ 3 个; TypeC ≥ 1 个; 音频接口 ≥ 1 个 (支持耳机麦克风二合一)</p> <p>10. 支持物理网络开关按键。</p> <p>11. ≥ 3 前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电。</p> <p>12. 后置面板: USB3.0 ≥ 4 个; HDMI 输出 ≥ 1 个; VGA 输出 ≥ 1 个; 音频输入 ≥ 2 个; 音频输出 ≥ 1 个; RJ45 ≥ 1 个; PS/2 ≥ 2 个; 串口 ≥ 1 个。</p> <p>13. 显卡: 集成显卡。</p> <p>14. 内部插槽: PCIEX16 ≥ 1 个(支持拓展独立显卡); PCIEX8 ≥ 2 个; M.2 ≥ 2 个; SATA ≥ 4 个。</p> <p>15. 机箱体积: $\leq 8\text{L}$。</p> <p>16. 电源功率: $\leq 200\text{W}$。</p> <p>17. 提供操作系统: 银河麒麟桌面操作系统 V10 (内核版本 5.4)。</p> <p>二、配套显示器:</p> <p>1. 显示器 ≥ 23.8 英寸显示屏幕, 分辨率 $\geq 1920*1080$。</p> <p>★2. 屏幕亮度 $\geq 250\text{nit}$, IPS 屏。</p> <p>3. 支持 VGA ≥ 1, HDMI ≥ 1。</p> <p>★4. 为保证屏幕色彩显示真实度, 显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率 $\geq 90\%$。</p> <p>5. 对比度达到 1000:1, 屏幕刷新率达到 75Hz, 响应时间 $\leq 7\text{ms}$, 可视角度 178/178。</p> <p>6. 电源能效转换效率 $\geq 86\%$</p> <p>★7. 显示屏具备标准模式和炫彩模式选项。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>★8. 显示屏具备护眼模式, 护眼模式下, 蓝光比例 $\leq 20\%$。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该</p>		

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>功能的检测报告复印件)</p> <p>★9. 显示器具备阅读模式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>10. 显示屏幕采用窄边设计，上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.5mm，屏占比≥92%。</p> <p>11 为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得TUV 硬件低蓝光认证。</p> <p>12. 为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得TUV 无频闪认证。</p> <p>13. 为保证兼容性，显示器与主机保持同一品牌。</p> <p>三、教学配套软件设计：</p> <p>1、教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。</p> <p>2、PPT小工具：支持小组端进入PPT放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用</p> <p>3、书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。</p> <p>★4、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>5、剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。</p> <p>★6、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工</p>		

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>删除。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>四、品质及服务：</p> <p>★1. 为了保障设备品质及服务，设备生产厂家须通过以下认证，符合 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系标准，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★2. 三年有限保修免费上门，可选 2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；</p> <p>★3. 为了确保教育数据托付管理能力、存储能力及信息安全能力，所投产品生产厂家通过 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》认定，供货时须提供相关证明材料。</p> <p>★4. 根据市场需求持续进行软件开发、更新、维护，能出具 SPCA 软件能力成熟度模型等级 3 级或以上证书复印件的，供货时须提供相关证明材料。</p>		
3	国产电子教室软件	<p>★1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。</p> <p>2. 设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。</p> <p>3. 人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。</p> <p>4. 教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。支持上传的格式有： 文档：ppt、pptx、word、pdf； 图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif； 音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4</p> <p>5. 教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。</p> <p>6. 学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。</p> <p>★7. 下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于 4</p>	套	2

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>★8. 课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。</p> <p>9. 学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。</p> <p>10. 切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。</p> <p>★11. 教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>12. 文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。</p> <p>★13. 文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>14. 授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。</p> <p>15. 文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。</p> <p>★16. 导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容导入共享给班级学生。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>17. 黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。</p> <p>18. 离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。</p>		
4	教学办公助手	<p>1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。</p> <p>2. 终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。</p>	套	200

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>3. 设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN、MAC 地址、内外网 IP）。</p> <p>4. 设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。</p> <p>★5. 整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>6. 文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。</p> <p>7. 文件发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。</p> <p>8. 快捷发送：支持拖动文件至助手栏的快传进行文件发送；</p> <p>★9. 离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>10. 其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。</p> <p>11. 个性接收夹：支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。</p> <p>12. 文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息；对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。</p> <p>★13. 自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>★14. 自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。（供货时需提供产品彩页或产品技术说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告等证明材料复印件）</p> <p>15. 存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘</p>		

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。</p> <p>16. 查看：采用云端存储的方式，用户在电脑上使用终端应用程序进行查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，还会展示更新时间和大小；支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动应用程序中查看；支持查看当前的路径面包屑，点击后可直接跳转至目标文件夹；支持文件根据窗口的显示大小进行适配，从而一列显示不同的数量；</p> <p>17. 编辑：支持用户在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；支持用户对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户对文件和文件夹删除。</p>		
5	教学资源平台	<p>1. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。</p> <p>★2. 云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>3. 内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。</p> <p>4. 提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；</p> <p>5. 具备汉字生字卡不少于 5000 个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画</p>	套	2

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个；支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。</p> <p>6. 提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。</p> <p>7. 支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置</p> <p>★8. 提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。</p> <p>★9. 支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/官格模式查看资源；在交互式备课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p>		
6	计算机教室教师桌椅	<p>一、桌子 规格：1400W*700D*750H（mm），基材全部为高密度板豪华贴纸面，颜色胡桃色</p> <p>二、椅子： 1. 实木靠背软包椅，座框架有弯曲造型 2. 座板座靠采用优质环保皮饰面，内添有60#高密度定型海绵，框架采用优质实木，要求椅子经久耐用，符合人体</p>	套	2

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		工程学设计。		
7	计算机教室学生桌凳	<p>桌子尺寸：1600*600*750mm</p> <p>台面：采用 25mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板，板材具有耐磨，耐腐蚀，耐酸碱，防火，防水，易清洁，无任何异味。其截面由硬质 PVC 利用进口封边机械封边高温热压封边。</p> <p>架子 40*40mm 方管，管壁厚度 ≥ 1.0mm，（不含表面喷涂后的厚度）架子后侧放主机箱左右采用冷轧板（ST13/14），厚度 ≥ 0.6 毫米，设计有透气孔防止机箱过热，使桌子更加牢固，机箱高度 480mm，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理后静电喷涂，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用，表面垫固性粉末涂层，环保无毒害无气味，且耐候性强，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。高板凳以四脚方管铁架作支撑。一桌配二凳。（56 张桌子）</p> <p>凳子尺寸：240*340*420mm</p> <p>凳面采用三聚氰胺免漆板，材质，具有防污耐磨，硬度高不易变形等特点，封边截面采用优质 PVC 塑胶使用高温热熔胶经封边机一次注塑成型，粘度高，不易开裂，防刮。等特点。</p> <p>凳体采用钢架结构，壁厚 0.8mm 采用酸洗磷化工序，经过树脂氧化工艺一次成型，具有耐磨不掉漆等特点。</p>	套	112
8	国产办公流式软件	<p>一、整体基础性能</p> <p>1. ▲ 投标产品提供运行在 Windows 操作系统上运行的 office 办公软件产品，包含文字、表格、幻灯片三个组件。 （供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>2. 文件格式要求：所投办公软件能生成 .doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlsx/.xlt/.et/.ppt/.ptx/.pps/.dps 等文件格式。</p> <p>3. 文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。</p> <p>4. ▲ 文字模块目录导航，自动识别文档结构，实时调整文档目录。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>5. ▲ 表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>6. 表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。</p>	套	200

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>7. 幻灯片模块支持双击幻灯片页启动播放的功能。</p> <p>8. 幻灯片模块，支持将幻灯片文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。</p> <p>二、云应用指标</p> <p>1. 支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持云端文档链接分享功能。</p> <p>2. ▲支持 IM 实时通讯能力，支持传统 IM 工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>3. ▲支持视频会议功能，支持单独创建会议，通过会议 ID 或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。（供货时需提供有效证明文件进行证明）</p> <p>4. 支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ 等方式进行邀请填写，后台自动生成 Excel 表格和填报情况汇总。</p>		
9	国产办公版式软件	<p>1、安全可靠：符合 OFD 版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，通过 OFD 标准符合性测试并提供测试报告（供货时需提供有效证明文件进行证明）；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录。</p> <p>2、文件操作：提供 OFD/PDF 版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF 或 TXT 格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。</p> <p>3、★多文档支持：可打开 SFD、SEP、GW、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。供货时需提供国家级第三方检测机构提供的测试报告。</p> <p>4、打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。</p> <p>5、阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。</p> <p>6、★内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入 WPS 文档中。供货时须提供国家级第三方检测机构提供的测试报告。</p>	套	90

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
		<p>7、电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖功能。支持符合标准的签章互认，可脱离第三方签章库直接验证签章。</p> <p>8、图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。</p> <p>9、★注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>10、图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。</p> <p>11、★版式修订：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等，满足 OFD 版式公文校对需求。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>12、手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮擦功能。</p> <p>13、★页面处理：支持拆分 OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>14、★安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密 https 打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。(供货时须提供国家级第三方测试机构提供的测试报告)</p> <p>15、兼容性：兼容信创领域操作系统、电子印章、流式等基础应用软件，支持 B/S 和 C/S 集成模式，具有完善的二次开发接口。</p>		
10	国产杀毒软件	针对国产化终端提供病毒查杀、主动防御、文件实时监控等功能，支持快速扫描、全盘扫描、自定义扫描、定时扫描，支持在线和离线升级病毒库。	套	90
11	网络交换机	≥24 个 10/100/1000M 自适应电口，≥4 个 100M/1G SFP 光口，≥2 个复用的 10/100/1000M 自适应电口，固化单交流电源。	台	6
12	机房系统集成	提供专业布线、安装及调试服务。依场地与需求设计布线	批	1

序号	货物名称	主要技术参数	单位	数量
	调试	路径，胶布、绑带、玻璃纤维软管等，施工时严格按行业标准。辅材包含 HDMI 高清音视频信号线、超五类网络传输线，安装后完成调试并确保效果最优		

三、采购要求及售后服务

(一) 竞标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

(二) 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期不少于1年（如采购需求有明确说明的按采购需求要求质保）。

(三) 安装要求

1. 投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2. 按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

3. 供应商需提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。

4. 安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。

(四) 售后服务要求

1. 成交供应商所提供的所有货物必须是符合有关质量标准。

2. 按国家标准实行“三包”免费送货到用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。

3. 响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后4小时内响应，48小时内到达现场维修，72小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。

(五) 验收要求

1. 根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件。

2. 所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方

代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

3. 交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，采购人有权上报监管部门并追究相关法律责任。

4. 成交供应商所提供的产品应为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

5. 为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

6. 在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

四、交付时间及地点：

1. 交付使用时间：合同签订之日起15天内安装完毕并交付使用。

2. 交付地点：采购单位指定地点。

3. 交货方式：由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。

五、合同签订时间及付款方式：

1. 签订合同时间：成交通知书发出之日起25日内签订合同。

2. 付款方式：对满足合同约定支付条件的采购项目，采购人均在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购合同履行期超过30天的政府采购货物和服务项目，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30%，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30%；采购项目以人工投入为主的不得低于10%。本项目采购合同履行期为15天，不超过30天，因此合同签订后，全部货物安装完成验收合格后，成交供应商先提供合格发票，采购单位在收到发票后10日内一次性支付合同总金额。

第四章 政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称： _____
项目编号： _____

签订合同地点： _____
签订合同时间： _____

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

政府采购货物买卖合同

项目名称： _____

合同编号： _____

甲 方： _____

乙 方： _____

签订时间： _____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

合同的单位或采购

文件约定的合同甲方)

乙方1(全称)：_____ (供应商)

乙方2(全称)：_____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

乙方3(全称)：_____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

8. 项目信息

(2) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量(台/套/个/架/组等)：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

9. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：对满足合同约定支付条件的采购项目，采购人均在收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购合同履行期超过 30 天的政府采购货物和服务项目，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的不得低于 10%。
本项目采购合同履行期为 15 天，不超过 30 天，因此合同签订后，全部货物安装完成验收合格后，成交供应商先提供合格发票，采购单位在收到发票后 10 日内一次性支付合同总金额。

分期付款：_____

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

10. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

11. 合同验收

(4) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：_____

(5) 履约验收时间：**在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。**

(6) (3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

(4) 履约验收程序：_____。

(5) 履约验收的内容：_____(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：_____ (产权过户登记等)

12. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

13. 合同生效

本合同自_____生效。

14. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

3. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实

施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

7. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应

当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和

理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

17. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种 方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第五章 响应文件（格式）

(封面格式)

×××××× (供应商名称)

竞 标 文 件

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：**HZZC2025-J1-030061-HZSG**

供应商： _____

法定代表人或其委托代理人： _____

日期： _____年____月____日

目 录

(自拟)

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购
项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

与本竞标有关的正式通讯地址为：

供应商名称： _____

地址： _____ 邮政编码： _____

电话、传真： _____

开户名称： _____

开户银行： _____

帐号： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

供应商盖公章： _____

日期： _____

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

二、谈判保证金交纳证明（格式）

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购
项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

四、售后服务承诺书（格式）

（由供应商按《采购需求和说明》中的采购要求及售后服务填写）

供应商（公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月____日

五、 供应商基本情况登记表（格式）

填表须知： 供应商应完整填写本表， 而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、 供应商组织机构和法律地位：

- 1、 企业名称： _____
- 2、 成立（注册）日期及地点： _____
- 3、 企业组织机构代码证编号： _____
- 4、 企业法人代表人： 姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
- 5、 政府采购业务联系人： 姓名 _____ 职务 _____ 电话 _____
手机 _____ 传真 _____
- 6、 邮政编码： _____
- 7、 通信地址： _____

二、 供应商财务状况：

- 1、 注册资本： _____
- 2、 实收资本： _____
- 3、 近期资产负债表： _____
 - (1) 固定资产： _____
 - 原值： _____
 - 净值： _____
 - (2) 流动资金： _____
 - (3) 长期负债： _____
 - (4) 短期负债： _____

三、 供应商目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

供应商(盖章)： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日 期： _____年____月____日

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

六、供应商资格证明文件（格式）

（按第二章“谈判供应商须知”第 14 条要求提供）

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

附件 1：贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- 1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
- 2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
- 3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
- 4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求,按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

附件 2：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

附法定代表人身份证正、反两面复印件。

附件 3：法定代表人授权委托书（格式）

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目名称）_____响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

注：附代理人身份证正、反两面复印件。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

附件 4：其他资格文件

第 14 条 供应商资格资信要求的其他资格文件及第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格文件（如有要求则必须提供，加盖供应商公章）。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

七、商务条款偏离情况说明表（格式）

序号	竞争性谈判文件采购要求	供应商响应情况	偏离说明	备注
1	采购要求及售后服务：			
2	安装要求：			
3	售后服务要求			
4	验收要求			
....			

注：供应商应根据竞争性谈判文件要求，在商务条款偏离情况说明表中详细列明采购要求及供应商对商务条款的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，若出现负偏离，则竞标无效。

供应商（公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月____日

第二部分 技术部分

一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“谈判供应商须知”第 15 条要求集中后连续、完整的装订在一起，并作明显标识区分）

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

二、技术规格偏离表（格式）

序号	货物名称	采购要求	响应情况	偏离说明	备注
					（货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。）

注：1. 供应商应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术规格偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

2. 对于技术指标和参数的应答，应填写竞标产品的真实技术参数，不允许简单地复制谈判文件的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作无效竞标处理。

供应商（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

第三部分 其他材料

一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件

二、供应商需要说明的其他文件

三、其他附件

附件 1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. _____，属于_____行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

说明：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。
2. 参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

附件 2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

附件 3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购单位名称）_____的_____（项目名称）_____采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

附件 4：最终报价表

最终报价表

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号：HZZC2025-J1-030061-HZSG

开标时间：2025 年 7 月 15 日 09 点 00 分

最终报价	(大写)_____元整,小写金额¥_____元
其它备注	

主要标的名称、品牌、规格型号、数量、单价：

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	备注
1	国产-学生端			110	台		
2	国产-教师端			90	台		
4	教学办公助手			200	套		
7	计算机教室学生桌凳			112	套		
8	国产办公流式软件			200	套		
9	国产办公版式软件			90	套		

注：1.最终报价不得高于预算金额且不能高于上一轮报价。

2.签订合同时以最终报价表为准。

3.人民币大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，亿万仟佰拾。

备注：供应商最终报价时须上传《最终报价表》作为附件，成交公告须公布主要标的名称、品牌、规格型号、数量、单价。

供应商名称：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____

项目名称：贺州市平桂区西湾独立工矿区移民学校计算机采购

项目编号： HZZC2025-J1-030061-HZSG

附件 5：履约保证金退还申请表（本项目免收履约保证金）

（说明：中标人按合同履约的，履约保证金期满后填写。）

履约保证金退还申请表

XXXXXXXXXXXXX:

我公司中标的 _____ 项目（招标编号： _____）已按合同履行完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写） _____ 元整（¥ _____ .00）。

申请单位（公章）：

年 月 日

退回履约金请转入以下账户	
开户名（全称）	
开户银行（全称）	
账 号	
采购单位确认意见	
科室经办人： 年 月 日	单位盖章： 负责人签名： 年 月 日

注：本申请表一式 2 份，申请单位、采购单位各一份。

附件 6：“政采贷”政策告知函

“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与贺州市平桂区政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。

二、承接银行联系方式

1.中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅 职务：公司业务部副总经理 手机号码：18077397188				
金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
中国建设银行 贺州平桂支行	邱伟	客户经理	18007840720	贺州市平桂区平桂大道 15号富旺小区1号楼 105号商铺

2.广西北部湾银行

广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政 职务：普惠金融部总经理 手机号码：18978413000				
金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
广西北部湾 银行贺州市 平桂支行	刘乐	公司客户 经理	13036871008	贺州市平桂区平桂大道4号 3号楼103号商铺

3.广西贺州桂东农村合作银行

广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强 职务：授信审批部总经理 手机号码：18077409115				
金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
广西贺州桂东 农村合作银行 平桂支行	古睿	信贷副 行长	18007840375	贺州市平桂区平桂大道财 政局一楼

第六章 评审方法及评定标准

评审方法及评定标准

一、评审原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由采购人评审代表及广西政府采购云平台专家库中随机抽取的评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（谈判小组共3人，其中采购人评审代表1人，评审专家2人。）

(二) 评审依据：谈判小组将以谈判文件和响应文件为评审依据。

(三) 评审阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为谈判及应答报价；第四阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格供应商不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：谈判小组依法对供应商的资格性进行审查。供应商未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：谈判小组依法对响应文件的符合性进行审查，响应文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段谈判及应答报价：谈判小组成员作为一个集体按顺序与单个各谈判供应商分别进行谈判，供应商提交应答文件及报价。谈判小组不认可的应答文件及报价，供应商不得进入详细评审。

第四阶段详细评审：谈判小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为**最低评标价法**。

(四) 评审方式：本项目采用远程异地评审，以不公开方式进行。

二、评审方法

(一) 资格性审查

1. 资格性审查按谈判文件第二章《谈判供应商须知》第14、22条规定及第五章《响应文件》供应商资格证明文件相关内容进行审查。

2. 通过资格性审查的供应商方可进入符合性评审。

(二) 符合性审查

1. 符合性审查按谈判文件第二章《谈判供应商须知》第9、10、11、15、16、17、22条规定及第五章《响应文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2. 通过符合性审查的供应商方可进入详细评审。

(三) 谈判及应答报价

按第二章《谈判供应商须知》第20条规定进行谈判及应答报价。

(四) 详细评审

1. 扶持中小企业政策：供应商提供的所有采购标的均为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造并按规定出具《中小企业声明函》或监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的，可享受价格评审优惠政策，对供应商投标价给予10%扣除，扣除后的价格为评审价。即评审价=竞标价×(1-10%)；否则，评审价=竞标价。

2. 提供相同品牌的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，由采购人评审代表现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。

3. 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质

量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。

4.在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

三、成交供应商推荐原则

（一）对通过资格性和符合性审查并且**竞标报价**不高于采购预算价的供应商，按照**评审价**由低到高的顺序进行报价评审。谈判小组依次从评审价最低的供应商进行报价评审，以报价评审结果确定成交候选人。以符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审价最低的原则确定不多于三名成交供应商。若评审价相同，则由采购人确定成交候选人排序【评审价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围内)】。本项目采购人授权谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。

签 章 页

采购单位：贺州市平桂区教育局

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2025 年 7 月 9 日