

采购合同书

项目名称：HDPE 防渗膜采购

项目编号：GLZC2025-G1-990362-HCZX

签订合同地点：桂林市环境卫生管理处

签订合同时间： 年 月 日

目 录

1、合同主要条款及格式

2、项目需求

3、投标报价表

4、售后服务承诺书

5、中标通知书

合同主要条款及格式

项目名称：HDPE 防渗膜采购

项目编号：GLZC2025-G1-990362-HCZX

甲方：桂林市环境卫生管理处（采购人）

乙方：山东铭森实业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	规格型号、技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额（元） ③=①×②
1	HDPE 防渗膜	里程碑	1.0mm 双光面，6mX50m	25000	m ²	14.15	353750.00
2	HDPE 防渗膜	里程碑	1.5mm 双光面，6mX50m	25000	m ²	20.50	512500.00
合 计							866250.00

根据《中标通知书》的成交内容，合同总金额为：（大写）捌拾陆万陆仟贰佰伍拾元整人民币（¥：866250.00 元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的免费保修期为 2 年（从货物验收合格之日起计算）（属于实行国家强制保修政策的除外）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1、交货时间：自签订合同之日起 5 日内供货到现场。

交货地点：桂林市采购人指定地点，并负责卸货。

2、乙方提供不符合招投标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 30 日内及时予以解决。

7. 验收：

货物验收：甲方和乙方首先现场对数量和外观质量进行验收，之后由双方共同随机取样送至甲方认可的具有检测资质的第三方检测机构进行检测（内容包括 2 种规格货物需求中的第 2 至 10 参数），由此产生的所有费用（包括检测费、交通费等）包含在合同价中。如检验不合格，甲方有权无条件退货，并不予验收及付款，甲方有权取消政府采购合同，由此造成的一切损失由乙方负责。

安装要求及验收：货物验收合格后，乙方按甲方通知在 90 天内陆续分批次负责完成全部防渗膜的安装（在生活垃圾堆体上摊铺、焊接、覆盖，此块费用包含在总价内），安装所需的人员和工具（焊膜机等）等所有需求全部由乙方负责。安装必须符合要求（摊铺平整、焊接紧密无缺口、覆盖无漏洞），否则甲方有权无条件退货，并不予验收及付款，甲方有权取消政府采购合同，由此造成的一切损失由乙方负责。

第七条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。根据甲方要求进行培训，培训时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件，为甲方提供售后服务。
2. 采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。乙方接到故障通知后在（按投标承诺执行）内到达采购人指定现场。
3. 技术服务及培训：采购范围内免费技术培训。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

按照桂林市政府采购付款相关规定，货物验收和安装验收合格后 20 个工作日内甲方支付全部合同款（采购人收到发票等完整资料后 5 个工作日内完成报账手续，但最终付款以财政支付时间为准）。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天 对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其他违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合



标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或负责人或自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1、招标文件；

2、中标供应商的投标报价表；

3、中标通知书；

4、售后服务承诺书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式6份，具有同等法律效力，甲、乙双方各2份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档；于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送监督管理单位备案。

甲方（公章）：桂林市环境卫生管理处

乙方（公章，自然人除外）：山东铭森实业有限公司

法定代表人签字：_____

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在
签名处加盖大拇指指印）：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：07732836131

电 话：0531-87939966

开户名称：_____

开户名称：山东铭森实业有限公司

开户银行：_____

开户银行：中国农业银行股份有限公司济南大观园支行

银行账号：_____

银行账号：15154101040019358

日 期：_____

日 期：_____

项目需求

说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由小型或者微型企业生产且使用该小型或者微型企业商号或者注册商标的；

2. 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业；

3. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4. 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）、单元式空气调节机（制冷量>14000W）、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

镇流器（管型荧光灯镇流器）；

生活用电器【空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）】；

照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

电视设备【普通电视设备（电视机）】；

视频设备【视频监控设备（监视器）】；

便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

5. 优先采购环境标志产品、节能产品。

6. 政府采购支持采用本国产品的政策。

二、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

三、供应商必须自行为其侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权利的行为承担相应的法律责任。

四、本“采购需求一览表”中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效；

五、本项目所属行业：工业。

六、采购需求一览表

一、采购需求					
项号	货物名称	技术参数及其性能（配置）要求	数量	单位	参考单价（元）
1	HDPE 防渗膜（厚 1.0mm）	1、外观及尺寸:黑色；双光面膜外观均匀，无结块、缺损等现象；宽×长（约 6 米×50 米）。 2、规格：HDPE 材质，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，密度$\geq 0.940\text{g/cm}^3$；切口平直，无明显锯齿现象；无穿孔修复点，机械（加工）划痕无或不明显；僵块每平方米限于 10 个以内（直径小于或等于 2.0mm）；无气泡、杂质、裂纹、分层、接头和断头。 ★3、拉伸性能（纵横向） 1) 屈服强度（应力）：$\geq 15\text{ N/mm}$； 2) 断裂强度（应力）：$\geq 27\text{N/mm}$； 3) 屈服伸长率：$\geq 12\%$； 4) 断裂伸长率：$\geq 700\%$； 4、直角撕裂强度（纵横向）：$\geq 125\text{N}$； ★5、抗穿刺强度：$\geq 320\text{N}$； ★6、碳黑： 1) 炭黑含量（范围）：2.0-3.0%； 2) 炭黑分散性，10 次数据中 9 次应属于 1 级或 2 级；属于第 3 级的不应多于 1 次 7、标准氧化诱导时间 OIT（min）：≥ 100； 8、-70℃低温冲击脆化性能：通过； 9、水蒸气渗透系数 $\text{g}\cdot\text{cm}/(\text{cm}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa})$：$\leq 1.0\times 10^{-13}$； 10、尺寸稳定性（纵横向）：$\pm 2\%$； 11、高压氧化诱导时间 OIT（min）：≥ 400；	25000	m ²	15.00

2	HDPE 防渗膜（厚 1.5mm）	1、外观及尺寸:黑色；双光面膜外观均匀，无结块、缺损等现象；宽×长（约 6 米×50 米）。 2、规格：HDPE 材质，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，密度$\geq 0.940\text{g/cm}^3$；切口平直，无明显锯齿现象；无穿孔修复点，机械（加工）划痕无或不明显；僵块每平方米限于 10 个以内（直径小于或等于 2.0mm）；无气泡、杂质、裂纹、分层、接头和断头。 ★3、拉伸性能（纵横向） 1) 屈服强度（应力）：$\geq 22\text{N/mm}$； 2) 断裂强度（应力）：$\geq 40\text{N/mm}$； 3) 屈服伸长率：$\geq 12\%$； 4) 断裂伸长率：$\geq 700\%$； 4、直角撕裂强度（纵横向）：$\geq 187\text{N}$； ★5、抗穿刺强度：$\geq 480\text{N}$； ★6、碳黑： 1) 炭黑含量（范围）：2.0-3.0%； 2) 炭黑分散性，10 次数据中 9 次应属于 1 级或 2 级；属于第 3 级的不应多于 1 次 7、标准氧化诱导时间 OIT（min）：≥ 100； 8、-70℃低温冲击脆化性能：通过； 9、水蒸气渗透系数 $\text{g}\cdot\text{cm}/(\text{cm}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa})$：$\leq 1.0\times 10^{-13}$； 10、尺寸稳定性（纵横向）：$\pm 2\%$； 11、高压氧化诱导时间 OIT（min）：≥ 400；	25000	m^2	22.00
---	-------------------	--	-------	--------------	-------

二、本项目核心产品为第 2 项号标的“HDPE 防渗膜（厚 1.5mm）”。

★三、商务要求

（一）售后服务要求及免费保修期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期 1 年；故障响应及到达解决等时间：8 小时。
（二）交货时间及地点	1. 交付时间：自签订合同之日起 5 日历日内必须到货。 2. 交付地点：桂林市采购人指定地点，并负责卸货。
（三）付款方式	货物验收和安装验收合格后计划 20 个工作日内采购人支付全部合同货款（采购人收到发票等完整资料后 5 个工作日内完成报账手续，但最终付款以财政支付时间为准）。

(四) 包装和运输	1. 原厂原包装, 包装完好、完整无破损、未开封。 2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防沾污、防震、防锈和防割(刮)伤、防破损、装卸等要求。 3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的, 供应商应当执行。 4. 产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的, 相关损失由供应商自行承担。
★四、其他要求	
1、为确保货物质量, HDPE 防渗膜原材料必须为合格品, 一律采用聚乙烯原生颗粒, 不允许使用再生料。投标时, 投标人必须提供由第三方具有检测资质的检测机构出具的 HDPE 防渗膜原材料(高密度聚乙烯)检验报告(原材料检验依据: CJ/T234-2006 或 GB/T17643-2011 “垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜”标准, 报告必须满足: 密度$\geq 0.940\text{g/cm}^3$、氧化诱导时间 OIT (min) ≥ 100) 复印件并加盖投标人公章, 否则投标无效, 原件供货时现场核查, 如不一致将不予验收。 2、为确保货物质量, 投标时投标人必须提供由第三方具有检测资质的检测机构出具符合与所投货物相同型号 HDPE 防渗膜的检验报告(检验依据: CJ/T234-2006 或 GB/T17643-2011 “垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜”标准), 检验报告内容包括 2 种规格货物采购需求中技术参数的第 2 至 10 点参数), 并加盖投标人公章, 否则投标无效, 原件供货时现场核查, 如不一致将不予验收。 3、所投货物应符合《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》要求, 未列明的各项性能应符合国家标准。同时外包装上应贴有生产厂家的出厂规格标签。 4、货物验收: 中标供应商和采购人首先现场对数量和外观质量进行验收, 之后由双方共同随机取样送至采购人认同的具有检测资质的第三方检测机构进行检测(内容包括 2 种规格货物需求中的第 2 至 10 参数), 由此产生的所有费用(包括检测费、交通费等)包含在投标报价中。如检验不合格, 采购人有权无条件退货, 并不予验收及付款, 采购人有权取消政府采购合同, 由此造成的一切损失由中标供应商负责。 5、安装要求及验收: 货物验收合格后, 中标供应商按招标人通知在 90 天内陆续分批次负责完成全部防渗膜的安装(在生活垃圾堆体上摊铺、焊接、覆盖, 此块费用包含在总价内), 安装所需的人员和工具(焊机膜机等)等所有需求全部由中标供应商负责。安装必须符合要求(摊铺平整、焊接紧密无缺口、覆盖无漏洞), 否则采购人有权无条件退货, 并不予验收及付款, 采购人有权取消政府采购合同, 由此造成的一切损失由中标供应商负责。 6、本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的, 作无效投标处理。 7、本项目采购预算金额人民币 925000.00 元, 投标报价超出采购预算或分项报价超出该项预算单价的投标无效。 8、投标报价包括货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费等的费用合计, 投标人应综合考虑在报价中。	

二、商务、技术性响应及其他证明材料:

1、投标报价表

致: 广西汉昌工程咨询有限公司

根据贵方 HDPE 防渗膜采购项目 招标文件, 项目编号 GLZC2025-G1-990362-HCZX, 签字代表 梁文迪 (姓名) 经正式授权并代表投标人 山东铭森实业有限公司 (投标单位名称), 提交投标文件, 并做出如下报价:

项号	货物名称	生产厂家	品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②	备注
1	HDPE 防渗膜 (厚 1.0mm)	山东铭森实业有限公司	里程碑、1.0mm 厚	25000	m ²	14.15	353750.00	
2	HDPE 防渗膜 (厚 1.5mm)	山东铭森实业有限公司	里程碑、1.5mm 厚	25000	m ²	20.50	512500.00	
投标总报价 (大写): <u>捌拾陆万陆仟贰佰伍拾元整 (¥866250.00) 人民币</u>								
本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。								
免费保修期: 2 年								
注: 投标报价包括货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程费用和税费等的费用合计, 投标人应综合考虑在报价中。								

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址: 济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 5 号楼 2008 邮编: 250000

电话、传真: 0531-87939966

开户名称: 山东铭森实业有限公司

开户银行: 中国农业银行济南市大舜园支行

账号: 15154101040019358

投标人名称 (加盖 CA 证书签章, 自然人除外): 山东铭森实业有限公司

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字 [或加盖个人 CA 证书签章] (属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章) 杨瑞霞

投标日期: 2025 年 8 月 26 日

注: (1) 各投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价, 否则, 其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

(2) 投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

(3) 如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的, 投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能(或环境标志)产品, 同时以提供节能产品认证证书复印件或环境标志产品认证证书复印件, 以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

(4) 当本表由多页构成时, 需逐页加盖投标人 CA 公章(CA 签章)(属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章)。

杨瑞霞



5、投标人针对本项目售后服务方案

售后服务方案

1、维护（保修）内容与范围：我公司承诺质保期内，我们对合同范围内的所有货物及出现事故等情况负全部责任，保证所提供货物正常使用。在正常使用条件下，物资的使用寿命应不小于招标文件要求的最低年限。保修期内，对于由于产品质量问题导致的损坏或故障，负责免费维修或更换。质量保修期内，我公司未能按用户单要求修复出现的缺陷，用户单位有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我公司自己承担。

2、故障响应及到达解决：7 小时

3、保修期：免费保修 2 年；

4、交付时间：自签订合同之日起 5 日历日内必须到货。

5、交付地点：桂林市采购人指定地点，并负责卸货。

6、组织供应、运输及售后服务方案

一、供货能力概述

本公司在土工膜生产领域具备深厚的底蕴与强大实力。拥有现代化的生产基地，多条先进的土工膜生产线有序运行。生产设备均从国内外知名厂商引进，技术先进、性能稳定，能够高效生产各类规格的土工膜产品，完全有能力满足各类大型项目对土工膜的大规模需求。公司设备先进、技术力量雄厚，已通过 ISO9001 国际质量管理体系认证，在行业评比中屡获殊荣。公司拥有国内最先进、幅宽最大的土工布及土工膜生产设备，土工布最大幅宽为 8.5 米，土工膜最大幅宽可达 18 米，解决了因垂直铺设中的焊接难题，提高了工程质量。山东铭森实业有限公司主要生产土工膜、土工布、复合土工排水网、土工格栅、编织袋、防水毯等土工材料。土工材料综合年产量达五百平方米，销售客户分布湖北省黄冈市、山东省临沂市、浙江省宁波市象山县、安徽省阜阳市、安徽蚌埠市五河县、浙江省江山市、广西省桂林市、福建省福州市、四川省资阳市、浙江省台州市、山东省青岛平度市、江苏省淮安市、广东省台山市、湖北省安陆市、安徽省巢湖市、安徽省亳州市利辛县、重庆市、福建省邵武市、重庆市垫江县、广东省揭阳市、新疆伊犁等国内各省市县。

二、生产计划安排

中标通知书

山东铭森实业有限公司：

你方于 2025 年 8 月 26 日 所递交的 HDPE 防渗膜采购（项目编号：GLZC2025-G1-990362-HCZX） 投标文件已被我方接受，并被确定为中标供应商。

中标金额：捌拾陆万陆仟贰佰伍拾元整（¥ 866250.00）

交付时间：自签订合同之日起 5 日历日内必须到货。

交付地点：桂林市采购人指定地点，并负责卸货。

免费保修期：2 年。

请你方在本通知书发出之日起的八个工作日内到 桂林市环境卫生管理处（桂林市秀峰区中隐北路 23 号） 签订合同。

特此通知。

采购单位联系人：曾工

联系电话：0773-2836131

采购单位：桂林市环境卫生管理处

（盖章）

法定代表人或委托代理人：

曾怀宇（签字或盖章）

2025 年 8 月 27 日



采购代理机构联系人：阳志文

联系电话：0773-2615027

代理机构：广西汉昌工程咨询

有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

林唐印（签字或盖章）

2025 年 8 月 27 日

