

竞标报价表

项目名称：合山市公办幼儿园紧缺设施设备采购项目

项目编号：LBZC2025-J1-810001-GTzb 分标（如有）： /

供应商名称：江苏峰德科技有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	荡桥	1套	康乐	KL10-116C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：20m。加厚锦纶绳+防腐木制作而成，适合幼儿园、早教中心户外活动。	2000	2000
2	滚筒吊床攀爬网	1套	康乐	KL10-119A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：20m。直径80cm，绳子涤纶材质，长度随意定制，适合幼儿园、早教中心户外活动	5500	5500
3	体操垫	10个	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1. 规格尺寸： 180*60*10cm；两折或者三折。 2. 可折叠，硬海绵主材 材质：重泡海绵、帆布； 3. 产品结构安全无危险，表面耐磨耐热。	450	4500
4	幼儿投篮架	4个	康乐	KL10-228B	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：高215cm，可调节，材质：采用进口PE为原材料（环保塑料），无异味不褪色。塑料球框，牢固且圆滑，不怕伤到孩子。球网模拟真实球网样式，玩起来更真实。可调节高度升降杆，根据孩子身高可自由调节。	300	1200
5	户外涂鸦防雨收纳柜	10个	振兴	定制	河北振兴柜业有限公司	河北	1、规格： 1500*700*1500mm。 2、材质工艺： 1) 整体镀锌钢板，板材厚度0.8-1.2mm； 2) 人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。	2800	28000
6	万变旋转积木	28箱	康乐	KL10-275D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，素质软体连接	200	5600

					司		类 整套产品 380 件/套， 塑质玩具收纳箱包装， 便于幼儿园收纳整理。 共 12 种各式配件，采用 高品质无毒无味环保材 质，能拼接各种动物植 物造型，小朋友在拼接 过程中，认识了各种颜 色的搭配，不同形状的 堆砌、摆放，就能拼接 出不同的事物、不同的 图案。激发孩子的想象 力，培养孩子的平衡能 力、手眼协调能力。符 合国家玩具安全技术规 范（GB6675-2014）通过 CCC 认证		
7	联想管 道积木	28 箱	康乐	L10-275E	江苏康 乐玩具 有限公 司	江苏	规格：888 件，原生食品 级工程塑料，精密模具 一次成型后经拼插组装 而成，产品韧度高、 圆润度好，经多次使用 不断裂、不易磨损，适 合幼儿使用。	200	5600
8	七彩大 串珠	28 箱	优引	定制	义乌市 优引贸 易有限 公司	义乌	每套为一箱，每套 250 件、净重 2 公斤；材质： 环保食品级塑料，颜色 鲜艳、造型逼真、无毒 无味、安全环保，适合 桌面搭建，配操作说明 书，带塑料玩具箱。	80	2240
9	纽扣穿 线	28 箱	优引	定制	义乌市 优引贸 易有限 公司	义乌	每套为一箱，每套 220 件、净重 2 公斤；材质： 环保食品级塑料，颜色 鲜艳、造型逼真、无毒 无味、安全环保，适合 桌面搭建，配操作说明 书，带塑料玩具箱。	80	2240
10	螺丝配 对积木	28 箱	康乐	KL10-276 C	江苏康 乐玩具 有限公 司	江苏	需采用高品质无毒无味 环保材质环保塑料。颜 色鲜艳，素质软体连接 类 整套产品 480 件/套， 塑质玩具收纳箱包装， 便于幼儿园收纳整理。 共 12 种各式配件，采用 高品质无毒无味环保材	200	5600

							质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过CCC认证		
11	几何雪花片	28箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，产品符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过CCC认证 连接类 整套产品480件/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共12种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过CCC认证	80	2240
12	认识磁铁套装	30套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1、多功能底座；2、车轮*8；3、铁粉盒*1；4、小号条形磁铁*2；5、蝴蝶*2；6、指南针*1；7、橡皮圈*4；8、车轴*4；9、中号条形磁铁*2；10、挡板*1；11、支柱*1；12、U形磁铁*1；13、环形磁铁*6	30	900
13	弹性玩具实验	30套	康乐	定制	江苏康乐玩具	江苏	规格配置：拉簧1个 压簧1个 彩虹弹簧圈1个	20	600

	探究器材				有限公司		弹跳球 1 个 海绵 1 个 弹跳青蛙 2 个 弹簧小人 1 个 皮筋 5 个 松紧带 1 个		
14	儿童光学实验组合	6 套	康乐	KL10-327 F	江苏康 乐玩具 有限公 司	江苏	规格参数：1 台光影机、 1 块成像板、1 个移动底 座、1 个旋转底座、1 块 裂口板、1 块三孔旋转 盘、1 个立式凸透镜、1 块凸透镜、1 块凹透镜、 1 块半圆透镜、1 片红色 滤片、1 片绿色滤片、1 片蓝色滤片、13 片介质 片、1 块点状栅格板、1 块条状栅格板、1 块反射 镜、1 片透明介质片	300	1800
15	电路小实验科学区域材料	6 套	峰德	定制	江苏峰 德科技 有限公 司	江苏	材质：塑胶，五金，线材， 电子 规格：140*90*45mm 用途：适用于幼儿科普 教育 执行标准：GB6675-2003 GB19865-2005 (台化塑料，环保线材， 五金电子：经过 EN71 检 测)	40	240
16	木质陀螺	4 套	康乐	KL-231H	江苏康 乐玩具 有限公 司	江苏	直径 7 厘米固定珠重约 0.7 斤，	50	200
17	多米诺骨牌木质拼搭积木	30 套	优引	定制	义乌市 优引贸 易有限 公司	义乌	规格参数：200 片装 单片尺寸：4.4× 2.0x0.7 厘米 单片重量：3.5 克 包装尺寸：23x15x13cm 包装重量：0.8 公斤 材质：松木	30	900
18	机械托盘天平玩具	6 套	康乐	KL9-330A	江苏康 乐玩具 有限公 司	江苏	材质：塑胶，五金 规格：290x84x238mm 用途：适用于幼儿科普 教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料，五金：经 过 EN71 检测)	48	288
19	儿童机械齿轮	4 套	康乐	KL9-330C	江苏康 乐玩具	江苏	材质：塑胶 五金 规格：180*120*85mm	150	600

	积木				有限公司		用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料)		
20	标本(昆虫类、海洋甲壳等)	10套	康乐	KL9-332D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶 规格：120*50*35mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料)	38	380
21	模型玩具：人体、牙齿等	3个	黄河	定制	苏州市医学教学模型制造有限公司	江苏	模型玩具：人体、牙齿等	150	450
22	图书	2000册	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表 正版图书、符合小、中、大班图书(小、中、大班复本量15本)	19.5	39000
23	身高体重称	1台	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	规格：120kg钢板，秋淼160kg加厚锌铁钢板底座，驱动类型：机械 健康秤特殊功能：无健康秤体重指示：表盘指针指示 智能类型：不支持智能	280	280
24	幼儿三轮车	30辆	康乐	KL10-202L	江苏康乐玩具有限公司	江苏	1、规格：86*66*70cm(±3cm)。 2、材质：塑料、金属支架、橡胶轮子。塑料件为环保型工程塑料，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。橡胶皮制双轮，轮胎为实心。脚踏车后杆加设防滑脚踏板，可载人，防风雨，抗老化。	550	16500
25	户外碳化攀爬架组合	1套	康乐	KL9-121K	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：16件/套 其中：大号攀爬架3个、小号攀爬架3个、长梯子5个、长平衡板5个 采用优质桉木烘干处理不变形、防水、抗紫外线，材质结实耐用，所有边	6000	6000

							角倒圆处理、无毛刺，做工细致；油漆工艺：使用优质环保聚酯油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致无角设计，防止刮伤，内六角10×10不锈钢螺丝，均配有安全防护套，安全有保障，采用环保聚酯木器漆（清水漆、三底两面），既锻炼了孩子的平衡，独立协调和创造能力，也利于孩子的自我保护意识。材质：柳桉		
26	幼儿户外滑索组合	1套	康乐	KL9-126H	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：10*1.2*2m，材质：优质桉木+进口工程塑料，板厚2.0cm，网绳直径10mm尼龙绳，高温防腐处理，经木工机械精加工而成，环保油漆。五金零件：材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光；其它：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。	9000	9000
27	户外大型碳化积木	1套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1、配置：410件/套，28种形状， 1)正方形 1: 10*10*4cm 50个， 2)正方形 2: 10*10*2cm 40个， 3)长方形 1: 20*10*4cm 90个， 4)长方形 2: 20*10*2cm 70个， 5)长板条 1: 40*10*2cm 40个， 6)长板条 2: 60*10*2cm 10个， 7)长板条 3: 80*10*2cm 15个，	1200	1200

8) 长板条 4:
120*10*2cm 15 个,

9) 屋顶版: 120*10*2cm
15 个,

10) 半圆环: 30*15*4cm
4 个,

11) 半圆 1: 15*7.5*4cm
4 个,

12) 扇形: 15*15*4cm 4
个,

13) 半圆 2: 30*15*4cm
4 个,

14) 三角形 1:
40*20*4cm 3 个,

15) 直角三角形:
20*10*4cm 5 个,

16) 等腰直角角形:
10*10*4cm 5 个

17) 圆柱体 1: Φ 5*20cm
3 个,

18) 圆柱体 2: Φ 5*40cm
3 个,

19) 圆柱体 3: Φ
10*20cm 2 个,

20) 圆柱体 4: Φ
10*40cm 2 个,

21) 圆锥体: 10*10*15cm
2 个,

22) 梯形: 20*10*4cm 5
个,

23) 拱桥: 30*20*4cm 3
个,

24) 小半圆: 16*10*4cm
3 个,

25) 立方体: 8*8*8cm 10
个,

26) 大岔路:
42*30*2.5cm 1 个,

27) 歌德门:
19*12*2.5cm 1 个,

28) Y 形: 42*30*2.5cm
1 个。

2、材质: 采用优质松木。
3、工艺: 碳烤、静电喷
水性环保油漆、磨圆角、
光滑无毛刺。

							4、玩具需符合 GB6675-2014《玩具安全》国家标准。		
28	图书	500 册	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表。 正版图书、符合小、中、大班图书（小、中、大班复本量 10 本）	19.5	9750
29	紫外线消毒灯（灯管式）	96 盏	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	规格参数:开关款（插电即用） 38*5.5*23.8cm 功率:40W 光源类型:紫外线光源 电压:220V	90	8640
30	幼儿三轮车	20 辆	康乐	KL10-202L	江苏康乐玩具有限公司	江苏	1、规格:86*66*70cm(±3cm)。 2、材质:塑料、金属支架、橡胶轮子。塑料件为环保型工程塑料,骨架采用优质镀锌钢管,抛丸喷砂后全部采用保护焊,机械抛光,室外聚酯系喷塑。橡胶皮制双轮,轮胎为实心。脚踏车后杆加设防滑脚踏板,可载人,防风雨,抗老化。	550	11000
31	户外碳化攀爬架组合	1 套	康乐	KL9-121K	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格:16 件/套 其中:大号攀爬架 3 个、小号攀爬架 3 个、长梯子 5 个、长平衡板 5 个 采用优质桉木烘干处理不变形、防水、抗紫外线,材质结实耐用,所有边角倒圆处理、无毛刺,做工细致;油漆工艺:使用优质环保聚酯油漆,透明底漆两遍,面漆三遍,表面光滑;防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致无角设计,防止刮伤,内六角 10×10 不锈钢螺丝,均配有安全防护套,安全有保障,采用环保聚酯木器漆(清水漆、三底两面),既锻炼了	6000	6000

							孩子的平衡，独立协调和创造能力，也利于孩子的自我保护意识。材质：柳桉		
32	户外大型碳化积木	1套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	<p>1、配置：410 件/套，28 种形状，</p> <p>1) 正方形 1: 10*10*4cm 50 个，</p> <p>2) 正方形 2: 10*10*2cm 40 个，</p> <p>3) 长方形 1: 20*10*4cm 90 个，</p> <p>4) 长方形 2: 20*10*2cm 70 个，</p> <p>5) 长板条 1: 40*10*2cm 40 个，</p> <p>6) 长板条 2: 60*10*2cm 10 个，</p> <p>7) 长板条 3: 80*10*2cm 15 个，</p> <p>8) 长板条 4: 120*10*2cm 15 个，</p> <p>9) 屋顶版: 120*10*2cm 15 个，</p> <p>10) 半圆环: 30*15*4cm 4 个，</p> <p>11) 半圆 1: 15*7.5*4cm 4 个，</p> <p>12) 扇形: 15*15*4cm 4 个，</p> <p>13) 半圆 2: 30*15*4cm 4 个，</p> <p>14) 三角形 1: 40*20*4cm 3 个，</p> <p>15) 直角三角形: 20*10*4cm 5 个，</p> <p>16) 等腰直角角形: 10*10*4cm 5 个</p> <p>17) 圆柱体 1: Φ5*20cm 3 个，</p> <p>18) 圆柱体 2: Φ5*40cm 3 个，</p> <p>19) 圆柱体 3: Φ10*20cm 2 个，</p> <p>20) 圆柱体 4: Φ10*40cm 2 个，</p>	1200	1200

						<p>21)圆锥体: 10*10*15cm 2 个,</p> <p>22) 梯形: 20*10*4cm 5 个,</p> <p>23) 拱桥: 30*20*4cm 3 个,</p> <p>24) 小半圆: 16*10*4cm 3 个,</p> <p>25) 立方体: 8*8*8cm 10 个,</p> <p>26) 大盆路: 42*30*2.5cm 1 个,</p> <p>27) 歌德门: 19*12*2.5cm 1 个,</p> <p>28) Y 形: 42*30*2.5cm 1 个。</p> <p>2、材质: 采用优质松木。</p> <p>3、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>4、玩具需符合 GB6675-2014《玩具安全》国家标准。</p>			
33	教学触摸一体机 75 英寸 LED A 规液晶屏	1 台	文香	WX-W075J X4	安徽文香科技股份有限公司	安徽	<p>一、整机设计</p> <p>1. 整体采用包边设计, 表面钢化玻璃在合金边框内, 四角圆弧, 双重保护, 安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计, 分别在底部两端, 支持触控笔吸附; 具有前置挡板设计, 保护前置接口及接入的设备。</p> <p>2. 设备支持 NFC 碰碰传功能: 支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应, 能快速将其屏幕传至大屏, 实现无线教学。</p> <p>3. 屏幕尺寸 75 英寸, 分辨率 3840×2160, 表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。</p> <p>4. 产品内置喇叭, 采用防尘设计, 功率 2×15W。</p>	16000	16000

						<p>5. 具有前置物理按键，包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。</p> <p>6. 产品采用红外多点触控技术，支持手指轻触式多点互动体验，触摸免驱动。</p> <p>7. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别 2 毫米，触控精度度 32768×32768。</p> <p>8. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>9. 产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</p> <p>10. 产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。</p> <p>11. 当设备切换到任何信号源下，均可通过 HDMI 输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。</p> <p>12. 内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>幕上调取触摸菜单，方便快捷；</p> <p>14. 产品支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。</p> <p>15. 支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。</p> <p>16. 支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持多种模板。</p> <p>17. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，需支持任意通道下使用。</p> <p>18. 整机具有纸质护眼模式。</p> <p>19. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素 1300 万，视角 118°，支持阵列数字音频 MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>二、OPS 插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p> <p>2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核； 内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、5 个 USB 接口（其中含至少 3 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。</p> <p>4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>三、白板软件 备课</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。 3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间。 4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换。 6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7. 支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入、动作、退出等多种元素动画形式。 8. 支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 9. 支持插入网页。 10. 支持插入教学资源， 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>可打开预置资源库。</p> <p>11. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。</p> <p>12. 支持创建课堂活动，提供多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>授课</p> <p>1. 支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。</p> <p>2. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享。</p> <p>3. 支持对象选择功能。</p> <p>4. 支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。</p> <p>5. 提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。</p> <p>6. 支持多种学科教学工具。</p> <p>7. 数学画板功能。</p> <p>四、投屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和无线连接到产品。</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							<p>2. 支持投屏客户端图像画面对比展示。</p> <p>3. 支持将手机中的音视频文件无线推送至产品，并能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>4. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>二、OPS 插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p> <p>2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核；</p> <p>内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、6 个 USB 接口（其中含 4 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。</p> <p>4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。</p>		
34	图书	1200 册	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表 正版图书、符合小、中、大班图书（小、中、大班复本量 10 本）	19.5	23400
35	滚筒吊床攀爬网	1 套	康乐	KL10-119A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：20m。直径 80cm，绳子涤纶材质，长度随意定制，适合幼儿园、早教中心户外活动	5500	5500
36	户外碳化攀爬架组合	3 套	康乐	KL9-121K	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：16 件/套 其中：大号攀爬架 3 个、小号攀爬架 3 个、长梯子 5 个、长平衡板 5 个 采用优质桉木烘干处理不变形、防水、抗紫外线，材质结实耐用，所有边角倒圆处理、无毛刺，做工细致；油漆工艺：使用优质环保聚酯油漆，透明底漆两遍，面	6000	18000

							漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致无角设计，防止刮伤，内六角10×10不锈钢螺丝，均配有安全防护套，安全有保障，采用环保聚酯木器漆（清水漆、三底两面），既锻炼了孩子的平衡，独立协调和创造能力，也利于孩子的自我保护意识。材质：柳桉		
37	安吉系列玩具	20套	康乐	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	规格：12件/套，材质：炭烤优质松木、pvc板。含PVC安吉箱60x60cm 2个，PVC安吉箱80x80cm 2个，中架长100cm 1个，高架长120cm 1个，平衡板长120cm 4个，平衡板长150cm 4个，爬梯长120cm 3个，爬梯长150cm 3个。	7200	144000
38	户外大型碳化积木	4套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1、配置：410件/套，28种形状， 1)正方形 1: 10*10*4cm 50个， 2)正方形 2: 10*10*2cm 40个， 3)长方形 1: 20*10*4cm 90个， 4)长方形 2: 20*10*2cm 70个， 5)长板条 1: 40*10*2cm 40个， 6)长板条 2: 60*10*2cm 10个， 7)长板条 3: 80*10*2cm 15个， 8)长板条 4: 120*10*2cm 15个， 9)屋顶版: 120*10*2cm 15个， 10)半圆环: 30*15*4cm 4个， 11)半圆 1: 15*7.5*4cm	1200	4800

						<p>4 个，</p> <p>12) 扇形：15*15*4cm 4 个，</p> <p>13) 半圆 2：30*15*4cm 4 个，</p> <p>14) 三角形 1：40*20*4cm 3 个，</p> <p>15) 直角三角形：20*10*4cm 5 个，</p> <p>16) 等腰直角角形：10*10*4cm 5 个</p> <p>17) 圆柱体 1：Φ5*20cm 3 个，</p> <p>18) 圆柱体 2：Φ5*40cm 3 个，</p> <p>19) 圆柱体 3：Φ10*20cm 2 个，</p> <p>20) 圆柱体 4：Φ10*40cm 2 个，</p> <p>21) 圆锥体：10*10*15cm 2 个，</p> <p>22) 梯形：20*10*4cm 5 个，</p> <p>23) 拱桥：30*20*4cm 3 个，</p> <p>24) 小半圆：16*10*4cm 3 个，</p> <p>25) 立方体：8*8*8cm 10 个，</p> <p>26) 大岔路：42*30*2.5cm 1 个，</p> <p>27) 歌德门：19*12*2.5cm 1 个，</p> <p>28) Y 形：42*30*2.5cm 1 个。</p> <p>2、材质：采用优质松木。</p> <p>3、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>4、玩具需符合 GB6675-2014《玩具安全》国家标准。</p>			
39	荡桥	1 套	康乐	KL10-116 C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：20m。加厚锦纶绳+防腐木制作而成，适合幼儿园、早教中心户外活动。	2000	2000

40	幼儿橡胶轮三轮车	30 辆	康乐	KL10-202 L	江苏康乐玩具有限公司	江苏	1、规格：86*66*70cm(±3cm)。 2、材质：塑料、金属支架、橡胶轮子。塑料件为环保型工程塑料，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。橡胶皮制双轮，轮胎为实心。脚踏车后杆加设防滑脚踏板，可载人，防风雨，抗老化。	550	16500
41	体操垫	10 个	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1. 规格尺寸： 180*60*10cm；两折或者三折。 2. 可折叠，硬海绵主材 材质：重泡海绵、帆布； 3. 产品结构安全无危险，表面耐磨耐热。	450	4500
42	幼儿投篮架	4 个	康乐	KL10-228 B	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：高 215cm，可调节， 材质：采用进口 PE 为原材料（环保塑料），无异味不褪色。塑料球框，牢固且圆滑，不怕伤到孩子。球网模拟真实球网样式，玩起来更真实。可调节高度升降杆，根据孩子身高可自由调节。	300	1200
43	户外涂鸦防雨收纳柜	10 个	振兴	定制	河北振兴柜业有限公司	河北	1、规格： 1500*700*1500mm。 2、材质工艺： 1) 整体镀锌钢板，板材厚度 0.8-1.2mm； 2) 人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。	2800	28000
44	儿童光学实验组合	4 套	康乐	KL10-327 F	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格参数：1 台光影机、1 块成像板、1 个移动底座、1 个旋转底座、1 块裂口板、1 块三孔旋转盘、1 个立式凸透镜、1 块凸透镜、1 块凹透镜、1 块半圆透镜、1 片红色滤片、1 片绿色滤片、1 片蓝色滤片、13 片介质	300	1200

							片、1块点状栅格板、1块条状栅格板、1块反射镜、1片透明介质片		
45	电路小实验科学区域材料	4套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	材质：塑胶，五金，线材，电子 规格：140*90*45mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 GB19865-2005 (台化塑料，环保线材，五金电子：经过EN71检测)	40	160
46	机械托盘天平玩具	4套	康乐	KL9-330A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶，五金 规格：290x84x238mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料，五金：经过EN71检测)	48	192
47	儿童机械齿轮积木	4套	康乐	KL9-330C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶 五金 规格：180*120*85mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料)	150	600
48	标本(昆虫类、海洋甲壳等)	5套	康乐	KL9-332D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶 规格：120*50*35mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料)	38	190
49	模型玩具：人体、牙齿等	3个	黄河	定制	苏州市医学教学模型制造有限公司	江苏	模型玩具：人体、牙齿等	150	450
50	教学触摸一体机75英寸LED A规液晶屏	12台	文香	WX-W075JX4	安徽文香科技股份有限公司	安徽	一、整机设计 1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计，保护前置接	16000	192000

						<p>口及接入的设备。</p> <p>2. 设备支持 NFC 碰碰传功能：支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>3. 屏幕尺寸 75 英寸，分辨率 3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。</p> <p>4. 产品内置喇叭，采用防尘设计，功率 2×15W。</p> <p>5. 具有前置物理按键，包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。</p> <p>6. 产品采用红外多点触控技术，支持手指轻触式多点互动体验，触摸免驱动。</p> <p>7. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别 2 毫米，触控精准度 32768×32768。</p> <p>8. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>9. 产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</p> <p>10. 产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。</p> <p>11. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。</p> <p>12. 内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；</p> <p>14. 产品支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。</p> <p>15. 支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。</p> <p>16. 支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持多种模板。</p> <p>17. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，需支持任意通道下使用。</p> <p>18. 整机具有纸质护眼模式。</p> <p>19. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素1300万，视角118°，支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>二、OPS插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核； 内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、5 个 USB 接口（其中含至少 3 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。</p> <p>4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。</p> <p>三、白板软件 备课</p> <p>1. 备课支持插入本地 PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。</p> <p>2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。</p> <p>3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间。</p> <p>4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。</p> <p>5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换。</p> <p>6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。</p> <p>7. 支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>进入、动作、退出等多种元素动画形式。</p> <p>8. 支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。</p> <p>9. 支持插入网页。</p> <p>10. 支持插入教学资源，可打开预置资源库。</p> <p>11. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。</p> <p>12. 支持创建课堂活动，提供多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>授课</p> <p>1. 支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。</p> <p>2. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享。</p> <p>3. 支持对象选择功能。</p> <p>4. 支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>状。</p> <p>5. 提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。</p> <p>6. 支持多种学科教学工具。</p> <p>7. 数学画板功能。</p> <p>四、投屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和无线连接到产品。</p> <p>2. 支持投屏客户端图像画面对比展示。</p> <p>3. 支持将手机中的音视频文件无线推送至产品，并能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>4. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>二、OPS 插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p> <p>2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核；内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、6 个 USB 接口（其中含 4 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。</p> <p>4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。</p>		
51	图书	1000 册	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表 正版图书、符合小、中、大班图书（小、中、大班复本量 15 本）	19.5	19500
52	紫外线	11 台	和美	定制	江苏和	江苏	灯管功率：60W*2	480	5280

	消毒灯 (移动 式)				美电子 科技有 限公司		灯管数量：2支 建议使用面积：30 m ² 电源电压：220V±10% 材质：五金+玻璃 带定时装置、灯臂可 180° 调节		
53	户外大 型碳化 积木	6套	峰德	定制	江苏峰 德科技 有限公 司	江苏	1、配置：410 件/套, 28 种形状, 1)正方形 1: 10*10*4cm 50 个, 2)正方形 2: 10*10*2cm 40 个, 3)长方形 1: 20*10*4cm 90 个, 4)长方形 2: 20*10*2cm 70 个, 5)长板条 1: 40*10*2cm 40 个, 6)长板条 2: 60*10*2cm 10 个, 7)长板条 3: 80*10*2cm 15 个, 8)长板条 4: 120*10*2cm 15 个, 9)屋顶版: 120*10*2cm 15 个, 10)半圆环: 30*15*4cm 4 个, 11)半圆 1: 15*7.5*4cm 4 个, 12)扇形: 15*15*4cm 4 个, 13)半圆 2: 30*15*4cm 4 个, 14)三角形 1: 40*20*4cm 3 个, 15)直角三角形: 20*10*4cm 5 个, 16)等腰直角角形: 10*10*4cm 5 个 17)圆柱体 1: Φ5*20cm 3 个, 18)圆柱体 2: Φ5*40cm 3 个, 19)圆柱体 3: Φ 10*20cm 2 个,	1200	7200

							<p>20) 圆柱体 4: Φ 10*40cm 2 个,</p> <p>21) 圆锥体: 10*10*15cm 2 个,</p> <p>22) 梯形: 20*10*4cm 5 个,</p> <p>23) 拱桥: 30*20*4cm 3 个,</p> <p>24) 小半圆: 16*10*4cm 3 个,</p> <p>25) 立方体: 8*8*8cm 10 个,</p> <p>26) 大岔路: 42*30*2.5cm 1 个,</p> <p>27) 歌德门: 19*12*2.5cm 1 个,</p> <p>28) Y 形: 42*30*2.5cm 1 个。</p> <p>2、材质: 采用优质松木。</p> <p>3、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>4、玩具需符合 GB6675-2014《玩具安全》国家标准。</p>		
54	幼儿橡胶轮三轮车	40 辆	康乐	KL10-202L	江苏康乐玩具有限公司	江苏	<p>1、规格: 86*66*70cm(±3cm)。</p> <p>2、材质: 塑料、金属支架、橡胶轮子。塑料件为环保型工程塑料, 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 室外聚酯系喷塑。橡胶皮制双轮, 轮胎为实心。脚踏车后杆加设防滑脚踏板, 可载人, 防风雨, 抗老化。</p>	550	22000
55	折叠体操垫	50 块	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	<p>1. 规格尺寸: 180*60*10cm; 两折或者三折。</p> <p>2. 可折叠, 硬海绵主材</p> <p>材质: 重泡海绵、帆布;</p> <p>3. 产品结构安全无危险, 表面耐磨耐热。</p>	450	22500
56	户外碳	6 组	康乐	KL9-121K	江苏康	江苏	规格: 16 件/套 其中:	6000	36000

	化攀爬架组合类				乐玩具有限公司		大号攀爬架 3 个、小号攀爬架 3 个、长梯子 5 个、长平衡板 5 个 采用优质桉木烘干处理不变形、防水、抗紫外线，材质结实耐用，所有边角倒圆处理、无毛刺，做工细致；油漆工艺：使用优质环保聚酯油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致无角设计，防止刮伤，内六角 10×10 不锈钢螺丝，均配有安全防护套，安全有保障，采用环保聚酯木器漆（清水漆、三底两面），既锻炼了孩子的平衡，独立协调和创造能力，也利于孩子的自我保护意识。材质：柳桉		
57	沙池器械	6 个	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	规格：进口多层板、金属、PVC 等	1000	6000
58	五轮滚筒协力车	10 辆	康乐	KL-195G	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：195*65*60cm, 聚丙烯工程塑料，吹塑机一次成型，支架加粗设计，产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。	2200	22000
59	平衡滚筒	10 个	康乐	KL9-188J	江苏康乐玩具有限公司	江苏	1、规格：56*90cm（±2cm）。 2、材质：采用优质 PP 塑料（高聚物聚丙烯）具有耐冲击，耐拉伸，耐腐蚀，酸碱稳定性强	550	5500

							等特点。 3、工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。		
60	滚筒吊床攀爬网	1套	康乐	KL10-119A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：20m。直径80cm，绳子涤纶材质，长度随意定制，适合幼儿园、早教中心户外活动	5500	5500
61	移动幼儿投篮架	6个	康乐	KL10-228B	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：高215cm，可调节，材质：采用进口PE为原材料（环保塑料），无异味不褪色。塑料球框，牢固且圆滑，不怕伤到孩子。球网模拟真实球网样式，玩起来更真实。可调节高度升降杆，根据孩子身高可自由调节。	300	1800
62	户外涂鸦防雨收纳柜	10个	振兴	定制	河北振兴柜业有限公司	河北	1、规格：1500*700*1500mm。 2、材质工艺： 1)整体镀锌钢板，板材厚度0.8-1.2mm； 2)人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。	2800	28000
63	亿童小班区角包	6套	亿童	定制	武汉亿童文教股份有限公司	湖北	详见清单1	28000	168000
64	亿童中班区角包	6套	亿童	定制	武汉亿童文教股份有限公司	湖北	详见清单2	28000	168000
65	亿童大班区角包	6套	亿童	定制	武汉亿童文教股份有限公司	湖北	详见清单3	28000	168000
66	认识磁铁套装	51套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1、多功能底座；2、车轮*8；3、铁粉盒*1；4、小号条形磁铁*2、；5、蝴蝶*2；6、指南针*1；7、橡圈*4；8、车轴*4；9、中号条形磁铁*2；10、挡板*1；11、支柱*1；12、U形磁铁*1；13、	30	1530

							环形磁铁*6。		
67	弹性玩具实验探究器材	51 套	康乐	定制	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格配置：拉簧 1 个 压簧 1 个 彩虹弹簧圈 1 个 弹跳球 1 个 海绵 1 个 弹跳青蛙 2 个 弹簧小人 1 个 皮筋 5 个 松紧带 1 个	20	1020
68	多米诺骨牌木质拼搭积木	30 套	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	规格参数：200 片装 单片尺寸：4.4×2.0x0.7 厘米 单片重量：3.5 克 包装尺寸：23x15x13cm 包装重量：0.8 公斤 材质：松木	30	900
69	机械托盘天平玩具	6 套	康乐	KL9-330A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶,五金 规格：290x84x238mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料,五金:经过 EN71 检测)	48	288
70	标本(昆虫类、海洋甲壳)	17 套	康乐	KL9-332D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶 规格：120*50*35mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料)	38	646
71	模型玩具：人体、牙齿等	6 套	黄河	定制	苏州市医学教学模型制造有限公司	江苏	模型玩具：人体、牙齿等	150	900
72	图书	2257 册	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表 正版图书、符合小、中、大班图书(小、中、大班复本量 15 本)	19.5	44011.5
73	教学触摸一体机 75 英寸 LED A 规液晶屏	17 台	文香	WX-W075J X4	安徽文香科技股份有限公司	安徽	一、整机设计 1. 整体采用包边设计,表面钢化玻璃在合金边框内,四角圆弧,双重保护,安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计,分别在底部两端,支持触控笔吸附;具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。	16000	272000

						<p>2. 设备支持 NFC 碰碰传功能：支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>3. 屏幕尺寸 75 英寸，分辨率 3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。</p> <p>4. 产品内置喇叭，采用防尘设计，功率 2×15W。</p> <p>5. 具有前置物理按键，包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。</p> <p>6. 产品采用红外多点触控技术，支持手指轻触式多点互动体验，触摸免驱动。</p> <p>7. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别 2 毫米，触控精准度 32768×32768。</p> <p>8. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>9. 产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</p> <p>10. 产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。</p> <p>11. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI 输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。</p> <p>12. 内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；</p> <p>14. 产品支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。</p> <p>15. 支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。</p> <p>16. 支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持多种模板。</p> <p>17. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，需支持任意通道下使用。</p> <p>18. 整机具有纸质护眼模式。</p> <p>19. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素 1300 万，视角 118°，支持阵列数字音频 MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>二、OPS 插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p> <p>2. 处理器：兆芯</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>KX-U6780A 国产 8 核； 内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、5 个 USB 接口（其中含至少 3 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。</p> <p>4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。</p> <p>三、白板软件 备课</p> <p>1. 备课支持插入本地 PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。</p> <p>2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。</p> <p>3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间。</p> <p>4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。</p> <p>5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换。</p> <p>6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。</p> <p>7. 支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入、动作、退出等多</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>种元素动画形式。</p> <p>8. 支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。</p> <p>9. 支持插入网页。</p> <p>10. 支持插入教学资源，可打开预置资源库。</p> <p>11. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。</p> <p>12. 支持创建课堂活动，提供多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>授课</p> <p>1. 支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。</p> <p>2. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享。</p> <p>3. 支持对象选择功能。</p> <p>4. 支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>5. 提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。</p> <p>6. 支持多种学科教学工具。</p> <p>7. 数学画板功能。</p> <p>四、投屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和无线连接到产品。</p> <p>2. 支持投屏客户端图像画面对比展示。</p> <p>3. 支持将手机中的音视频文件无线推送至产品，并能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>4. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>二、OPS 插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p> <p>2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核； 内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、6 个 USB 接口（其中含 4 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。</p> <p>4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。</p>			
74	幼儿恒温饮水机	17 台	泉百淳	BC-2YE-H-L	广东顺德百淳节能设备有限公司	广东	电压 220v/50HZ，功率 2KW。热胆容量 12 升，两温水。温开水：80 升/小时。食品级 304 不锈钢。热交换工作原理，水不开不出水，水温	4500	76500

							35-45度，全电脑控制，无需管理。防漏电，防干烧，防火，防开盖防蒸汽，加热管防结垢。可供人数50人。适用水压力100-500（KPA）外形尺寸：600*330*680mm		
75	紫外线消毒灯（灯管式）	110盏	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	规格参数：开关款（插电即用） 38*5.5*23.8cm 功率：40W 光源类型：紫外线光源 电压：220V	90	9900
76	壁挂式消毒柜	17台	华宝星光	108壁挂式	广东华宝星光科技有限公司	广东	电压：220V 消毒星级：一星级 净重：18kg 材质：钢化玻璃 最大容积：108L 功率：700W	600	10200
77	户外碳化攀爬架组合类	5组	康乐	KL9-121K	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：16件/套 其中：大号攀爬架3个、小号攀爬架3个、长梯子5个、长平衡板5个 采用优质桉木烘干处理不变形、防水、抗紫外线，材质结实耐用，所有边角倒圆处理、无毛刺，做工细致；油漆工艺：使用优质环保聚酯油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致无角设计，防止刮伤，内六角10×10不锈钢螺丝，均配有安全防护套，安全有保障，采用环保聚酯木器漆（清水漆、三底两面），既锻炼了孩子的平衡，独立协调和创造能力，也利于孩子的自我保护意识。材质：柳桉	6000	30000
78	户外大型碳化积木	5套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1、配置：410件/套，28种形状， 1)正方形 1：10*10*4cm	1200	6000

					司	<p>50 个，</p> <p>2) 正方形 2: 10*10*2cm</p> <p>40 个，</p> <p>3) 长方形 1: 20*10*4cm</p> <p>90 个，</p> <p>4) 长方形 2: 20*10*2cm</p> <p>70 个，</p> <p>5) 长板条 1: 40*10*2cm</p> <p>40 个，</p> <p>6) 长板条 2: 60*10*2cm</p> <p>10 个，</p> <p>7) 长板条 3: 80*10*2cm</p> <p>15 个，</p> <p>8) 长板条 4:</p> <p>120*10*2cm 15 个，</p> <p>9) 屋顶版: 120*10*2cm</p> <p>15 个，</p> <p>10) 半圆环: 30*15*4cm</p> <p>4 个，</p> <p>11) 半圆 1: 15*7.5*4cm</p> <p>4 个，</p> <p>12) 扇形: 15*15*4cm 4</p> <p>个，</p> <p>13) 半圆 2: 30*15*4cm</p> <p>4 个，</p> <p>14) 三角形 1:</p> <p>40*20*4cm 3 个，</p> <p>15) 直角三角形:</p> <p>20*10*4cm 5 个，</p> <p>16) 等腰直角角形:</p> <p>10*10*4cm 5 个</p> <p>17) 圆柱体 1: Φ5*20cm</p> <p>3 个，</p> <p>18) 圆柱体 2: Φ5*40cm</p> <p>3 个，</p> <p>19) 圆柱体 3: Φ</p> <p>10*20cm 2 个，</p> <p>20) 圆柱体 4: Φ</p> <p>10*40cm 2 个，</p> <p>21) 圆锥体: 10*10*15cm</p> <p>2 个，</p> <p>22) 梯形: 20*10*4cm 5</p> <p>个，</p> <p>23) 拱桥: 30*20*4cm 3</p> <p>个，</p> <p>24) 小半圆: 16*10*4cm</p>		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

							3 个, 25) 立方体: 8*8*8cm 10 个, 26) 大岔路: 42*30*2.5cm 1 个, 27) 歌德门: 19*12*2.5cm 1 个, 28) Y 形: 42*30*2.5cm 1 个。 2、材质: 采用优质松木。 3、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 玩具需符合 GB6675-2014《玩具安全》国家标准。		
79	折叠体操垫	50 块	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1. 规格尺寸: 180*60*10cm; 两折或者三折。 2. 可折叠, 硬海绵主材 材质: 重泡海绵、帆布; 3. 产品结构安全无危险, 表面耐磨耐热。	450	22500
80	荡桥	1 套	康乐	KL10-116 C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格: 20m。加厚锦纶绳+防腐木制作而成, 适合幼儿园、早教中心户外活动。	2000	2000
81	滚筒吊床攀爬网	1 套	康乐	KL10-119 A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格: 20m。直径 80cm, 绳子涤纶材质, 长度随意定制, 适合幼儿园、早教中心户外活动	5500	5500
82	体操垫	10 个	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1. 规格尺寸: 180*60*10cm; 两折或者三折。 2. 可折叠, 硬海绵主材 材质: 重泡海绵、帆布; 3. 产品结构安全无危险, 表面耐磨耐热。	450	4500
83	幼儿投篮架	5 个	康乐	KL10-228 B	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格: 高 215cm, 可调节, 材质: 采用进口 PE 为原材料 (环保塑料), 无异味不褪色。塑料球框, 牢固且圆滑, 不怕伤到孩子。球网模拟真实球网样式, 玩起来更真实。可调节高度升降杆, 根	300	1500

							据孩子身高可自由调节。		
84	户外涂鸦防雨收纳柜	10个	振兴	定制	河北振兴柜业有限公司	河北	1、规格： 1500*700*1500mm。 2、材质工艺： 1)整体镀锌钢板，板材厚度 0.8-1.2mm； 2)人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。	2800	28000
85	篮球	200个	力夫特	定制	泰州市红日商贸有限公司	江苏	规格：3号篮球，重量：280-350克，圆周：555-580毫米，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球，篮球特点：超级耐磨，手感佳，弹性好	80	16000
86	幼儿三轮车	40辆	康乐	KL10-202L	江苏康乐玩具有限公司	江苏	1、规格：86*66*70cm(±3cm)。 2、材质：塑料、金属支架、橡胶轮子。塑料件为环保型工程塑料，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。橡胶皮制双轮，轮胎为实心。脚踏车后杆加设防滑脚踏板，可载人，防风雨，抗老化。	550	22000
87	万变旋转积木	14箱	康乐	KL10-275D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，素质软体连接类 整套产品 380件/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共 12种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的	200	2800

							堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过CCC认证		
88	联想管道积木	14箱	康乐	L10-275E	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：888件，原生食品级工程塑料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，适合幼儿使用。	200	2800
89	七彩大串珠	14箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	每套为一箱，每套250件、净重2公斤；材质：环保食品级塑料，颜色鲜艳、造型逼真、无毒无味、安全环保，适合桌面搭建，配操作说明书，带塑料玩具箱。	80	1120
90	纽扣穿线	14箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	每套为一箱，每套220件、净重2公斤；材质：环保食品级塑料，颜色鲜艳、造型逼真、无毒无味、安全环保，适合桌面搭建，配操作说明书，带塑料玩具箱。	80	1120
91	螺丝配对积木	14箱	康乐	KL10-276C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，素质软体连接类 整套产品480件/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共12种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符	200	2800

							合国家玩具安全技术规范 (GB6675-2014) 通过 CCC 认证		
92	几何雪花片	16 箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	<p>需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，产品符合国家玩具安全技术规范 (GB6675-2014) 通过 CCC 认证</p> <p>连接类 整套产品 480 件/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共 12 种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范 (GB6675-2014) 通过 CCC 认证</p>	80	1280
93	教学触摸一体机 75 英寸 LED A 规液晶屏	14 台	文香	WX-W075JX4	安徽文香科技股份有限公司	安徽	<p>一、整机设计</p> <p>1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计，保护前置接口及接入的设备。</p> <p>2. 设备支持 NFC 碰碰传功能：支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>3. 屏幕尺寸 75 英寸，分辨率 3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化</p>	16000	224000

						<p>玻璃。</p> <p>4. 产品内置喇叭，采用防尘设计，功率 2×15W。</p> <p>5. 具有前置物理按键，包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。</p> <p>6. 产品采用红外多点触控技术，支持手指轻触式多点互动体验，触摸免驱动。</p> <p>7. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别 2 毫米，触控精准度 32768×32768。</p> <p>8. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>9. 产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。</p> <p>10. 产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。</p> <p>11. 当设备切换到任何信号源下，均可通过 HDMI 输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。</p> <p>12. 内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；</p> <p>14. 产品支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。</p> <p>15. 支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。</p> <p>16. 支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持多种模板。</p> <p>17. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，需支持任意通道下使用。</p> <p>18. 整机具有纸质护眼模式。</p> <p>19. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像像素 1300 万，视角 118°，支持阵列数字音频 MIC，支持调用，实现场景音视录制。</p> <p>二、OPS 插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p> <p>2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核； 内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、5 个 USB 接口（其中含至少 3 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						兆网卡。 4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。 三、白板软件 备课 1. 备课支持插入本地 PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。 3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间。 4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换。 6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7. 支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入、动作、退出等多种元素动画形式。 8. 支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf 格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>种格式。</p> <p>9. 支持插入网页。</p> <p>10. 支持插入教学资源，可打开预置资源库。</p> <p>11. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。</p> <p>12. 支持创建课堂活动，提供多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>授课</p> <p>1. 支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。</p> <p>2. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享。</p> <p>3. 支持对象选择功能。</p> <p>4. 支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。</p> <p>5. 提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。</p> <p>6. 支持多种学科教学工具。</p> <p>7. 数学画板功能。</p> <p>四、投屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电</p>	
--	--	--	--	--	---	--

							<p>脑等移动端通过自动搜索接收端设备和无线连接到产品。</p> <p>2. 支持投屏客户端图像画面对比展示。</p> <p>3. 支持将手机中的音视频文件无线推送至产品，并能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>4. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>二、OPS 插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p> <p>2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核； 内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、6 个 USB 接口（其中含 4 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。</p> <p>4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。</p>		
94	紫外线消毒灯（移动式）	28 台	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	<p>灯管功率：60W*2</p> <p>灯管数量：2 支</p> <p>建议使用面积：30 m²</p> <p>电源电压：220V±10%</p> <p>材质：五金+玻璃</p> <p>带定时装置、灯臂可 180° 调节</p>	480	13440
95	幼儿温水机	3 台	泉百淳	BC-2YE-H-L	广东顺德百淳节能设备有限公司	广东	<p>电压 220v/50HZ，功率 2KW。热胆容量 12 升，两温水。温开水：80 升/小时。食品级 304 不锈钢。热交换工作原理，水不开不出水，水温 35-45 度，全电脑控制，无需管理。防漏电，防干烧，防火，防开盖防</p>	4500	13500

							蒸汽，加热管防结垢。 可供人数 50 人。适用水 压力 100-500 (KPA) 外 形尺寸：600*330*680mm		
96	幼儿各 类图书	1000 册	详见 图书 附表	详见图书 附表	详见图 书附表	详见 图书 附表	详见图书附表，正版图 书、符合小、中、大班 图书（小、中、大班复 本量 15 本）	19.5	19500
97	壁扇	8 个	美菱	MPF-DA25 20	合肥长 虹美菱 生活电 器有限 公司	安徽	电压：220V 额定功率：50V 电扇类别：壁扇 风速档位：3 档 控制方式：机械式	120	960
98	吊扇	8 个	钻石	FC-30L1	佛山市 南海区 东晋家 用电器 有限公 司	广东	控制类型：墙壁开关 电压：220V 是否有反转功能：是 直径：1400mm 及以上 吊杆长度：25cm-29cm 最大功率：70W-100W 风速档位：3 档	120	960
99	图书室 软垫小 沙发	5 张	康乐	KL-234H	江苏康 乐玩具 有限公 司	江苏	材质：天然实木、优质 PU 规格：高 35cm 面直径 29cm 天然取材，精选优质 PU 透气耐磨，高密度海绵 填充，环保舒适色泽纯 正，实木凳腿，材质坚 硬，抗冲击，承重强， 摆放灵活 用于儿童制作，颜色多 样	360	1800
100	户外大 型碳化 积木	1 套	峰德	定制	江苏峰 德科技 有限公 司	江苏	1、配置：410 件/套，28 种形状， 1) 正方形 1: 10*10*4cm 50 个， 2) 正方形 2: 10*10*2cm 40 个， 3) 长方形 1: 20*10*4cm 90 个， 4) 长方形 2: 20*10*2cm 70 个， 5) 长板条 1: 40*10*2cm 40 个， 6) 长板条 2: 60*10*2cm 10 个，	1200	1200

7)长板条 3: 80*10*2cm
 15 个,
 8)长板条 4:
 120*10*2cm 15 个,
 9)屋顶版: 120*10*2cm
 15 个,
 10)半圆环: 30*15*4cm
 4 个,
 11)半圆 1: 15*7.5*4cm
 4 个,
 12)扇形: 15*15*4cm 4
 个,
 13)半圆 2: 30*15*4cm
 4 个,
 14)三角形 1:
 40*20*4cm 3 个,
 15)直角三角形:
 20*10*4cm 5 个,
 16)等腰直角角形:
 10*10*4cm 5 个
 17)圆柱体 1: Φ 5*20cm
 3 个,
 18)圆柱体 2: Φ 5*40cm
 3 个,
 19)圆柱体 3: Φ
 10*20cm 2 个,
 20)圆柱体 4: Φ
 10*40cm 2 个,
 21)圆锥体: 10*10*15cm
 2 个,
 22)梯形: 20*10*4cm 5
 个,
 23)拱桥: 30*20*4cm 3
 个,
 24)小半圆: 16*10*4cm
 3 个,
 25)立方体: 8*8*8cm 10
 个,
 26)大岔路:
 42*30*2.5cm 1 个,
 27)歌德门:
 19*12*2.5cm 1 个,
 28)Y 形: 42*30*2.5cm
 1 个。
 2、材质: 采用优质松木。
 3、工艺: 碳烤、静电喷

							水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 玩具需符合 GB6675-2014《玩具安全》国家标准。		
101	荡桥	1 套	康乐	KL10-116 C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：20m。加厚锦纶绳+防腐木制作而成，适合幼儿园、早教中心户外活动。	2000	2000
102	滚筒吊床攀爬网	1 套	康乐	KL10-119 A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：20m。直径 80cm，绳子涤纶材质，长度随意定制，适合幼儿园、早教中心户外活动	5500	5500
103	幼儿橡胶轮三轮车	30 辆	康乐	KL10-202 L	江苏康乐玩具有限公司	江苏	1、规格：86*66*70cm(±3cm)。 2、材质：塑料、金属支架、橡胶轮子。塑料件为环保型工程塑料，骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。橡胶皮制双轮，轮胎为实心。脚踏车后杆加设防滑脚踏板，可载人，防风雨，抗老化。	550	16500
104	体操垫	10 个	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1. 规格尺寸： 180*60*10cm；两折或者三折。 2. 可折叠，硬海绵主材 材质：重泡海绵、帆布； 3. 产品结构安全无危险，表面耐磨耐热。	450	4500
105	户外涂鸦防雨收纳柜	10 个	振兴	定制	河北振兴柜业有限公司	河北	1、规格： 1500*700*1500mm。 2、材质工艺： 1) 整体镀锌钢板，板材厚度 0.8-1.2mm； 2) 人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。	2800	28000
106	桌面玩具	16 箱	康乐	KL10-277	江苏康乐玩具有限公司	江苏	含直管、弯管、十字管、教具盒， 需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，素质软体连接类 整套产品 480 件/套，	200	3200

							塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共 12 种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过 CCC 认证		
107	万变旋转积木	20 箱	康乐	KL10-275 D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，素质软体连接类 整套产品 380 件/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共 12 种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过 CCC 认证	200	4000
108	联想管道积木	20 箱	康乐	L10-275E	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：888 件，原生食品级工程塑料，精密模具一次成型后经拼插组装而成，产品强度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，适合幼儿使用。	200	4000
109	七彩大串珠	20 箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	每套为一箱，每套 250 件、净重 2 公斤；材质：环保食品级塑料，颜色	80	1600

					公司		鲜艳、造型逼真、无毒无味、安全环保，适合桌面搭建，配操作说明书，带塑料玩具箱。		
110	纽扣穿线	20 箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	每套为一箱，每套 220 件、净重 2 公斤；材质：环保食品级塑料，颜色鲜艳、造型逼真、无毒无味、安全环保，适合桌面搭建，配操作说明书，带塑料玩具箱。	80	1600
111	螺丝配对积木	20 箱	康乐	KL10-276C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，素质软体连接类 整套产品 480 件/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共 12 种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过 CCC 认证	200	4000
112	几何雪花片	20 箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，产品符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过 CCC 认证 连接类 整套产品 480 件/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共 12 种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形	80	1600

							状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过 CCC 认证		
113	认识磁铁套装	30 套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1、多功能底座；2、车轮*8；3、铁粉盒*1；4、小号条形磁铁*2；5、蝴蝶*2；6、指南针*1；7、橡圈*4；8、车轴*4；9、中号条形磁铁*2；10、挡板*1；11、支柱*1；12、U形磁铁*1；13、环形磁铁*6。	30	900
114	弹性玩具实验探究器材	30 套	康乐	定制	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格配置：拉簧 1 个 压簧 1 个 彩虹弹簧圈 1 个 弹跳球 1 个 海绵 1 个 弹跳青蛙 2 个 弹簧小人 1 个 皮筋 5 个 松紧带 1 个	20	600
115	儿童光学实验组合	6 套	康乐	KL10-327 F	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格参数：1 台光影机、1 块成像板、1 个移动底座、1 个旋转底座、1 块裂口板、1 块三孔旋转盘、1 个立式凸透镜、1 块凸透镜、1 块凹透镜、1 块半圆透镜、1 片红色滤片、1 片绿色滤片、1 片蓝色滤片、13 片介质片、1 块点状栅格板、1 块条状栅格板、1 块反射镜、1 片透明介质片	300	1800
116	电路小实验科学区域材料	6 套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	材质：塑胶，五金，线材，电子 规格：140*90*45mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 GB19865-2005 （台化塑料，环保线材，五金电子：经过 EN71 检测）	40	240
117	木质陀	4 套	康乐	KL-231H	江苏康	江苏	直径 7 厘米固定珠重约	50	200

	螺				乐玩具有限公司		0.7斤,		
118	多米诺骨牌木质拼搭积木	30套	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	规格参数: 200片装 单片尺寸: 4.4×2.0x0.7厘米 单片重量: 3.5克 包装尺寸: 23x15x13cm 包装重量: 0.8公斤 材质: 松木	30	900
119	机械托盘天平玩具	6套	康乐	KL9-330A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质: 塑胶, 五金 规格: 290x84x238mm 用途: 适用于幼儿科普教育 执行标准: GB6675-2003 (台化塑料, 五金: 经过EN71检测)	48	288
120	儿童机械齿轮积木	4套	康乐	KL9-330C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质: 塑胶 五金 规格: 180*120*85mm 用途: 适用于幼儿科普教育 执行标准: GB6675-2003 (台化塑料)	150	600
121	标本(昆虫类、海洋甲壳等)	10套	康乐	KL9-332D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质: 塑胶 规格: 120*50*35mm 用途: 适用于幼儿科普教育 执行标准: GB6675-2003 (台化塑料)	38	380
122	模型玩具: 人体、牙齿等	3个	黄河	定制	苏州市医学教学模型制造有限公司	江苏	模型玩具: 人体、牙齿等	150	450
123	图书	600册	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表 正版图书、符合小、中、大班图书(小、中、大班复本量10本)	19.5	11700
124	室外环境墙面操作材料	20块	康乐	KL-472	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质: 环保雪弗板 尺寸: 200*156cm	800	16000
125	紫外线消毒灯(灯管式)	64盏	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	规格参数: 开关款(插电即用) 38*5.5*23.8cm 功率: 40W	90	5760

							光源类型：紫外线光源 电压：220V		
126	百变云梯	1套	康乐	KL-343J	江苏康乐玩具有限公司	江苏	190*35*7cm 清水无结疤新西兰松木上漆	2600	2600
127	户外大型碳化积木	1套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1、配置：410 件/套, 28 种形状, 1) 正方形 1: 10*10*4cm 50 个, 2) 正方形 2: 10*10*2cm 40 个, 3) 长方形 1: 20*10*4cm 90 个, 4) 长方形 2: 20*10*2cm 70 个, 5) 长板条 1: 40*10*2cm 40 个, 6) 长板条 2: 60*10*2cm 10 个, 7) 长板条 3: 80*10*2cm 15 个, 8) 长板条 4: 120*10*2cm 15 个, 9) 屋顶版: 120*10*2cm 15 个, 10) 半圆环: 30*15*4cm 4 个, 11) 半圆 1: 15*7.5*4cm 4 个, 12) 扇形: 15*15*4cm 4 个, 13) 半圆 2: 30*15*4cm 4 个, 14) 三角形 1: 40*20*4cm 3 个, 15) 直角三角形: 20*10*4cm 5 个, 16) 等腰直角角形: 10*10*4cm 5 个 17) 圆柱体 1: Φ 5*20cm 3 个, 18) 圆柱体 2: Φ 5*40cm 3 个, 19) 圆柱体 3: Φ 10*20cm 2 个,	1200	1200

							<p>20) 圆柱体 4: Φ 10*40cm 2 个,</p> <p>21) 圆锥体: 10*10*15cm 2 个,</p> <p>22) 梯形: 20*10*4cm 5 个,</p> <p>23) 拱桥: 30*20*4cm 3 个,</p> <p>24) 小半圆: 16*10*4cm 3 个,</p> <p>25) 立方体: 8*8*8cm 10 个,</p> <p>26) 大岔路: 42*30*2.5cm 1 个,</p> <p>27) 歌德门: 19*12*2.5cm 1 个,</p> <p>28) Y 形: 42*30*2.5cm 1 个。</p> <p>2、材质: 采用优质松木。</p> <p>3、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>4、玩具需符合 GB6675-2014《玩具安全》国家标准。</p>		
128	荡桥	1 套	康乐	KL10-116 C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格: 20m。加厚锦纶绳+防腐木制作而成, 适合幼儿园、早教中心户外活动。	2000	2000
129	滚筒吊床攀爬网	1 套	康乐	KL10-119 A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格: 20m。直径 80cm, 绳子涤纶材质, 长度随意定制, 适合幼儿园、早教中心户外活动	5500	5500
130	幼儿橡胶轮三轮车	30 辆	康乐	KL10-202 L	江苏康乐玩具有限公司	江苏	<p>1、规格: 86*66*70cm(±3cm)。</p> <p>2、材质: 塑料、金属支架、橡胶轮子。塑料件为环保型工程塑料, 骨架采用优质镀锌钢管, 抛丸喷砂后全部采用保护焊, 机械抛光, 室外聚酯系喷塑。橡胶皮制双轮, 轮胎为实心。脚踏车后杆增设防滑脚踏板, 可载人, 防风雨, 抗老化。</p>	550	16500

131	体操垫	20 块	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1. 规格尺寸： 180*60*10cm；两折或者三折。 2. 可折叠，硬海绵主材 材质：重泡海绵、帆布； 3. 产品结构安全无危 险，表面耐磨耐热。	450	9000
132	幼儿投篮架	4 个	康乐	KL10-228 B	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：高 215cm,可调节， 材质：采用进口 PE 为原 材料（环保塑料），无 异味不褪色。塑料球框， 牢固且圆滑，不怕伤到 孩子。球网模拟真实球 网样式，玩起来更真实。 可调节高度升降杆，根 据孩子身高可自由调 节。	300	1200
133	户外涂鸦防雨收纳柜	10 个	振兴	定制	河北振兴柜业有限公司	河北	1、规格： 1500*700*1500mm。 2、材质工艺： 1) 整体镀锌钢板，板材 厚度 0.8-1.2mm； 2) 人造草坪草高：20mm， 三色曲直混织仿真草。	2800	28000
134	万变旋转积木	16 箱	康乐	KL10-275 D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	需采用高品质无毒无味 环保材质环保塑料。颜 色鲜艳，素质软体连接 类 整套产品 380 件/套， 塑质玩具收纳箱包装， 便于幼儿园收纳整理。 共 12 种各式配件，采用 高品质无毒无味环保材 质，能拼接各种动物植 物造型，小朋友在拼接 过程中，认识了各种颜 色的搭配，不同形状的 堆砌、摆放，就能拼接 出不同的事物、不同的 图案。激发孩子的想象 力，培养孩子的平衡能 力、手眼协调能力。符 合国家玩具安全技术规 范（GB6675-2014）通过 CCC 认证	200	3200
135	联想管道积木	16 箱	康乐	L10-275E	江苏康乐玩具	江苏	规格：888 件，原生食品 级工程塑料，精密模具	200	3200

					有限公司		一次成型后经拼插组装而成，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损，适合幼儿使用。		
136	七彩大串珠	16 箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	每套为一箱，每套 250 件、净重 2 公斤；材质：环保食品级塑料，颜色鲜艳、造型逼真、无毒无味、安全环保，适合桌面搭建，配操作说明书，带塑料玩具箱。	80	1280
137	纽扣穿线	16 箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	每套为一箱，每套 220 件、净重 2 公斤；材质：环保食品级塑料，颜色鲜艳、造型逼真、无毒无味、安全环保，适合桌面搭建，配操作说明书，带塑料玩具箱。	80	1280
138	螺丝配对积木	16 箱	康乐	KL10-276 C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，素质软体连接类 整套产品 480 件/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共 12 种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过 CCC 认证	200	3200
139	几何雪花片	16 箱	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	需采用高品质无毒无味环保材质环保塑料。颜色鲜艳，产品符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过 CCC 认证 连接类 整套产品 480 件	80	1280

							/套，塑质玩具收纳箱包装，便于幼儿园收纳整理。共 12 种各式配件，采用高品质无毒无味环保材质，能拼接各种动物植物造型，小朋友在拼接过程中，认识了各种颜色的搭配，不同形状的堆砌、摆放，就能拼接出不同的事物、不同的图案。激发孩子的想象力，培养孩子的平衡能力、手眼协调能力。符合国家玩具安全技术规范（GB6675-2014）通过 CCC 认证		
140	认识磁铁套装	30 套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	1、多功能底座；2、车轮*8；3、铁粉盒*1；4、小号条形磁铁*2；5、蝴蝶*2；6、指南针*1；7、橡圈*4；8、车轴*4；9、中号条形磁铁*2；10、挡板*1；11、支柱*1；12、U形磁铁*1；13、环形磁铁*6。	30	900
141	弹性玩具实验探究器材	30 套	康乐	定制	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格配置：拉簧 1 个 压簧 1 个 彩虹弹簧圈 1 个 弹跳球 1 个 海绵 1 个 弹跳青蛙 2 个 弹簧小人 1 个 皮筋 5 个 松紧带 1 个	20	600
142	儿童光学实验组合	4 套	康乐	KL10-327 F	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格参数：1 台光影机、1 块成像板、1 个移动底座、1 个旋转底座、1 块裂口板、1 块三孔旋转盘、1 个立式凸透镜、1 块凸透镜、1 块凹透镜、1 块半圆透镜、1 片红色滤片、1 片绿色滤片、1 片蓝色滤片、13 片介质片、1 块点状栅格板、1 块条状栅格板、1 块反射镜、1 片透明介质片	300	1200
143	电路小实验科学区域	4 套	峰德	定制	江苏峰德科技有限公	江苏	材质：塑胶，五金，线材，电子 规格：140*90*45mm	40	160

	材料				司		用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 GB19865-2005 (台化塑料，环保线材，五金电子：经过 EN71 检测)		
144	木质陀螺	4 套	康乐	KL-231H	江苏康乐玩具有限公司	江苏	直径 7 厘米固定珠重约 0.7 斤，	50	200
145	多米诺骨牌木质拼搭积木	30 套	优引	定制	义乌市优引贸易有限公司	义乌	规格参数：200 片装 单片尺寸：4.4×2.0x0.7 厘米 单片重量：3.5 克 包装尺寸：23x15x13cm 包装重量：0.8 公斤 材质：松木	30	900
146	机械托盘天平玩具	4 套	康乐	KL9-330A	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶，五金 规格：290x84x238mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料，五金：经过 EN71 检测)	48	192
147	儿童机械齿轮积木	4 套	康乐	KL9-330C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶 五金 规格：180*120*85mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料)	150	600
148	标本(昆虫类、海洋甲壳等)	10 套	康乐	KL9-332D	江苏康乐玩具有限公司	江苏	材质：塑胶 规格：120*50*35mm 用途：适用于幼儿科普教育 执行标准：GB6675-2003 (台化塑料)	38	380
149	模型玩具：人体、牙齿等	3 个	黄河	定制	苏州市医学教学模型制造有限公司	江苏	模型玩具：人体、牙齿等	150	450
150	教学触摸一体机 75 英寸 LED A	4 台	文香	WX-W075J X4	安徽文香科技股份有限公司	安徽	一、整机设计 1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重	16000	64000

规液晶 屏						<p>保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计，保护前置接口及接入的设备。</p> <p>2. 设备支持 NFC 碰碰传功能：支持带有 NFC 功能的移动设备靠近 NFC 标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。</p> <p>3. 屏幕尺寸 75 英寸，分辨率 3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。</p> <p>4. 产品内置喇叭，采用防尘设计，功率 2×15W。</p> <p>5. 具有前置物理按键，包含电源键、菜单、主页、信号源、音量、OPS，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。</p> <p>6. 产品采用红外多点触控技术，支持手指轻触式多点互动体验，触摸免驱动。</p> <p>7. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别 2 毫米，触控精度 32768×32768。</p> <p>8. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>9. 产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大</p>		
----------	--	--	--	--	--	---	--	--

小。

10. 产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。

11. 当设备切换到任何信号源下，均可通过 HDMI 输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。

12. 内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；

14. 产品支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。

15. 支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。

16. 支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持多种模板。

17. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，需支持任意通道下使用。

18. 整机具有纸质护眼模式。

19. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素 1300 万，视角 118°，支持阵列数字音频 MIC，支持调用，实现场景音视录制。

						<p>二、OPS 插拔式电脑</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线； 2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核；内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD； 3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、5 个 USB 接口（其中含至少 3 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。 4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。 <p>三、白板软件</p> <p>备课</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 备课支持插入本地 PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。 3. 课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间。 4. 新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换。 6. 支持对对象进行复 		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。</p> <p>7. 支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入、动作、退出等多种元素动画形式。</p> <p>8. 支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。</p> <p>9. 支持插入网页。</p> <p>10. 支持插入教学资源，可打开预置资源库。</p> <p>11. 支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。</p> <p>12. 支持创建课堂活动，提供多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。</p> <p>授课</p> <p>1. 支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。</p> <p>2. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享。</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>3. 支持对象选择功能。</p> <p>4. 支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。</p> <p>5. 提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。</p> <p>6. 支持多种学科教学工具。</p> <p>7. 数学画板功能。</p> <p>四、投屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和无线连接到产品。</p> <p>2. 支持投屏客户端图像画面对比展示。</p> <p>3. 支持将手机中的音频文件无线推送至产品，并能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>4. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>二、OPS 插拔式电脑</p> <p>1. 采用插拔式电脑模块架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；</p> <p>2. 处理器：兆芯 KX-U6780A 国产 8 核； 内存：8G DDR4；固态硬盘：256G-SSD；</p> <p>3. 具有独立非外扩展接口：支持 1 个 HDMI out 接口、1 个 Mic in 接口、1 个 LINE-out 接口、6 个 USB 接口（其中含 4 个 USB 3.0 接口），1 个 Rj45 接口；内置千兆网卡。</p> <p>4. 国产操作系统：统信桌面操作系统 V20。</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

151	紫外线消毒灯 (灯管式)	40 盏	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	规格参数:开关款 (插电即用) 38*5.5*23.8cm 功率:40W 光源类型: 紫外线光源 电压: 220V	90	3600
152	紫外线消毒灯 (移动式)	2 台	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	灯管功率: 60W*2 灯管数量: 2 支 建议使用面积: 30 m ² 电源电压: 220V±10% 材质: 五金+玻璃 带定时装置、灯臂可180° 调节	480	960
153	幼儿恒温饮水机	4 台	泉百淳	BC-2YE-H-L	广东顺德百淳节能设备有限公司	广东	电压 220v/50HZ, 功率 2000w。热胆容量 12 升, 两温水。温开水: 80 升/小时。食品级 304 不锈钢。热交换工作原理, 水不开不出水, 水温 35-45 度, 全电脑控制, 无需管理。防漏电, 防干烧, 防火, 防开盖防蒸汽, 加热管防结垢。可供人数 50 人。适用水压力 100-500 (KPA) 外形尺寸: 600*330*680mm	4500	18000
154	图书	500 册	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表	详见图书附表 正版图书、符合小、中、大班图书(小、中、大班复本量 5 本)	19.5	9750
155	毛巾架	4 个	康乐	KL-265F	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格: 150*10*120cm, 材质: 架体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚, 边角做圆处理。采用优质金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。漆膜材质为 UV 水性清水漆。产品加工流程经粉尘处理, 自动填补腻子。UV 辊涂激光底漆, UV 自动烘干, 自动底漆打磨, 砂光。自动 UV 激光面漆, 烘干等全自动流水线生产工艺制作。产品表面光滑无毛刺, 环保健康,	300	1200

							整体美观，牢固，完全符合幼儿家具工艺标准，安全呵护小朋友。触及的隐蔽处、均没有锐利的棱角、毛刺以及所有接触人体的边棱均进行安全性的倒圆弧处理。油漆采用底漆和面漆，符合国家环保标准，经三底二面精心处理，光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高。		
156	书包柜	4个	康乐	KL-260C	江苏康乐玩具有限公司	江苏	规格：150*30*110cm，采用实木制作，表面无结疤，固定牢靠，无棱角，做工精细。上两层存放书包，下两层存放鞋子。背板与主板颜色相同。主体板材厚度1.6cm，表面清漆均匀光滑，无毒无味，面漆：1、挥发性有机化合物（VOC）含量595g/L、2、苯含量<0.01%，3、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和17.8%，4、游离二异氰酸酯（TDI\HDI）含量总和0.11%，5、卤代烃含量<0.01%，符合HJ/T414-2007标准规定要求。不易褪色、安全环保材质。	880	3520
157	身高坐高器	1个	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	最大承重：120kg 材质：金属 规格：88*30*27cm 称量范围：0.1KG-120KG 台面尺寸：38.5*28cm 毛重：10公斤 可量身高体重结实耐用。	440	440
158	汞柱式血压器	1个	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	带筒样式 360°臂带 标准臂带	200	200
159	听诊器	2个	和美	定制	江苏和	江苏	材质：PVC 乳胶	60	120

					美电子科技有限公司		所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合 规格：两用听诊器 供听诊人体心、肺器官等活动声响变化用和高音频杂音。		
160	脱脂纱布. 胶带. 药棉棚带. 创口贴. 剪刀. 镊子. 止血带. 弯盘. 酒精. 红贡. 蓝贡. 碘酊等	1 套	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	纱布块, 药棉, 创口贴, 体温计, 镊子, 剪刀, 绷带, 止血带, 急救毯, 酒精, 碘伏, 风油精, 清凉油, 烫伤膏. 脱脂纱布. 胶带. 药棉. 弯盘. 红贡. 蓝贡.	480	480
161	医用压舌板	5 个	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	材质：304 不锈钢 规格：长*大头宽*小头宽(20 支/盒) 16*1.8*1cm 用途：口腔检查保健、纹身操作、涂抹板等。	3	15
162	医用敷料缸	2 个	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	材质：304 不锈钢防碘伏 产品尺寸：9*10mm 304 不锈钢制成，表面光滑。耐腐、耐热性能能力强。不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	12	24
163	医用方盘	3 个	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	材质：304 不锈钢 规格：24*16*5cm 防碘伏材质具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。 用于换药消毒	20	60
164	医用镊子	2 个	和美	定制	江苏和美电子科技有限公司	江苏	材质：304 不锈钢防碘伏 产品尺寸：一套 12 个(6 个弯头、6 个直头) 升级款 304 不锈钢加厚款，加垫片，使用手感好、不易变形。表面条	18	36


							纹防滑，适用于药品加持取用，弯头直头两个款式轻松夹取物品。		
165	药品柜	1个	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	材质：冷轧钢板 规格：1800*850*390mm 环保材质，开关顺滑、手感舒适、美观大方，用于存放档案等收纳物品。 用途：用于存放档案	900	900
166	医用诊察凳	1张	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	材质：PU凳面、全钢支架 规格：凳面直径33cm，46cm升降高度58cm 材质坚硬、抗冲击、可升降、360度旋转，方便操作。 用途：用于医生诊察操作	260	260
167	保健室办公桌	1张	峰德	定制	江苏峰德科技有限公司	江苏	材质：实木 规格：1200*600*730mm 材质坚硬，承重强。空间大，可存放各类材料，可灵活使用。 用途：用于医生诊察提供场地	650	650

合计金额大写：人民币 贰佰肆拾柒万贰仟叁佰伍拾元伍角整 （¥ 2472350.50元）

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效响应处理。**
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其响应文件按无效响应处理。**
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，**否则其响应文件按无效响应处理。**
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人及委托代理人（签字）：



供应商（盖公章）：江苏峰德科技有限公司

日期：2025年1月17日