

合 同 书

项目名称：2023 年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目-藤县
第七小学附属幼儿园设施设备、玩教具购置项目（一
期）

采购编号：WZZC2025-G1-220062-YZLZ

合同编号：WZZC2025-G1-220062-YZLZ-1

日期：二〇二五年九月

目 录

1 合同

2 开标一览表

3 采购需求

4 商务偏离表

5 技术偏离表

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号: WZZC2025-G1-220062-YZLZ-1

采购人(甲方): 藤县第七小学

供应商(乙方): 广西优之冠教育咨询有限公司

采购计划号: WZZC2025-G1-220062-YZLZ

项目名称: 2023年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目-藤县第七小学附属幼儿园设施设备、玩教具购置项目(一期)

项目编号: WZZC2025-G1-220062-YZLZ

合同类型: 买卖合同

本合同为中小企业预留合同: (是)。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照采购文件规定条款和乙方投标(竞标)承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量及单位	单价	投标报价
一、活动室设施设备 1. 小班活动室(8间)						
1	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	300米	180	54000
2	洗衣机	吉德	JD8	4台	3500	14000
3	学生开水机	欧尼尔	SC-100	4台	4200	16800
4	垃圾桶	新起点	ST10	8个	55	440
5	消毒茶杯一体柜	桂澍木业	GS-G01-12	4个	3200	12800
6	不锈钢毛巾架	桂澍木业	GS-T-304-TJ	8个	720	5760
7	教具托盘	新起点	32.5x25.5cm	80个	40	3200
8	班牌	桂澍木业	定制	8套	110	880
9	六格分区柜	桂澍木业	GS-0006-5	16个	1100	17600
10	造型书架	桂澍木业	GS-0010-1	8个	1100	8800
11	6格分区架	桂澍木业	GS-0006-2	8个	1100	8800
12	樟子松5格玩具柜	桂澍木业	GS-0006-4	8个	1100	8800
13	转角柜	桂澍木业	GS-0009-8	16个	800	12800
14	四阶段几何体	新起点	20x20x1cm	16桶	190	3040
15	数数毛毛虫	新起点	30x20cm(±2cm)	8桶	295	2360
16	几何形状时钟	新起点	约23.5x23.5x8cm	16套	195	3120
17	雪花片	新起点	Φ4.3cm 1268片/箱	8箱	450	3600
18	潜力运动积木	新起点	320件/套	8套	480	3840
19	6格分区架	桂澍木业	GS-0006-2	8个	1100	8800
20	樟子松5格玩具柜	桂澍木业	GS-0006-4	8个	1100	8800
21	转角柜	桂澍木业	GS-0009-8	8个	1150	9200
22	乐娃玩具	新起点	188件/桶	8套	340	2720
23	12cm规格积木玩具	新起点	240件/桶	8桶	400	3200
24	20cm规格积木玩具	新起点	180件/桶	8桶	340	2720
25	海绵积木	新起点	56件/套 EVA材质	8套	830	6640
26	大串珠	新起点	260x128x125mm	8套	250	2000

27	认知彩色造型积木	新起点	43x34x4cm	8 套	460	3680
28	圆形海绵彩绘刷	新起点	木柄尺寸≤20cm, 刷体≤25cm	80 组	19	1520
29	彩色纸盘	新起点	食品级安全塑料	100 个	4	400
30	连结颜料盒	新起点	食品级安全塑料	48 套	135	6480
31	彩色笔筒	新起点	食品级安全塑料	16 套	195	3120
32	橡皮泥	新起点	12 色/套, 每种颜色重量≥1kg	24 套	168	4032
33	210 毫升可清洗颜料	新起点	24 色/套	24 套	135	3240
34	水彩笔-小	新起点	36 色/套	24 套	162	3888
35	水彩笔-大	新起点	36 色/套	24 套	184	4416
2. 中班活动室(8 间)						
1	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	300 米	180	54000
2	洗衣机	吉德	JD8	4 台	3500	14000
3	学生开水机	欧尼尔	SC-100	4 台	4200	16800
4	垃圾桶	新起点	ST10	8 个	55	440
5	消毒茶杯一体柜	桂澍木业	GS-G01-12	4 个	3200	12800
6	不锈钢毛巾架	桂澍木业	GS-T-304-TJ	8 个	720	5760
7	教具托盘	新起点	32.5x25.5cm	80 个	40	3200
8	班牌	桂澍木业	定制	8 套	110	880
9	造型书架	桂澍木业	GS-W-191-MJ	8 个	1100	8800
10	角色扮演教具箱	新起点	全套 12 种功能组合	8 套	640	5120
11	蔬菜组合	新起点	108 件/套	8 套	550	4400
12	快乐职业手偶	新起点	四件/套	16 套	586	9376
13	6 格分区架	桂澍木业	GS-0006-2	8 个	1100	8800
14	樟子松 5 格玩具柜	桂澍木业	GS-0006-4	8 个	1100	8800
15	科学转角柜	桂澍木业	GS-0009-15	8 个	850	6800
16	农耕文化用品	新起点	16 件/套	8 套	480	3840
17	磁盘小迷宫	新起点	15 件套/桶	8 桶	450	3600
18	仿真水果蔬菜	新起点	塑料	8 套	517	4136
19	七巧板	新起点	40 付/箱	8 箱	691	5528
20	3 层玩具架	桂澍木业	GS-0006-1	8 个	1000	8000
21	塔状连接	新起点	TLJ-30	8 套	346	2768
22	建筑拼搭	新起点	120 件/套	8 套	426	3408
23	三角旋转	新起点	SJZ-12	8 套	320	2560
24	实心八角片	新起点	SSE-85	8 套	320	2560
25	毛毛虫齿轮游戏	新起点	5x36x11cm	8 套	346	2768
26	几何玩具	新起点	塑料	8 桶	400	3200
27	童心玩具	新起点	塑料	8 桶	320	2560
28	拼插玩具	新起点	塑料	8 套	480	3840
29	几何串珠盒	新起点	桦木、桦木、E1MDF 板	8 套	293	2344
30	泡棉片-动物	新起点	长 10cm	16 套	48	768
31	海绵印章-交通工具	新起点	长 11cm	16 套	73	1168
32	微笑手脚印	新起点	Φ8x1.5cm	16 组	73	1168
33	EVA-形状造型	新起点	最大 Φ3.5cm	16 套	44	704
34	彩色火柴棒	新起点	6cm, 1000 支/包	16 包	68	1088

35	连续印-海洋	新起点	长 16cm	16 套	137	2192
36	海绵印-人体	新起点	总长宽 30.5x22cm	16 套	135	2160
37	切模综合组-动物	新起点	最长 11cm	16 套	35	560
38	模型画板-恐龙	新起点	尺寸:15.5x14.5cm	16 套	44	704
3. 大班活动室 (9 间)						
1	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	300 米	180	54000
2	洗衣机	吉德	JD8	4 台	3500	14000
3	学生开水机	欧尼尔	SC-100	4 台	4200	16800
4	垃圾桶	新起点	ST10	8 个	55	440
5	书包柜	桂澍木业	GS-0006-3	24 个	2650	63600
6	消毒茶杯一体柜	桂澍木业	GS-G01-12	4 个	3200	12800
7	不锈钢毛巾架	桂澍木业	GS-T-304-TJ	8 个	720	5760
8	教具托盘	新起点	32.5x25.5cm	80 个	40	3200
9	班牌	桂澍木业	定制	8 套	110	880
10	鸟类幻灯片	新起点	11cm	8 套	640	5120
11	扩焦望远镜	新起点	15x12x5cm	2 个	550	1100
12	变色平面镜	新起点	直径约 20.5cm, 7 色每套	2 套	222	444
13	五颜六色的花朵	新起点	XQD-HD-32	2 套	566	1132
14	草地上的食物链	新起点	XQD-SWL-16	2 套	444	888
15	超大放大镜	新起点	11cm, 6 个/组	2 套	813	1626
16	魔法磁力秀	新起点	10 个磁铁, 40 种磁力秀图案	8 套	513	4104
17	6 格分区架	桂澍木业	GS-0006-2	8 个	1100	8800
18	5 格玩具柜	桂澍木业	GS-0006-4	8 个	1100	8800
19	美术积木拼盘	新起点	20x20x1.5cm	24 套	180	4320
20	彩色积木	新起点	200 件套	8 套	530	4240
21	动物形状卡片	新起点	GB 6675.1-2014	8 套	622	4976
22	野生动物六面拼	新起点	13x13x5cm	8 套	355	2840
23	8 格分区架	桂澍木业	GS-0006-8	8 个	1100	8800
24	6 格分区架	桂澍木业	GS-0006-2	8 个	1100	8800
25	欧式建筑积木	新起点	11 件/套	8 套	1080	8640
26	磁力片	新起点	216 片/桶	8 桶	1184	9472
27	格列佛积木	新起点	40 件/套	8 套	444	3552
28	立体商店	新起点	共 8 件/组	8 套	1011	8088
29	城市积木	新起点	共 8 片/套	8 套	788	6304
二、功能室设施设备 1. 科学活动室						
1	科学观察桌	桂澍木业	GS-0003-3	1 张	2500	2500
2	四方桌	桂澍木业	GS-0006-6	6 套	800	4800
3	卡通椅子	桂澍木业	GS-0004-6	30 套	230	6900
4	造型地毯	新起点	XQD-DT-NL1	1 张	1800	1800
5	机械区入口	新起点	XQD-CQM-1(定制)	1 个	1300	1300
6	生物区入口	新起点	XQD-CQM-1(定制)	1 个	1300	1300
7	科学组合柜 A	桂澍木业	GS-0015-1	2 个	1450	2900
8	科学组合柜 B	桂澍木业	GS-0015-2	2 个	1400	2800
9	科学组合柜 C	桂澍木业	GS-0015-3	2 个	1450	2900

10	科学组合柜 D	桂湖木业	GS-0015-4	2 个	1300	2600
11	科学组合柜 E	桂湖木业	GS-0015-5	2 个	1300	2600
12	科学组合柜 F	桂湖木业	GS-0015-6	2 个	1300	2600
13	科学转角柜	桂湖木业	GS-0015-7	2 个	1300	2600
14	牙齿模型	新起点	牙齿: 12x16x20cm, 牙刷: 25x2cm	1 套	750	750
15	多层拼图-青蛙	新起点	20.5x20.5x2cm	1 套	430	430
16	神秘的海洋	新起点	50x30x5.5cm	1 套	1400	1400
17	动物王国	新起点	48.5x7.5x41cm	1 套	2200	2200
18	天文望远镜	新起点	约 33x6x15cm	1 个	788	788
19	立体地球仪	新起点	Φ约 32cm	1 个	295	295
20	显微镜	新起点	39x3.9x23cm	2 套	870	1740
21	万花筒	新起点	40x150mm	5 套	100	500
22	安全三棱镜(每套 6 个)	新起点	10x2.84cmx6 个	2 套	790	1580
23	千人导电	新起点	直径 65mm	1 套	1800	1800
24	安全温度计	新起点	高度约 60cm	1 套	250	250
25	小型气象站-I 型	新起点	约 70x55cm	1 套	990	990
26	风速计	新起点	高度约 16cm	1 套	195	195
27	风向计	新起点	高度约 9cm	1 套	271	271
28	昆虫捕捉观察套装	新起点	约 69x29x47cm	1 套	500	500
29	垃圾回收套装	新起点	280x170x90mm	1 套	615	615
30	卡通数字天平	新起点	34x27x6cm	2 套	813	1626
31	智慧天平	新起点	46x17x17 cm	2 套	1200	2400
32	体积模型组	新起点	30x7x24	2 套	937	1874
33	组合套装沙漏	新起点	28x11x11.5cm	2 套	73	146
34	可调计时沙漏	新起点	高约 15cmx 直径 8cm	2 套	450	900
35	滚轮式测量尺	新起点	尺寸(cm):46.5	2 套	740	1480
36	雨量计	新起点	H=17cm	1 套	155	155
37	安全护目镜	新起点	H=18cm	2 套	1150	2300
38	吸管	新起点	12x5.5cm	2 套	480	960
39	试管	新起点	15x3.5cm	2 套	504	1008
40	浇水器	新起点	直径 7cm	1 套	462	462
41	蝴蝶光学镜组	新起点	长 17cm	1 套	413	413
42	红外线猫头鹰观察镜	新起点	18cm	1 套	406	406
43	磁铁学习组	新起点	11cm	2 套	598	1196
44	花朵剖面模型	新起点	15cm	2 套	615	1230
45	气压水缸	新起点	约 27.4x17.2x10.8cm	1 套	870	870
46	水磨机	新起点	约 27.4x17.2x10.8cm ³	1 套	1050	1050
47	发电机	新起点	约 27.4x17.2x10.8cm	1 套	1500	1500
48	颜色混合实验杯	新起点	约 14x11cm	1 套	320	320
49	运动观察管	新起点	约 34cm	1 套	1250	1250
50	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	50 米	180	9000
2. 生活体验馆						
1	厨房五件套	桂湖木业	定制	1 套	6800	6800

2	九格柜	桂澍木业	GS-0009-10	1个	1550	1550
3	转角柜	桂澍木业	GS-0008-8	2个	750	1500
4	五格分区柜	桂澍木业	GS-0006-4	1个	1400	1400
5	双人沙发(含坐垫)	新起点	120x30x40cm	1个	1860	1860
6	搅拌机	新起点	20x15x26cm 实木/MG85	1套	430	430
7	咖啡机	新起点	20x12x26cm/MG4-5	1套	450	450
8	面包机	新起点	20x15x26cm/BMA-1	1套	410	410
9	超市收银台	新起点	82 x 20 x44c/SYT-SQ-1	1套	1500	1500
10	售货员服装	新起点	110cm	3套	195	585
11	商品陈列架	桂澍木业	定制	2个	2050	4100
12	3层玩具架	桂澍木业	GS-0006-1	2个	1450	2900
13	购物车	新起点	31x30x31cm/GWC30	2辆	215	430
14	儿童游戏币组	新起点	120张纸币+90枚硬币(袋装)/QB120	1组	215	215
15	天平	新起点	约 24.5x23.5x9.5cm/TP-1	1套	215	215
16	会议台	桂澍木业	GS-0006-7	1套	7500	7500
17	蓝色长方桌	桂澍木业	GS-0005-1	1张	580	580
18	靠背椅	桂澍木业	GS-0005-9	4张	68	272
19	两层五格玩具柜-高	桂澍木业	GS-0007-1	1个	1100	1100
20	儿童警服	新起点	110cm/棉纶/PLC5	4套	215	860
21	警察道具	新起点	58x7x37cm/PLC6	1套	324	324
22	办公台	桂澍木业	GS-T006-1	2套	4450	8900
23	陈列架	桂澍木业	定制	1个	1200	1200
24	电子秤	恒远称重	HY-12	1个	850	850
25	手册展示架	桂澍木业	定制	1套	2050	2050
26	等待排椅	桂澍木业	GS-0005-11	1个	5800	5800
27	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	30米	180	5400
三、保安室						
1	保安套装	神铠	AB-05	3套	1200	3600
2	室外长扫把	优之冠	本地订购	6把	42	252
3	扫把+簸箕	优之冠	本地订购	10把	100	1000
4	抹台毛巾	优之冠	本地订购	10条	18	180
5	拖把+拖地桶	优之冠	本地订购	10套	420	4200
6	办公桌椅	桂澍木业	GS-ZYT-1200	1套	1850	1850
7	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	7米	180	1260
四、卫生室						
1	儿童秤	鱼跃	KZ-200	2个	800	1600
2	E字视力灯箱	鱼跃	BSD-I	2个	750	1500
3	小儿血压计	益嘉	YJ-XY-C02	2个	300	600
4	十字药箱	鱼跃	16寸	2个	450	900
5	听诊器	益嘉	YJ-TJ-T1	2个	100	200
6	音叉	新起点	YC1	2支	250	500
7	护士服	新起点	NS2	4套	220	880
8	不锈钢方盘	新华	30*40mm	2个	110	220

9	不锈钢弯盘	新华	19*11*2.5mm	2个	96	192
10	不锈钢镊子筒	新华	14cm	1个	81	81
11	镊子	新华	14cm	10根	35	350
12	剪刀	新华	19*9cm	8把	90	720
13	手电筒	神铠	HF-5W	5个	180	900
14	软皮尺	神铠	CL-150	8条	4	32
15	电子温度计	益嘉	YJ-WD-C01	2个	300	600
16	不锈钢治疗车	康利来	190*60*65cm	1辆	1500	1500
17	一次性隔离服	康利来	70*40*85cm	5套	50	250
18	一次性压舌板	永爱邦	150*18*1.6mm	20包	50	1000
19	移动消毒车	邦惠贝	BRB-I	2辆	1900	3800
20	宝宝床	桂湖木业	GS-CY-1	2张	810	1620
21	全棉卡通儿童六件套	桂湖木业	GS-CY-1-02	2床	400	800
22	医药柜	康利来	85*50*180cm	2套	1500	3000
23	诊察桌椅	桂湖木业	GS-YYZY-05	1套	1850	1850
24	休息椅	桂湖木业	GS-YYY-02	1套	2500	2500
25	药品阴凉柜	桂湖木业	GS-YYGL-02	1台	3800	3800
26	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	20米	180	3600
五、厨房设备						
1	炒锅(电+气)	昌金厨具	SZCT38-A	2台	12500	25000
2	炉拼台	鸿嘉利	定制	2台	1700	3400
3	电磁单头低汤炉	怡灶	YZ-15K	1台	14000	14000
4	24盘燃气蒸饭柜	成就	AVK-240	1台	6800	6800
5	双层工作台	鸿嘉利	定制	2台	3500	7000
6	工作台上架	鸿嘉利	定制	1个	1100	1100
7	抽油烟机	鸿嘉利	定制	5米	3100	15500
8	抽风机	格利达	GLD-E-18#7.5kw	1台	14500	14500
9	风机架	鸿嘉利	定制	1套	700	700
10	风管	鸿嘉利	定制	15米	710	10650
11	滤网	鸿嘉利	定制	5米	500	2500
12	弯头	鸿嘉利	定制	3个	670	2010
13	风机保护器	科沃	AD1000-4T7.5GB	1套	1000	1000
14	安装配件	鸿嘉利	定制	1项	5200	5200
15	绞切肉机	伟基业	JQ-H2	1台	4100	4100
16	切菜机	伟基业	DQ-PS300	1台	6300	6300
17	双层工作台	鸿嘉利	定制	4张	1700	6800
18	三盆水池	鸿嘉利	定制	2张	2200	4400
19	双盆工作台(中平台)	鸿嘉利	定制	1张	2200	2200
20	开水器带底座	成就	AV-9	1台	2900	2900
21	四层存货架	鸿嘉利	定制	8台	1800	14400
22	四门高身雪柜	中雪	QL2(W)	2台	7800	15600
23	留样柜	盛格美	GL-469	1台	2600	2600
24	压面机	伟基业	YH-70	1台	6200	6200
25	一体式豆浆机	上豪	SG-80	1台	14900	14900

26	消毒柜	加尔	RTD-1880D	1 台	6900	6900
27	单大盆洗物池	鸿嘉利	定制	2 个	1700	3400
28	高身储碗柜	鸿嘉利	定制	1 台	3500	3500
29	四层存货架	鸿嘉利	定制	1 台	1900	1900
30	四层存货架	鸿嘉利	定制	6 台	1900	10400
31	平板车	鸿嘉利	定制	3 台	1920	5760
32	双层餐车	鸿嘉利	定制	24 台	1000	24000
33	砧板消毒柜	加尔	JE5A-12D	1 台	3490	3490
34	灭蝇灯	沃索特	JB20E	10 台	180	1800
35	UV 紫外线消毒灯	图特	TT-400	8 盏	250	2000
36	不锈钢捞筒	鸿嘉利	定制	3 个	86	258
37	不锈钢捞筒	鸿嘉利	定制	3 个	86	258
38	松木砧板	鸿嘉利	定制	3 个	260	780
39	打汤壳	鸿嘉利	定制	10 个	41	410
40	打饭壳	鸿嘉利	定制	30 个	82	2460
41	水勺	鸿嘉利	定制	5 个	30	150
42	大锅铲	鸿嘉利	定制	5 个	120	600
43	钢盆	鸿嘉利	定制	20 个	70	1400
44	回收胶箱	珠塑	FS-41-1	2 个	410	820
45	粥桶(加盖)	鸿嘉利	定制	5 只	260	1300
46	手提桶	鸿嘉利	定制	15 只	140	2100
47	密网油厘	鸿嘉利	定制	6 个	62	372
48	刀具	鸿嘉利	定制	2 套	630	1260
49	电子秤	恒远称重	HY-10	1 台	500	500
50	儿童餐盘	鸿嘉利	定制	300 套	32	9600

六、户外玩具、游乐设施

1	大型风车滑梯	新起点	980 x 150 x 335cm/HWC-12	1 套	148500	148500
2	城市建筑炭烧积木	新起点	JM-ST1	1 套	46500	46500
3	不锈钢积木架	新起点	400 x 650 x 80cm/JM-UG-400	1 套	9300	9300
4	卡通小象摇乐	新起点	YL-246	2 个	1650	3300
5	跷跷板	新起点	Q6675-E	1 套	2550	2550
6	幼儿兜风车	新起点	≥ 108x50 x 65cm/COD108	3 辆	1400	4200
7	幼儿脚踏车	新起点	≥ 85x55x60cm/COD85	3 辆	1100	3300
8	双人车	新起点	3 93x53 x 60cm/HVD93	3 辆	1980	5940
9	黄包车	新起点	≥ 146 x 45 x 25cm/SMG145	3 辆	1250	3750
10	小推车	新起点	≥ 81x38x30cm/QQ9	3 辆	950	2850
11	挖土机	新起点	≥ 150x70x38cm/CT5	3 辆	1300	3900
12	足球门	新起点	≥ 109x66x77cm/T109	2 个	680	1360
13	篮球	新起点	5# PU	60 个	68	4080
14	足球	新起点	5# PU	60 个	68	4080
15	篮球车	新起点	≥ 90x75 x 75cm/QC-90	3 个	1350	4050
16	体操圈	新起点	55cm/TCQ-55	5 个	17	85
17	体操垫	新起点	240x70x10cm/TCD-240	5 张	890	4450

18	滚筒	新起点	62cmx76cm/GT-62-S	5 个	1320	6600
19	平衡步道	新起点	≥30x150cm/P-PH-5	3 套	760	2280
20	圆形平衡板	新起点	≥35cm/Y-PH. 5	3 套	1600	4800
21	曲线平衡道	新起点	≥50cm/PH5	3 套	1140	3420
22	拱形门	新起点	外跨≥10m, 内跨≥5m, 内高度 ≥3m/GM10-Q	3 套	1620	4860
23	塑料喜羊羊钻圈	新起点	长度≥3m, 直径≥0. 8m, 网布+ 塑胶骨架/SD3. 80	3 套	910	2730
24	独轮小推车	新起点	≥70x 30 - X30cm/DLC70	10 辆	320	3200
25	跳跳球	新起点	27x37cm/QQ5	60 只	90	5400
26	脚踏石	新起点	CT7	30 对	55	1650
27	敏捷训练梯	新起点	约 2m 每套/MJ2	5 套	1250	6250
28	彩虹伞	新起点	≥3 米/CHS3	3 张	190	570
29	彩虹伞	新起点	≥1. 8 米/CHS18	3 张	130	390
30	可调节障碍物	新起点	12 件/套/TJZA12	3 套	780	2340
31	小羽毛球拍	新起点	20 套/箱/BMT20	5 箱	320	1600
32	上下转盘	新起点	43x20x4cm/ZP43	30 个	120	3600
33	大陀螺	新起点	Φ80x40cm/TL40	6 个	340	2040
七、校园基础网络						
1	光模块	信锐	GSFP-1310-10-SMF	18 个	420	7560
2	光纤	信锐	GYTA	1000 米	4. 5	4500
3	尾纤	信锐	SC-SC	24 芯	30	720
4	机柜	图腾	W6509	6 个	920	5520
八、校园安防监控						
1	监控专用硬盘	信锐	ST8000NM017B	18 台	1550	27900
2	监视器	信锐	DH-LDH55-FAI200M	2 台	5200	10400
3	壁挂支架	信锐	LDH32/43/49/55-QB	2 个	200	400
4	配套支架	信锐	DH-PFB122W	62 个	30	1860
5	HDMI 线	绿联	HD156	2 条	200	400
6	操作台	瑞利达	AK2001	1 套	5500	5500
7	办公椅	莱克帝家	E07	2 张	250	500
8	核心交换机	信锐	DH-S5500-24GT4XF-A	1 个	8900	8900
9	16 口 POE 交换机	信锐	DH-S3100-16ET2GF-240	10 台	3520	35200
10	机柜	图腾	W6506	10 个	700	7000
11	机柜	图腾	G36642	1 个	4200	4200
12	水晶头	山泽	TM-S50	2 盒	120	240
13	网线	山泽	YD/T 1019-2013	25 箱	750	18750
14	电源线	南岭	ZR-RVV	600 米	8	4800
15	直线门	恒泊	HB-D28	1 套	43000	43000
九、校园广播系统						
1	音柱	湖山	GB-590	6 只	1530	9180
2	广播主音箱线(室外)	南岭	RVV	400 米	8	3200
3	辅材设备	国产	按实际施工时采购	1 批	3280	3280
-	系统集成	广西优之冠	广西优之冠教育咨询有限公司	1 项	5500	5500

		教育咨询有 限公司				
合计金额大写:人民币壹佰柒拾贰万伍仟贰佰零叁元整 (¥1725203.00)						

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致,且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条 履行时间(期限)、地点和方式

1. 履行时间(期限):合同签订后 15 日内按照采购人现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。

2. 履行地点: 详见附件

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输,货物的运输方式: 详见附件。

(2) 交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书(货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间: 合同签订后 15 日内按照采购人现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用; 安装地点: 甲方指定地点。

2. 安装要求: 详见附件。

3. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间: 详见附件; 培训地点: 详见附件。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款(或者报酬): 人民币壹佰柒拾贰万伍仟贰佰零叁元整 (¥1725203.00)。

3. 合同价款包括

(1) 货物的价格:包括货款、杂配件、安装调试费、验收费,信息系统接入费;

(2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

(3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

(4) 采购代理服务、保险费和各项税金。

注：乙方自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，合同价款中应包含全部内容，合同签订后甲方不再另行支付额外费用。

4. 付款条件（进度和方式）：收到项目货物并经采购人验收合格入库后，提供等额发票，并经甲方审核后，十个工作日内完成全部合同金额的支付手续并提交至县财政相关费用支付部门进行费用支付。

合同签署的乙方名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，乙方不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约。

5. 资金支付方式：甲方当地财政部门予以支付（银行转账）。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日进行验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 负责本项目验收的单位按下列 方式确定：

①甲方自行组织；

②甲方委托的第三方机构组织；

4) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

5) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并载明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结论以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

6) 验收书一式 三 份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

8) 验收费用按下列 ② 方式确定：

①甲方支付；

②乙方支付；

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 2 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围：详见附件；质保期：详见附件。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：34504.06元。

2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3. 履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

4. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的10%向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费用由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向对甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 招标文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失，如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。

甲方（盖章）：藤县第七小学

法定代表人或者委托代理人（签字）

签定日期：2025年9月5日



乙方（盖章）：广西优之冠教育咨询有限公司

法定代表人或者委托代理人（签字）

签定日期：2025年9月5日

开户名称：广西优之冠教育咨询有限公司

银行账号：20005701040008086

开户行：中国农业银行南宁朝阳支行

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：详见附件	
2. 售后服务具体事项：详见附件	
3. 质保期责任：详见附件	
4. 其他具体事项：详见附件	
甲方（章） 甲方（章）藤县第七小学	 乙方（章）广西优之冠教育咨询有限公司
2025年9月5日	2025年9月5日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

2. 开标一览表

开标一览表

项目名称：2023 年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目-藤县第七小学附属
幼儿园设施设备、玩教具购置项目（一期）

项目编号：WZZC2025-G1-220062-YZLZ 分标：1

投标人名称：广西优之冠教育咨询有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量 及单	单价	投标报价 ③=①×②
一、活动室设施设备 1. 小班活动室（8 间）						



1	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	300米	180.00	54000
2	洗衣机	吉德	JD8	4台	3500.00	14000.00
3	学生开水机	欧尼尔	SC-100	4台	4200.00	16800.00
4	垃圾桶	新起点	ST10	8个	55.00	440.00
5	消毒茶杯一体柜	桂澍木业	GS-G01-12	4个	3200.00	12800.00
6	不锈钢毛巾架	桂澍木业	GS-T-304-TJ	8个	720.00	5760.00
7	教具托盘	新起点	32.5×25.5cm	80个	40.00	3200.00
8	班牌	桂澍木业	定制	8套	110.00	880.00
9	六格分区柜	桂澍木业	GS-0006-5	16个	1100.00	17600.00
10	造型书架	桂澍木业	GS-0010-1	8个	1100.00	8800.00
11	6格分区架	桂澍木业	GS-0006-1	8个	1100.00	8800.00
12	樟子松5格玩具柜	桂澍木业	GS-0006-5	8个	1100.00	8800.00
13	转角柜	桂澍木业	GS-0009-1	16个	800.00	12800.00
14	四阶段几何体	新起点	20×20×1cm	16桶	190.00	3040.00
15	数数毛毛虫	新起点	30×20cm (±2cm)	8桶	295.00	2360.00
16	几何形状时钟	新起点	约23.5×23.5×8cm	16套	195.00	3120.00
17	雪花片	新起点	Φ4.3cm 1268片/箱	8箱	450.00	3600.00

18	潜力运动 积木	新起点	320 件/套	8 套	480.00	3840.00
19	6 格分区 架	桂澍木业	GS-0006-2	8 个	1100.00	8800.00
20	樟子松 5 格玩具柜	桂澍木业	GS-0006-4	8 个	1100.00	8800.00
21	转角柜	桂澍木业	GS-0009-8	8 个	1150.00	9200.00
22	乐娃玩具	新起点	188 件/桶	8 套	340.00	2720.00
23	12cm 规格 积木玩具	新起点	240 件/桶	8 桶	400.00	3200.00
24	20cm 规格 积木玩具	新起点	180 件/桶	8 桶	340.00	2720.00
25	海绵积木	新起点	56 件/套 EVA 材质	8 套	830.00	6640.00
26	大串珠	新起点	260×128×125mm	8 套	250.00	2000.00
27	认知彩色 造型积木	新起点	43×34×4cm	8 套	460.00	3680.00
28	圆形海绵 彩绘刷	新起点	木柄尺寸≤20cm 体≤25cm	8 套	19.00	1520.00
29	彩色纸盘	新起点	食品级安全塑料	8 套	4.00	400.00
30	连结颜料 盒	新起点	食品级安全塑料	48 套	135.00	6480.00
31	彩色笔筒	新起点	食品级安全塑料	16 套	195.00	3120.00
32	橡皮泥	新起点	12 色/套, 每种颜色 重量≥1kg	24 套	168.00	4032.00
33	210 毫升 可清洗颜 料	新起点	24 色/套	24 套	135.00	3240.00

34	水彩笔-小	新起点	36 色/套	24 套	162.00	3888.00
35	水彩笔-大	新起点	36 色/套	24 套	184.00	4416.00
2. 中班活动室 (8 间)						



1	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	300米	180	54000
2	洗衣机	吉德	JD8	4台	3500.00	14000.00
3	学生开水机	欧尼尔	SC-100	4台	4200.00	16800.00
4	垃圾桶	新起点	ST10	8个	55.00	440.00
5	消毒茶杯一体柜	桂澍木业	GS-G01-12	4个	3200.00	12800.00
6	不锈钢毛巾架	桂澍木业	GS-T-304-TJ	8个	720.00	5760.00
7	教具托盘	新起点	32.5×25.5cm	80个	40.00	3200.00
8	班牌	桂澍木业	定制	8套	110.00	880.00
9	造型书架	桂澍木业	GS-W-191-MJ	8个	1100.00	8800.00
10	角色扮演教具箱	新起点	全套 12 种功能组合	8套	640.00	5120.00
11	蔬菜组合	新起点	108 件/套	8套	550.00	4400.00
12	快乐职业手偶	新起点	四件/套	16套	586.00	9376.00
13	6格分区架	桂澍木业	GS-0006-2	8个	1100.00	8800.00
14	樟子松 5格玩具柜	桂澍木业	GS-0006-4	8个	1100.00	8800.00
15	科学转角柜	桂澍木业	GS-0009-15	8个	850.00	6800.00
16	农耕文化用品	新起点	16 件/套	8套	480.00	3840.00

17	磁盘小迷宫	新起点	15 件套/桶	8 桶	450.00	3600.00
18	仿真水果蔬菜	新起点	塑料	8 套	517.00	4136.00
19	七巧板	新起点	40 付/箱	8 箱	691.00	5528.00
20	3 层玩具架	桂源木业	GS-0006-1	8 个	1000.00	8000.00
21	塔状连接	新起点	TLJ-30	8 套	346.00	2768.00
22	建筑拼搭	新起点	120 件/套	8 套	426.00	3408.00
23	三角旋转	新起点	SJZ-12	8 套	320.00	2560.00
24	实心八角片	新起点	SSE-85	8 套	320.00	2560.00
25	毛毛虫齿轮游戏	新起点	5×36×11cm	8 套	346.00	2768.00
26	几何玩具	新起点	塑料	8 桶	400.00	3200.00
27	童心玩具	新起点	塑料	8 桶	320.00	2560.00
28	拼插玩具	新起点	塑料	8 套	480.00	3840.00
29	几何串珠盒	新起点	桦木、桦木板	31MD 8 套	293.00	2344.00
30	泡棉片-动物	新起点	长 10cm	16 套	48.00	768.00
31	海绵印章-交通工具	新起点	长 11cm	16 套	73.00	1168.00
32	微笑手脚印	新起点	Φ8×1.5cm	16 组	73.00	1168.00

33	EVA-形状 造型	新起点	最大Φ3.5cm	16套	44.00	704.00
34	彩色火柴 棒	新起点	6cm。1000支/包	16包	68.00	1088.00
35	连续印- 海洋	新起点	长16cm	16套	137.00	2192.00
36	海绵印- 人体	新起点	总长宽30.5×22cm	16套	135.00	2160.00
37	切模综合 组-动物	新起点	最长11cm	16套	35.00	560.00
38	模型画板 -恐龙	新起点	尺寸：15.5×14.5cm	16套	44.00	704.00
3. 大班活动室（9间）						



17	动物王国	新起点	48.5×7.5×41cm	1套	2200.00	2200.00
18	天文望远镜	新起点	约33×6×15cm	1个	788.00	788.00
19	立体地球仪	新起点	Φ约32cm	1个	295.00	295.00
20	显微镜	新起点	39×3.9×23cm	2套	870.00	1740.00
21	万花筒	新起点	40×150mm	5套	100.00	500.00
22	安全三棱镜(每套6个)	新起点	10×2.84cm×6个	2套	790.00	1580.00
23	千人导电	新起点	直径65mm	1套	1800.00	1800.00
24	安全温度计	新起点	高度约60cm	1套	250.00	250.00
25	小型气象站-I型	新起点	约70×55cm	1套	990.00	990.00
26	风速计	新起点	高度约16cm	1套	195.00	195.00
27	风向计	新起点	高度约9cm	1套	271.00	271.00
28	昆虫捕捉观察套装	新起点	约69×29×4cm	1套	500.00	500.00
29	垃圾回收套装	新起点	280×170×90mm	1套	615.00	615.00
30	卡通数字天平	新起点	34×27×6cm	2套	813.00	1626.00
31	智慧天平	新起点	46×17×17cm	2套	1200.00	2400.00
32	体积模型组	新起点	30×7×24	2套	937.00	1874.00

33	组合套装沙漏	新起点	28×11×11.5cm	2套	73.00	146.00
34	可调计时沙漏	新起点	高约15cm×直径8cm	2套	450.00	900.00
35	滚轮式测量尺	新起点	尺寸(cm): 46.5	2套	740.00	1480.00
36	雨量计	新起点	H=17cm	1套	155.00	155.00
37	安全护目镜	新起点	H=18cm	2套	1150.00	2300.00
38	吸管	新起点	12×5.5cm	2套	480.00	960.00
39	试管	新起点	15×3.5cm	2套	504.00	1008.00
40	滤水器	新起点	直径7cm	1套	462.00	462.00
41	蝴蝶光学镜组	新起点	长17cm	1套	413.00	413.00
42	红外线猫头鹰观察镜	新起点	18cm	1套	406.00	406.00
43	磁铁学习组	新起点	11cm	2套	598.00	1196.00
44	花朵剖面模型	新起点	15cm	2套	615.00	1230.00
45	气压水缸	新起点	约 27.4 × 17.2 × 10.8cm	1套	870.00	870.00
46	水磨机	新起点	约 27.4 × 17.2 × 10.8cm ³	1套	1050.00	1050.00
47	发电机	新起点	约 27.4 × 17.2 × 10.8cm	1套	1500.00	1500.00
48	颜色混合实验杯	新起点	约 14×11cm	1套	320.00	320.00

1	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	300米	180.00	54000
2	洗衣机	吉德	JD8	4台	3500.00	14000.00
3	学生开水机	欧尼尔	SC-100	4台	4200.00	16800.00
4	垃圾桶	新起点	ST10	8个	55.00	440.00
5	书包柜	桂澍木业	GS-0006-3	24个	2650.00	63600.00
6	消毒茶杯一体柜	桂澍木业	GS-G01-12	4个	3200.00	12800.00
7	不锈钢毛巾架	桂澍木业	GS-T-304-TJ	8个	720.00	5760.00
8	教具托盘	新起点	32.5×25.5cm	80个	40.00	3200.00
9	班牌	桂澍木业	定制	8套	110.00	880.00
10	鸟类幻灯片	新起点	11cm	8套	640.00	5120.00
11	扩焦望远镜	新起点	15×12×5cm	2套	550.00	1100.00
12	变色平面镜	新起点	直径约 20.5cm, 7套	7套	222.00	444.00
13	五颜六色的花朵	新起点	XQD-HD-32	2套	566.00	1132.00
14	草地上的食物链	新起点	XQD-SWL-16	2套	444.00	888.00
15	超大放大镜	新起点	11cm, 6个/组	2套	813.00	1626.00
16	魔法磁力秀	新起点	10个磁铁, 40种磁力秀图案	8套	513.00	4104.00

49	运动观察管	新起点	约 34cm	1 套	1250.00	1250.00
50	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	50 米		9000
2. 生活体验馆						

1	儿童秤	鱼跃	KZ-200	2个	800.00	1600.00
2	E字视力灯箱	鱼跃	BSD-I	2个	750.00	1500.00
3	小儿血压计	益嘉	YJ-XY-C02	2个	300.00	600.00
4	十字药箱	鱼跃	16寸	2个	450.00	900.00
5	听诊器	益嘉	YJ-TJ-T1	2个	100.00	200.00
6	音叉	新起点	YC1	2支	250.00	500.00
7	护士服	新起点	NS2	4套	220.00	880.00
8	不锈钢方盘	新华	30*40mm	2个	110.00	220.00
9	不锈钢弯盘	新华	19*11*2.5mm	2个	96.00	192.00
10	不锈钢镊子筒	新华	14cm	1个	81.00	81.00
11	镊子	新华	14cm	10根	35.00	350.00
12	剪刀	新华	19*9cm	8把	90.00	720.00
13	手电筒	神铠	HF-5W	6个	180.00	900.00
14	软皮尺	神铠	CL-150	8条	4.00	32.00
15	电子温度计	益嘉	YJ-WD-C01	2个	300.00	600.00
16	不锈钢治疗车	康利来	190*60*65cm	1辆	1500.00	1500.00
17	一次性隔离服	康利来	70*40*85cm	5套	50.00	250.00
18	一次性压舌板	永爱邦	150*18*1.6mm	20包	50.00	1000.00
19	移动消毒车	邦惠贝	BHB-I	2辆	1900.00	3800.00

20	宝宝床	桂澍木业	GS-CY-1	2 张	810.00	1620.00
21	全棉卡通 儿童六件 套	桂澍木业	GS-CY-1-02	2 床	400.00	800.00
22	医药柜	康利来	85*50*180cm	2 套	1500.00	3000.00
23	诊察桌椅	桂澍木业	GS-YYZY-05	1 套	1850.00	1850.00
24	休息椅	桂澍木业	GS-YYY-02	1 套	2500.00	2500.00
25	药品阴凉 柜	桂澍木业	GS-YYGL-02	1 台	3800.00	3800.00
26	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	20 米	180.00	3600

五、厨房设备



1	炒锅(电+气)	昌金厨具	SZCT38-A	2 台	12500.00	25000.00
2	炉拼台	鸿嘉利	定制	2 台	1700.00	3400.00
3	电磁单头低汤炉	怡灶	YZ-15K	1 台	14000.00	14000.00
4	24 盘燃气蒸饭柜	成就	AVK-240	1 台	6800.00	6800.00
5	双层工作台	鸿嘉利	定制	2 台	3500.00	7000.00
6	工作台上架	鸿嘉利	定制	1 个	1100.00	1100.00
7	抽油烟机	鸿嘉利	定制	5 米	3100.00	15500.00
8	抽风机	格利达	GLD-E-18#7.5kw	1 台	14500.00	14500.00
9	风机架	鸿嘉利	定制	1 套	700.00	700.00
10	风管	鸿嘉利	定制	15 米	710.00	10650.00
11	滤网	鸿嘉利	定制	5 米	500.00	2500.00
12	弯头	鸿嘉利	定制	3 个	670.00	2010.00
13	风机保护器	科沃	AD1000-4T7.5kw	1 个	1000.00	1000.00
14	安装配件	鸿嘉利	定制	1 项	5200.00	5200.00
15	绞切肉机	伟基业	JQ-H2	1 台	4100.00	4100.00
16	切菜机	伟基业	DQ-PS300	1 台	6300.00	6300.00
17	双层工作台	鸿嘉利	定制	4 张	1700.00	6800.00
18	三盆水池	鸿嘉利	定制	2 张	2200.00	4400.00
19	双盆工作台(中平台)	鸿嘉利	定制	1 张	2200.00	2200.00

17	6 格分区架	桂澍木业	GS-0006-2	8 个	1100.00	8800.00
18	5 格玩具柜	桂澍木业	GS-0006-4	8 个	1100.00	8800.00
19	美术积木拼盘	新起点	20×20×1.5cm	24 套	180.00	4320.00
20	彩色积木	新起点	200 件套	8 套	530.00	4240.00
21	动物形状卡片	新起点	GB 6675, 1-2014	8 套	622.00	4976.00
22	野生动物六面拼	新起点	13×13×5cm	8 套	355.00	2840.00
23	8 格分区架	桂澍木业	GS-0006-8	8 个	1100.00	8800.00
24	6 格分区架	桂澍木业	GS-0006-2	8 个	1100.00	8800.00
25	欧式建筑积木	新起点	11 件/套	8 套	1080.00	8640.00
26	磁力片	新起点	216 片/桶	8 套	1184.00	9472.00
27	格列佛积木	新起点	40 件/套	8 套	44.00	3552.00
28	立体商店	新起点	共 8 件/组	8 套	1011.00	8088.00
29	城市积木	新起点	共 8 片/套	8 套	788.00	6304.00
二、功能室设施设备 1. 科学活动室						

1	厨房五件套	桂湖木业	定制	1套	6800.00	6800.00
2	九格柜	桂湖木业	GS-0009-10	1个	1550.00	1550.00
3	转角柜	桂湖木业	GS-0008-8	2个	750.00	1500.00
4	五格分区柜	桂湖木业	GS-0006-4	1个	1400.00	1400.00
5	双人沙发 (含坐垫)	新起点	120×30×40cm	1个	1860.00	1860.00
6	搅拌机	新起点	20×15×26cm 实木/MG85	1套	430.00	430.00
7	咖啡机	新起点	20×12×26cm/MG4-5	1套	450.00	450.00
8	面包机	新起点	20×15×26cm/BMA-1	1套	410.00	410.00
9	超市收银台	新起点	82 × 20 × 44c/SYT-SQ-1	1套	1500.00	1500.00
10	售货员服装	新起点	110cm	3套	195.00	585.00
11	商品陈列架	桂湖木业	定制	2套	2050.00	4100.00
12	3层玩具架	桂湖木业	GS-0006-1	2套	1450.00	2900.00
13	购物车	新起点	31×30×31cm/GWC30	2辆	215.00	430.00
14	儿童游戏币组	新起点	120 张纸币+90 枚硬币(袋装)/QB120	1组	215.00	215.00
15	天平	新起点	约 24.5 × 23.5 × 9.5cm/TP-1	1套	215.00	215.00
16	会议台	桂湖木业	GS-0006-7	1套	7500.00	7500.00
17	蓝色长方桌	桂湖木业	GS-0005-1	1张	580.00	580.00

1	科学观察桌	桂渤木业	GS-0003-3	1 张	2500.00	2500.00
2	四方桌	桂渤木业	GS-0006-6	6 套	800.00	4800.00
3	卡通椅子	桂渤木业	GS-0004-6	30 套	230.00	6900.00
4	造型地毯	新起点	XQD-DT-NL1	1 张	1800.00	1800.00
5	机械区入口	新起点	XQD-CQM-1(定制)	1 个	1300.00	1300.00
6	生物区入口	新起点	XQD-CQM-1(定制)	1 个	1300.00	1300.00
7	科学组合柜 A	桂渤木业	GS-0015-1	2 个	1450.00	2900.00
8	科学组合柜 B	桂渤木业	GS-0015-2	2 个	1400.00	2800.00
9	科学组合柜 C	桂渤木业	GS-0015-3	2 个	1450.00	2900.00
10	科学组合柜 D	桂渤木业	GS-0015-4	2 个	1300.00	2600.00
11	科学组合柜 E	桂渤木业	GS-0015-5	2 个	1300.00	2600.00
12	科学组合柜 F	桂渤木业	GS-0015-6	2 个	1300.00	2600.00
13	科学转角柜	桂渤木业	GS-0015-7	2 个	1300.00	2600.00
14	牙齿模型	新起点	牙齿: 12×16×20cm, 牙刷: 25×2cm	1 套	750.00	750.00
15	多层拼图 - 青蛙	新起点	20.5×20.5×2cm	1 套	430.00	430.00
16	神秘的海洋	新起点	50×30×5.5cm	1 套	1400.00	1400.00

18	靠背椅	桂湖木业	GS-0005-9	4 张	68.00	272.00
19	两层五格 玩具柜-- 高	桂湖木业	GS-0007-1	1 个	1100.00	1100.00
20	儿童警服	新起点	110cm/棉纶/PLC5	4 套	215.00	860.00
21	警察道具	新起点	58×7×37cm/PLC6	1 套	324.00	324.00
22	办公台	桂湖木业	GS-T006-1	2 套	4450	8900.00
23	陈列架	桂湖木业	定制	1 个	1200.00	1200.00
24	电子秤	恒远称重	HY-12	1 个	850.00	850.00
25	手册展示 架	桂湖木业	定制	1 套	2050.00	2050.00
26	等待排椅	桂湖木业	GS-0005-11	1 个	5800.00	5800.00
27	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	30 米	180	5400.00
三、保安室						
1	保安套装	神铠	AB-05	3 套	1200.00	3600.00
2	室外长扫 把	优之冠	本地订购	6 把	42.00	252.00
3	扫把+簸 箕	优之冠	本地订购	10 把	100.00	1000.00
4	抹台毛巾	优之冠	本地订购	10 条	18.00	180.00
5	拖把+拖 地桶	优之冠	本地订购	10 套	420.00	4200.00
6	办公桌椅	桂湖木业	GS-ZYT-1200	1 套	1850.00	1850.00
7	窗帘	荣铁	环保型物理遮光布	7 米	180	1260
四、卫生室						

20	开水器带底座	成就	AV-9	1 台	2900.00	2900.00
21	四层存货架	鸿嘉利	定制	8 台	1800.00	14400.00
22	四门高身雪柜	中雪	Q1.2(W)	2 台	7800.00	15600.00
23	留样柜	盛格美	G1-469	1 台	2600.00	2600.00
24	压面机	伟基业	YH-70	1 台	6200.00	6200.00
25	一体式豆浆机	上豪	SG-80	1 台	14900.00	14900.00
26	消毒柜	加尔	RTD-1880D	1 台	6900.00	6900.00
27	单大盆洗物池	鸿嘉利	定制	2 个	1700.00	3400.00
28	高身储碗柜	鸿嘉利	定制	1 台	3500.00	3500.00
29	四层存货架	鸿嘉利	定制	1 台	1900.00	1900.00
30	四层存货架	鸿嘉利	定制	1 台	1900.00	10400.00
31	平板车	鸿嘉利	定制	3 台	1920.00	5760.00
32	双层餐车	鸿嘉利	定制	24 台	1000.00	24000.00
33	砧板消毒柜	加尔	JE5A-12D	1 台	3490.00	3490.00
34	灭蝇灯	沃索特	JB20E	10 台	180.00	1800.00
35	UV 紫外线消毒灯	图特	TT-400	8 盏	250	2000.00
36	不锈钢捞篱	鸿嘉利	定制	3 个	86.00	258.00

37	不锈钢捞 箕	鸿嘉利	定制	3 个	86.00	258.00
38	松木砧板	鸿嘉利	定制	3 个	260.00	780.00
39	打汤壳	鸿嘉利	定制	10 个	41.00	410.00
40	打饭壳	鸿嘉利	定制	30 个	82.00	2460.00
41	水勺	鸿嘉利	定制	5 个	30.00	150.00
42	大锅铲	鸿嘉利	定制	5 个	120.00	600.00
43	钢盆	鸿嘉利	定制	20 个	70.00	1400.00
44	回收胶箱	珠塑	FS-41-1	2 个	410.00	820.00
45	粥桶（加 盖）	鸿嘉利	定制	5 只	260.00	1300.00
46	手提桶	鸿嘉利	定制	15 只	140.00	2100.00
47	密网油厘	鸿嘉利	定制	6 个	62.00	372.00
48	刀具	鸿嘉利	定制	2 套	630.00	1260.00
49	电子秤	恒远称重	HY-10	1 台	500.00	500.00
50	儿童餐盘	鸿嘉利	定制	300 套	32.00	9600.00
六、户外玩具、游乐设施						



37	不锈钢捞 筒	鸿嘉利	定制	3 个	86.00	258.00
38	松木砧板	鸿嘉利	定制	3 个	260.00	780.00
39	打汤壳	鸿嘉利	定制	10 个	41.00	410.00
40	打饭壳	鸿嘉利	定制	30 个	82.00	2460.00
41	水勺	鸿嘉利	定制	5 个	30.00	150.00
42	大锅铲	鸿嘉利	定制	5 个	120.00	600.00
43	钢盆	鸿嘉利	定制	20 个	70.00	1400.00
44	回收胶箱	珠塑	FS-41-1	2 个	410.00	820.00
45	粥桶（加 盖）	鸿嘉利	定制	5 只	260.00	1300.00
46	手提桶	鸿嘉利	定制	15 只	140.00	2100.00
47	密网油厘	鸿嘉利	定制	6 个	62.00	372.00
48	刀具	鸿嘉利	定制	2 套	630.00	1260.00
49	电子秤	恒远称重	HY-10	1 台	500.00	500.00
50	儿童餐盘	鸿嘉利	定制	300 套	32.00	9600.00
六、户外玩具、游乐设施						



1	大型风车滑梯	新起点	980 × 150 × 335cm/HWC-12	1套	148500.00	148500.00
2	城市建筑炭烧积木	新起点	JM-ST1	1套	46500.00	46500.00
3	不锈钢积木架	新起点	400 × 650 × 80cm/JM-UG-400	1套	9300.00	9300.00
4	卡通小象摇乐	新起点	YL-246	2个	1650.00	3300.00
5	跷跷板	新起点	Q6675-E	1套	2550.00	2550.00
6	幼儿兜风车	新起点	≥ 108 × 50 × 65cm/COD108	3辆	1400.00	4200.00
7	幼儿脚踏车	新起点	≥ 85 × 55 × 60cm /COD85	3辆	1100.00	3300.00
8	双人车	新起点	≥ 93 × 53 × 60cm/HVD93	3辆	1980.00	5940.00
9	黄包车	新起点	≥ 146 × 45 × 25cm/SMG145	3辆	1250.00	3750.00
10	小推车	新起点	≥ 81 × 38 × 30cm/QQ9	3辆	950.00	2850.00
11	挖土机	新起点	≥ 150 × 70 × 38cm/CT5	3辆	1300.00	3900.00
12	足球门	新起点	≥ 109 × 76 × 77cm/T109	2个	680.00	1360.00
13	篮球	新起点	5# PU	60个	68.00	4080.00
14	足球	新起点	5# PU	60个	68.00	4080.00
15	篮球车	新起点	≥ 90 × 75 × 75cm/QC-90	3个	1350.00	4050.00
16	体操圈	新起点	55cm/TCQ-55	5个	17.00	85.00
17	体操垫	新起点	240 × 70 × 10cm /TCD-240	5张	890.00	4450.00
18	滚筒	新起点	62cm × 76cm/GT-62-S	5个	1320.00	6600.00
19	平衡步道	新起点	≥ 30 × 150cm/P-PH-5	3套	760.00	2280.00

20	圆形平衡板	新起点	≥35cm/Y-PH.5	3套	1600.00	4800.00
21	曲线平衡道	新起点	≥50cm/PH5	3套	1140.00	3420.00
22	拱形门	新起点	外跨≥10m, 内跨≥5m, 内高度≥3m/GM10-Q	3套	1620.00	4860.00
23	塑料喜羊羊钻圈	新起点	长度≥3m, 直径≥0.8m, 网布+塑胶骨架/SD3.80	3套	910.00	2730.00
24	独轮小推车	新起点	≥70×30×30cm/DLC70	10辆	320.00	3200.00
25	跳跳球	新起点	27×37cm/QQ5	60只	90.00	5400.00
26	脚踏石	新起点	CT7	30对	55.00	1650.00
27	敏捷训练梯	新起点	约2m 每套/MJ2	5套	1250.00	6250.00
28	彩虹伞	新起点	≥3米/CHS3	3张	190.00	570.00
29	彩虹伞	新起点	≥1.8米/CHS18	3张	130.00	390.00
30	可调节障碍物	新起点	12件/套/TJZA12	3套	780.00	2340.00
31	小羽毛球拍	新起点	20套/箱/BMT20	80箱	20.00	1600.00
32	上下转盘	新起点	43×20×4cm/ZP43	30个	120.00	3600.00
33	大陀螺	新起点	Φ80×40cm/TL40	50个	340.00	2040.00
七、校园基础网络						

1	光模块	信锐	GSFP-1310-10-SMF	18 个	420.00	7560.00
2	光纤	信锐	GYTA	1000 米	4.50	4500.00
3	尾纤	信锐	SC-SC	24 芯	30.00	720.00
4	机柜	图滕	W6509	6 个	920.00	5520.00

八、校园安防监控

1	监控专用 硬盘	信锐	ST8000NM017B	18 台	1550.00	27900.00
2	监视器	信锐	DH-LDH55-FAI200M	2 台	5200.00	10400.00
3	壁挂支架	信锐	LDH32/43/49/55-QB	2 个	200.00	400.00
4	配套支架	信锐	DH-PFB122W	62 个	30.00	1860.00
5	HDMI 线	绿联	HD156	2 条	200.00	400.00
6	操作台	瑞利达	AK2001	1 套	5500.00	5500.00
7	办公椅	莱克帝家	E07	2 张	250.00	500.00
8	核心交换 机	信锐	DH-S5500-24GT4XF-A	1 个	8900.00	8900.00
9	16 口 POE 交换机	信锐	DH-S3100-16ET24T-24 40	10 个	3520.00	35200.00
10	机柜	图滕	W6506	10 个	700.00	7000.00
11	机柜	图滕	G36042	1 个	4200.00	4200.00
12	水晶头	山泽	TM-S50	2 盒	120.00	240.00
13	网线	山泽	YD/T 1019-2013	25 箱	750.00	18750.00
14	电源线	南岭	ZR-RVV	600 米	8.00	4800.00
15	直线门	恒泊	HB-D28	1 套	43000.00	43000.00

九、校园广播系统

1	音柱	湖山	GB-590	6 只	1530.00	9180.00
2	广播主音箱线（室外）	南岭	RVV	400 米	8.00	3200.00
3	辅材设备	国产	按实际施工时采购	1 批	3280.00	3280.00
4	系统集成	广西优之冠教育咨询有限公司	广西优之冠教育咨询有限公司	1 项	5500.00	5500.00
			合计：			¥1725203.00
合计金额大写：人民币 壹佰柒拾贰万伍仟贰佰零叁元整 (¥ 1725203.00)						

注：

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签章）

投标人名称（电子签章）：广西优之冠教育咨询有限公司

日期：2025 年 08 月 22 日



采购需求

说明:

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定,采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的(详见本章后附的节能产品政府采购品目清单),投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品,投标人必须在投标文件(商务及技术文件)中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件(加盖投标人电子签章),否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时,应优先采购,具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

(3) 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定,本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,供应商在投标文件中应主动列明供货范围内属于网络安全专用产品的投标产品,并在投标文件(商务及技术文件)中提供由中国网信网(<http://www.cac.gov.cn/index.htm>)最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料,不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的,按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品,但不属于所列“产品描述”情形的,应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款,或者不能负偏离的条款,或者采购需求中带“▲”的条款。标记“■”的条款是指采购需求中的重要指标,无偏离/正偏离应提供第三方证明材料作为评分标准依据。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用,不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代,但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。各项技术标准应符合国家强制性标准,不要求某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者,采购需求中如有尺寸等数值要求未作可偏离区间范围要求的,则在应标及供货时满足国家相关验收标准即可,不作偏离区间要求。采购需求中各类设备的技术、材质或服务要求如无特别规定,均为最低要求,接受更优技术或材质设备或更有利于项目实施的服务应标。采购需求中涉及要求产品执行国家强制性标准或行业标准的,如当前标准已更新,按采购需求或按更新标准进行响应均不认定为负偏离,其采购标准要求以及验收时标准要求则均以最新标准为准。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件,对招标文件提出的要求和条件作出明确响应,否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料,技术支持资料以招标文件中规定的形式为准,否则将视为无效技术支持资料。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 除1分标“十、校园广播系统”中第4项标的“系统集成”所属行业为“其他未列明行业”外,其余1分标和2分标的所属行业均为“工业”。本项目各标的所属行业划分依照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)及《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)的有关规定执行。

7. 以下各标段核心产品如下:

1分标:大型风车滑梯

总共2分标,总预算金额:3071313.00元,最高限价3071313.00元

分标号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	预算金额(万元)
1	教学设施设备、 玩教具	1批	幼儿园教学设施设备、玩教具一批,具体详见附件	173.4443
2	教学设施设备	1批	幼儿园教学设施设备一批,具体详见附件	133.6870

1分标

标的名称	技术参数要求	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
一、活动室设施设备						

1. 小班活动室 (8 间)						
1	窗帘	■ 浅色遮光窗帘, 窗帘安装: 罗马杆, 选用厚重, 粗布面的窗帘, 克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$, 遮光率要求 75%~90%	米	300	180.00	5400
2	洗衣机	1. 颜色: 金色、灰色 2. 类别: 滚筒式 3. 自动化程度: 全自动 4. 控制方式: 机械控制 5. 开门方式: 前开式 6. 排水方式: 上排水 7. 电机类型: 变频电机 8. 能效等级: 1 级 9. 洗净比: 1.05 10. 洗衣程序: 棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、筒自洁、大物、混合、15 分钟以内速洗、健身服、单脱水、漂+脱、烫烫净 11. 洗涤容量 (kg) (约): 8 12. 洗涤功率 (W) (约): 200 13. 脱水容量 (kg) (约): 8 14. 脱水功率 (W) (约): 400 15. 水温调节范围: 常温; 30; 40; 60; 90 16. 内筒材质: 不锈钢	台	4	3500.00	14000
3	学生开水机	热胆容量: 13L 功率: 2000W 电源: 220V 50Hz 供水量: 温开水 $\geq 80\text{L}/\text{h}$ 外形尺寸 (±5%): 59×34×67cm 出水方式: 两温开水	台	4	4200.00	16800
4	垃圾桶	材质: PP, 容量: 不小于 10L	个	8	55.00	440.0
5	消毒茶杯一体柜	规格 (±5%): 72×27×134cm 消毒茶杯一体柜, 可放置 (约) 44 个杯子	个	4	3200.00	12800
6	不锈钢毛巾架	(±5%) 120×45×105cm, 材质: 不锈钢、材质说明: 选用不锈钢材质, 所有管件光滑, 表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、钢刺。	个	8	720.00	5760.0
7	教具托盘	规格 (±5%): 32.5×25.5cm 材质: 食品级工程塑料	个	80	40.00	3200
8	班牌	实橡木或更优材质, 颜色和款式根据现场定制	套	8	110.00	880.0
9	六格分区柜	规格 (±5%): 120×30×65cm, 材质: $\geq 1.6\text{cm}$ 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	16	1100.00	17600
10	造型书架	规格 (±5%): 100×30×80cm, 材质: $\geq 1.6\text{cm}$ 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	8	1100.00	8800.0
11	6 格分区架	规格 (±5%): 100×30×60cm, 材质: $\geq 1.6\text{cm}$ 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	8	1100.00	8800.0
12	樟子松 5 格玩具柜	规格 (±5%): 100×30×65cm, 材质: $\geq 1.6\text{cm}$ 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	8	1100.00	8800.0
13	转角柜	规格 (±5%): 53×30×65cm, 材质: $\geq 1.6\text{cm}$ 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行	个	16	800.00	12800

	标准,可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。				0	角3(益智区)
阶段 几何体	20×20×1cm(±5%),实木,可直接用于幼儿园,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	桶	16	190.00	3040.00	活动室区 角3(益智区)
数量 毛毛虫	30×20cm(±2cm)桶装毛毛虫玩具,木质或环保塑料材质,每桶10只	桶	8	295.00	2360.00	活动室区 角3(益智区)
几何形 时钟	约23.5×23.5×8cm 实木外框,正方形、平行四边形均可,可直接用于幼儿园,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	套	16	195.00	3120.00	活动室区 角3(益智区)
雪花片	Φ4.3cm 1268片/箱,中间带圆孔,环保塑料材质,磨砂或抛光面均可,彩色混合装	箱	8	450.00	3600.00	活动室区 角3(益智区)
磁力运 积木	320件/套,食品级工程塑料/环保塑料材质均可,带磁力链接,彩色混合装,符合国家有关积木玩具相关强制标准和要求。	套	8	480.00	3840.00	活动室区 角3(益智区)
格分 区架	规格(±5%):100×30×60cm,材质:≥1.6cm厚双面枫木纹板,产品符合国家现行标准,可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	个	8	1100.00	8800.00	活动室区 角4(建构区)
格子松 格玩 具柜	规格(±5%):100×30×65cm,材质:≥1.6cm厚双面枫木纹板,产品符合国家现行标准,可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	个	8	1100.00	8800.00	活动室区 角4(建构区)
三角柜	规格(±5%):60×60×65cm,材质:≥1.6cm厚双面枫木纹板,产品符合国家现行标准,可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	个	8	1150.00	9200.00	活动室区 角4(建构区)
娃娃玩 具	188件/桶 食品级工程塑料,符合幼儿园使用标准,(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不提供,供货后应保留证书备查)	桶	8	340.00	2720.00	活动室区 角4(建构区)
2cm规 积木 玩具	240件/桶,食品级工程塑料,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不提供,供货后应保留证书备查)	桶	8	400.00	3200.00	活动室区 角4(建构区)
1cm规 积木 玩具	180件/桶食品级工程塑料,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不提供,供货后应保留证书备查)	桶	8	340.00	2720.00	活动室区 角4(建构区)
绵积 木	56件/套 EVA材质,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)	套	8	830.00	6640.00	活动室区 角4(建构区)
串珠	260×128×125mm 食品级工程塑料,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合GB 667	套	8	250.00	2000.00	活动室区

		5.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)				
27	认知彩色造型积木	43×34×4cm 食品级工程塑料,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)	套	8	460.00	3680
28	圆形海绵彩绘刷	材质:海绵,带木柄或ABS柄,木柄尺寸≤20cm,刷体≤25cm,(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)	组	80	19.00	1520
29	彩色纸盘	材质:食品级安全塑料(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)	个	100	4.00	400
30	连结颜料盒	材质:食品级安全塑料(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)	套	48	135.00	6480
31	彩色笔筒	材质:食品级安全塑料(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)	套	16	195.00	3120
32	橡皮泥	12色/套,每种颜色重量≥1kg,安全无毒(有害物质限量不得超过GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定),每种颜色带独立收纳盒	套	24	168.00	4032
33	210毫升可清洗颜料	适合幼儿使用,独立瓶装,24色/套,可水洗,便于幼儿清洁,每瓶≥210mL	套	24	135.00	3240
34	水彩笔-小	适合幼儿使用,36色/套,带收纳盒,大墨管软头水彩笔	套	24	162.00	3888
35	水彩笔-大	适合幼儿使用,36色/套,带收纳盒,大墨管软头水彩笔	套	24	184.00	4416
小计:						56910
2. 中班活动室(8间)						
1	窗帘	■浅色遮光窗帘,窗帘安装:罗马杆,选用厚重,粗布面的窗帘,克重≥450g/m²,遮光率要求75%~90%	米	300	180	5400
2	洗衣机	1.颜色:金色、灰色 2.类别:滚筒式 3.自动化程度:全自动 4.控制方式:机械控制	台	4	3500.00	14000

	5. 开门方式：前开式 6. 排水方式：上排水 7. 电机类型：变频电机 8. 能效等级：1 级 9. 洗净比：1.05 10. 洗衣程序：棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、筒自洁、大物、混合、15 分钟以内速洗、健身服、单脱水、漂+脱、烫烫净 11. 洗涤容量（kg）（约）：8 12. 洗涤功率（W）（约）：200 13. 脱水容量（kg）（约）：8 14. 脱水功率（W）（约）：400 15. 水温调节范围：常温；30；40；60；90 16. 内筒材质：不锈钢					
生开 K机	热胆容量：13L 功率：2000W 电源：220V 50Hz 供水量：温开水≥80L/H 外形尺寸：（约）59×34×67cm 出水方式：两温开水	台	4	4200.0 0	16800.0 0	两个班共 用一台， 放在室外 公共区域
圾桶	材质：PP，容量：不小于 10L	个	8	55.00	440.00	
毒茶 一体 柜	规格（±5%）：72×27×134cm 消毒茶杯一体柜，可放置（约）44 个杯子	个	4	3200.0 0	12800.0 0	
锈钢 巾架	（±5%）120×45×105cm，材质：不锈钢，材质说明：选用不锈钢材质，所有管件光滑，表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、钢刺。	个	8	720.00	5760.00	
具托 盘	规格（±2cm）：32.5×25.5cm 材质：食品级工程塑料	个	80	40.00	3200.00	
庄牌	实橡木或更优材质，颜色和款式根据现场定制	套	8	110.00	880.00	
型书 架	规格（±5%）：100×30×80cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	个	8	1100.0 0	8800.00	活动室区 角 1（阅读 区）
色扮 教具 箱	全套 12 种功能组合，工程塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用	套	8	640.00	5120.00	活动室区 角 2（角色 扮演区）
菜组 合	108 件/套 工程塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用	套	8	550.00	4400.00	活动室区 角 2（角色 扮演区）
乐职 手偶	四件/套，职业发货前由采购人单位幼教老师确定，软布材质，毛绒面或棉布面，毛绒面不得掉毛，头部填充 PP 棉，长度约 25-30cm	套	16	586.00	9376.00	活动室区 角 2（角色 扮演区）
格分 区架	规格（±5%）：100×30×60cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	个	8	1100.0 0	8800.00	活动室区 角 3（益智 区）
子松 格玩 具柜	规格（±5%）：100×30×65cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	个	8	1100.0 0	8800.00	活动室区 角 3（益智 区）

15	科学转角柜	尺寸(±5%): 60×60×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	8	850.00	6800
16	农耕文化用品	16件/套 实木材质, (包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)	套	8	480.00	3840
17	磁盘小迷宫	规格: 15件套/桶 实木夹板所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺, 适合幼儿园使用。	桶	8	450.00	3600
18	仿真水果蔬菜	材质: 食品级塑料 安全、无毒, 适合幼儿园使用。(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	套	8	517.00	4136
19	七巧板	规格: 40付/箱 材质: 安全塑料。安全、无毒(有害物质限量不得超过GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 适合幼儿园使用。	箱	8	691.00	5528
20	3层玩具架	规格(±5%): 120×30×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	8	1000.00	8000
21	塔状连接	红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各30个, 含教具盒。	套	8	346.00	2768
22	建筑拼搭	120件/套, (包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	套	8	426.00	3408
23	三角旋转	红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各12个	套	8	320.00	2560
24	实心八角片	红、黄、蓝、绿、紫、橘各85个, 含教具盒。	套	8	320.00	2560
25	毛毛虫齿轮游戏	规格(±2cm): 5×36×11cm (包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	套	8	346.00	2768
26	几何玩具	材质: 安全塑料, 桌面玩具(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质	桶	8	400.00	3200

	限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。					
童心玩具	材质:安全塑料,桌面玩具(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	桶	8	320.00	2560.00	活动室区角4(建构区)
并插玩具	材质:安全塑料。(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	套	8	480.00	3840.00	活动室区角4(建构区)
几何串珠盒	材质:桦木、桦木、E1MDF板、水性涂料,(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	套	8	293.00	2344.00	活动室区角4(建构区)
包棉片-动物	材质:海绵。尺寸:长10cm。可清洗,内含5种以上动物为主题的海绵-牛、羊、猪、兔、鸭。包括4个背景图片和说明	套	16	48.00	768.00	活动室区角5(美劳区)
海绵印章-交通工具	材质:海绵。尺寸:长11cm。可清洗,内含12种以上交通工具为主的海绵-船、飞机、火车、货车和轿车。包括4个背景图片和说明。	套	16	73.00	1168.00	活动室区角5(美劳区)
微笑手脚印	材质:安全塑料+香蕉。尺寸:Φ8×1.5cm。6个EVA盖印,各种微笑表情与可爱脚丫,利用图案泡棉创作一个奇特的故事画。	组	16	73.00	1168.00	活动室区角5(美劳区)
几何形状造型	材质:泡棉。尺寸:最大Φ3.5cm。EVA共200片不同形状、不同颜色。形状包括:圆、水珠、三角形、正方形、长方形和长圆形灯。利用不同的几何形状拼贴出立体的创意画,可以搭配泡棉组做出更丰富的材质变化与巧思。	套	16	44.00	704.00	活动室区角5(美劳区)
彩色火柴棒	材质:实木。尺寸:6cm。1000支/包,颜色鲜艳的火柴,至少包括橙色、黄色、红色、紫色和蓝色。	包	16	68.00	1088.00	活动室区角5(美劳区)
连续印-海洋	材质:食品级安全塑料+橡胶。尺寸:长16cm,印面6.5cm。内含5个1组,利用滚轮让孩子轻易的制造出连续图案的效果,图案有波浪、鲸鱼、鱼、螃蟹与海草的海马。	套	16	137.00	2192.00	活动室区角5(美劳区)
海绵印-人体	材质:海绵。总长宽30.5×22cm。内含人体泡棉,可清洗。学习人体的部位结构,利用人体图案泡棉创作一个奇特的故事画,小女生要穿红裙子,小男生要配绿色的裤子。	套	16	135.00	2160.00	活动室区角5(美劳区)
模型组合-动物	材质:食品级安全塑料。尺寸:最长11cm。可清洗。内含6个动物主题模型切模器:马、母牛、绵羊、鸭子、猪和兔子。	套	16	35.00	560.00	活动室区角5(美劳区)
模型画板-恐龙	材质:食品级安全塑料。尺寸:15.5×14.5cm。以恐龙为主题的塑料胶模具做出不同的设计。附有说明书在内。	套	16	44.00	704.00	活动室区角5(美劳区)
小计:					567720.00	

3. 大班活动室 (9 间)							
1	窗帘	■ 浅色遮光窗帘, 窗帘安装: 罗马杆, 选用厚重, 粗布面的窗帘, 克重 $\geq 450\text{g/m}^2$, 遮光率要求 75%~90%	米	300	180.00	5400	
2	洗衣机	1. 颜色: 金色、灰色 2. 类别: 滚筒式 3. 自动化程度: 全自动 4. 控制方式: 机械控制 5. 开门方式: 前开式 6. 排水方式: 上排水 7. 电机类型: 变频电机 8. 能效等级: 1 级 9. 洗净比: 1.05 10. 洗衣程序: 棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、筒自洁、大物、混合、15 分钟以内速洗、健身服、单脱水、漂+脱 11. 洗涤容量 (kg) (约): 8 12. 洗涤功率 (W) (约): 200 13. 脱水容量 (kg) (约): 8 14. 脱水功率 (W) (约): 400 15. 水温调节范围: 常温; 30; 40; 60; 90 16. 内筒材质: 不锈钢	台	4	3500.00	14000	
3	学生开水机	热胆容量: 13L 功率: 2000W 电源: 220V 50Hz 供水量: 温开水 $\geq 80\text{L/H}$ 外形尺寸: (约) $59 \times 34 \times 67\text{cm}$ 出水方式: 两温开水	台	4	4200.00	16800	
4	垃圾桶	材质: PP, 容量: 不小于 10L	个	8	55.00	440.00	
5	书包柜	规格 ($\pm 5\%$): $160 \times 30 \times 105\text{cm}$, 12 格书包格+2 层拖鞋格, 材质: $\geq 1.6\text{cm}$ 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	24	2650.00	63600	
6	消毒茶杯一体柜	规格 ($\pm 5\%$): $72 \times 27 \times 134\text{cm}$ 消毒茶杯一体柜, 可放置 (约) 44 个杯子	个	4	3200.00	12800	
7	不锈钢毛巾架	▲ $120 \times 45 \times 105\text{cm}$ ($\pm 5\%$), 材质: 不锈钢, 材质说明: 选用不锈钢材质, 所有管件光滑, 表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、钢刺。(毛巾架挂钩之间间距必须达到 15cm)	个	8	720.00	5760.00	
8	教具托盘	规格 ($\pm 2\text{cm}$): $32.5 \times 25.5\text{cm}$ 材质: 食品级工程塑料	个	80	40.00	3200.00	
9	班牌	实橡木或更优材质, 颜色和款式根据现场定制	套	8	110.00	880.00	
10	鸟类幻灯片	11cm 透明展播幻灯片, 每套 ≥ 100 张 (100 种鸟类), 常见国家保护鸟类 ≥ 50 张, 要求可明确让幼儿识别保护鸟类的外观	套	8	640.00	5120.00	
11	扩焦望远镜	($\pm 5\%$) $15 \times 12 \times 5\text{cm}$, 单筒式, 放大倍率 20 倍及以上, 全光学玻璃, 带目镜调节, 镜身为塑料或铝合金, 外包硅胶保护套	个	2	550.00	1100.00	
12	变色平面镜	直径约 20.5cm, 7 色每套, 强透光材质, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB 24613-2009《玩具用涂料中有	套	2	222.00	444.00	

	有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。					
五颜六色的花朵	符合科学实验室教学标准,每套不少于32种花朵教学标本(难以保存的花朵种类可换高清教学图代替),要求有不同颜色、种类的花朵标本或教学图搭配,标本要求有防褪色处理。	套	2	566.00	1132.00	活动室区角2(科学区)
草地上的食物链	符合科学实验室教学标准,每套不少于16种草地常见昆虫(两栖动物)等标本(难以保存的动物种类可换高清教学图代替),要求有不同种类的动物标本或教学图搭配,标本要求有防褪色、防腐、防臭处理。	套	2	444.00	888.00	活动室区角2(科学区)
超大放大镜	(±5%)11cm,6个/组,2-5倍放大,圆柄,要求带护边	套	2	813.00	1626.00	
魔法磁力秀	安全塑料。10个磁铁,40种磁力秀图案。练习依照磁力秀图案的颜色与图案将磁铁放在磁力架,观察与记录哪些颜色的磁铁会随方向和角度的变化,产生磁力互相吸引与互斥的现象。	套	8	513.00	4104.00	活动室区角2(科学区)
6格分区架	规格(±5%):100×30×60cm,材质:≥1.6cm厚双面枫木纹板,产品符合国家现行标准,可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	8	1100.00	8800.00	活动室区角3(益智区)
5格玩具柜	规格(±5%):100×30×65cm,材质:≥1.6cm厚双面枫木纹板,产品符合国家现行标准,可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	8	1100.00	8800.00	活动室区角3(益智区)
美术积木拼盘	规格(±2cm):20×20×1.5cm 材质:工程塑料,安全无毒(有害物质限量不得超过GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定),适合幼儿园使用。	套	24	180.00	4320.00	活动室区角3(益智区)
彩色积木	规格:200件套 采用木材精制,安全。(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	套	8	530.00	4240.00	活动室区角3(益智区)
动物形状卡片	采用木材精制,安全。(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)。	套	8	622.00	4976.00	活动室区角3(益智区)
野生动物六面拼	规格(±1cm):13×13×5cm(包括但不限于符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	套	8	355.00	2840.00	活动室区角3(益智区)
8格分区架	规格(±5%):120×30×65cm,材质:≥1.6cm厚双面枫木纹板,产品符合国家现行标准,可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	个	8	1100.00	8800.00	活动室区角4(建构区)
5格分区架	规格(±5%):120×30×65cm,材质:≥1.6cm厚双面枫木纹板,产品符合国家现行标准,可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所	个	8	1100.00	8800.00	活动室区角4(美工区)

		有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。				
25	欧式建筑积木	11件/套,材质:原木:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	套	8	1080.00	8640.00
26	磁力片	216片/桶,含三角形72片、正方形76片、五边形12片、六边形4片、等腰三角形16片、梯形6片、菱形10片、车轮组12片、摩天轮12片、数字卡片16片。ABS材料,安全无毒(有害物质限量不得超过GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定),适合幼儿园使用	桶	8	1184.00	9472.00
27	格列佛积木	EVA。40件/套,霸王蟹造型玩具,材质柔软可变形,能随意拼搭。	套	8	444.00	3552.00
28	立体商店	共8件/组。板面采用涂绘,形成不同场所立体造型,帮助学习认知商店功能作用。	套	8	1011.00	8088.00
29	城市积木	共8片/套,每套含8种不同交通标志,有禁止标志、红绿灯、禁鸣喇叭、禁止左转弯、限速10公里、禁止掉头、禁止停车、停车让行。帮助学习每种标识的用途以及遵守社会规则的概念。	套	8	788.00	6304.00
小计:						58714.00
二、功能室设施设备						
1. 科学活动室						
1	科学观察桌	规格(±5%):82×70×50cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	张	1	2500.00	2500.00
2	四方桌	规格(±5%):60×60×55cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	套	6	800.00	4800.00
3	卡通椅子	规格(±2cm):座板高30cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	套	30	230.00	6900.00
4	造型地毯	规格(±5%):φ200cm 材质:环保尼龙纱线+防滑乳胶底,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准),可水洗。适合幼儿园使用	张	1	1800.00	1800.00
5	机械区入口	规格(±5%):80×30×142cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	个	1	1300.00	1300.00
6	生物区入口	规格(±5%):83×30×147cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	个	1	1300.00	1300.00
7	科学组合柜A	规格(±5%):80×30×60cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	个	2	1450.00	2900.00
8	科学组合柜B	规格(±5%):80×30×60cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	个	2	1400.00	2800.00

科学组合柜 C	规格(±5%): 60×30×40cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	个	2	1450.00	2900.00	
科学组合柜 D	规格(±5%): 50×30×80cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	个	2	1300.00	2600.00	
科学组合柜 E	规格(±5%): 60×30×60cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	个	2	1300.00	2600.00	
科学组合柜 F	规格(±5%): 60×30×60cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	个	2	1300.00	2600.00	
科学转角柜	规格(±5%): 60×60×60cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	个	2	1300.00	2600.00	
牙齿模型	规格(±5%): 牙齿: 12×16×20cm, 牙刷: 25×2cm 塑料材质, 可观察牙齿整体减颌, 各颗牙齿结构, 计算牙齿的数量, 学习正确的刷牙方式。	套	1	750.00	750.00	
多层拼图-青蛙	规格(±5%): 20.5×20.5×2cm 桦木制造。产品展示了青蛙的演变过程, 每一层拼图代表一种过程。训练观察力、注意力, 锻炼匹配及整体组合能力、提高手眼协调能力。	套	1	430.00	430.00	
神秘的海洋	规格(±5%): 50×30×5.5cm 树脂, 产品包含: 乌贼、沙虫、寄居蟹、海星、和尚蟹、红招潮蟹、大闸蟹、金鼓鱼、蛤蜊、八爪鱼、海葵	套	1	1400.00	1400.00	
动物王国	规格(±5%): 48.5×7.5×41cm 树脂, 产品包含: 27 件有机包埋标本组成, 直观展示了 28 种有代表性的水生、陆生动物标本。包括蝴蝶、蜻蜓、蜘蛛、毛毛虫等多种动物。以真实的自然界动物为素材, 适合幼儿使用	套	1	2200.00	2200.00	
天文望远镜	规格(±5%): 约 33×6×15cm 不锈钢底座, 带日月双滤镜, 带防尘盖, 指南针, 支架可伸缩可固定。成像方式: 折射反射式; 倍率: ≥800 倍。	个	1	788.00	788.00	
立体地球仪	规格(±5%): φ约 32cm 材料: ABS	个	1	295.00	295.00	
显微镜	规格(±5%): 39×3.9×23cm 套件包括显微镜、镜台、保护套	套	2	870.00	1740.00	
万花筒	规格尺寸: (±5%) 40×150mm, 材质: 外壳为 ABS。采用安全镜片, 全部部件可拆卸, 置入不同颜色的彩色纸片, 就可观察到各种五彩斑斓的对称图案。	套	5	100.00	500.00	
安全三棱镜 (每套 3 个)	(±5%) 10×2.84cm×6 个, 材料: 光学 K9	套	2	790.00	1580.00	
千人导电	规格(±5%): 直径 65mm 材质: PE。人体可以导电, 无论是一个幼儿的小手还是十几个幼儿手牵手, 只要形成回路, 小球就会闪闪发亮并发出神秘的响声, 激发孩童探索电路的奥秘。两名幼儿将各自的小手分别搭在小球上和物体上	套	1	1800.00	1800.00	
安全温度计	规格: 高度约 60cm 工程塑料。可调整的红色带, 有华氏和摄氏温度的标识从【0 ℉到 210 ℉区间】以及【-40℃到 100℃区间】。煮沸的温度, 结冰和体温的温度, 有特别提示。	套	1	250.00	250.00	
小型气象站-I 型	规格(±5%): 约 70×55cm 材料: 金属; 监测内容: 至少包括温度、湿度、大气压力	套	1	990.00	990.00	
风速计	规格(±5%): 高度约 16cm 可持式测量或固定式测量。	套	1	195.00	195.00	

		它的最大就会指向内以水的方式				
28	昆虫捕捉观察套装	规格(±5%): 约 69×29×47cm 材料: ABS 环保材料	套	1	500.00	500.
29	垃圾回收套装	规格尺寸(±5%): 280×170×90mm, 材质: 卡板壳体, 单个壳体承受 20 公斤压力不变形。包括 6 个颜色(红、黄、蓝、绿、橙、紫)垃圾回收盒及常见的 54 种可回收物品小卡片	套	1	615.00	615.
30	卡通数字天平	规格(±5%): 34×27×6cm 可爱的松鼠及小鸟造型, 搭配鲜明活泼的色彩, 引发孩子学习的兴趣。内附 20PCS 砝码、1 张彩色图案贴纸、30 张工作卡、8 张双面印刷的试题卷及 16 页彩色说明可拆卸的天平横杆, 易于组装、收纳, 不占空间。	套	2	813.00	1626.
31	智慧天平	规格(±5%): 46×17×17 cm 1. 内附 11 个金属砝码与 14 个塑料砝码, 在天平底座上并设有砝码收纳盒。 2. 内附 2 个水盒	套	2	1200.00	2400.
32	体积模型组	规格(±5%): 30×7×24; 材质: PMMA、PP; 一套包含 5 个 1. 有助于孩子认识立体形状与体积。 2. 开放式的底部	套	2	937.00	1874.
33	组合套装沙漏	规格(±5%): 28×11×11.5cm 不同时间沙漏, 分别为(30 秒、1 分、3 分、5 分、与 10 分钟)易于观察。	套	2	73.00	146.0
34	可调节时沙漏	规格(±5%): 高约 15cm×直径 8cm 不同时间沙漏, 分别为(30 秒、1 分、3 分、5 分、与 10 分钟)易于观察。材质: 安全塑料; 沙漏可调节范围是 5 秒至 3 分钟	套	2	450.00	900.0
35	滚轮式测量尺	尺寸(cm): 46.5 材质: 安全塑料	套	2	740.00	1480.
36	雨量计	规格(±5%): H=17cm 材料: 金属材质(不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可)	套	1	155.00	155.0
37	安全护目镜	规格(±5%): H=18cm 材料: 聚碳酸酯镜片	套	2	1150.00	2300.
38	吸管	规格(±5%): 12×5.5cm 材料: 安全塑料	套	2	480.00	960.0
39	试管	规格(±5%): 15×3.5cm 材料: 安全塑料	套	2	504.00	1008.
40	滤水器	规格(±5%): 直径 7cm 材料: 金属(不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可)	套	1	462.00	462.0
41	蝴蝶光学镜组	规格(±5%): 长 17cm 材料: 金属(不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可)	套	1	413.00	413.0
42	红外线猫头鹰观察镜	规格(±5%): 18cm 材料: 金属(不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可)	套	1	406.00	406.0
43	磁铁学习组	规格(±5%): 车子 11cm 材料: 金属(不锈钢、铝合金等不易生锈材质外壳均可)	套	2	598.00	1196.
44	花朵剖面模型	规格(±5%): 15cm 材料: 安全塑料	套	2	615.00	1230.
45	气压水缸	规格(±5%): 约 27.4×17.2×10.8cm ABS 树脂	套	1	870.00	870.0
46	水磨机	规格(±5%): 约 27.4×17.2×10.8cm ³ ABS 树脂	套	1	1050.00	1050.0
47	发电机	规格(±5%): 约 27.4×17.2×10.8cm ABS 树脂	套	1	1500.00	1500.0
48	颜色混	规格(±5%): 约 14×11cm 材料: 安全塑料	套	1	320.00	320.0

实验杯						
互动观察管	规格(±5%): 约34cm 安全塑料, 内容物: 3支密封透视管, 清晰的透视管让孩子们能清楚观察摩擦力, 流量和速度。	套	1	1250.00	1250.00	
窗帘	■浅色遮光窗帘, 窗帘安装: 罗马杆, 选用厚重, 粗布面的窗帘, 克重≥450g/m², 遮光率要求75%~90%	米	50	180	9000	
小计:					82450.00	
体验馆						
厨房五件套	规格:160×40×92cm(±5%), 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺	套	1	6800.00	6800.00	
L格柜	规格:90×30×68cm 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺, 环保健康	个	1	1550.00	1550.00	
转角柜	规格:30×30×54cm 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺	个	2	750.00	1500.00	
i格分区柜	规格:90×30×68cm 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺	个	1	1400.00	1400.00	
双人沙发(含垫)	规格:120×30×40cm 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺	个	1	1860.00	1860.00	
搅拌机	规格:20×15×26cm 实木, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	1	430.00	430.00	
咖啡机	规格:20×12×26cm 实木, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	1	450.00	450.00	
面包机	规格:20×15×26cm 实木, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	1	410.00	410.00	
超市收银台	规格(±5%): 82×20×44cm 食品级塑料, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	1	1500.00	1500.00	
售货员服装	规格(±5%): 110cm, 材质: 布料纯棉面料, 根据幼儿身高裁制	套	3	195.00	585.00	
新品陈列架	规格(±5%): 80×30×80cm 材质: 木质板材, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	个	2	2050.00	4100.00	
3层玩具架	规格(±5%): 120×30×65cm 樟子松材质 说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	个	2	1450.00	2900.00	
购物车	规格(±5%): 31×30×31cm 食品级塑料, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	辆	2	215.00	430.00	
儿童游戏币组	规格: 120张纸币+90枚硬币(袋装) 食品级塑料, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	组	1	215.00	215.00	

15	天平	规格(±5%): 约 24.5×23.5×9.5cm, 材质: 实木, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	1	215.00	215.00
16	会议台	规格(±5%): 120×40×80cm, 双人台, 环保密度板材质, 台面承重≥40kg, 边角加固, 带抽屉, 台底加装防滑脚垫, 每套 8 张, 每张会议台配实木靠背椅 2 张	套	1	7500.00	7500.00
17	蓝色长方桌	120×60×50cm, 实木教学方桌, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	张	1	580.00	580.00
18	靠背椅	规格(±5%): 28cm. 材质: 塑料, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	张	4	68.00	272.00
19	两层五格玩具柜-高	材质: 生态板, 材质说明: 柜面、床脚选用生态板, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	个	1	1100.00	1100.00
20	儿童警服	规格: 身高: 110cm/材质: 棉纶。	套	4	215.00	860.00
21	警察道具	盒装规格: (±5%) 58×7×37cm, 包括橡胶警棍、手枪模型、头盔、腰带、手铐	套	1	324.00	324.00
22	办公台	规格(±5%): 83×110×146cm, 材质: 实木材质, 配套办公椅 1 张(45-60cm 升降高带靠背, 实木骨架人造革外包), 接待椅 2 张(45-60cm 升降高带靠背, 实木骨架人造革或亚麻布外包)	套	2	4450	8900.00
23	陈列架	材质: 樟子松材质 说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。扣件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刀口。三、漆膜材质为 UV 水性清水漆, 三底二面, 产品表面光滑无毛刺, 整体牢固, 环保无毒, 产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术标准》	个	1	1200.00	1200.00
24	电子秤	称重用电子秤 最大称量: 120kg 秤盘尺寸: 130mm	个	1	850.00	850.00
25	手册展示架	规格(±5%): 100×35×90cm 报刊、资料用展示架, 材质为樟子松	套	1	2050.00	2050.00
26	等待排椅	材质: 风木纹板材框架+环保珍珠棉+PU 革皮	个	1	5800.00	5800.00
27	窗帘	■ 浅色遮光窗帘, 窗帘安装: 罗马杆, 选用厚重, 粗布面的窗帘, 克重≥450g/m², 遮光率要求 75%~90%	米	30	180	5400.00
小计:						59181.00
三、保安室						
1	保安套装	8 件/套, 含方盾、防刺服、防割手套、防暴棍、头盔、辣椒水、强光手电、防暴钢叉	套	3	1200.00	3600.00
2	室外长扫把	规格(±5%): 85×30cm, 天然植物材料	把	6	42.00	252.00
3	扫把+簸箕	扫帚: 28×91cm, 簸箕: 27.5×27×92.5cm, 材质: 安全塑料和不锈钢	把	10	100.00	1000.00
4	抹台毛巾	规格(±5%): 30×70cm, 锦纶+涤纶, 吸水性强	条	10	18.00	180.00
5	拖把+	水桶规格(±5%): 46×26×22.5cm, 拖把可伸缩 90-120cm, 材质: 不锈钢及安全塑	套	10	420.00	4200.00

地桶料					
办公桌	办公桌: 规格(±5%): 1200×600×760mm, 2. 基材: 三聚氰胺贴面, 基材为 E1 级环保的实木颗粒板, 台面板厚度 25 厘板, 其他辅材为 15 厘板, 所有板材符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量, 含水率低于 9%, 配套活动小柜, 设计为一抽一门, 方便储物。 3. 五金配件: 采用配件, 缓冲门铰, 三节导轨, 五金拉手, 所有五金件均通过国家强制标准或推荐性标准盐雾测试 48 小时以上。 4. 胶粘剂: 采用胶粘剂, 该产品通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 办公椅: 材质说明: 1. 采用网布面 2. 海绵坐垫: 采用高弹力聚氨酯海绵。3. 气压杆: 升降时无声响, 可承重 250kg, 升降 30 万次无损坏, 可正常使用 10 年。五金电镀脚架, 有防潮防腐功能。	套	1	1850.00	1850.00
窗帘	■浅遮光窗帘, 窗帘安装: 罗马杆, 选用厚重, 粗布面的窗帘, 克重≥450g/m², 遮光率要求 75%~90%	米	7	180	1260
小计:				12342.00	
四、卫生室					
童秤	台面尺寸: 38.5×28cm, 称量范围: 0.1kg-120kg	个	2	800.00	1600.00
字视灯箱	规格(±5%): 65×28×8.9, 材质: 含 LED 灯	个	2	750.00	1500.00
儿血压计	电子血压计, 测量范围: 0mmHg-299mmHg (0kPa-39.9kPa), 脉搏数: 40 次/分-180 次/分 (此项无医疗器械经营许可的中标供应商可分包)	个	2	300.00	600.00
字药箱	规格(±5%): 35×17×20cm, 材质: 铝合金+中纤板	个	2	450.00	900.00
诊器	规格(±5%): 800mm, 材质: 钢材、塑料管、弹簧片 (此项无医疗器械经营许可的中标供应商可分包)	个	2	100.00	200.00
听叉	规格: 128Hz, 材质: 铝制	支	2	250.00	500.00
护士服	白色标准护士服, 材料: 聚酯纤维 65%+棉 35%	套	4	220.00	880.00
锈钢方盘	规格: 30×40cm, 材质: 不锈钢	个	2	110.00	220.00
锈钢弯盘	规格(±5%): 19×11×2.5cm, 材质: 不锈钢	个	2	96.00	192.00
锈钢量筒	规格(±5%): 14cm, 材质: 不锈钢	个	1	81.00	81.00
镊子	规格(±5%): 14cm, 材质不锈钢制成	根	10	35.00	350.00
剪刀	规格(±5%): 19×9cm, 符合国家安全标准	把	8	90.00	720.00
手电筒	功率: 5w, 材质: 铝合金	个	5	180.00	900.00
皮尺	规格(±5%): 150cm, 材质: 皮质	条	8	4.00	32.00
电子温度计	测量时间: 0.5 秒 测量精度: 0.2 度 (35-39 度) 测量部位: 额头 测量方法: 红外激光 测量范围: 额温测量模式 32-43 度	个	2	300.00	600.00

		(此项无医疗器械经营许可的中标供应商可分包)				
16	不锈钢治疗车	规格(±5%): 190×60×65cm, 不锈钢材质	辆	1	1500.00	1500.
17	一次性隔离服	规格(±5%): 70×40×85cm, 安全卫生	套	5	50.00	250.
18	一次性压舌板	规格(±5%): 150×18×1.6mm, 材质: 竹制	包	20	50.00	1000.
19	移动消毒车	电源电压: 220V; 灯管功率: 30w×2; 紫外线波长: 253.7nm; 灯管支架可调角度: 0-180度; 消毒时间控制范围: 0-120分钟;	辆	2	1900.00	3800.
20	宝宝床	规格(±5%): 140×60×58cm, 双面防火板精制而成	张	2	810.00	1620.
21	全棉卡通儿童六件套	被子规格(±5%): 145×115cm 枕头规格(±5%): 30×45cm 床垫规格(±5%): 135×65cm	床	2	400.00	800.
22	医药柜	规格(±5%): 85×50×180cm, 材质: 304 不锈钢	套	2	1500.00	3000.
23	诊察桌椅	桌子: 规格(±5%): 1200×600×760, 2. 基材: 三聚氰胺贴面, 基材为 E1 级环保的实木颗粒板, 台面板厚度 25 厘板, 其他辅材为 15 厘板, 所有板材符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量, 含水率低于 9%, 配套活动小柜, 设计为一抽一门, 方便储物。 3. 五金配件: 采用配件, 缓冲门铰, 三节导轨, 五金拉手, 所有五金件均通过国家标准盐雾测试 48 小时以上。 4. 胶粘剂: 采用胶粘剂, 产品通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 椅子: 材质说明: 1. 采用网布面。2. 海绵坐垫: 采用高弹力聚氨酯海绵。3. 气压杆: 升降时无声响, 可承重 250kg, 升降 30 万次无损坏, 可正常使用 10 年。五金电镀脚架, 有防潮防腐功能。	套	1	1850.00	1850.
24	休息椅	规格(±5%): 175×65×78cm, 材质: 不锈钢加皮垫	套	1	2500.00	2500.
25	药品阴凉柜	产品容积: 不低于 260L 制冷方式: 风冷; 温度范围: 2℃-20℃; 额定电压: 220V; 箱门架构: 单门。	台	1	3800.00	3800.
26	窗帘	■ 浅色遮光窗帘, 窗帘安装: 罗马杆, 选用厚重, 粗布面的窗帘, 克重≥450g/m², 遮光率要求 75%~90%	米	20	180.00	3600.
小计:						329950
五、厨房设备						
1	炒锅(电+气)	1.规格(mm : 1200×1300×1200 长×宽×高) 2.炉面板用≥2mm 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 3.炉底板、侧板用≥1mm 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 4.炉脚采用中 50mm 铝柱制造。配可调炉身高度的脚。 5.功率/电压: 0.5K/220V.	台	2	12500.00	25000.
2	炉拼台	规格(±5%): 300×1300×800 mm	台	2	1700.00	3400.

	1. 采用 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作 2. 可调子弹脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚:			0		
电磁单头低汤炉	1. 额定功率 ≤ 15 kW, 电压 380V。 2. 用途: 适用于 500 人份汤炉。 3. 机芯采用模块设计。 4. 多重安全保护设置, 达到国家 IPX4 或以上防护等级。 5. 整机具有“三防”设计 防水、防油、防虫功能。 6. ≥ 3 mm 厚锅具。 7. 不少于 8 档火力控制。 ▲8. 显示盒要求是全密封灌胶设计, 防水防油烟。 ▲9. 锅具有防干烧、线盘高温等保护功能, 保护功能要灵敏。 10. 具备漏电保护系统。 11. 规格 ($\pm 5\%$): $\leq 700 \times 760 \times 500+700$ mm	台	1	14000.00	14000.00	
4 盘燃气蒸饭柜	1. 规格 ($\pm 5\%$): $1300 \times 540 \times 1460$ mm 2. 炉面板用 ≥ 2 mm 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 3. 炉底板、侧板用 ≥ 1 mm 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 4. 功率/电压: 0.5K/220V.	台	1	6800.00	6800.00	
双层工作台	规格 ($\pm 5\%$): $1800 \times 800 \times 800$ mm 1. 工作台面采用 1.2mm 雪花纹不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板;或起模灌浆固定紧贴面板并以 ≥ 0.8 mm 厚度的 201 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\geq \Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 $\geq \Phi 38$ mm 不锈钢子弹脚; 4. 层板用 ≥ 1.0 mm 雪花纹不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 ≥ 1.0 mm 雪花纹不锈钢板折弯	台	2	3500.00	7000.00	
工作台上架	双层不锈钢上架, 规格 ($\pm 5\%$): $1800 \times 250 \times 600$ mm	个	1	1100.00	1100.00	
抽油烟机	$\geq L \times 1000 \times 500$ mm 烟罩, 壳体采用 304 不锈钢 1.2 板制 (L 暂定, 以办理食品许可证时实际要求厨房改造方案为准)	米	5	3100.00	15500.00	
轴风机	功率: ≥ 7.5 kW/3800V ≥ 18000 风量	台	1	14500.00	14500.00	
风机架	与风机配套: 10#槽钢 50#角钢制作	套	1	700.00	700.00	
风管	采用不锈钢制作, ≥ 1.2 mm 厚度板材	米	15	710.00	10650.00	
滤网	采用不锈钢制作, ≥ 1.2 mm 厚度板材	米	5	500.00	2500.00	
弯头	规格 ($\pm 5\%$): $L \times 600 \times 600$ mm (L 暂定, 以办理食品许可证时实际要求厨房改造方案为准) 采用 ≥ 1.5 mm 铝皮板制作	个	3	670.00	2010.00	
风机保护器	三相电缺相保护, 不易烧坏风机。	套	1	1000.00	1000.00	
安装配件	包含安装所需电源线、管材、辅材、五金配件等	项	1	5200.00	5200.00	
绞切肉机	1. 功率 2.2kW/220V 2. 工作效率: 肉片 400kg/h 3. 肉丝 200kg/h, 绞肉 150kg/h 4. 转速: 切肉 473r/min 5. 绞肉 425r/min	台	1	4100.00	4100.00	

		▲6. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章				
16	切菜机	1. 功率 1.1kW 2. 刀片效率【R/min】:435 3. 切片效率【kg/h】:200 4. 切丝效率【kg/h】:200 5. 外形尺寸【cm】≥63×33×60 ▲6. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	台	1	6300.0 0	6300.
17	双层工作台	规格(±5%): 1500×800×800 mm 1. 工作台面采用≥1.2mm 雪花纹不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板;或起模灌浆固定紧贴面板并以≥1.0mm 的不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用≥Φ38×1.0mm 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4. 层板用≥1.0mm 厚度 201 雪花纹不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用≥1.0mm 厚度 201 雪花纹不锈钢板折弯	张	4	1700.0 0	6800.
18	三盆水池	(±5%) 1800×700×800mm, 材质: 面板采用磨砂贴塑不锈钢板厚度≥1.2mm, 围板厚度 1.0mm, 脚管采用 Φ50 不锈钢圆管, 下加可调节脚。	张	2	2200.0 0	4400.
19	双盆工作台 (中平台)	规格(±5%): 1800×700×800 mm 1. 面板采用≥1.2mm 雪花纹不锈钢板; 2. 支架、通脚用≥Φ38×1.0mm 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm 不锈钢子弹脚; 4. 斗用≥1.2mm 厚不锈钢板; 5. 设有防水回流管;	张	1	2200.0 0	2200.
20	开水器带底座	9kW/380V, 60L 采用食品级不锈钢	台	1	2900.0 0	2900.
21	四层存货架	规格(±5%): 1500×500×1500 mm 1. 层架整体采用框架嵌入式结构; 2. 主框架采用≥38×25mm 方管, 厚≥1.2mm 不锈钢; 3. 层架间隔条采用≥25×13mm 不锈钢方管; 4. 柱脚采用≥Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	台	8	1800.0 0	14400.
22	四门高身雪柜	规格(±5%) 1210×750×1900mm, 容量≥780L, 冷藏 0~10℃, 冷冻-15℃	台	2	7800.0 0	15600.
23	留样柜	规格(±5%): 450×300×500cm, 电压: 220V 1. 采用微电脑温度、湿度控制器, 主体采用双层玻璃, 要求可随时清晰的观察箱内状况。 2. 升温、降温、加湿系统完全独立。	台	1	2600.0 0	2600
24	压面机	1. 额定电压: 220V 2. 电机功率: 1.5kW 3. 生产能力: 25~30kg/h 4. 外形尺寸: ≥450×360×1040mm ▲5. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	台	1	6200.0 0	6200
25	一体式豆浆机	1. 功率≥10.1kW 电压 380V 2. 生产量≥80kg/H 3. 外观规格≥980×500×1350mm ▲4. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	台	1	14900.00	14900.0
26	消毒柜	1. 不锈钢消毒柜防水、防潮、防酸碱、抗腐蚀性能强。 2. 遇水不会腐烂, 不会发生板材遇水膨胀, 受到酸碱物质也不会被侵蚀坏, 而且不变	台	1	6900.0 0	6900.

	形、不变色。 3. 规格: $\geq 1400 \times 600 \times 1900 \text{mm}$					
大盆 拖物池	1. 板采用 $\geq 1.2 \text{mm}$ 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 支架横管用 $\geq \Phi 32 \times 0.8 \text{mm}$ 的不锈钢管; 3. 台脚用 $\geq \Phi 51 \times 0.8 \text{mm}$ 的不锈钢管及可调子弹脚; 4. 星盆池采用 $\geq 0.8 \text{mm}$ 厚不锈钢磨砂贴塑板。 5. 规格 ($\pm 5\%$): $1000 \times 700 \times 950 \text{mm}$	个	2	1700.0 0	3400.00	
厨身储 碗柜	规格 ($\pm 5\%$): $1200 \times 500 \times 1800 \text{mm}$ 。不锈钢板为 304#, 柜身及层板为 $\geq 1.0 \text{mm}$ 厚, 配可调不锈钢重力脚。	台	1	3500.0 0	3500.00	
4层存 货架	规格 ($\pm 5\%$): $1500 \times 500 \times 1500 \text{mm}$ 1. 层架整体采用框架嵌入式结构; 2. 主框架采用 $\geq 38 \times 25$ 管厚 $\geq 1.2 \text{mm}$ 不锈钢; 3. 层架间隔条采用 $\geq 25 \times 13 \text{mm}$ 不锈钢方管; 4. 柱脚采用 $\geq \Phi 38$ 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	台	1	1900.0 0	1900.00	
4层存 货架	规格 ($\pm 5\%$): $1500 \times 500 \times 1500 \text{mm}$ 1. 层架整体采用框架嵌入式结构; 2. 主框架采用 $\geq 38 \times 25$ 管厚 $\geq 1.2 \text{mm}$ 不锈钢; 3. 层架间隔条采用 $\geq 25 \times 13 \text{mm}$ 不锈钢方管; 4. 柱脚采用 $\Phi 38$ 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	台	6	1900.0 0	10400.0 0	
F板车	规格 ($\pm 5\%$): $600 \times 800 \text{mm}$ 1. 采用厚 1.2mm 的 304 雪花纹不锈钢板制作 2. 配万向刹车轮, U 型弯管手把;	台	3	1920.0 0	5760.00	
4层餐 车	采用厚 1.2mm 的 304 雪花纹不锈钢板	台	2400	1000.0 0	24000.0 0	
砧板消 毒柜	尺寸 $\geq 595 \times 445 \times 615 \text{mm}$ 消毒方式 中温烘干 臭氧 紫外线	台	1	3490.0 0	3490.00	
灭蝇灯	功率: $40 \text{W}/220 \text{V}$ 使用范围: $20-50 \text{m}^2$, 材质: 铝合金	台	10	180.00	1800.00	
UV 紫外 线消毒 灯	功率: $30 \text{W}/220 \text{V}$ 使用范围: $20-50 \text{m}^2$	盏	8	250	2000.00	
不锈钢 捞篱	规格: 12 寸 材质: 304 不锈钢, 全身无铅、无磁、无毒, 抛光面层, 冲压成型。	个	3	86.00	258.00	
不锈钢 捞篱	规格: 12 寸 材质: 304 不锈钢, 全身无铅、无磁、无毒, 精光面层, 冲压成型。	个	3	86.00	258.00	
松木砧 板	规格 ($\pm 5\%$): $\Phi 50 \text{cm} \times \text{h}20 \text{cm}$ 材质: 无漆无蜡、整块切割、无拼接、无裂缝、松木。	个	3	260.00	780.00	
打汤壳	满足国家或行业有关强制标准, 304 食品级不锈钢材质	个	10	41.00	410.00	
打饭壳	满足国家或行业有关强制标准, 304 食品级不锈钢材质	个	30	82.00	2460.00	
水勺	中号、塑料	个	5	30.00	150.00	
大锅铲	大号, 熟铁或 304 食品级不锈钢材质	个	5	120.00	600.00	
钢盆	$\Phi 500 \text{mm}$, 洗菜、碗	个	20	70.00	1400.00	
回收胶 箱	$600 \times 400 \times 300 \text{mm}$ 、配盖	个	2	410.00	820.00	
粥桶 (加)	$400 \times 400 \text{mm}$ 不锈钢	只	5	260.00	1300.00	

	盖)					
46	手提桶	300×300mm 不锈钢	只	15	140.00	2100
47	密网油厘	标准	个	6	62.00	372
48	刀具	包含: 菜刀, 砍骨刀, 冻肉刀, 磨刀棒, 多用刀, 剪刀	套	2	630.00	1260
49	电子秤	食材称重电子秤, 最大称重≥100kg, 不锈钢外壳, 电子液晶显示屏	台	1	500.00	500
50	儿童餐盘	1. 儿童餐盘: (±5%) 270×200×20mm; 2. 儿童餐碗: (±5%) 115×13×15mm; 3. 儿童勺子: (±5%) 135×24mm; 4. 儿童杯子: (±5%) 80×50mm;	套	300	32.00	9600
小计:						2740
六、户外玩具、游乐设施						
1	大型风车滑梯	(1) 规格(±5%): 980×150×335cm, 山樟木经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫、防腐处理; 表层涂漆采用环保水性漆, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定) 无味。 ■ (2) 网绳编织采用专用绳扣连接, 间距均匀, 可长期使用不变形。攀爬网采用航海船用缆绳, 直径 16mm, 中芯为不锈钢丝外套胶管, 防老化断裂。产品使用的攀爬架(攀爬网)符合 GB 6675.2-2014 标准。 (3) 进樟木+钢结构, 经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫、防腐处理; 表层涂漆采用进保水性漆, 安全无毒无味(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 边角打磨光滑, 不伤手。 ■ (4) 产品符合 GB 6675.2-2014 标准及 GB 6675.4-2014 标准, 可迁移元素(铅、镉、铬、钡、汞、砷、锑、硒)检测结果为合格。 ■ (5) 产品使用的工程塑料符合 GB/T 16422.2-2022 标准及 GB/T 7921-2008 标准, 经≥1200h 氙弧灯外观无裂纹、无粉化, 色差≤2。 ■ (6) 产品使用的镀锌钢管符合 GB/T 1766-2008 标准。 ■ (7) 产品使用的山樟木符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量检测合格。 (8) 因游乐设施各厂家设计均有不同, 投标文件中应提供投标产品图片, 应标产品的选型要求具有风车主题外形, 带滑梯, 上滑梯的衔接楼梯应带有安全扶手。	套	1	14850.00	14850
2	城市建筑炭烧积木	980 件/套, 材质采用: 芬兰松+碳化工艺, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	1	46500.00	46500
3	不锈钢积木架	规格(±5%): 400×650×80cm, 304 不锈钢结构, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	1	9300.00	9300
4	卡通小象摇乐	食品级塑料, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	个	2	1650.00	3300
5	跷跷板	■ 采用镀锌钢管, 车轮为橡胶轮。跷跷板符合 GB 6675.2-2014 标准。	套	1	2550.00	2550
6	幼儿兜风车	≥108×50×65cm 镀锌钢管, 车轮为橡胶轮	辆	3	1400.00	4200
7	幼儿脚踏车	≥85×55×60cm 镀锌钢管, 车轮为橡胶轮	辆	3	1100.00	3300
8	双人车	≥93×53×60cm 镀锌钢管, 车轮为橡胶轮	辆	3	1980.00	5940

黄包车	≥146×45×25cm 镀锌钢管, 车轮为橡胶轮	辆	3	1250.00	3750.00	
小推车	≥81×38×30cm 镀锌钢管, 车轮为橡胶轮	辆	3	950.00	2850.00	
挖土机	≥150×70×38cm 镀锌钢管, 车轮为橡胶轮	辆	3	1300.00	3900.00	
足球门	≥109×66×77cm 塑料, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	个	2	680.00	1360.00	
篮球	5# PU	个	60	68.00	4080.00	
足球	5# PU	个	60	68.00	4080.00	
篮球车	≥90×75×75cm, 304 不锈钢	个	3	1350.00	4050.00	
本操圈	规格(±5%): 55cm 材质: 安全塑料	个	5	17.00	85.00	
本操垫	规格(±5%): 240×70×10cm 材质: 三联体操垫, 外面是迷彩帆布, 里面是高压海绵, 环保安全。	张	5	890.00	4450.00	
滚筒	规格约: 62cm×76cm, 采用工程塑料, 无毒无味, 一次性成型。	个	5	1320.00	6600.00	
平衡步道	6 色/套, 每条尺寸≥30×150cm, 环保塑料, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	3	760.00	2280.00	
圆形平衡板	≥35cm 直径, 木质或环保橡胶材质, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	3	1600.00	4800.00	
曲线平衡道	16 个平衡道/套, 每个长度≥50cm, 食品级塑料或环保橡胶, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	3	1140.00	3420.00	
拱形门	充气拱形门, 外跨≥10m, 内跨≥5m, 内高度≥3m, 外观中标后由老师另选, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	3	1620.00	4860.00	
塑料喜羊羊钻圈	3 条隧道/套, 每套长度≥3m, 直径≥0.8m, 网布+塑胶骨架, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	套	3	910.00	2730.00	
虫轮小推车	尺寸≥70×30×30cm, 食品级塑料, 玩具壁厚≥0.8cm, 采购共 10 辆, 供货不少于 5 种颜色。安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	辆	10	320.00	3200.00	
跳跳球	规格(±5%): 27×37cm 材质: 安全塑料	只	60	90.00	5400.00	
脚踏石	材质: 环保 PE 材料	对	30	55.00	1650.00	
敏捷训练梯	幼儿专用, 硅胶或环保海绵外包, 铝合金或不锈钢等不生锈材料骨架, 外包层带防滑纹路, 规格约 2m 每套	套	5	1250.00	6250.00	
彩虹伞	直径≥3 米	张	3	190.00	570.00	
彩虹伞	直径≥1.8 米	张	3	130.00	390.00	

30	可调节障碍物	12 件/套	套	3	780.00	2340
31	小羽毛球拍	20 套/箱	箱	5	320.00	1600
32	上下转盘	43×20×4cm 质工程塑料, 无毒无害, 可用于幼儿园使用。锻炼孩子的平衡感及专注力	个	30	120.00	3600
33	大陀螺	φ80×40cm 工程塑料, 无毒无害, 可用于幼儿园使用	个	6	340.00	2040
小计:						30380
七、校园基础网络						
1	光模块	SFP 千兆单模光模块, 单模, 1310nm	个	18	420.00	7560
2	光纤	4 芯单模光缆 250 μm 松套管结构, 金属铠装结构干燥防水结构、防紫外线护套 护套颜色: 黑色	米	1000	4.50	4500
3	尾纤	单模光纤尾纤 FC-1.5M 插入损耗: ≤0.20 dB ; 最大插入损耗: ≤0.30 dB ;	芯	24	30.00	720
4	机柜	9U 挂墙机柜	个	6	920.00	5520
小计:						75500
八、校园安防监控						
1	监控专用硬盘	单盘容量: ≥8TB; 缓存: 256MB; 转速: 7200RPM; 硬盘接口: SATA	台	18	1550.00	27900
2	监视器	面板尺寸: 55 英寸; 背光类型: DLED; 屏幕比例: 16:9; 分辨率: 1920 × 1080; 亮度: 300cd/m²; 面板: IPS; 对比度: 1200:1; 可视角度: 水平 178°, 垂直 178°; 色深: 8 bit, 16.7M colors; 响应时间: 8ms; 表面处理: Haze 1%; 操作系统: Android/鸿蒙等均可; CPU: 四核, 1.1GHz; RAM: ≥2GB; ROM: ≥16GB; 数据接口: 2 个 USB2.0 (A 型口); 1 个 TF 卡槽, 最大支持 128GB (非存储); 音频接口: 1 个 3.5mm 耳机孔输出; 内置扬声器: 2×10W; 供电方式: AC100 - 240V, 50/60Hz; 功耗: 95W (典型); 125W (最大); 产品材质: 塑料外壳;	台	2	5200.00	10400

	外壳颜色（面框/后壳）：黑色； 安装方式：壁挂； 显示方式：横屏，竖屏					
装支架	1. 前维护伸缩支架 2. 适用 32-55 寸 LAI、SAI、FAI 系列智能云显示终端 3. 颜色：黑色 4. 最大承重：不低于 30kg 5. 可调间距：59mm-387mm 6. 安装方向：冷轧钢	个	2	200.00	400.00	
套支架	外观颜色：白色； 承重：不低于 1.0kg； 安装方式：壁挂； 适配机型：适配所选应标各型枪机；	个	62	30.00	1860.00	
MI 线	HDMI 线缆 5 米	条	2	200.00	400.00	
工作台	1. 全钢结构-下柜标准 19 寸机架结构，可直接上设备。 2. 柜体板材：柜体 1.2-1.5mm/桌腿 3.0-12.0mm 冷轧钢板 3. 台面≥30mm 高强度密度板，木面喷涂环保金属漆。 4. 配置：每个位配 1 件活动层板+1 套键盘托盘。 5. 颜色：柜体灰色/桌脚边黑色；台面银灰色/红檀木色，颜色由采购人选择确定。 6. 双位规格（±5%）：宽 1260×深度 1000×高 750mm	套	1	5500.00	5500.00	
公椅	材质说明： 1. 网布面 2. 海绵坐垫：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，坐感舒适，密度 50D 或更优。 3. 带弧度靠背。 4. 带防滑消声脚垫。	张	2	250.00	500.00	
核心交换机	三层管理型交换机 24 个千兆电口，4 个万兆 SFP+光口； 交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：108Mpps/171Mpps； 支持 VLAN：802.1Q VLAN、端口 VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议 VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态、动态链路聚合； 支持生成树 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 RRPP/ERPS； 支持虚拟化堆叠技术； 支持 IPv4 路由、IPv6 路由、组播、MPLS； 支持 ACL、QoS、端口镜像； 支持 CLI、WEB、SSH、SNMP v1/v2c/v3 等管理方式； 1U 高度，19 英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-5℃~45℃；	个	1	8900.00	8900.00	
6 口 PoE 交换机	交换容量：128Gbps； 包转发率：30Mpps； 业务端口：具备 16 个 10/100BASE-T 电口（PoE）、2 个 10/100/1000BASE-T 电口（Combo）、2 个 1000BASE-X SFP 端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN 功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB 管理、APP 管理；	台	10	3520.00	35200.00	

		供电方式: 100~240VAC, 47~63Hz, Ma× 3A; 空载功耗: ≤6W; 满载功耗: ≤265W; PoE: Port 1-2≤90W, Port 3-16≤30W, 总功率≤240W; 散热方式: 内置风扇散热; 安装方式: 桌面式、机架式安装; 工作湿度: 5%~95%RH(无凝结); 工作温度: -10℃~55℃;				
10	机柜	6u 壁挂式机柜	个	10	700.00	7000
11	机柜	1. 19 寸 42U 机柜: ≥宽 600, 深 600, 高 2000mm, 容量 42U 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、.DIN41494; PART1、.DIN41494;PART7: 兼容 ETSI 标准。 2. 单开白色钢化玻璃前门(前门边带蓝色装饰条); 单开钣金后门; 前后门免焊加强筋结构; 前后门配锁; 承载:静载≥800kg(带支架) 防护等级:IP20 3. 主要材料:方孔条与安装梁:耐指纹敷铝锌板; 其余:SPCC 冷轧板; 厚度:方孔条≥ 2.0mm; 安装梁≥ 1.5mm; 其余≥ 1.2mm。 表面处理:方孔条、安装横梁:镀铝锌板; 其余:脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。 4. 机柜安装: 19" 安装, 方孔条可调节深度, 前后共 4 根。为便于安装, 方孔条上有 U 制标识。 5. 每台机柜配一条环保-10A 输入输出 PDU, 含线八位 PDU, 功率 2500W。 6. 配件: 每柜二块固定层板(每块可承重 60kg), 每柜配一组散热风扇内嵌式(噪声小于 60 分贝, 无安装板振动声)	个	1	4200.00	42000
12	水晶头	超五类水晶头	盒	2	120.00	2400
13	网线	1. 型号: 4×2×0.5 2. 参考标准: YD/T 1019.YD/T 926.TIA/EIA 568C 3. 产品包装: 纸箱包装(305 米) 4. 阻燃等级: 满足 YD/T 1019 中对阻燃的要求	箱	25	750.00	18750
14	电源线	RVV2×1.5mm ² 多股铜芯线	米	600	8.00	4800
15	直线门	铝合金, 电动, 悬空, 段滑, 双轨道直线门, 高度≥2m, 本项为总价包干, 报价包括设备、安装、税费、装饰、3 年维保。	套	1	50000.00	50000
小计:						40000
九、校园广播系统						
1	音柱	1. 外壳要求采用铝质材料或更优, 网罩采用不锈钢钢网, 抗腐蚀。 2. 安装方便。 3. 喇叭单元采用两分频设计。 4. 输入电压: 100V。 5. 额定功率: 90W。 6. 频率响应: 120Hz-18KHz (±10%)。 7. 灵敏度: 89dB ±3 dB。 8. 最大声压级: 109dB±1dB。 9. 喇叭单元: LF: 5 英寸×6; HF: 1 英寸高音。	只	6	1530.00	9180

广播主 音箱线 (室 外)	1. 导体: 多股裸铜丝 (或镀锡铜丝) 绞合 2. 绝缘: PVC/C 型聚氯乙烯 3. 护套: PVC/ST5 型聚氯乙烯 4. 使用标准厚度、易剥、裁断容易	米	400	8.00	3200.00	
辅材设 备	包含 PVC-25 管、空气开关、电源线、网线、同轴线、pvc 管材、绝缘胶布、排插、五金配件等	批	1	3280.00	3280.00	
系统集 成	包含布线、设备安装、调试	项	1	5500.00	5500.00	
、商务要求						
交付时间和地点	1. 交付时间: 合同签订后 15 日内按照采购人现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。 2. 交付地点: 广西梧州市采购人指定地点。					
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 15 日内					
付款方式	付款计划: 本合同采用一次性付款方式结算, 采购人核对发票无误后支付合同款至中标供应商指定对公银行账户; 收到项目货物并经采购人验收合格入库后, 提供等额发票, 并经采购人审核确认后, 十个工作日内完成合同总额支付手续并提交至县财政相关费用支付部门进行费用支付。 合同签署的中标供应商名称及发票开具单位与收款单位必须一致, 在合同执行过程中, 中标供应商不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位, 否则视为中标供应商违约。					
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期不得少于 2 年。各产品分项中另有要求的, 从其规定。					
售后服务要求	1. 在质保期内设备非因人为或不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题, 中标供应商负责给予技术服务、维修或更新, 并承担相应费用和零部件的费用。 2. 接到故障通知后, 30 分钟内作出反应, 并作出详细的故障处理方案; 在 8 小时内到达采购人现场, 12 个小时内按国家及行业标准排除故障, 并提供每周 7×24 小时电话咨询服务。各产品分项中另有要求的, 从其规定。 3. 供货期间和验收工作 (包括待验收和已经验收的内容) 在交付前, 中标供应商对供货在安装产品、成品都应采取措施保护, 防止损毁和失盗, 自行负责相关保管业务。 4. 验收合格后, 提供全部操作、维护手册。中标供应商在验收合格之日起 3 个工作日内, 派工程技术专家到现场来负责提供相关课程培训或讲座, 不得少于 1 场。 5. 供货期间如为学校上课时间, 上课时间 (上午 7 时至 11 时 30 分, 下午 2 时至 5 时 30 分) 供应商必须严格按照设备接收学校安排的场地开展相关工作, 不得影响学校在此期间的正常教学秩序。 6. 质保期满后对产品提供终身的有偿服务, 维修及更换零部件的费用低于市场价格。					
验收要求	1. 验收标准: 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 中标供应商在货物交付验收时, 由采购人对照招标文件的项目要求及技术需求, 全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的, 按相关规定做违约处理, 中标供应商承担所有责任和费用, 采购人保留进一步追究责任的权利。 3. 验收时间: 采购人收到中标供应商验收申请之日起 5 个工作日进行验收 (如有特殊情况, 按采购人指定的时间, 另行验收)。 4. 验收地点: 广西梧州市采购人指定交货地点。 5. 验收方式: 1) 设备安装调试完毕后, 采购人对中标供应商所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收, 要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。 2) 本项目验收可委托第三方验收, 如启动第三方验收, 第三方验收费用按中标金额千分之五 (每次) 计算。第三方验收小组成员由采购人代表 (不少于 1 人) 政府采购专家库中随机抽选的相关专业专家以及落标投标人中随机抽取的落标投标人代表组成。 3) 验收所需一切费用由中标供应商承担, 包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等, 投标人在报价时自行考虑相关成本。					

	4) 验收不通过的, 不再予以验收, 视为虚假应标及中标供应商单方违约, 取消中标资格, 按照政府采购法及其他中标候选人中选取中标供应商或重新采购。
投标报价要求	投标报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括: (1) 货物的价格: 包括货款、杂配件、安装调试费、验收费, 信息系统接入费; (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 (4) 采购代理服务费、保险费和各项税金。 注: 投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量, 投标报价中应包含全部内容, 中标后采购人不再支付费用。
二、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 履约验收其他事项	
本项目所涉及所有设备、器材、电器的安装, 安装期间的安全责任均由项目所属中标供应商负责, 中标供应商应当自行负责安装时的一切安全问题。	
(二) 政策性加分条件	
符合节能环保等国家政策要求	
(三) 进口产品说明	
进口产品说明	☒ 本项目货物不接受进口产品 (即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) 参与投标, 未参与投标的作无效标处理。

5. 商务要求偏离表

商务要求偏离表

所投分标： 1 分标

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
交付的时间和地点	1. 交付时间：合同签订后 15 个工作日内按照采购人现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。 2. 交付地点：广西梧州市采购人指定地点。	我公司承诺 1. 交付时间：合同签订后 15 个工作日内按照采购人现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。 2. 交付地点：广西梧州市采购人指定地点。	无偏离
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 15 日内	我公司承诺自中标通知书发出之日起 15 日内	无偏离
付款方式	付款计划： 本合同采用一次性付款方式结算，采购人核对发票无误后支付合同款至中标供应商指定对公银行账户；收到项目货物并经采购人验收合格入库后，提供等额发票，并经采购人审核确认后，十个工作日内完成合同总额支付手续并提交至县财政相关费用支付部门进行费用支付。	我公司承诺付款计划： 本合同采用一次性付款方式结算，采购人核对发票无误后支付合同款至我公司指定对公银行账户；收到项目货物并经采购人验收合格入库后，提供等额发票，并经采购人审核确认后，十个工作日内完成合同总额支付手续并提交至县财政相关费用支付部门进行费	无偏离

	合同签署的中标供应商名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，中标供应商不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为中标供应商违约。	用支付。 合同签署的我公司名称及发票开具单位与收款单位一致，在合同执行过程中，我公司不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为我公司违约。	
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于2年。各产品分项中另有要求的，从其规定。	我公司承诺按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于2年。各产品分项中另有要求的，从其规定。	无偏离
售后服务及培训要求	1. 在质保期内设备非因人为或不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，中标供应商负责给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2. 接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在8小时内到达采购人现场，12个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询。各产品分项中另有要求的，从其规定。 3. 供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在	我公司承诺 1. 在质保期内设备非因人为或不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，我公司负责给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2. 接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在8小时内到达采购人现场，12个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询。各产品分项中另有要求的，从其规定。 3. 供货期间和验收工作（包	无偏离

	交付前，中标供应商对供货在安装产品、成品都应采取措施保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 4. 验收合格后，提供全部操作、维护手册。中标供应商在验收合格之日起3个工作日内，派工程技术专家到现场来负责提供相关课程培训或讲座，不得少于1场。 5. 供货期间如为学校上课时间，上课时间（上午7时至11时30分，下午2时至5时30分）供应商必须严格按照设备接收学校安排的场地开展相关工作，不得影响学校在此期间的正常教学秩序。 6. 保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价格。	括待验收和已经验收的内容）在交付前，我公司对供货在安装产品、成品都应采取措施保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 4. 验收合格后，提供全部操作、维护手册。中标供应商在验收合格之日起3个工作日内，派工程技术专家到现场来负责提供相关课程培训或讲座，不得少于1场。 5. 供货期间如为学校上课时间，上课时间（上午7时至11时30分，下午2时至5时30分）我公司严格按照设备接收学校安排的场地开展相关工作，不得影响学校在此期间的正常教学秩序。 6. 保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价格。	
验收要求	1. 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 中标供应商在货物交付验收时，由采购人对照招标文件	我公司承诺 1. 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 我公司在货物交付验收	无偏离

	的项目要求及技术需求,全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做违约处理,中标供应商承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。 3. 验收时间: 采购人收到中标供应商验收申请之日起5个工作日进行验收(如有特殊情况,按采购人指定的时间,另行验收)。 4. 验收地点: 广西梧州市采购人指定交货地点。 5. 验收方式: 1) 设备安装调试完毕后,采购人对照招标文件上的技术规格要求,按照国家有关标准进行现场验收,要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。 2) 本项目验收可委托第三方验收,启动第三方验收时,第三方验收费用按中标金额千分之五(每次)计算。第三方验收小组成员由采购人代表(不少于1人)政府采购专家库中随机抽选的相关专业专	时,由采购人对照招标文件的项目要求及技术需求,全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做违约处理,我公司承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。 3. 验收时间: 采购人收到我公司验收申请之日起5个工作日进行验收(如有特殊情况,按采购人指定的时间,另行验收)。 4. 验收地点: 广西梧州市采购人指定交货地点。 5. 验收方式: 1) 设备安装调试完毕后,采购人对我公司所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收,要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。 2) 本项目验收可委托第三方验收,启动第三方验收时,第三方验收费用按中标金额千分之五(每次)计算。第三方验收小组成员由采	
--	--	---	--

	家以及落标投标人中随机抽取的落标投标人代表组成。 3) 验收所需一切费用由中标供应商承担,包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。投标人在报价时自行考虑相关成本。 4) 验收不通过的,不再予以验收,视为虚假应标及中标供应商单方违约,取消中标资格,按照政府采购法及相关规定从其他中标候选人中选取中标供应商或重新采购。	购人代表(不少于1人)政府采购专家库中随机抽选的相关专业专家以及落标投标人中随机抽取的落标投标人代表组成。 3) 验收所需一切费用由我公司承担,包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。投标人在报价时自行考虑相关成本。 4) 验收不通过的,不再予以验收,视为虚假应标及中标供应商单方违约,取消中标资格,按照政府采购法及相关规定从其他中标候选人中选取我公司或重新采购。	
投标报价要求	★ 投标报价为采购人指定地点的现场交货价,包括: (1) 货物的价格:包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、信息系统接入费; (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 (4) 采购代理服务费、保险费和各项税金。 注:投标人自行考虑完成项目	我公司承诺投标报价为采购人指定地点的现场交货价,包括: (1) 货物的价格:包括货款、杂配件、安装调试费、验收费,信息系统接入费; (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 (4) 采购代理服务费、保	无偏离

	所需的辅材、杂配件等数量， 投标报价中应包含全部内容， 中标后采购人不再另行支付 额外费用。	险费和各项税金。 注：投标人自行考虑完成项 目所需的辅材、杂配件等数 量，投标报价中应包含全部 内容，中标后采购人不再另 行支付额外费用。	
--	---	--	--

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）

投标人名称（电子签章）：广西优之冠教育咨询有限公司

日期：2025 年 08 月 22 日



9. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

所投分标： 1 分标

项号	标的的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
一、活动室设施设备 1. 小班活动室（8 间）				
1	窗帘	■ 浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$ ，遮光率要求 75%~90%	我公司响应：■ 浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$ ，遮光率 100%	正偏离 遮光率更好
2	洗衣机	1. 颜色：金色、灰色 2. 类别：滚筒式 3. 自动化程度：全自动 4. 控制方式：机械控制 5. 开门方式：前开式 6. 排水方式：上排水 7. 电机类型：变频电机 8. 能效等级：1 级 9. 洗净比：1.05 10. 洗衣程序：棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、筒自洁、大物、混合、15 分钟以内速洗、健身服、单脱水、漂+脱、烫烫净 11. 洗涤容量（kg）（约）： 8 12. 洗涤功率（W）（约）：2	我公司响应：1. 颜色：金色、灰色 2. 类别：滚筒式 3. 自动化程度：全自动 4. 控制方式：机械控制 5. 开门方式：前开式 6. 排水方式：上排水 7. 电机类型：变频电机 8. 能效等级：1 级 9. 洗净比：1.05 10. 洗衣程序：棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、筒自洁、大物、混合、15 分钟以	无偏离

		00 13. 脱水容量 (kg) (约) : 8 14. 脱水功率 (W) (约) : 4 00 15. 水温调节范围: 常温; 30; 40; 60; 90 16. 内筒材质: 不锈钢	内速洗、健身服、单脱水、漂+ 脱、烫烫净 11. 洗涤容量 (kg) (约) : 8 12. 洗涤功率 (W) (约) : 200 13. 脱水容量 (kg) (约) : 8 14. 脱水功率 (W) (约) : 400 15. 水温调节范围: 常温; 30; 40; 60; 90 16. 内筒材质: 不锈钢	
3	学生开水机	热胆容量: 13L 功率: 2000W 电源: 220V 50Hz 供水量: 温开水≥80L/H 外形尺寸 (±5%) : 59×34 出水方式: 两温开水	<u>我公司响应:</u> 热胆容量: 13L 功率: 2000W 电源: 220V 50Hz 供水量: 温开水≥80L/H 外形尺寸 (±5%) : 59×34× 67cm 出水方式: 两温开水	无偏离



4	垃圾桶	材质: PP, 容量: 不小于 10 L	<u>我公司响应:</u> 材质: PP, 容量: 不小于 10L	无偏离
5	消毒茶杯一体柜	规格 (±5%): 72×27×134 cm 消毒茶杯一体柜, 可放置 (约) 44 个杯子	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 72×27×134cm 消毒茶杯一体柜, 可放置 (约) 44 个杯子	无偏离
6	不锈钢毛巾架	(±5%) 120×45×105cm, 材质: 不锈钢, 材质说明: 选用不锈钢材质, 所有管件光滑, 表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、钢刺。	<u>我公司响应:</u> (±5%) 120×45×105cm, 材质: 不锈钢, 材质说明: 选用不锈钢材质, 所有管件光滑, 表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、钢刺。	无偏离
7	教具托盘	规格 (±5%): 32.5×25.5cm 材质: 食品级工程塑料	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 32.5×25.5cm 材质: 食品级工程塑料	无偏离
8	班牌	实橡木或更优材质, 颜色和款式根据现场定制	<u>我公司响应:</u> 实橡木或更优材质, 颜色和款式根据现场定制	无偏离
9	六格分区柜	规格 (±5%): 120×30×65 cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 120×30×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	无偏离
10	造型书架	规格 (±5%): 100×30×80 cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标准满	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 100×30×80cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保 (甲醛排放标	无偏离

		足国家相关强制标准)。	准满足国家相关强制标准)。	
11	6 格分区架	规格(±5%): 100×30×60cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 100×30×60cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	无偏离
12	樟子松 5 格玩具柜	规格(±5%): 100×30×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 100×30×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	无偏离
13	转角柜	规格(±5%): 53×30×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 53×30×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	无偏离
14	四阶段几何体	20×20×1cm(±5%), 实木, 可直接用于幼儿园, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	<u>我公司响应:</u> 20×20×1cm(±5%), 实木, 可直接用于幼儿园, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	无偏离
15	数数毛毛虫	30×20cm(±2cm) 桶装毛毛虫玩具, 木质或环保塑料材质, 每桶 10 只	<u>我公司响应:</u> 30×20cm(±2cm) 桶装毛毛虫玩具, 木质或环保塑料材质, 每桶 10 只	无偏离
16	几何形状时钟	约 23.5×23.5×8cm 实木外框, 正方形、平行四边形均可, 可直接用于幼儿园,	<u>我公司响应:</u> 约 23.5×23.5×8cm 实木外框, 正方形、平行四边形均可, 可直接用于幼	无偏离

		安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	儿园，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	
17	雪花片	φ4.3cm 1268 片/箱，中间带圆孔，环保塑料材质，磨砂或抛光面均可，彩色混合装	<u>我公司响应：</u> φ4.3cm 1268 片/箱，中间带圆孔，环保塑料材质，磨砂或抛光面均可，彩色混合装	无偏离
18	潜力运动积木	320 件/套，食品级工程塑料/环保塑料材质均可，带磁力链接，彩色混合装，符合国家有关积木玩具相关强制标准和要求。	<u>我公司响应：</u> 320 件/套，食品级工程塑料/环保塑料材质均可，带磁力链接，彩色混合装，符合国家有关积木玩具相关强制标准和要求。	无偏离
19	6 格分区架	规格（±5%）：100×30×60 cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：100×30×60cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
20	樟子松 5 格玩具柜	规格（±5%）：100×30×65 cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：100×30×65cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离

21	转角柜	规格(±5%): 60×60×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 60×60×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
22	乐娃玩具	188 件/桶 食品级工程塑料, 符合幼儿园使用标准, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》, 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	<u>我公司响应:</u> 188 件/桶 食品级工程塑料, 符合幼儿园使用标准, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》, 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	无偏离
23	12cm 规格 积木玩具	240 件/桶, 食品级工程塑料, 符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》, 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	<u>我公司响应:</u> 240 件/桶, 食品级工程塑料, 符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》, 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	无偏离

		014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)	014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)	
24	20cm 规格 积木玩具	180 件/桶食品级工程塑料,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)	<u>我公司响应:</u> 180 件/桶食品级工程塑料,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》,且塑料/塑胶玩具还应通过CCC认证,投标环节暂不须提供,供货后应保留证书备查)	无偏离
25	海绵积木	56 件/套 EVA 材质,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)	<u>我公司响应:</u> 56 件/套 EVA 材质,符合幼儿园使用标准(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)	无偏离

26	大串珠	260×128×125mm 食品级工程塑料, 符合幼儿园使用标准 (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》, 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	我公司响应: 260×128×125mm 食品级工程塑料, 符合幼儿园使用标准 (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》, 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	无偏离
27	认知彩色造型积木	43×34×4cm 食品级工程塑料, 符合幼儿园使用标准 (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》, 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	我公司响应: 43×34×4cm 食品级工程塑料, 符合幼儿园使用标准 (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》, 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	无偏离
28	圆形海绵彩绘刷	材质: 海绵, 带木柄或 ABS 柄, 木柄尺寸≤20cm, 刷体	我公司响应: 材质: 海绵, 带木柄或 ABS 柄, 木柄尺寸≤2	无偏离

		≤25cm, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)	0cm, 刷体≤25cm, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)	
29	彩色纸盘	材质: 食品级安全塑料(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》),  且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	<u>我公司响应:</u> 材质: 食品级安全塑料(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》), 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	无偏离
30	连结颜料盒	材质: 食品级安全塑料(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》),  且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	<u>我公司响应:</u> 材质: 食品级安全塑料(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》), 且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证, 投标环节暂不须提供, 供货后应保留证书备查)	无偏离

		具用涂料中有害物质限量》，且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证，投标环节暂不须提供，供货后应保留证书备查)	用涂料中有害物质限量》，且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证，投标环节暂不须提供，供货后应保留证书备查)	
31	彩色笔筒	材质：食品级安全塑料（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》，且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证，投标环节暂不须提供，供货后应保留证书备查)	<u>我公司响应：</u> 材质：食品级安全塑料（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》，且塑料/塑胶玩具还应通过 CCC 认证，投标环节暂不须提供，供货后应保留证书备查)	无偏离
32	橡皮泥	12色/套，每种颜色重量≥1kg，安全无毒（有害物质限量不超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），每种颜色带独立收纳盒	<u>我公司响应：</u> 12色/套，每种颜色重量≥1kg，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），每种颜色带独立收纳盒	无偏离
33	210毫升可清洗颜料	适合幼儿使用，独立瓶装，24色/套，可水洗，便于幼儿清洁，每瓶≥210mL	<u>我公司响应：</u> 适合幼儿使用，独立瓶装，24色/套，可水洗，便于幼儿清洁，每瓶≥210mL	无偏离
34	水彩笔-小	适合幼儿使用，36色/套，带收纳盒，大墨管软头水彩笔	<u>我公司响应：</u> 适合幼儿使用，36色/套，带收纳盒，大墨管软头水彩笔	无偏离
35	水彩笔-大	适合幼儿使用，36色/套，带	<u>我公司响应：</u> 适合幼儿使用，	无偏离

		收纳盒，大墨管软头水彩笔	36 色/套，带收纳盒，大墨管软头水彩笔	
2. 中班活动室（8 间）				



1	窗帘	■浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$ ，遮光率要求 75%~90%	我公司响应：■浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$ ，遮光率 100%	正偏离 遮光率更好
2	洗衣机	1. 颜色：金色、灰色 2. 类别：滚筒式 3. 自动化程度：全自动 4. 控制方式：机械控制 5. 开门方式：前开式 6. 排水方式：上排水 7. 电机类型：变频电机 8. 能效等级：1 级 9. 洗净比：1.05 10. 洗衣程序：棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、混合、15 分钟以内速洗、健身服、单脱水、漂+脱、烫烫净 11. 洗涤容量 (kg) (约)：8 12. 洗涤功率 (W) (约)：200 13. 脱水容量 (kg) (约)：8 14. 脱水功率 (W) (约)：400 15. 水温调节范围：常温；30；40；60；90	我公司响应：1. 颜色：金色、灰色 2. 类别：滚筒式 3. 自动化程度：全自动 4. 控制方式：机械控制 5. 开门方式：前开式 6. 排水方式：上排水 7. 电机类型：变频电机 8. 能效等级：1 级 9. 洗净比：1.05 10. 洗衣程序：棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、筒自洁、大物、混合、15 分钟以内速洗、健身服、单脱水、漂+脱、烫烫净 11. 洗涤容量 (kg) (约)：8 12. 洗涤功率 (W) (约)：200 13. 脱水容量 (kg) (约)：8 14. 脱水功率 (W) (约)：400 15. 水温调节范围：常温；30；40；60；90 16. 内筒材质：不锈钢	无偏离

		16. 内筒材质：不锈钢		
3	学生开水机	热胆容量：13L 功率：2000W 电源：220V 50Hz 供水量：温开水≥80L/H 外形尺寸：（约）59×34×67cm 出水方式：两温开水	<u>我公司响应：</u> 热胆容量：13L 功率：2000W 电源：220V 50Hz 供水量：温开水≥80L/H 外形尺寸：（约）59×34×67cm 出水方式：两温开水	无偏离
4	垃圾桶	材质：PP，容量：不小于10L	<u>我公司响应：</u> 材质：PP，容量：不小于10L	无偏离
5	消毒茶杯一体柜	规格（±5%）：72×27×134cm 消毒茶杯一体柜，可放置（约）44个杯子	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%），72×27×134cm 消毒茶杯一体柜，可放置（约）44个杯子	无偏离
6	不锈钢毛巾架	（±5%）120×45×105cm， 材质：不锈钢，材质说明： 选用不锈钢材质，所有管件光滑，表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均不得有锐利的棱角、钢刺。	<u>我公司响应：</u> （±5%）120×45×105cm，材质：不锈钢，材质说明：选用不锈钢材质，所有管件光滑，表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、钢刺。	无偏离
7	教具托盘	规格（±2cm）：32.5×25.5cm 材质：食品级工程塑料	<u>我公司响应：</u> 规格（±2cm）：32.5×25.5cm 材质：食品级工程塑料	无偏离
8	班牌	实橡木或更优材质，颜色和款式根据现场定制	<u>我公司响应：</u> 实橡木或更优材质，颜色和款式根据现场定制	无偏离
9	造型书架	规格（±5%）：100×30×80cm，材质：≥1.6cm厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：100×30×80cm，材质：≥1.6cm厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内	无偏离

		安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	
10	角色扮演 教具箱	全套 12 种功能组合，工程塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用	<u>我公司响应：</u> 全套 12 种功能组合，工程塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用	无偏离
11	蔬菜组合	108 件/套 工程塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用	<u>我公司响应：</u> 108 件/套 工程塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用	无偏离
12	快乐职业 手偶	四件/套，职业发货前由采购人单位幼教老师确定，软布材质，毛绒面或棉布面，毛绒面不得掉毛，头部填充 PP 棉，长度约 25-30cm	<u>我公司响应：</u> 四件/套，职业发货前由采购人单位幼教老师确定，软布材质，毛绒面或棉布面，毛绒面不得掉毛，头部填充 PP 棉，长度约 25-30cm	无偏离
13	6 格分区架	规格（±5%）：100×30×60cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：100×30×60cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	无偏离
14	樟子松 5 格 玩具柜	规格（±5%）：100×30×65cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：100×30×65cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	无偏离

		足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	
15	科学转角柜	尺寸(±5%): 60×60×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	<u>我公司响应:</u> 尺寸(±5%): 60×60×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用,安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	无偏离
16	农耕文化用品	16 件/套 实木材质, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩	<u>我公司响应:</u> 16 件/套 实木材质, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩	无偏离

		具用涂料中有害物质限量》)	用涂料中有害物质限量》)	
17	磁盘小迷宫	规格: 15 件套/桶 实木夹板所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺, 适合幼儿园使用。	<u>我公司响应:</u> 规格: 15 件套/桶 实木夹板所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺, 适合幼儿园使用。	无偏离
18	仿真水果蔬菜	材质: 食品级塑料 安全、无毒, 适合幼儿园使用。(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应:</u> 材质: 食品级塑料 安全、无毒, 适合幼儿园使用。(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
19	七巧板	规格: 40 付/箱 材质: 安全塑料。安全、无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定); 适合幼儿园使用。	<u>我公司响应:</u> 规格: 40 付/箱 材质: 安全塑料。安全、无毒(有害物质限量不得超过 GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 适合幼儿园使用。	无偏离
20	3 层玩具架	规格(±5%): 120×30×65cm, 材质: ≥1.6cm 厚双面枫	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 120×30×65cm, 材质: ≥1.6cm	无偏离

		木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	m 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准)。	
21	塔状连接	红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 30 个, 含教具盒。	我公司响应: 红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 30 个, 含教具盒。	无偏离
22	建筑拼搭	120 件/套, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》) 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	我公司响应: 120 件/套, (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》) 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
23	三角旋转	红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 12 个	我公司响应: 红、黄、蓝、绿、紫、橘, 各 12 个	无偏离

24	实心八角片	红、黄、蓝、绿、紫、橘各 85 个, 含教具盒。	<u>我公司响应:</u> 红、黄、蓝、绿、紫、橘各 85 个, 含教具盒。	无偏离
25	毛毛虫齿轮游戏	规格 (±2cm): 5×36×11cm (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》) 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应:</u> 规格 (±2cm): 5×36×11cm (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》) 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
26	几何玩具	材质: 安全塑料, 桌面玩具 (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》) 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应:</u> 材质: 安全塑料, 桌面玩具 (包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分: 易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》) 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
27	童心玩具	材质: 安全塑料, 桌面玩具	<u>我公司响应:</u> 材质: 安全塑料	无偏离

		(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	料,桌面玩具(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	
28	拼插玩具	材质:安全塑料。(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应:</u> 材质:安全塑料。(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
29	几何串珠盒	材质:桦木、桦木、E1MDF板、水性涂料,(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、	<u>我公司响应:</u> 材质:桦木、桦木、E1MDF板、水性涂料,(包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:	无偏离

		GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》)所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。	
30	泡棉片-动物	材质:泡绵。尺寸:长10cm。可清洗,内含5种以上动物为主题的海绵-牛、羊、猪、兔、鸭。包括4个背景图片和说明	<u>我公司响应:</u> 材质:泡绵。尺寸:长10cm。可清洗,内含5种以上动物为主题的海绵-牛、羊、猪、兔、鸭。包括4个背景图片和说明	无偏离
31	海绵印章-交通工具	材质:泡绵。尺寸:长11cm。可清洗,内含12种以上交通工具为主的海绵-船、飞机、火车、货车和轿车。包括4个背景图片和说明。	<u>我公司响应:</u> 材质:泡绵。尺寸:长11cm。可清洗,内含12种以上交通工具为主的海绵-船、飞机、火车、货车和轿车。包括4个背景图片和说明。	无偏离
32	微笑手脚印	材质:安全塑料+香蕉。尺寸: $\phi 8 \times 1.5\text{cm}$ 。6个EVA盖印,各种微笑表情与可爱脚丫,利用图案泡棉创作一个奇特的故事画。	<u>我公司响应:</u> 材质:安全塑料+香蕉。尺寸: $\phi 8 \times 1.5\text{cm}$ 。6个EVA盖印,各种微笑表情与可爱脚丫,利用图案泡棉创作一个奇特的故事画。	无偏离
33	EVA-形状造型	材质:泡棉。尺寸:最大 $\phi 3.5\text{cm}$ 。EVA共200片不同形状、不同颜色。形状包括:圆圈、水珠、三角形、正方形、长	<u>我公司响应:</u> 材质:泡棉。尺寸:最大 $\phi 3.5\text{cm}$ 。EVA共200片不同形状、不同颜色。形状包括:圆圈、水珠、三角形、	无偏离

		方形和长圆形灯。利用不同的几何形状拼贴出立体的创意画，可以搭配泡棉组做出更丰富的材质变化与巧思。	正方形、长方形和长圆形灯。利用不同的几何形状拼贴出立体的创意画，可以搭配泡棉组做出更丰富的材质变化与巧思。	
34	彩色火柴棒	材质：实木。尺寸：6cm。1000支/包，颜色鲜艳的火柴，至少包括橙色、黄色、红色、紫色和蓝色。	<u>我公司响应：</u> 材质：实木。尺寸：6cm。1000支/包，颜色鲜艳的火柴，至少包括橙色、黄色、红色、紫色和蓝色。	无偏离
35	连续印-海洋	材质：食品级安全塑料+橡胶。尺寸：长16cm，印面6.5cm。内含5个1组，利用滚轮让孩子轻易的制造出连续图案的效果，图案有波浪、鲸鱼、鱼、螃蟹与海草的海马。	<u>我公司响应：</u> 材质：食品级安全塑料+橡胶。尺寸：长16cm，印面6.5cm。内含5个1组，利用滚轮让孩子轻易的制造出连续图案的效果，图案有波浪、鲸鱼、鱼、螃蟹与海草的海马。	无偏离
36	海绵印-人体	材质：海绵。总长宽30.5×27.2cm。内含人体泡棉，可清洗。学习人体的部位结构，利用人体图案泡棉创作一个奇特的故事画，小女生要穿红裙子，小男生要配绿色的裤子。	<u>我公司响应：</u> 材质：海绵。总长宽30.5×22cm。内含人体泡棉，可清洗。学习人体的部位结构，利用人体图案泡棉创作一个奇特的故事画，小女生要穿红裙子，小男生要配绿色的裤子。	无偏离
37	切模综合组-动物	材质：食品级安全塑料。尺寸：最长11cm。可清洗。内含6个动物主题的模式切模器：马、母牛、绵羊、鸭子、猪和兔子。	<u>我公司响应：</u> 材质：食品级安全塑料。尺寸：最长11cm。可清洗。内含6个动物主题的模式切模器：马、母牛、绵羊、鸭子、猪和兔子。	无偏离
38	模型画板-	材质：食品级安全塑料。尺	<u>我公司响应：</u> 材质：食品级	无偏离

	恐龙	寸：15.5×14.5cm。以恐龙为主题的塑料胶模具做出不同的设计。附有说明书在内。	安全塑料。尺寸：15.5×14.5cm。以恐龙为主题的塑料胶模具做出不同的设计。附有说明书在内。	
3. 大班活动室（9 间）				



1	窗帘	■浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$ ，遮光率要求 75%~90%	我公司响应：■浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$ ，遮光率 100%	正偏离 遮光率更好
2	洗衣机	1. 颜色：金色、灰色 2. 类别：滚筒式 3. 自动化程度：全自动 4. 控制方式：机械控制 5. 开门方式：前开式 6. 排水方式：上排水 7. 电机类型：变频电机 8. 能效等级：1 级 9. 洗净比：1.05 10. 洗衣程序：棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、混合、15 分钟以内速洗、健身服、单脱水、漂+脱 11. 洗涤容量 (kg) (约)：8 12. 洗涤功率 (W) (约)：200 13. 脱水容量 (kg) (约)：8 14. 脱水功率 (W) (约)：400 15. 水温调节范围：常温；30；40；60；90	我公司响应：1. 颜色：金色、灰色 2. 类别：滚筒式 3. 自动化程度：全自动 4. 控制方式：机械控制 5. 开门方式：前开式 6. 排水方式：上排水 7. 电机类型：变频电机 8. 能效等级：1 级 9. 洗净比：1.05 10. 洗衣程序：棉麻、衬衣、童装、羽绒、雪纺、消毒洗、筒自洁、大物、混合、15 分钟以内速洗、健身服、单脱水、漂+脱 11. 洗涤容量 (kg) (约)：8 12. 洗涤功率 (W) (约)：200 13. 脱水容量 (kg) (约)：8 14. 脱水功率 (W) (约)：400 15. 水温调节范围：常温；30；40；60；90 16. 内筒材质：不锈钢	无偏离

		16. 内筒材质：不锈钢		
3	学生开水机	热胆容量：13L 功率：2000W 电源：220V 50Hz 供水量：温开水≥80L/H 外形尺寸：（约）59×34×67cm 出水方式：两温开水	<u>我公司响应：</u> 热胆容量：13L 功率：2000W 电源：220V 50Hz 供水量：温开水≥80L/H 外形尺寸：（约）59×34×67cm 出水方式：两温开水	无偏离
4	垃圾桶	材质：PP，容量：不小于10L	<u>我公司响应：</u> 材质：PP，容量：不小于10L	无偏离
5	书包柜	规格（±5%）：160×30×105cm，12格书包格+2层拖鞋格，材质：≥1.6cm厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：160×30×105cm，12格书包格+2层拖鞋格，材质：≥1.6cm厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	无偏离
6	消毒茶杯一体柜	规格（±5%）：72×27×134cm，可放置（约）44个杯子	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：72×27×134cm 消毒茶杯一体柜，可放置（约）44个杯子	无偏离
7	不锈钢毛巾架	规格（±5%）：120×45×105cm，材质：不锈钢，材质说明：选用不锈钢材质，所有管件光滑，表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、钢刺。（毛巾架挂钩之间间距必须达到15cm）	<u>我公司响应：</u> ▲120×45×105cm（±5%），材质：不锈钢，材质说明：选用不锈钢材质，所有管件光滑，表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、钢刺。（毛巾架挂钩之间间距必须达到15cm）	无偏离
8	教具托盘	规格（±2cm）：32.5×25.5	<u>我公司响应：</u> 规格（±2cm）：	无偏离

		cm 材质：食品级工程塑料	32.5×25.5cm 材质：食品级工程塑料	
9	班牌	实橡木或更优材质，颜色和款式根据现场定制	<u>我公司响应：</u> 实橡木或更优材质，颜色和款式根据现场定制	无偏离
10	鸟类幻灯片	11cm 透明展播幻灯片，每套≥100 张（100 种鸟类），常见国家保护鸟类≥50 张，要求可明确让幼儿识别保护鸟类的外观	<u>我公司响应：</u> 11cm 透明展播幻灯片，每套≥100 张（100 种鸟类），常见国家保护鸟类≥50 张，要求可明确让幼儿识别保护鸟类的外观	无偏离
11	扩焦望远镜	（±5%）15×12×5cm，单筒式，放大倍率 20 倍及以上，全光学玻璃，带目镜调节，镜身为塑料或铝合金，外包硅胶保护套	<u>我公司响应：</u> （±5%）15×12×5cm，单筒式，放大倍率 20 倍及以上，全光学玻璃，带目镜调节，镜身为塑料或铝合金，外包硅胶保护套	无偏离
12	变色平面镜	直径约 20.5cm，7 色每套，强透光材质，（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》）所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应：</u> 直径约 20.5cm，7 色每套，强透光材质，（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》）所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离

13	五颜六色的花朵	符合科学实验室教学标准，每套不少于 32 种花朵教学标本（难以保存的花朵种类可换高清教学图代替），要求有不同颜色、种类的花朵标本或教学图搭配，标本要求有防褪色处理。	<u>我公司响应：</u> 符合科学实验室教学标准，每套不少于 32 种花朵教学标本（难以保存的花朵种类可换高清教学图代替），要求有不同颜色、种类的花朵标本或教学图搭配，标本要求有防褪色处理。	无偏离
14	草地上的食物链	符合科学实验室教学标准，每套不少于 16 种草地常见昆虫（两栖动物）等标本（难以保存的动物种类可换高清教学图代替），要求有不同种类的动物标本或教学图搭配，标本要求有防褪色、防腐、防臭处理。	<u>我公司响应：</u> 符合科学实验室教学标准，每套不少于 16 种草地常见昆虫（两栖动物）等标本（难以保存的动物种类可换高清教学图代替），要求有不同种类的动物标本或教学图搭配，标本要求有防褪色、防腐、防臭处理。	无偏离
15	超大放大镜	($\pm 5\%$) 11cm, 6 个/组, 2-5 倍放大, 要求带护边	<u>我公司响应：</u> ($\pm 5\%$) 11cm, 6 个/组, 2-5 倍放大, 圆柄, 要求带护边	无偏离
16	魔法磁力秀	安全塑料。10 个磁铁, 40 种磁力秀图案。练习依照磁力秀图案的颜色与图案将磁铁放在磁力架, 观察与记录哪些颜色的磁铁会随方向和角度的变化, 产生磁力互相吸引与互斥的现象。	<u>我公司响应：</u> 安全塑料。10 个磁铁, 40 种磁力秀图案。练习依照磁力秀图案的颜色与图案将磁铁放在磁力架, 观察与记录哪些颜色的磁铁会随方向和角度的变化, 产生磁力互相吸引与互斥的现象。	无偏离
17	6 格分区架	规格 ($\pm 5\%$): 100×30×60 cm, 材质: ≥ 1.6 cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内使用,	<u>我公司响应：</u> 规格 ($\pm 5\%$): 100×30×60cm, 材质: ≥ 1.6 cm 厚双面枫木纹板, 产品符合国家现行标准, 可直接用于室内	无偏离

		安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	
18	5 格玩具柜	规格（±5%）：100×30×65cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：100×30×65cm，材质：≥1.6cm 厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	无偏离
19	美术积木拼盘	规格（±2cm）：20×20×1.5cm 材质：工程塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用。	<u>我公司响应：</u> 规格（±2cm）：20×20×1.5cm 材质：工程塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用。	无偏离

20	彩色积木	规格：200 件套 采用木材精制，安全。（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》）所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应：</u> 规格：200 件套 采用木材精制，安全。（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》）所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
21	动物形状卡片	采用木材精制，安全。（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》）。	<u>我公司响应：</u> 采用木材精制，安全。（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》）。	无偏离
22	野生动物六面拼	规格（±1cm）：13×13×5cm（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：	<u>我公司响应：</u> 规格（±1cm）：13×13×5cm（包括但不限于符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部	无偏离

		机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》）所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》）所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	
23	8格分区架	规格（±5%）：120×30×65cm，材质：≥1.6cm厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：120×30×65cm，材质：≥1.6cm厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	无偏离
24	6格分区架	规格（±5%）：120×30×65cm，材质：≥1.6cm厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：120×30×65cm，材质：≥1.6cm厚双面枫木纹板，产品符合国家现行标准，可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触	无偏离

		触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。可直接用于室内使用，安全环保（甲醛排放标准满足国家相关强制标准）。	
25	欧式建筑积木	11 件/套，材质：原木；所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应：</u> 11 件/套，材质：原木；所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
26	磁力片	216 片/桶，含三角形 72 片、正方形 76 片、五边形 12 片、六边形 4 片、等腰三角形 16 片、梯形 6 片、菱形 10 片、车轮组 12 片、摩天轮 12 片、数字卡片 16 片。ABS 材料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用	<u>我公司响应：</u> 216 片/桶，含三角形 72 片、正方形 76 片、五边形 12 片、六边形 4 片、等腰三角形 16 片、梯形 6 片、菱形 10 片、车轮组 12 片、摩天轮 12 片、数字卡片 16 片。ABS 材料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），适合幼儿园使用	无偏离
27	格列佛积木	EVA。40 件/套，霸王蟹造型玩具，材质柔软可变形，能随意拼搭。	<u>我公司响应：</u> EVA。40 件/套，霸王蟹造型玩具，材质柔软可变形，能随意拼搭。	无偏离
28	立体商店	共 8 件/组。板面采用涂绘，形成不同场所立体造型，帮助学习认知商店功能作用。	<u>我公司响应：</u> 共 8 件/组。板面采用涂绘，形成不同场所立体造型，帮助学习认知商店功能作用。	无偏离
29	城市积木	共 8 片/套，每套含 8 种不同交通标志，有禁止标志、红	<u>我公司响应：</u> 共 8 片/套，每套含 8 种不同交通标志，有禁	无偏离

		绿灯、禁鸣喇叭、禁止左转 限速 10 公里、禁止掉头、禁 止停车、停车让行。帮助学 习每种标识的用途以及遵守 社会化规则的概念。	止标志、红绿灯、禁鸣喇叭、 禁止左转限速 10 公里、禁止掉 头、禁止停车、停车让行。帮 助学习每种标识的用途以及遵 守社会化规则的概念。	
二、功能室设施设备 1. 科学活动室				



1	科学观察桌	规格(±5%): 82×70×50cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 82×70×50cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	无偏离
2	四方桌	规格(±5%): 60×60×55cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 60×60×55cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	无偏离
3	卡通椅子	规格(±2cm): 座板高 30cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±2cm): 座板高 30cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	无偏离
4	造型地毯	规格(±5%): ϕ 200cm 材质: 环保尼龙纱线+防滑乳胶底, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准), 可水洗。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): ϕ 200cm 材质: 环保尼龙纱线+防滑乳胶底, 安全环保(甲醛排放标准满足国家相关强制标准), 可水洗。适合幼儿园使用	无偏离

			用	
5	机械区入口	规格(±5%): 80×30×142cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 80×30×142cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	无偏离
6	生物区入口	规格(±5%): 83×30×147cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 83×30×147cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	无偏离
7	科学组合柜 A	规格(±5%): 80×30×60cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 80×30×60cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。	无偏离
8	科学组合柜 B	规格(±5%): 80×30×60cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 80×30×60cm 材质: 生态板 材质说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及	无偏离

		可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	
9	科学组合柜 C	规格(±5%): 60×30×40cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 60×30×40cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	无偏离
10	科学组合柜 D	规格(±5%): 50×30×80cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 50×30×80cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	无偏离
11	科学组合柜 E	规格(±5%): 60×30×60cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 60×30×60cm 材质:生态板 材质说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	无偏离
12	科学组合	规格(±5%): 60×30×60cm	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):	无偏离

	柜 F	m 材质:生态板 材质 说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	60×30×60cm 材质:生态板 材质 说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	
13	科学转角柜	规格(±5%):60×60×60cm 材质:生态板 材质 说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):60×60×60cm 材质:生态板 材质 说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;具有防滑、降噪包脚垫,有效保护地板不被划伤。	无偏离
14	牙齿模型	规格(±5%):牙齿:12×16×20cm,牙刷:25×2cm 塑料材质,可观察牙齿整体减颌股,各颗牙齿结构,计算牙齿的数量,学习正确的刷牙方式。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):牙齿:12×16×20cm,牙刷:25×2cm 塑料材质,可观察牙齿整体减颌股,各颗牙齿结构,计算牙齿的数量,学习正确的刷牙方式。	无偏离
15	多层拼图-青蛙	规格(±5%):20.5×20.5×2cm 桦木制造。产品展示了青蛙的演变过程,每一层拼图代表一种过程。训练观察力、注意力,锻炼匹配及整体组合能力、提高手眼协调能力。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):20.5×20.5×2cm 桦木制造。产品展示了青蛙的演变过程,每一层拼图代表一种过程。训练观察力、注意力,锻炼匹配及整体组合能力、提高手眼协调能力。	无偏离
16	神秘的海	规格(±5%):50×30×5.5	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):	无偏离

	洋	cm 树脂, 产品包含: 乌贼、沙虫、寄居蟹、海星、和尚蟹、红招潮蟹、大闸蟹、金鼓鱼、蛤蜊、八爪鱼、海葵	50×30×5.5cm 树脂, 产品包含: 乌贼、沙虫、寄居蟹、海星、和尚蟹、红招潮蟹、大闸蟹、金鼓鱼、蛤蜊、八爪鱼、海葵	
17	动物王国	规格(±5%): 48.5×7.5×41cm 树脂, 产品包含: 27 件有机包埋标本组成, 直观展示了 28 种有代表性的水生、陆生动物标本。包括蝴蝶、蜻蜓、蜘蛛、毛毛虫等多种动物。以真实的自然界动物为素材, 适合幼儿使用	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 48.5×7.5×41cm 树脂, 产品包含: 27 件有机包埋标本组成, 直观展示了 28 种有代表性的水生、陆生动物标本。包括蝴蝶、蜻蜓、蜘蛛、毛毛虫等多种动物。以真实的自然界动物为素材, 适合幼儿使用	无偏离
18	天文望远镜	规格(±5%): 约 33×6×15cm 不锈钢底架, 带日月双滤镜, 带防尘盖, 指南针, 支架可伸缩可固定。成像方式: 折射反射式; 倍率: ≥800 倍	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 约 33×6×15cm 不锈钢底架, 带日月双滤镜, 带防尘盖, 指南针, 支架可伸缩可固定。成像方式: 折射反射式; 倍率: ≥800 倍。	无偏离
19	立体地球仪	规格(±5%): 约 32cm 材料: ABS	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 约 32cm 材料: ABS	无偏离
20	显微镜	规格(±5%): 39×3.9×23cm 套件包括显微镜、镜台、保护套	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 39×3.9×23cm 套件包括显微镜、镜台、保护套	无偏离
21	万花筒	规格尺寸: (±5%) 40×150mm, 材质: 外壳为 ABS。采用安全镜片, 全部部件可拆卸。置入不同颜色的彩色纸片, 就可观察到各种五彩斑	<u>我公司响应:</u> 规格尺寸: (±5%) 40×150mm, 材质: 外壳为 ABS。采用安全镜片, 全部部件可拆卸, 置入不同颜色的彩色纸片, 就可观察到各种五彩	无偏离

		斓的对称图案。	斑斓的对称图案。	
22	安全三棱镜（每套6个）	（±5%）10×2.84cm×6个，材料：光学K9	<u>我公司响应：</u> （±5%）10×2.84cm×6个，材料：光学K9	无偏离
23	千人导电	规格（±5%）：直径65mm 材质：PE。人体可以导电，无论是一个幼儿的小手还是十几个幼儿手牵手，只要形成回路，小球就会闪闪发亮并发出神秘的响声，激发孩童探索电路的奥秘。两名幼儿将各自的小手分别搭在小球上和物体上	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：直径65mm 材质：PE。人体可以导电，无论是一个幼儿的小手还是十几个幼儿手牵手，只要形成回路，小球就会闪闪发亮并发出神秘的响声，激发孩童探索电路的奥秘。两名幼儿将各自的小手分别搭在小球上和物体上	无偏离
24	安全温度计	规格：高度约60cm 工程塑料。可调整的红色带，有华氏和摄氏温度的标识从【0℃到100℃区间】以及【-40℃到100℃区间】。煮沸的温度，结冰和体温的温度，有特别提示。	<u>我公司响应：</u> 规格：高度约60cm 工程塑料。可调整的红色带，有华氏和摄氏温度的标识从【0℃到100℃区间】以及【-40℃到100℃区间】。煮沸的温度，结冰和体温的温度，有特别提示。	无偏离
25	小型气象站-I型	规格（±5%）：约70×55cm 材料：金属；监测内容：至少包括温度、湿度、大气压力	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：约70×55cm 材料：金属；监测内容：至少包括温度、湿度、大气压力	无偏离
26	风速计	规格（±5%）：高度约16cm 可持式测量或固定式测量。	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：高度约16cm 可持式测量或固定式测量。	无偏离
27	风向计	规格：高度约9cm 材质：安全塑料。可清楚的测量出东	<u>我公司响应：</u> 规格：高度约9cm 材质：安全塑料。可清楚	无偏离

		西西北的风向, 当风吹时, 它的箭头就会指向风吹来的方向	的测量出东西西北的风向, 当风吹时, 它的箭头就会指向风吹来的方向	
28	昆虫捕捉观察套装	规格(±5%): 约 69×29×47cm 材料: ABS 环保材料	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 约 69×29×47cm 材料: ABS 环保材料	无偏离
29	垃圾回收套装	规格尺寸(±5%): 280×170×90mm, 材质: 卡板壳体, 单个壳体承受 20 公斤压力不变形。包括 6 个颜色(红、黄、蓝、绿、橙、紫)垃圾回收盒及常见的 54 种可回收物品小卡片	<u>我公司响应:</u> 规格尺寸(±5%): 280×170×90mm, 材质: 卡板壳体, 单个壳体承受 20 公斤压力不变形。包括 6 个颜色(红、黄、蓝、绿、橙、紫)垃圾回收盒及常见的 54 种可回收物品小卡片	无偏离
30	卡通数字天平	规格(±5%): 34×27×6cm 可爱的松鼠及小鸟造型, 搭配鲜明活泼的色彩, 引发孩子学习的兴趣。内附 20PCS 砝码、1 张彩色图案贴纸、30 张工作卡、8 张双面印刷的试题卷及 16 页彩色说明可拆卸的天平横杆, 易于组装、收纳, 不占空间。	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 34×27×6cm 可爱的松鼠及小鸟造型, 搭配鲜明活泼的色彩, 引发孩子学习的兴趣。内附 20 PCS 砝码、1 张彩色图案贴纸、30 张工作卡、8 张双面印刷的试题卷及 16 页彩色说明可拆卸的天平横杆, 易于组装、收纳, 不占空间。	无偏离
31	智慧天平	规格(±5%): 46×17×17 cm 1. 内附 11 个金属砝码与 14 个塑料砝码, 在天平底座上并设有砝码收纳盒。 2. 内附 2 个水盒	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 46×17×17 cm 1. 内附 11 个金属砝码与 14 个塑料砝码, 在天平底座上并设有砝码收纳盒。 2. 内附 2 个水盒	无偏离
32	体积模型	规格(±5%): 30×7×24 ;	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):	无偏离

	组	材质: PMMA、PP; 一套包含 5 个 1. 有助于孩子认识立体形状与体积。 2. 开放式的底部	30×7×24 ; 材质: PMMA、PP; 一套包含 5 个 1. 有助于孩子认识立体形状与体积。 2. 开放式的底部	
33	组合套装沙漏	规格(±5%): 28×11×11.5cm 不同时间沙漏, 分别为(30秒、1分、3分、5分、与10分钟)易于观察。	我公司响应: 规格(±5%): 28×11×11.5cm 不同时间沙漏, 分别为(30秒、1分、3分、5分、与10分钟)易于观察。	无偏离
34	可调计时沙漏	规格(±5%): 高约 15cm×直径 8cm 不同时间沙漏, 分别为(30秒、1分、3分、5分、与10分钟)易于观察。 材质: 安全塑料; 沙漏可调节范围是 5 秒至 3 分钟	我公司响应: 规格(±5%): 高约 15cm×直径 8cm 不同时间沙漏, 分别为(30秒、1分、3分、5分、与10分钟)易于观察。材质: 安全塑料; 沙漏可调节范围是 5 秒至 3 分钟	无偏离
35	滚轮式测量尺	规格(±5%): 46.5 材质: 安全塑料	我公司响应: 尺寸(cm): 46.5 材质: 安全塑料	无偏离
36	雨量计	规格(±5%): H=17cm 材料: 金属材质(不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可)	我公司响应: 规格(±5%): H=17cm 材料: 金属材质(不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可)	无偏离
37	安全护目镜	规格(±5%): H=18cm 材料: 聚碳酸酯镜片	我公司响应: 规格(±5%): H=18cm 材料: 聚碳酸酯镜片	无偏离
38	吸管	规格(±5%): 12×5.5cm 材料: 安全塑料	我公司响应: 规格(±5%): 12×5.5cm 材料: 安全塑料	无偏离
39	试管	规格(±5%): 15×3.5cm 材料: 安全塑料	我公司响应: 规格(±5%): 15×3.5cm 材料: 安全塑料	无偏离
40	滤水器	规格(±5%): 直径 7cm 材	我公司响应: 规格(±5%):	无偏离

		料：金属（不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可）	直径 7cm 材料：金属（不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可）	
41	蝴蝶光学镜组	规格（±5%）：长 17cm 材料：金属（不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可）	我公司响应：规格（±5%）：长 17cm 材料：金属（不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可）	无偏离
42	红外线猫头鹰观察镜	规格（±5%）：18cm 材料：金属（不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可）	我公司响应：规格（±5%）：18cm 材料：金属（不锈钢、铝合金等不易生锈材质均可）	无偏离
43	磁铁学习组	规格（±5%）：车子 11cm 材料：金属（不锈钢、铝合金等不易生锈材质外壳均可）	我公司响应：规格（±5%）：车子 11cm 材料：金属（不锈钢、铝合金等不易生锈材质外壳均可）	无偏离
44	花朵剖面模型	规格（±5%）：15cm 材料：安全塑料	我公司响应：规格（±5%）：15cm 材料：安全塑料	无偏离
45	气压水缸	规格（±5%）：约 27.4×17.2×10.8cm ABS 树脂	我公司响应：规格（±5%）：约 27.4×17.2×10.8cm ABS 树脂	无偏离
46	水磨机	规格（±5%）：约 27.4×17.2×10.8cm ABS 树脂	我公司响应：规格（±5%）：约 27.4×17.2×10.8cm ABS 树脂	无偏离
47	发电机	规格（±5%）：约 27.4×17.2×10.8cm ABS 树脂	我公司响应：规格（±5%）：约 27.4×17.2×10.8cm ABS 树脂	无偏离
48	颜色混合实验杯	规格（±5%）：约 14×11cm 材料：安全塑料	我公司响应：规格（±5%）：约 14×11cm 材料：安全塑料	无偏离
49	运动观察管	规格（±5%）：约 34cm 安全塑料，内容物：3 支密封透视图管，清晰的透视图管让孩子们能清楚观察摩擦力，流量和	我公司响应：规格（±5%）：约 34cm 安全塑料，内容物：3 支密封透视图管，清晰的透视图管让孩子们能清楚观察摩擦力，	无偏离

		速度。	流量和速度。	
50	窗帘	■浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重 $\geq 450\text{g/m}^2$ ，遮光率要求 75%~90%	我公司响应：■浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重 $\geq 450\text{g/m}^2$ ，遮光率 100%	正偏离 遮光率更好
2. 生活体验馆				



1	厨房五件套	规格:160×40×92cm (±5%), 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺	<u>我公司响应:</u> 规格:160×40×92cm (±5%), 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺	无偏离
2	九格柜	规格:90×30×68cm 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺, 环保健康	<u>我公司响应:</u> 规格:90×30×68cm 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺, 环保健康	无偏离
3	转角柜	规格:30×30×54cm 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺	<u>我公司响应:</u> 规格:30×30×54cm 材质:生态板材质, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 配件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。产品表面光滑无毛刺	无偏离

4	五格分区柜	规格:90×30×68cm 材质:生态板材质,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;配件采用金属合金件,五金配件连接。产品无锈,无氧化膜脱落,无刃口。产品表面光滑无毛刺	<u>我公司响应:</u> 规格:90×30×68cm 材质:生态板材质,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;配件采用金属合金件,五金配件连接。产品无锈,无氧化膜脱落,无刃口。产品表面光滑无毛刺	无偏离
5	双人沙发(含坐垫)	规格:120×30×40cm 材质:生态板材质,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;配件采用金属合金件,五金配件连接。产品无锈,无氧化膜脱落,无刃口。产品表面光滑无毛刺	<u>我公司响应:</u> 规格:120×30×40cm 材质:生态板材质,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺;配件采用金属合金件,五金配件连接。产品无锈,无氧化膜脱落,无刃口。产品表面光滑无毛刺	无偏离
6	搅拌机	规格:20×15×26cm 实木,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 规格:20×15×26cm 实木,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
7	咖啡机	规格:20×12×26cm 实木,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿	<u>我公司响应:</u> 规格:20×12×26cm 实木,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适	无偏离

		园使用	合幼儿园使用	
8	面包机	规格:20×15×26cm 实木,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 规格:20×15×26cm 实木,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
9	超市收银台	规格(±5%):82×20×44cm 食品级塑料,安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定),所有切面倒圆边,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):82×20×44cm 食品级塑料,安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定),所有切面倒圆边,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
10	售货员服装	规格(±5%):110cm,材质:布料纯棉面料,根据幼儿身高裁制	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):110cm,材质:布料纯棉面料,根据幼儿身高裁制	无偏离
11	商品陈列架	规格(±5%):80×30×80cm 材质:木质板材,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):80×30×80cm 材质:木质板材,所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
12	3层玩具架	规格(±5%):120×30×65cm 樟子松材质 说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手指可触及	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%):120×30×65cm 樟子松材质 说明:所有板边倒圆边,板面光滑,表面和内表面以及儿童手	无偏离

		的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺；具有防滑、降噪包脚垫，有效保护地板不被划伤。	指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺；具有防滑、降噪包脚垫，有效保护地板不被划伤。	
13	购物车	规格（±5%）：31×30×31cm 食品级塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：31×30×31cm 食品级塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
14	儿童游戏币组	规格：120 张纸币+90 枚硬币（袋装）食品级塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应：</u> 规格：120 张纸币+90 枚硬币（袋装）食品级塑料，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
15	天平	规格（±5%）：约 24.5×23.5×9.5cm，材质：实木，所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：约 24.5×23.5×9.5cm，材质：实木，所有板边倒圆边，板面光滑，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离

16	会议台	规格(±5%): 120×40×80cm, 双人台, 环保密度板材质, 台面承重≥40kg, 边角加固, 带抽屉, 台底加装防滑脚垫, 每套8张, 每张会议台配实木靠背椅2张	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 120×40×80cm, 双人台, 环保密度板材质, 台面承重≥40kg, 边角加固, 带抽屉, 台底加装防滑脚垫, 每套8张, 每张会议台配实木靠背椅2张	无偏离
17	蓝色长方桌	120×60×50cm, 实木教学方桌, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 120×60×50cm, 实木教学方桌, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
18	靠背椅	规格(±5%): 28cm. 材质: 塑料, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 28cm. 材质: 塑料, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
19	两层五格玩具柜-高	材质: 生态板, 材质说明: 柜面、床脚选用生态板, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	<u>我公司响应:</u> 材质: 生态板, 材质说明: 柜面、床脚选用生态板, 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。	无偏离
20	儿童警服	规格: 身高: 110cm/材质: 棉纶。	<u>我公司响应:</u> 规格: 身高: 110cm/材质: 棉纶。	无偏离
21	警察道具	盒装规格: (±5%) 58×7×37cm, 包括橡胶警棍、手枪模型、头盔、腰带、手铐	<u>我公司响应:</u> 盒装规格: (±5%) 58×7×37cm, 包括橡胶警棍、手枪模型、头盔、腰带、	无偏离

			手铸	
22	办公台	规格(±5%): 83×110×146cm, 材质: 实木材质, 配套办公椅 1 张(45-60cm 升降高带靠背, 实木骨架人造革外包), 接待椅 2 张(45-60cm 升降高带靠背, 实木骨架人造革或亚麻布外包)	我公司响应: 规格(±5%): 83×110×146cm, 材质: 实木材质, 配套办公椅 1 张(45-60cm 升降高带靠背, 实木骨架人造革外包), 接待椅 2 张(45-60cm 升降高带靠背, 实木骨架人造革或亚麻布外包)	无偏离
23	陈列架	材质: 樟子松材质 说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。扣件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刀口。三、漆膜材质为 UV 水性清水漆, 三底二面, 产品表面光滑无毛刺, 整体牢固, 环保无毒, 产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术标准》	我公司响应: 材质: 樟子松材质 说明: 所有板边倒圆边, 板面光滑, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺; 具有防滑、降噪包脚垫, 有效保护地板不被划伤。扣件采用金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刀口。三、漆膜材质为 UV 水性清水漆, 三底二面, 产品表面光滑无毛刺, 整体牢固, 环保无毒, 产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术标准》	无偏离
24	电子秤	称重用电子秤 最大称量: 120kg 秤盘尺寸: 130mm	我公司响应: 称重用电子秤 最大称量: 120kg 秤盘尺寸: 130mm	无偏离
25	手册展示架	规格(±5%): 100×35×90cm 报刊、资料用展示架, 材质为樟子松	我公司响应: 规格(±5%): 100×35×90cm 报刊、资料用展示架, 材质为樟子松	无偏离

1	保安套装	8 件/套, 含方盾、防刺服、防割手套、防暴棍、头盔、辣椒水、强光手电、防暴钢叉	<u>我公司响应:</u> 8 件/套, 含方盾、防刺服、防割手套、防暴棍、头盔、辣椒水、强光手电、防暴钢叉	无偏离
2	室外长扫把	规格 (±5%): 85×30cm, 天然植物材料	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 85×30cm, 天然植物材料	无偏离
3	扫把+簸箕	扫帚: 28×91cm, 簸箕: 27.5×27×92.5cm, 材质: 安全塑料和不锈钢	<u>我公司响应:</u> 扫帚: 28×91cm, 簸箕: 27.5×27×92.5cm, 材质: 安全塑料和不锈钢	无偏离
4	抹台毛巾	规格 (±5%): 30×70cm, 锦纶+涤纶, 吸水性强	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 30×70cm, 锦纶+涤纶, 吸水性强	无偏离
5	拖把+拖地桶	水桶规格 (±5%): 46×26×22.5cm, 拖把可伸缩 90-120cm, 材质: 不锈钢及安全塑料	<u>我公司响应:</u> 水桶规格 (±5%): 46×26×22.5cm, 拖把可伸缩 90-120cm, 材质: 不锈钢及安全塑料	无偏离
6	办公桌椅	 规格 (±5%): 1200×600×760mm, 1. 基材: 三聚氰胺贴面, 基材为 E1 级环保的实木颗粒板, 台面板厚度 25 厘板, 其他辅材为 15 厘板, 所有板材符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量, 含水率低于 9%, 配套活动小柜, 设计为一抽一门, 方便储物。 3. 五金配件: 采用配件, 缓冲门铰, 三节导轨, 五金拉手,	<u>我公司响应:</u> 办公桌: 规格 (±5%): 1200×600×760mm, 2. 基材: 三聚氰胺贴面, 基材为 E1 级环保的实木颗粒板, 台面板厚度 25 厘板, 其他辅材为 15 厘板, 所有板材符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量, 含水率低于 9%, 配套活动小柜, 设计为一抽一门, 方便储物。 3. <u>五金配件:</u> 采用配件, 缓冲门铰, 三节导轨, 五金拉手,	无偏离

		冲门铰, 三节导轨, 五金拉手, 所有五金件均通过国家强制标准或推荐性标准盐雾测试 48 小时以上。 4. 胶粘剂: 采用胶粘剂, 该产品通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 办公椅: 材质说明: 1. 采用网布面 2. 海绵坐垫: 采用高弹力聚氨酯海绵。3. 气压杆: 升降时无声响, 可承重 250kg, 升降 30 万次无损坏, 可正常使用 10 年。五金电镀脚架, 有防	所有五金件均通过国家强制标准或推荐性标准盐雾测试 48 小时以上。 4. 胶粘剂: 采用胶粘剂, 该产品通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 办公椅: 材质说明: 1. 采用网布面 2. 海绵坐垫: 采用高弹力聚氨酯海绵。3. 气压杆: 升降时无声响, 可承重 250kg, 升降 30 万次无损坏, 可正常使用 10 年。五金电镀脚架, 有防潮防腐功能。	
7	窗帘	浅灰色遮光窗帘, 窗帘安装: 罗马杆, 选用厚重, 粗布面的窗帘, 克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$, 遮光率要求 75%~90%	我公司响应: ■浅灰色遮光窗帘, 窗帘安装: 罗马杆, 选用厚重, 粗布面的窗帘, 克重 $\geq 450\text{g}/\text{m}^2$, 遮光率 100%	正偏离 遮光率更好
四、卫生室				

1	儿童秤	台面尺寸: 38.5×28cm, 称量范围: 0.1kg-120kg	我公司响应: 台面尺寸: 38.5×28cm, 称量范围: 0.1kg-120kg	无偏离
2	E字视力灯箱	规格(±5%): 65×28×8.9, 材质: 含LED灯	我公司响应: 规格(±5%): 65×28×8.9, 材质: 含LED灯	无偏离
3	小儿血压计	电子血压计, 测量范围: 0mmHg-299mmHg (0kPa-39.9kPa), 脉搏数: 40次/分-180次/分(此项无医疗器械经营许可证的中标供应商可分包)	我公司响应: 电子血压计, 测量范围: 0mmHg-299mmHg (0kPa-39.9kPa), 脉搏数: 40次/分-180次/分(此项无医疗器械经营许可证的中标供应商可分包)	无偏离
4	十字药箱	规格(±5%): 35×17×20cm, 材质: 铝合金+中纤板	我公司响应: 规格(±5%): 35×17×20cm, 材质: 铝合金+中纤板	无偏离
5	听诊器	规格(±5%): 800mm, 材质: 钢材、塑料管、弹簧片(此项无医疗器械经营许可证的中标供应商可分包)	我公司响应: 规格(±5%): 800mm, 材质: 钢材、塑料管、弹簧片(此项无医疗器械经营许可证的中标供应商可分包)	无偏离
6	音叉	规格: 128Hz, 材质: 铝制	我公司响应: 规格: 128Hz, 材质: 铝制	无偏离
7	护士服	白色标准护士服, 材料: 聚酯纤维 65%+棉 35%	我公司响应: 白色标准护士服, 材料: 聚酯纤维 65%+棉 35%	无偏离
8	不锈钢方盘	规格: 30×40cm, 材质: 不锈钢	我公司响应: 规格: 30×40cm, 材质: 不锈钢	无偏离
9	不锈钢弯盘	规格(±5%): 19×11×2.5cm, 材质: 不锈钢	我公司响应: 规格(±5%): 19×11×2.5cm, 材质: 不锈钢	无偏离
10	不锈钢镊子筒	规格(±5%): 14cm, 材质: 不锈钢	我公司响应: 规格(±5%): 14cm, 材质: 不锈钢	无偏离
11	镊子	规格(±5%): 14cm, 材质不	我公司响应: 规格(±5%):	无偏离

		锈钢制成	14cm, 材质不锈钢制成	
12	剪刀	规格(±5%): 19×9cm, 符合国家安全标准	我公司响应: 规格(±5%): 19×9cm, 符合国家安全标准	无偏离
13	手电筒	功率: 5w, 材质: 铝合金	我公司响应: 功率: 5w, 材质: 铝合金	无偏离
14	软皮尺	规格(±5%): 150cm, 材质: 皮质	我公司响应: 规格(±5%): 150cm, 材质: 皮质	无偏离
15	电子温度计	测量时间: 0.5 秒 测量精度: 0.2 度 (35-39 度) 测量部位: 额头 测量方法: 红外激光 测量范围: 额温测量模式 32-43 度 (此项无医疗器械经营许可证的中标供应商可分包)	我公司响应: 测量时间: 0.5 秒 测量精度: 0.2 度 (35-39 度) 测量部位: 额头 测量方法: 红外激光 测量范围: 额温测量模式 32-43 度 (此项无医疗器械经营许可证的中标供应商可分包)	无偏离
16	不锈钢治疗车	规格(±5%): 190×60×65cm, 不锈钢材质	我公司响应: 规格(±5%): 190×60×65cm, 不锈钢材质	无偏离
17	一次性隔离服	规格(±5%): 70×40×85cm, 安全卫生	我公司响应: 规格(±5%): 70×40×85cm, 安全卫生	无偏离
18	一次性压舌板	规格(±5%): 150×18×1.6mm, 材质: 竹制	我公司响应: 规格(±5%): 150×18×1.6mm, 材质: 竹制	无偏离
19	移动消毒车	电源电压: 220V; 灯管功率: 30w×2; 紫外线波长: 253.7nm; 灯管支架可调角度: 0-180 度; 消毒时间控制范围: 0-120 分钟;	我公司响应: 电源电压: 220V; 灯管功率: 30w×2; 紫外线波长: 253.7nm; 灯管支架可调角度: 0-180 度; 消毒时间控制范围: 0-120 分钟;	无偏离
20	宝宝床	规格(±5%): 140×60×58cm, 双面防火板精制而成	我公司响应: 规格(±5%): 140×60×58cm; 双面防火板精	无偏离

			制而成	
21	全棉卡通 儿童六件 套	被子规格(±5%): 145×115cm 枕头规格(±5%): 30×45cm 床垫规格(±5%): 135×65cm	<u>我公司响应:</u> 被子规格(±5%): 145×115cm 枕头规格(±5%): 30×45cm 床垫规格(±5%): 135×65cm	无偏离
22	医药柜	规格(±5%): 85×50×180cm, 材质: 304 不锈钢	<u>我公司响应:</u> 规格(±5%): 85×50×180cm, 材质: 304 不锈钢	无偏离
23	诊察桌椅	桌子: 规格(±5%): 1200×600×760, 2. 基材: 三聚氰胺贴面, 基材为 E1 级环保的实木颗粒板, 台面板厚度 25 厘板, 其他辅材为 15 厘板, 所有板材符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲类释放量, 含水率低于 9%, 配套活动小柜, 设计为一抽一门, 方便储物。 3. 五金配件: 采用配件, 缓冲门铰, 三节导轨, 五金拉手, 所有五金件均通过国家标准盐雾测试 48 小时以上。 4. 胶粘剂: 采用胶粘剂, 产品通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。	<u>我公司响应:</u> 桌子: 规格(±5%): 1200×600×760, 2. 基材: 三聚氰胺贴面, 基材为 E1 级环保的实木颗粒板, 台面板厚度 25 厘板, 其他辅材为 15 厘板, 所有板材符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲类释放量, 含水率低于 9%, 配套活动小柜, 设计为一抽一门, 方便储物。 3. 五金配件: 采用配件, 缓冲门铰, 三节导轨, 五金拉手, 所有五金件均通过国家标准盐雾测试 48 小时以上。 4. 胶粘剂: 采用胶粘剂, 产品通过中国环境标志产品认证, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。	无偏离
		椅子:		

		量》的要求。 椅子： 材质说明：1.采用网布面。 2.海绵坐垫：采用高弹力聚氨酯海绵。3.气压杆：升降时无声响，可承重250kg，升降30万次无损坏，可正常使用10年。五金电镀脚架，有防潮防腐功能。	材质说明：1.采用网布面。2.海绵坐垫：采用高弹力聚氨酯海绵。3.气压杆：升降时无声响，可承重250kg，升降30万次无损坏，可正常使用10年。五金电镀脚架，有防潮防腐功能。	
24	休息椅	规格（±5%）：175×65×78cm，材质：不锈钢加皮垫	我公司响应：规格（±5%）：175×65×78cm，材质：不锈钢加皮垫	无偏离
25	药品阴凉柜	产品容积：不低于260L 制冷方式：风冷； 温度范围：2℃-20℃； 额定电压：220V；	我公司响应：产品容积：不低于260L 制冷方式：风冷； 温度范围：2℃-20℃； 额定电压：220V； 箱门架构：单门。	无偏离
26	窗帘	■浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重≥450g/m²，遮光率要求75%~90%	我公司响应：■浅色遮光窗帘，窗帘安装：罗马杆，选用厚重，粗布面的窗帘，克重≥450g/m²，遮光率100%	正偏离 遮光率更好
五、厨房设备				

1	炒锅（电+气）	1. 规格（mm：1200×1300×1200 长×宽×高） 2. 炉面板用≥2mm 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 3. 炉底板、侧板用≥1mm 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 4. 炉脚采用中 50mm 钢柱制造。配可调炉身高度的脚。 5. 功率/电压：0.5K/220V.	<u>我公司响应：</u>1. 规格（mm：1200×1300×1200 长×宽×高） 2. 炉面板用≥2mm 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 3. 炉底板、侧板用≥1mm 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 4. 炉脚采用中 50mm 钢柱制造。配可调炉身高度的脚。 5. 功率/电压：0.5K/220V.	无偏离
2	炉拼台	规格（±5%）：300×1300×800 mm 1. 采用 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作 2. 可调子弹脚用#Φ38mm 不锈钢子弹脚	<u>我公司响应：</u>规格（±5%）：300×1300×800 mm 1. 采用 304#雪花不锈钢板厚 1.2mm 制作 2. 可调子弹脚用#Φ38mm 不锈钢子弹脚；	无偏离
3	电磁单头低汤炉	1. 额定功率≤15kW，电压 380V 2. 用途：适用于 500 人份汤炉。 3. 机芯采用模块设计。 4. 多重安全保护设置，达到国家 IPX4 或以上防护等级。 5. 整机具有“三防”设计 防水、防油、防虫功能。 6. ≥3mm 厚锅具。 7. 不少于 8 档火力控制。	<u>我公司响应：</u>1. 额定功率≤15kW，电压 380V。 2. 用途：适用于 500 人份汤炉。 3. 机芯采用模块设计。 4. 多重安全保护设置，达到国家 IPX4 或以上防护等级。 5. 整机具有“三防”设计 防水、防油、防虫功能。 6. ≥3mm 厚锅具。 7. 不少于 8 档火力控制。 ▲8. 显示盒要求是全密封灌胶	无偏离

		▲8. 显示盒要求是全密封灌胶设计, 防水防油烟。 ▲9. 锅具有防干烧、线盘高温等保护功能, 保护功能要灵敏。 10. 具备漏电保护系统。 11. 规格 (±5%): $\leq 700 \times 760 \times 500 + 700 \text{mm}$	设计, 防水防油烟。 ▲9. 锅具有防干烧、线盘高温等保护功能, 保护功能要灵敏。 10. 具备漏电保护系统。 11. 规格 (±5%): $\leq 700 \times 760 \times 500 + 700 \text{mm}$	
4	24 盘燃气蒸饭柜	1. 规格 (±5%): $1300 \times 540 \times 1460 \text{ mm}$ 2. 炉面板用 $\geq 2 \text{mm}$ 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 3. 炉底板、侧板用 $\geq 1 \text{mm}$ 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 4. 功率/电压: $0.5 \text{K}/220 \text{V}$。	我公司响应: 1. 规格 (±5%): $1300 \times 540 \times 1460 \text{ mm}$ 2. 炉面板用 $\geq 2 \text{mm}$ 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 3. 炉底板、侧板用 $\geq 1 \text{mm}$ 厚度不锈钢磨砂贴塑板。 4. 功率/电压: $0.5 \text{K}/380 \text{V}$。	正偏离 4. 功率/电压: $0.5 \text{K}/380 \text{V}$ 。
5	双层工作台	规格 (±5%): $1800 \times 800 \times 800 \text{ mm}$ 1. 工作台面采用 1.2mm 雪花纹不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板; 或起模灌浆固定紧贴面板并以 $\geq 0.8 \text{mm}$ 厚度的 201 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\geq \Phi 38 \times 1.0 \text{ mm}$ 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 $\geq \Phi 38 \text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4. 层板用 $\geq 1.0 \text{mm}$ 雪花纹不	我公司响应: 规格 (±5%): $1800 \times 800 \times 800 \text{ mm}$ 1. 工作台面采用 1.2mm 雪花纹不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板; 或起模灌浆固定紧贴面板并以 $\geq 0.8 \text{mm}$ 厚度的 201 不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用 $\geq \Phi 38 \times 1.0 \text{ mm}$ 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 $\geq \Phi 38 \text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4. 层板用 $\geq 1.0 \text{mm}$ 雪花纹不	无偏离

		锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 雪花纹不锈钢板折弯	钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 雪花纹不锈钢板折弯	
6	工作台上架	双层不锈钢上架, 规格 ($\pm 5\%$): $1800 \times 250 \times 600\text{mm}$	我公司响应: 双层不锈钢上架, 规格 ($\pm 5\%$): $1800 \times 250 \times 600\text{mm}$	无偏离
7	抽油烟机	$\geq L \times 1000 \times 500\text{mm}$ 烟罩, 壳体采用 304 不锈钢 1.2 板制 (L 暂定, 以办理食品许可证时实际要求厨房改造方案为准)	我公司响应: $\geq L \times 1000 \times 500\text{mm}$ 烟罩, 壳体采用 304 不锈钢 1.2 板制 (L 暂定, 以办理食品许可证时实际要求厨房改造方案为准)	无偏离
8	抽风机	功率: $\geq 7.5\text{kW}/3800\text{V}$ ≥ 18000 风量	我公司响应: 功率: $\geq 7.5\text{kW}/3800\text{V}$ ≥ 18000 风量	无偏离
9	风机架	与风机配套: 10#槽钢 50#角钢制作	我公司响应: 与风机配套: 10#槽钢 50#角钢制作	无偏离
10	风管	采用不锈钢制作, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚	我公司响应: 采用不锈钢制作, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度板材	无偏离
11	滤网	采用不锈钢制作, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度板	我公司响应: 采用不锈钢制作, $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度板材	无偏离
12	弯头	规格 ($\pm 5\%$): $L \times 600 \times 600\text{mm}$ (L 暂定, 以办理食品许可证时实际要求厨房改造方案为准) 采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 铝皮板制作	我公司响应: 规格 ($\pm 5\%$): $L \times 600 \times 600\text{mm}$ (L 暂定, 以办理食品许可证时实际要求厨房改造方案为准) 采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 铝皮板制作	无偏离
13	风机保护器	三相电缺相保护, 不易烧坏风机。	我公司响应: 三相电缺相保护, 不易烧坏风机。	无偏离
14	安装配件	包含安装所需电源线、管材、辅材、五金配件等	我公司响应: 包含安装所需电源线、管材、辅材、五金配	无偏离

			件等	
15	绞切肉机	1. 功率 2.2kW/220V 2. 工作效率：肉片 400kg/h 3. 肉丝 200kg/h，绞肉 150kg/h 4. 转速：切肉 473r/min 5. 绞肉 425r/min ▲6. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	<u>我公司响应：</u> 1. 功率 1.1-3kW/220V 2. 工作效率：肉片 400kg/h 3. 肉丝 200kg/h，绞肉 150kg/h 4. 转速：切肉 473r/min 5. 绞肉 425r/min ▲6. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	正偏离 功率更大
16	切菜机	1. 功率 1.1kW 2. 刀片效率【R/min】;435 3. 切片效率【kg/h】;200 4. 切丝效率【kg/h】;200 5. 外形尺寸【cm】≥63×33×60 ▲6. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	<u>我公司响应：</u> 1. 功率 1.1-2.2kW 2. 刀片效率【R/min】;435 3. 切片效率【kg/h】;200 4. 切丝效率【kg/h】;200 5. 外形尺寸【cm】≥63×33×60 ▲6. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	正偏离 功率 1.1-2.2kW
17	双层工作台	规格（±5%）：1500×800×800mm 1. 工作台面采用≥1.2mm 雪花纹不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以≥1.0mm 的不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用≥Φ38×1.0mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm 不	<u>我公司响应：</u> 规格（±5%）：1500×800×800mm 1. 工作台面采用≥1.2mm 雪花纹不锈钢板加垫 20mm 大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以≥1.0mm 的不锈钢板做底板封板 2. 支架、通脚用≥Φ38×1.0mm 不锈钢管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm 不锈	无偏离

		锈钢子弹脚; 4. 层板用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚度201雪花纹不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚度201雪花纹不锈钢板折弯	锈钢子弹脚; 4. 层板用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚度201雪花纹不锈钢磨砂贴塑板; 5. 加强筋采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚度201雪花纹不锈钢板折弯	
18	三盆水池	($\pm 5\%$) $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$, 材质: 面板采用磨砂贴塑不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 围板厚度 1.0mm , 脚管采用 $\phi 50$ 不锈钢圆管, 下加可调节脚。	我公司响应: ($\pm 5\%$) $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$, 材质: 面板采用磨砂贴塑不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 围板厚度 1.0mm , 脚管采用 $\phi 50$ 不锈钢圆管, 下加可调节脚。	无偏离
19	双盆工作台(中平台)	规格($\pm 5\%$): $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$ 1. 面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 雪花不锈钢板; 2. 支架、通脚用 $\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 $\geq \phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4. 斗用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 5. 设有防溢水回流管;	我公司响应: 规格($\pm 5\%$): $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$ 1. 面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 雪花不锈钢板; 2. 支架、通脚用 $\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 可调子弹脚用 $\geq \phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 4. 斗用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; 5. 设有防溢水回流管;	无偏离
20	开水器带底座	9kW/380V, 60L 采用食品级不锈钢	我公司响应: 9kW/380V, 60L 采用食品级不锈钢	无偏离
21	四层存货架	规格($\pm 5\%$): $1500 \times 500 \times 1500\text{mm}$ 1. 层架整体采用框架嵌入式结构;	我公司响应: 规格($\pm 5\%$): $1500 \times 500 \times 1500\text{mm}$ 1. 层架整体采用框架嵌入式结构;	无偏离

		2. 主框架采用 $\geq 38 \times 25$ mm 方管, 厚 ≥ 1.2 mm 不锈钢; 3. 层架间隔条采用 $\geq 25 \times 13$ mm 不锈钢方管; 4. 柱脚采用 $\geq \Phi 38$ 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	2. 主框架采用 $\geq 38 \times 25$ mm 方管, 厚 ≥ 1.2 mm 不锈钢; 3. 层架间隔条采用 $\geq 25 \times 13$ mm 不锈钢方管; 4. 柱脚采用 $\geq \Phi 38$ 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	
22	四门高身雪柜	规格(±5%) 1210×750×1900mm, 容量 ≥ 780 L, 冷藏 0~10℃, 冷冻-15℃	我公司响应: 规格(±5%) 1210×750×1900mm, 容量 ≥ 780 L, 冷藏 0~10℃, 冷冻-15℃	无偏离
23	留样柜	规格(±5%): 450×300×500cm, 电压: 220V 1. 采用微电脑温度、湿度控制器, 主体采用双层玻璃, 要求可随时清晰的观察箱内状况。 2. 升温、降温、加湿系统完全独立。	我公司响应: 规格(±5%): 450×300×500cm, 电压: 220V 1. 采用微电脑温度、湿度控制器, 主体采用双层玻璃, 要求可随时清晰的观察箱内状况。 2. 升温、降温、加湿系统完全独立。	无偏离
24	压面机	1. 额定电压: 220V 2. 电机功率: 1.5kW 3. 生产能力: 25~30kg/h 4. 外形尺寸: $\geq 450 \times 360 \times 1040$ mm ▲5. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	我公司响应: 1. 额定电压: 220V 2. 电机功率: 1.1-2.2kW 3. 生产能力: 25~30kg/h 4. 外形尺寸: $\geq 450 \times 360 \times 1040$ mm ▲5. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	正偏离 2. 电机功率: 1.1-2.2kW
25	一体式豆浆机	1 功率 ≥ 10.1 kW 电压 380V 2. 生产量 ≥ 80 kg/H 3. 外观规格 $\geq 980 \times 500 \times 13$	我公司响应: 1 功率 ≥ 10.1 kW 电压 380V 2. 生产量 ≥ 80 kg/H	无偏离

		50mm ▲4. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	3. 外观规格 $\geq 980 \times 500 \times 1350$ mm ▲4. 投标文件中提供 3C 认证证书复印件并加盖投标单位公章	
26	消毒柜	1. 不锈钢消毒柜防水、防潮、防酸碱、抗腐蚀性能强。 2. 遇水不会腐烂，不会发生板材遇水膨胀，受到酸碱物质也不会被侵蚀坏，而且不变形、不变色。 3. 规格： $\geq 1400 \times 600 \times 1900$ mm	我公司响应：1. 不锈钢消毒柜防水、防潮、防酸碱、抗腐蚀性能强。 2. 遇水不会腐烂，不会发生板材遇水膨胀，受到酸碱物质也不会被侵蚀坏，而且不变形、不变色。 3. 规格： $\geq 1400 \times 600 \times 1900$ mm	无偏离
27	单大盆洗物池	1. 板采用 ≥ 1.2 mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2. 支架横管用 $\geq \Phi 32 \times 0.8$ mm 的不锈钢管； 3. 台脚用 $\geq \Phi 51 \times 0.8$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4. 星盆池采用 ≥ 0.8 mm 厚不锈钢磨砂贴塑板。 5. 规格（ $\pm 5\%$ ）： $1000 \times 700 \times 950$ mm	我公司响应：1. 板采用 ≥ 1.2 mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2. 支架横管用 $\geq \Phi 32 \times 0.8$ mm 的不锈钢管； 3. 台脚用 $\geq \Phi 51 \times 0.8$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚； 4. 星盆池采用 ≥ 0.8 mm 厚不锈钢磨砂贴塑板。 5. 规格（ $\pm 5\%$ ）： $1000 \times 700 \times 950$ mm	无偏离
28	高身储碗柜	规格（ $\pm 5\%$ ）： $1200 \times 500 \times 1800$ mm。不锈钢板为 304#，柜身及层板为 ≥ 1.0 mm 厚，配	我公司响应：规格（ $\pm 5\%$ ）： $1200 \times 500 \times 1800$ mm。不锈钢板为 304#，柜身及层板为 ≥ 1.0 mm	无偏离

		可调不锈钢重力脚。	m 厚, 配可调不锈钢重力脚。	
29	四层存货架	规格 (±5%): 1500×500×1500mm 1. 层架整体采用框架嵌入式结构; 2. 主框架采用≥38×25 管厚≥1.2mm 不锈钢; 3. 层架间隔条采用≥25×13mm 不锈钢方管; 4. 柱脚采用≥Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 1500×500×1500mm 1. 层架整体采用框架嵌入式结构; 2. 主框架采用≥38×25 管厚≥1.2mm 不锈钢; 3. 层架间隔条采用≥25×13mm 不锈钢方管; 4. 柱脚采用≥Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	无偏离
30	四层存货架	规格 (±5%): 1500×500×1500 mm 1. 层架整体采用框架嵌入式结构; 2. 主框架采用≥38×25 管厚≥1.2mm 不锈钢; 3. 层架间隔条采用≥25×13mm 不锈钢方管; 4. 柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 1500×500×1500 mm 1. 层架整体采用框架嵌入式结构; 2. 主框架采用≥38×25 管厚≥1.2mm 不锈钢; 3. 层架间隔条采用≥25×13mm 不锈钢方管; 4. 柱脚采用Φ38 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	无偏离
31	平板车	规格 (±5%): 600×800 mm 1. 采用厚 1.2mm 的 304 雪花纹不锈钢板制作 2. 配万向刹车轮, U 型弯管手	<u>我公司响应:</u> 规格 (±5%): 600×800 mm 1. 采用厚 1.2mm 的 304 雪花纹不锈钢板制作	无偏离

		把;	2. 配万向刹车轮, U 型弯管手把;	
32	双层餐车	采用厚 1.2mm 的 304 雪花纹不锈钢板	我公司响应: 采用厚 1.2mm 的 304 雪花纹不锈钢板	无偏离
33	砧板消毒柜	尺寸 $\geq 595 \times 445 \times 615$ mm 消毒方式 中温烘干 臭氧 紫外线	我公司响应: 尺寸 $\geq 595 \times 445 \times 615$ mm 消毒方式 中温烘干 臭氧 紫外线	无偏离
34	灭蝇灯	功率: 40W/220V 使用范围: 20-50 m ² , 材质: 铝合金	我公司响应: 功率: 40W/220V 使用范围: 20-50 m ² , 材质: 铝合金	无偏离
35	UV 紫外线消毒灯	功率: 30W/220V 使用范围: 20-50 m ²	我公司响应: 功率: 30W/220V 使用范围: 20-50 m ²	无偏离
36	不锈钢捞箕	规格: 12 寸 材质: 304 不锈钢, 全身无铅、无磁、无毒, 抛光面层, 冲压成型。	我公司响应: 规格: 12 寸 材质: 304 不锈钢, 全身无铅、无磁、无毒, 抛光面层, 冲压成型。	无偏离
37	不锈钢捞箕	规格: 12 寸 材质: 304 不锈钢, 全身无铅、无磁、无毒, 精光面层, 冲压成型。	我公司响应: 规格: 12 寸 材质: 304 不锈钢, 全身无铅、无磁、无毒, 精光面层, 冲压成型。	无偏离
38	松木砧板	规格 (±5%): $\Phi 50\text{cm} \times h20\text{cm}$ 材质: 无漆无蜡、整块切割、无拼接、无裂缝、松木。	我公司响应: 规格 (±5%): $\Phi 50\text{cm} \times h20\text{cm}$ 材质: 无漆无蜡、整块切割、无拼接、无裂缝、松木。	无偏离
39	打汤壳	满足国家或行业有关强制标准, 304 食品级不锈钢材质	我公司响应: 满足国家或行业有关强制标准, 304 食品级不锈钢材质	无偏离
40	打饭壳	满足国家或行业有关强制标准, 304 食品级不锈钢材质	我公司响应: 满足国家或行业有关强制标准, 304 食品级不	无偏离

			锈钢材质	
41	水勺	中号、塑料	我公司响应：中号、塑料	无偏离
42	大锅铲	大号，熟铁或 304 食品级不 锈钢材质	我公司响应：大号，熟铁或 3 04 食品级不锈钢材质	无偏离
43	钢盆	Φ 500 mm，洗菜、碗	我公司响应：Φ 500 mm，洗菜、 碗	无偏离
44	回收胶箱	600×400×300 mm、配盖	我公司响应：600×400×300 mm、配盖	无偏离
45	粥桶（加 盖）	400×400mm 不锈钢	我公司响应：400×400mm 不锈钢	无偏离
46	手提桶	300×300mm 不锈钢	我公司响应：300×300mm 不锈钢	无偏离
47	密网油厘	标准	我公司响应：标准	无偏离
48	刀具	包含：菜刀，砍骨刀，冻肉 刀，磨刀棒，多用刀，剪刀	我公司响应：包含：菜刀， 砍骨刀，冻肉刀，磨刀棒，多 用刀，剪刀	无偏离
49	电子秤	食材称重电子秤，最大称重 ≥100kg，不锈钢外壳，电子 液晶显示屏	我公司响应：食材称重电子 秤，最大称重≥100kg，不锈钢 外壳，电子液晶显示屏	无偏离
50	儿童餐盘	1. 儿童餐盘：（±5%）270× 200×20mm； 2. 儿童餐碗：（±5%）115× 13×15mm； 3. 儿童勺子：（±5%）135× 24mm； 4. 儿童杯子：（±5%）80×5 0mm；	我公司响应：1. 儿童餐盘： （±5%）270×200×20mm； 2. 儿童餐碗：（±5%）115×13 ×15mm； 3. 儿童勺子：（±5%）135×24 mm； 4. 儿童杯子：（±5%）80×50m m；	无偏离
六、户外玩具、游乐设施				

1	大型风车 滑梯	(1) 规格(±5%): 980×150×335cm, 山樟木经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫、防腐处理; 表层涂漆采用环保水性漆, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定) 无味。 ■ (2) 网绳编织采用专用绳扣连接, 间距均匀, 可长期使用不变形。攀爬网采用航海船用缆绳, 直径 16mm, 中芯为不锈钢丝外套胶管, 防老化断裂。产品使用的攀爬架(攀爬网)符合 GB 6675.2-2014 标准。 ■ (3) 进樟木+钢结构, 经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫、防腐处理; 表层涂漆采用进保水性漆, 安全无毒无味(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 边角打磨光滑, 不伤手。 ■ (4) 产品符合 GB 6675.2-2014 标准及 GB 6675.4-2014 标准, 可迁移元素(铅、镉、铬、钡、汞、砷、锑、硒)检测结果为合格。	<u>我公司响应:</u> (1) 规格(±5%): 980×150×335cm, 山樟木经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫、防腐处理; 表层涂漆采用环保水性漆, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定) 无味。 ■ (2) 网绳编织采用专用绳扣连接, 间距均匀, 可长期使用不变形。攀爬网采用航海船用缆绳, 直径 16mm, 中芯为不锈钢丝外套胶管, 防老化断裂。产品使用的攀爬架(攀爬网)符合 GB 6675.2-2014 标准。 (3) 进樟木+钢结构, 经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫、防腐处理; 表层涂漆采用进保水性漆, 安全无毒无味(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 边角打磨光滑, 不伤手。 ■ (4) 产品符合 GB 6675.2-2014 标准及 GB 6675.4-2014 标准, 可迁移元素(铅、镉、铬、钡、汞、砷、锑、硒)检测结果为合格。 ■ (5) 产品使用的工程塑料符	无偏离
---	------------	--	---	-----

		■ (5) 产品使用的工程塑料符合 GB/T 16422.2-2022 标准及 GB/T 7921-2008 标准, 经$\geq 1200\text{h}$ 氙弧灯外观无裂纹、无粉化, 色差≤ 2。 ■ (6) 产品使用的镀锌钢管符合 GB/T 1766-2008 标准。 ■ (7) 产品使用的山樟木符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量检测合格。 (8) 因游乐设施各厂家设计均有不同, 投标文件中应提供投标产品图片, 应标产品的选型要求具有风车主题外形, 带滑梯, 上滑梯的衔接楼梯应带有安全扶手。	合 GB/T 16422.2-2022 标准及 GB/T 7921-2008 标准, 经$\geq 1200\text{h}$ 氙弧灯外观无裂纹、无粉化, 色差≤ 2。 ■ (6) 产品使用的镀锌钢管符合 GB/T 1766-2008 标准。 ■ (7) 产品使用的山樟木符合 GB 18580-2017 标准, 甲醛释放量检测合格。 (8) 因游乐设施各厂家设计均有不同, 投标文件中应提供投标产品图片, 应标产品的选型要求具有风车主题外形, 带滑梯, 上滑梯的衔接楼梯应带有安全扶手。	
2	城市建筑 炭烧积木	980 件/套, 材质采用: 芬兰松+碳化工艺, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 980 件/套, 材质采用: 芬兰松+碳化工艺, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
3	不锈钢积木架	规格($\pm 5\%$): $400 \times 650 \times 80\text{cm}$, 304 不锈钢结构, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定),	<u>我公司响应:</u> 规格($\pm 5\%$): $400 \times 650 \times 80\text{cm}$, 304 不锈钢结构, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规	无偏离

		所有切面倒圆边,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	定),所有切面倒圆边,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	
4	卡通小象摇乐	食品级塑料,安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定),所有切面倒圆边,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	<u>我公司响应:</u> 食品级塑料,安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定),所有切面倒圆边,表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
5	跷跷板	■采用镀锌钢管,车轮为橡胶轮。跷跷板符合 GB 6675.2-2014 标准。	<u>我公司响应:</u> ■采用镀锌钢管,车轮为橡胶轮。跷跷板符合 GB 6675.2-2014 标准。	无偏离
6	幼儿兜风车	≥108×50×65cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	<u>我公司响应:</u> ≥108×50×65cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	无偏离
7	幼儿脚踏车	≥85×55×60cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	<u>我公司响应:</u> ≥85×55×60cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	无偏离
8	双人车	≥93×53×60cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	<u>我公司响应:</u> ≥93×53×60cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	无偏离
9	黄包车	≥146×45×25cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	<u>我公司响应:</u> ≥146×45×25cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	无偏离
10	小推车	≥81×38×30cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	<u>我公司响应:</u> ≥81×38×30cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	无偏离
11	挖土机	≥150×70×38cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	<u>我公司响应:</u> ≥150×70×38cm 镀锌钢管,车轮为橡胶轮	无偏离
12	足球门	≥109×66×77cm 塑料,安全无毒(有害物质限量不得超	<u>我公司响应:</u> ≥109×66×77cm 塑料,安全无毒(有害物质	无偏离

		过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	
13	篮球	5# PU	我公司响应: 5# PU	无偏离
14	足球	5# PU	我公司响应: 5# PU	无偏离
15	篮球车	≥90×75×75cm, 304 不锈钢	我公司响应: ≥90×75×75cm, 304 不锈钢	无偏离
16	体操圈	规格(±5%): 55cm 材质: 安全塑料	我公司响应: 规格(±5%): 55cm 材质: 安全塑料	无偏离
17	体操垫	规格(±5%): 240×70×10cm 材质: 三联体操垫, 外面是迷彩帆布, 里面是高压海绵	我公司响应: 规格(±5%): 240×70×10cm 材质: 三联体操垫, 外面是迷彩帆布, 里面是高压海绵, 环保安全。	无偏离
18	滚筒	规格约: 62cm×76cm, 采用工程塑料, 无毒无味, 一次性成型。	我公司响应: 规格约: 62cm×76cm, 采用工程塑料, 无毒无味, 一次性成型。	无偏离
19	平衡步道	6 色/套, 每条尺寸≥30×150cm, 环保塑料, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	我公司响应: 6 色/套, 每条尺寸≥30×150cm, 环保塑料, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离

20	圆形平衡板	≥35cm 直径，木质或环保橡胶材质，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	我公司响应：≥35cm 直径，木质或环保橡胶材质，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
21	曲线平衡道	16 个平衡道/套，每个长度≥50cm，食品级塑料或环保橡胶，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	我公司响应：16 个平衡道/套，每个长度≥50cm，食品级塑料或环保橡胶，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
22	拱形门	充气拱形门，外跨≥10m，内跨≥5m，内高度≥3m，外观中标后由老师另选，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	我公司响应：充气拱形门，外跨≥10m，内跨≥5m，内高度≥3m，外观中标后由老师另选，安全无毒（有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定），所有切面倒圆边，表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离

23	塑料喜羊羊钻圈	3条隧道/套, 每套长度 $\geq 3\text{m}$, 直径 $\geq 0.8\text{m}$, 网布+塑胶骨架, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	我公司响应: 3条隧道/套, 每套长度 $\geq 3\text{m}$, 直径 $\geq 0.8\text{m}$, 网布+塑胶骨架, 安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
24	独轮小推车	尺寸 $\geq 70 \times 30 \times 30\text{cm}$, 食品级塑料, 玩具壁厚 $\geq 0.8\text{cm}$, 采购共 10 辆, 供货不少于 5 种颜色。安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	我公司响应: 尺寸 $\geq 70 \times 30 \times 30\text{cm}$, 食品级塑料, 玩具壁厚 $\geq 0.8\text{cm}$, 采购共 10 辆, 供货不少于 5 种颜色。安全无毒(有害物质限量不得超过 GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》规定), 所有切面倒圆边, 表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺。适合幼儿园使用	无偏离
25	跳跳球	规格($\pm 5\%$): $27 \times 37\text{cm}$ 材质: 安全塑料	我公司响应: 规格($\pm 5\%$): $27 \times 37\text{cm}$ 材质: 安全塑料	无偏离
26	脚踏石	材质: 环保 PE 材料	我公司响应: 材质: 环保 PE 材料	无偏离
27	敏捷训练梯	幼儿专用, 硅胶或环保海绵外包, 铝合金或不锈钢等不生锈材料骨架, 外包层带防滑纹路, 规格约 2m 每套	我公司响应: 幼儿专用, 硅胶或环保海绵外包, 铝合金或不锈钢等不生锈材料骨架, 外包层带防滑纹路, 规格约 2m 每套	无偏离

			套	
28	彩虹伞	直径≥3米	我公司响应：直径≥3米	无偏离
29	彩虹伞	直径≥1.8米	我公司响应：直径≥1.8米	无偏离
30	可调节障碍物	12件/套	我公司响应：12件/套	无偏离
31	小羽毛球拍	20套/箱	我公司响应：20套/箱	无偏离
32	上下转盘	43×20×4cm 质工程塑料，无毒无害，可用于幼儿园使用。锻炼孩子的平衡感及专注力	我公司响应：43×20×4cm 质工程塑料，无毒无害，可用于幼儿园使用。锻炼孩子的平衡感及专注力	无偏离
33	大陀螺	φ80×40cm 工程塑料，无毒无害，可用于幼儿园使用	我公司响应：φ80×40cm 工程塑料，无毒无害，可用于幼儿园使用	无偏离
七、校园基础网络				
1	光模块	SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm	我公司响应：SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm	无偏离
2	光纤	4芯单模光缆，250μm 松套管结构，金属铠装结构干燥防水结构、防紫外线护套 护套颜色：黑色	我公司响应：4芯单模光缆，250μm 松套管结构，金属铠装结构干燥防水结构、防紫外线护套 护套颜色：黑色	无偏离
3	尾纤	单模光纤尾纤 FC-1.5M 插入损耗：≤0.20 dB； 最大插入损耗：≤0.30 dB；	我公司响应：单模光纤尾纤 FC-1.5M 插入损耗：≤0.20 dB； 最大插入损耗：≤0.30 dB；	无偏离
4	机柜	9U 挂墙机柜	我公司响应：9U 挂墙机柜	无偏离
八、校园安防监控				

1	监控专用 硬盘	单盘容量: $\geq 8\text{TB}$; 缓存: 256MB; 转速: 7200RPM; 硬盘接口: SATA	<u>我公司响应:</u> 单盘容量: $\geq 8\text{TB}$; 缓存: 256MB; 转速: 7200RPM; 硬盘接口: SATA	无偏离
2	监视器	面板尺寸: 55 英寸; 背光类型: DLED; 屏幕比例: 16:9; 分辨率: 1920×1080 ; 亮度: 300cd/m^2 ; 面板: IPS; 对比度: 1200:1; 可视角度: 水平 178° , 垂直 178° ; 色深: 8 bit, 16.7M colors; 响应时间: 8ms; 表面处理: Haze 1%; 操作系统: Android/鸿蒙等均可; CPU: 四核, 1.1GHz; RAM: $\geq 2\text{GB}$; ROM: $\geq 16\text{GB}$; 数据接口: 2 个 USB2.0 (A 型口); 1 个 TF 卡槽, 最大支持 128GB (非存储); 音频接口: 1 个 3.5mm 耳机孔输出; 内置扬声器: $2 \times 10\text{W}$;	<u>我公司响应:</u> 面板尺寸: 55 英寸; 背光类型: DLED; 屏幕比例: 16:9; 分辨率: 1920×1080 ; 亮度: 300cd/m^2 ; 面板: IPS; 对比度: 1200:1; 可视角度: 水平 178° , 垂直 178° ; 色深: 8 bit, 16.7M colors; 响应时间: 8ms; 表面处理: Haze 1%; 操作系统: Android/鸿蒙等均可; CPU: 四核, 1.1GHz; RAM: $\geq 2\text{GB}$; ROM: $\geq 16\text{GB}$; 数据接口: 2 个 USB2.0 (A 型口); 1 个 TF 卡槽, 最大支持 128GB (非存储); 音频接口: 1 个 3.5mm 耳机孔输出; 内置扬声器: $2 \times 10\text{W}$;	无偏离

		供电方式: AC100 - 240V, 50/60Hz; 功耗: 95W (典型); 125W (最大); 产品材质: 塑料外壳; 外壳颜色 (面框/后壳): 黑色; 安装方式: 壁挂; 显示方式: 横屏, 竖屏	供电方式: AC100 - 240V, 50/60Hz; 功耗: 95W (典型); 125W (最大); 产品材质: 塑料外壳; 外壳颜色 (面框/后壳): 黑色; 安装方式: 壁挂; 显示方式: 横屏, 竖屏	
3	壁挂支架	1. 前维护伸缩支架 2. 适用 32-55 寸 LAI、SAI、FAI 系列智能云显示终端 3. 颜色: 黑色 4. 最大承重: 不低于 30kg 5. 可调间距: 59mm-387mm 6. 安装方向: 冷轧钢	<u>我公司响应:</u> 1. 前维护伸缩支架 2. 适用 32-55 寸 LAI、SAI、FAI 系列智能云显示终端 3. 颜色: 黑色 4. 最大承重: 不低于 30kg 5. 可调间距: 59mm-387mm 6. 安装方向: 冷轧钢	无偏离
4	配套支架	外观颜色: 白色; 承重: 不低于 1.0kg; 安装方式: 壁挂; 适配机型: 适配所选应标各型枪机;	<u>我公司响应:</u> 外观颜色: 白色; 承重: 不低于 1.0kg; 安装方式: 壁挂; 适配机型: 适配所选应标各型枪机;	无偏离
5	HDMI 线	HDMI 线缆 5 米	<u>我公司响应:</u> HDMI 线缆 5 米	无偏离
6	操作台	1. 全钢结构-下柜标准 19 寸机架结构, 可直接上设备. 2. 柜体板材: 柜体 1.2-1.5mm/桌腿 3.0-12.0mm 冷轧钢板	<u>我公司响应:</u> 1. 全钢结构-下柜标准 19 寸机架结构, 可直接上设备. 2. 柜体板材: 柜体 1.2-1.5mm/	无偏离

		3. 台面$\geq 30\text{mm}$ 高强度密度板, 木面喷涂环保金属漆. 4. 配置: 每个位配 1 件活动层板+1 套键盘托盘. 5. 颜色: 柜体灰色/桌脚边黑色; 台面银灰色/红檀木色, 颜色由采购人选择确定. 6. 双位规格 ($\pm 5\%$): 宽 1260$\times$深度 1000$\times$高 750mm	桌腿 3.0-12.0mm 冷轧钢板 3. 台面$\geq 30\text{mm}$ 高强度密度板, 木面喷涂环保金属漆. 4. 配置: 每个位配 1 件活动层板+1 套键盘托盘. 5. 颜色: 柜体灰色/桌脚边黑色; 台面银灰色/红檀木色, 颜色由采购人选择确定. 6. 双位规格 ($\pm 5\%$): 宽 1260$\times$深度 1000$\times$高 750mm	
7	办公椅	材质说明: 1. 网布面 2. 海绵坐垫: 采用高弹力聚氨酯海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形, 坐感舒适, 密度 50D 或更优. 3. 带弧度靠背. 4. 带防滑消声脚垫.	<u>我公司响应:</u> 材质说明: 1. 网布面 2. 海绵坐垫: 采用高弹力聚氨酯海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形, 坐感舒适, 密度 50D 或更优. 3. 带弧度靠背. 4. 带防滑消声脚垫.	无偏离
8	核心交换机	三层管理型交换机 24 个千兆电口, 4 个万兆 SFP+ 光口; 交换容量: 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率: 108Mpps/171Mpps; 支持 VLAN: 802.1Q VLAN、端口 VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议 VLAN、MAC VLAN; 支持链路聚合: 静态、动态链路聚合; 支持生成树 STP/RSTP/MSTP	<u>我公司响应:</u> 三层管理型交换机 24 个千兆电口, 4 个万兆 SFP+ 光口; 交换容量: 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率: 108Mpps/171Mpps; 支持 VLAN: 802.1Q VLAN、端口 VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议 VLAN、MAC VLAN; 支持链路聚合: 静态、动态链路聚合; 支持生成树 STP/RSTP/MSTP 协	无偏离

		协议, 支持 RRPP/ERPS; 支持虚拟化堆叠技术; 支持 IPv4 路由、IPv6 路由、 组播、MPLS; 支持 ACL、QoS、端口镜像; 支持 CLI、WEB、SSH、SNMP v1/v2c/v3 等管理方式; 1U 高度, 19 英寸宽, 支持桌 面、机架式安装方式; 工作温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$;	议, 支持 RRPP/ERPS; 支持虚拟化堆叠技术; 支持 IPv4 路由、IPv6 路由、组 播、MPLS; 支持 ACL、QoS、端口镜像; 支持 CLI、WEB、SSH、SNMP v1 /v2c/v3 等管理方式; 1U 高度, 19 英寸宽, 支持桌面、 机架式安装方式; 工作温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$;	
9	16 口 POE 交换机	交换容量: 128Gbps; 包转发率: 30Mpps; 业务端口: 具备 16 个 10/10 0BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10 /100/1000BASE-T 电口 (Comb o)、2 个 1000BASE-X SFP 端 口; 环网协议: STP、RSTP; VLAN 功能: 支持; 链路聚合: 支持; 设备管理: WEB 管理、APP 管 理; 供电方式: 100~240VAC, 4 7~63Hz, $\text{Ma} \times 3\text{A}$; 空载功耗: $\leq 6\text{W}$; 满载功耗: $\leq 265\text{W}$; PoE: Port 1-2 $\leq 90\text{W}$, Port 3-16 $\leq 30\text{W}$, 总功率 $\leq 240\text{W}$; 散热方式: 内置风扇散热;	<u>我公司响应</u> : 交换容量: 128 Gbps; 包转发率: 30Mpps; 业务端口: 具备 16 个 10/100B ASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100 /1000BASE-T 电口 (Combo)、2 个 1000BASE-X SFP 端口; 环网协议: STP、RSTP; VLAN 功能: 支持; 链路聚合: 支持; 设备管理: WEB 管理、APP 管理; 供电方式: 100~240VAC, 47~6 3Hz, $\text{Ma} \times 3\text{A}$; 空载功耗: $\leq 6\text{W}$; 满载功耗: $\leq 265\text{W}$; PoE: Port 1-2 $\leq 90\text{W}$, Port 3- 16 $\leq 30\text{W}$, 总功率 $\leq 240\text{W}$; 散热方式: 内置风扇散热; 安装方式: 桌面式、机架式安	无偏离

		安装方式：桌面式、机架式 安装： 工作湿度：5%~95%RH(无凝 结)； 工作温度：-10℃~55℃；	装； 工作湿度：5%~95%RH(无凝 结)； 工作温度：-10℃~55℃；	
10	机柜	6u 壁挂式机柜	我公司响应：6u 壁挂式机柜	无偏离
11	机柜	1. 19 寸 42U 机柜：≥宽 600， 深 600，高 2000mm，容量 42 U 符合 ANSI/EIA RS-310-D、I EC297-2、.DIN41494；PART 1、.DIN41494；PART7；兼容 E TSI 标准。 2. 单开白色钢化玻璃前门 （前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前门免焊加强筋结构； 前后门配锁； 承载：静载≥800kg（带支架） 防护等级：IP20 3. 主要材料：方孔条与安装 梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC 冷轧板； 厚度：方孔条≥ 2.0mm；安 装梁≥ 1.5mm；其余≥ 1.2m m。 表面处理：方孔条、安装横 梁：镀铝锌板；其余：脱脂、 硅烷化处理、静电喷塑。	我公司响应：1. 19 寸 42U 机 柜：≥宽 600，深 600，高 200 0mm，容量 42U 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC 297-2、.DIN41494；PART1、.D IN41494；PART7；兼容 ETSI 标 准。 2. 单开白色钢化玻璃前门（前 门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配锁； 承载：静载≥800kg（带支架） 防护等级：IP20 3. 主要材料：方孔条与安装梁： 耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC 冷轧板； 厚度：方孔条≥ 2.0mm；安装 梁≥ 1.5mm；其余≥ 1.2mm。 表面处理：方孔条、安装横梁： 镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷 化处理、静电喷塑。 4. 机柜安装：19" 安装，方孔	无偏离

		4. 机柜安装: 19" 安装, 方孔条可调节深度, 前后共 4 根。为便于安装, 方孔条上有 U 制标识。 5. 每台机柜配一条环保-10A 输入输出 PDU, 含线八位 PDU, 功率 2500W。 6. 配件: 每柜二块固定层板 (每块可承重 60kg), 每柜配一组散热风扇内嵌式 (噪声小于 60 分贝, 无安装板振动声)	条可调节深度, 前后共 4 根。为便于安装, 方孔条上有 U 制标识。 5. 每台机柜配一条环保-10A 输入输出 PDU, 含线八位 PDU, 功率 2500W。 6. 配件: 每柜二块固定层板 (每块可承重 60kg), 每柜配一组散热风扇内嵌式 (噪声小于 60 分贝, 无安装板振动声)	
12	水晶头	超五类水晶头	我公司响应: 超五类水晶头	无偏离
13	网线	1. 型号: 4×2×0.5 2. 参考标准: YD/T 1019. YD/T 926. TIA/EIA 568C 3. 产品包装: 纸箱包装 (305 米) 4. 阻燃等级: 满足 YD/T 1019 中对阻燃的要求	我公司响应: 1. 型号: 4×2×0.5 2. 参考标准: YD/T 1019. YD/T 926. TIA/EIA 568C 3. 产品包装: 纸箱包装 (305 米) 4. 阻燃等级: 满足 YD/T 1019 中对阻燃的要求	无偏离
14	电源线	RVV2×1.5mm ² 多股铜芯线	我公司响应: RVV2×1.5mm ² 多股铜芯线	无偏离
15	直线门	铝合金, 电动, 悬空, 段滑, 双轨道直线门, 高度≥2m, 本项为总价包干, 报价包括设备、安装、税费、装饰、3 年维保。	我公司响应: 铝合金, 电动, 悬空, 段滑, 双轨道直线门, 高度≥2m, 本项为总价包干, 报价包括设备、安装、税费、装饰、3 年维保。	无偏离
九、校园广播系统				

1	音柱	1. 外壳要求采用铝质材料或更优，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀。 2. 安装方便。 3. 喇叭单元采用两分频设计。 4. 输入电压：100V。 5. 额定功率：90W。 6. 频率响应：120Hz-18KHz（±10%）。 7. 灵敏度：89dB ±3 dB。 8. 最大声压级：109dB±1dB。 9. 喇叭单元：LF：5 英寸×6；HF：1 英寸高音。	<u>我公司响应：</u> 1. 外壳要求采用铝质材料或更优，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀。 2. 安装方便。 3. 喇叭单元采用两分频设计。 4. 输入电压：100V。 5. 额定功率：90W。 6. 频率响应：120Hz-18KHz（±10%）。 7. 灵敏度：89dB ±3 dB。 8. 最大声压级：109dB±1dB。 9. 喇叭单元：LF：5 英寸×6；HF：1 英寸高音。	无偏离
2	广播主音箱线（室外）	1. 导体：多股裸铜丝（或镀锡铜丝）绞合 2. 绝缘：PVC/C 型聚氯乙烯 3. 护套：PVC/ST5 型聚氯乙烯 4. 使用标准厚度、易剥、裁断容易	<u>我公司响应：</u> 1. 导体：多股裸铜丝（或镀锡铜丝）绞合 2. 绝缘：PVC/C 型聚氯乙烯 3. 护套：PVC/ST5 型聚氯乙烯 4. 使用标准厚度、易剥、裁断容易	无偏离
3	辅材设备	包含 PVC-25 管、空气开关、电源线、网线、同轴线、pvc 管材、绝缘胶布、排插、五金配件等	<u>我公司响应：</u> 包含 PVC-25 管、空气开关、电源线、网线、同轴线、pvc 管材、绝缘胶布、排插、五金配件等	无偏离
4	系统集成	包含布线、设备安装、调试	包含布线、设备安装、调试	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）

投标人名称（电子签章）： 广西优之冠教育咨询有限公司

日期： 2025年08月22日

