

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目
采购合同

签订合同地点：广西南宁市青秀区

签订合同时间：2025 年 8 月 1 日

目 录

第一部分 合同主要条款

第二部分 合同附件

附件 1：采购需求

附件 2：乙方提供的响应函

附件 3：报价明细表

附件 4：联合体协议书

附件 5：商务响应表

附件 6：技术响应表

附件 7：成交通知书

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：12N7565376332025402

采购单位（甲方）广西国际博览事务局 采购计划号 广西政采[2025]10828 号

供 应 商（乙方）南宁国际会展中心有限公司（联合体牵头人）、广西中智兴会展服务有限公司（联合体成员）

项目名称 第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

项目编号 GXZC2025-C3-001655-JDZB

签订地点 广西南宁市青秀区

签订时间 2025 年 8 月 1 日

甲方（采购人）：广西国际博览事务局

统一社会信用代码：12450000756537633C

地址：南宁市会展路 18 号会展大厦

法定代表人：韦朝晖

联系方式：0771-5813206

乙方（中标人）：

供应商名称：南宁国际会展中心有限公司（联合体牵头人）

统一社会信用代码：91450000MA5NLT852D

地址：南宁市青秀区民族大道 106 号

法定代表人：覃子新

联系方式：0771-2021088

供应商名称：广西中智兴会展服务有限公司（联合体成员）

统一社会信用代码：91450103MA5KCPJP31

地址：南宁市青秀区民族大道 106 号南宁国际会展中心 C 区南楼二楼整层

法定代表人：王科强

联系方式：0771-2021205

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规之规定以及 2025 年 7 月 7 日采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的磋商，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称“本合同”或“合同”）。

1. 成交内容

1.1 项目名称：第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建服务与场馆配套服务项目

1.2 数量：东博会主会场标准展位搭建，预计 2000 个展位，规格为 3×3 平方米及规格为 3×2 平方米等；展馆配套服务功能区搭建（包含洽谈区、咨询中心、客服中心、商务中心等）、展馆周边指示牌制作及电力接驳服务（包含安检口设备、篷房、消防备勤点、前广场及餐饮区等区域用电）等；广场配备防暑降温设备等；在展馆内为参展商搭建 7 个直播区以及场馆内搭建首发首秀区。

2. 合同金额

2.1 本合同金额为：

（大写）人民币贰佰壹拾玖万零叁佰玖拾玖元叁角陆分（¥2,190,399.36）。（含税，详见合同附件最终报价），以实际完成工作量结算，且结算的合同款不超过合同总金额。

3. 提交服务成果要求

3.1 提交服务成果时间及服务期：自签订合同之日起 10 天内完成设计、审核及修改工作，并向采购人提供相关合格资料；施工图定稿之日起 10 天内完成搭建工作并通过验收交付使用。具体交付使用日期由采购人根据第 22 届中国—东盟博览会布展计划确定。

3.2 提交服务成果地点（或服务地点）：南宁国际会展中心

3.3 乙方必须按报价文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4. 履约保证金

无。

5. 产权

5.1 乙方应保证所提供的服务成果或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等合法权益。如因乙方侵权导致的纠纷、损失均有乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

5.2 乙方保证所交付服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等权利瑕疵。如乙方所交付服务有权利瑕疵的,视为乙方违约,按照本合同第 10.3 项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有权利瑕疵的,乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

6. 技术资料

6.1 乙方应向甲方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。包括:

6.1.1 项目结算书(含设计材质、规格、品牌、使用时长等);

6.1.2 所有项目设计与搭建方案的施工图纸(含工程量计算式)及使用时长;

6.1.3 项目搭建过程及服务成果相关的图像、视频资料等。

6.2 未经甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.3 本协议执行过程中如乙方获知甲方内部资料、国家机密等保密信息,乙方负有保密义务,不得泄露于第三方。如有违反,乙方应当承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

7. 验收

7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理,并列出清单,作为甲方验收和使用的技术条件依据,清单应随提交的服务成果交给甲方。

7.2 乙方在指定地点提交服务成果后,甲方应在五个工作日内依据竞争性磋商采购文件、乙方的报价文件等组织验收,验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须到现场。

7.3 对复杂的服务,甲方可请具有相关资质的机构参与验收,并由其出具验收报告,经验收合格的相关费用由甲方承担;验收不合格的,费用由乙方承担。

7.4 如本项目验收不合格,甲方有权要求乙方限期整改,限期内,乙方整改仍不合格的,甲方有权单方面终止合同,由此造成的一切经济损失由乙方承担。

8. 合同款支付

8.1 付款方式: 本项目分两次付款。第一次支付时间为签订服务合同后 10 个工作日内,甲方按合同总价的 30%作为预付款支付给乙方;第二次支付时间为展会结束后一个月内,双方

按成交单价及实际完成的工程量完成结算，乙方按甲方要求提供符合要求的请款材料和合格等额增值税专用发票后，甲方在 1 个月内付清余款。

9. 售后服务要求

9.1 乙方提供服务成果的质量保证期为：（1）整体工程项目质保期为自整体项目验收合格并交付使用之日起至第 22 届中国—东盟博览会撤展结束，在质保期内中标人应安排至少 2 位管理人员在场，随时处理质量或故障问题。（2）租赁设备的质保期为设备租赁之日起至第 22 届中国—东盟博览会撤展结束，在质保期内中标人应安排管理人员在场，随时处理质量或故障问题。1 小时内无法修复的，必须更换，甲方不必另行支付费用。如限时内无法更换或无法修复的，采购人视情况进行处理，费用由乙方承担。（3）验收标准：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。（自提交服务成果验收合格之日起算）。

9.2 在本合同第 9.1 项约定的质量保证期内，乙方应对服务成果出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

10. 违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五作为违约金。

10.2 甲方无故逾期接收和办理服务费支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可单方解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同总额的 5% 作为违约金，如因此造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方进行现场搬迁拆、装时，应提前书面告知甲方，并须做好现场的安全防范和警示措施，若因乙方搬迁拆装工作有不当之处，造成了人员意外伤害，或引起投诉、起诉等，由乙方承担所有经济及法律责任。

11. 不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期相应顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.4 乙方要对传染病防控工作的相关因素予以充分考虑，必须考虑因不可预见、不可抗力、传染病防控工作导致项目取消的风险，因传染病防控导致项目取消，前期所投入项目的服务成本由乙方自行承担。

12. 诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向南宁仲裁委员会申请仲裁。

12.2 双方应全面履行合同义务，如一方违约，违约方应向守约方支付实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保险费等）。

12.3 甲、乙双方同意，法院、仲裁机构等国家机关和协议当事人可以采用直接送达、留置送达及邮寄、传真、电子邮件等法律认可的方式送达就有关本协议的履行、诉讼、仲裁等事项发出的任何法律文件、通讯和通知，送达地址及联系方式以本协议双方列示的为准。如发生变动，双方应立即书面通知对方。协议一方当事人以及法院、仲裁机构等国家机关只要按照本协议的联系方式发送，即应视作在下列日期被送达：（1）邮递（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄），以邮寄之日后的第七个工作日视为送达日；（2）传真或其他电子通讯方式，以发送之日视为送达日；（3）专人送达，以收件人签收之日视为送达日。如果发生收件人拒绝签收或其它无法送达的情形的，则从发件人寄出文书之日起视为已经送达对方。

13. 合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力：

- （1）成交通知书
- （2）竞争性磋商采购文件采购项目需求一览表
- （3）竞争性磋商采购文件的更改通知（如有请提供）
- （4）磋商报价表

(5) 技术质量响应及偏离情况说明表

(6) 商务响应及偏离情况说明表

(7) 成交供应商澄清函（如有请提供）

(8) 服务清单

(9) 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

13.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.4 本合同与各附件有冲突之处，优先适用有利于甲方的条款。

13.5 本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执肆份，采购代理机构壹份。

甲方	乙方（联合体）	
广西国际博览事务局（公章） 	南宁国际会展中心有限公司（公章） 	广西中智兴会展服务有限公司（公章） 
单位地址：广西南宁市会展路18号	单位地址：广西南宁市青秀区民族大道106号	单位地址：广西南宁市民族大道106号 南宁国际会展中心 C 区行政综合南楼二楼整层
法定代表人：李朝晖	法定代表人：新章印子 	法定代表人：王能强
委托代理人：	委托代理人：	委托代理人：
电话：0771-5813136	电话：0771-2021088	电话：0771-2021205
电子邮箱：	电子邮箱：104829029@qq.com	电子邮箱：weiqy@gl-events-zzx.live
开户银行：中国银行广西分行	开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行	开户银行：广西北部湾银行股份有限公司营业部
账号：6249 5748 4102	账号：4505 0160 4266 0000 0896	账号：8001 0942 5166 662
邮政编码：530000	邮政编码：530000	邮政编码：530000

合同签订地点：广西南宁市青秀区

附件 1：采购需求

采购需求

一、总体要求

- 1. 政府采购政策的应用
详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
- 2. 采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。
- 3. 标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。
- 4. 客观且未量化的指标视为实质性。

二、技术要求

- 1. 需实现的功能、目标及应用场景
满足采购文件要求，验收达到合格标准。
- 2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求
- 3. 标的所属行业：其他未列明行业
- 4. 核心产品
本项目为服务项目，不适用核心产品规定。
- 5. 服务内容和标准

序号	内容	规格	单位	数量	项目要求	上控单价 (元)
(一) 标准展位搭建服务部分						
1	标准展位 (铝料搭建)	3mL *3mW *2.5mH	个	2000	一、配置要求 1. 每个标准展位 (3 mL *3 mW *2.5mH) 包含以下配置： 楣板、主体框架及围板、1 张咨询桌、2 张椅子、1 个废纸篓、2 盏射灯、1 个电源插座、铺设 350g B1 级防火阻燃展览专用地毯。 2. 填报展位及配置设备的名称、规格及型号表。 二、具体要求 1. 楣板：含参展商中、英文名称及展位号，尺寸约 0.3 米高、约 3 米长。 2. 展位主体结构：铝料框架及白色双面防火围板 ①三面围板单面开口； ②转角处展位是两面围板两块楣板，双开口。 3. 地毯：展位内铺设符合防火阻燃要求的蓝色（颜色暂定）展览专用	550.00

					地毯，材质至少为 350g/m ² ，开幕之前需用塑料薄膜覆盖。 4. 展具配备：1 张咨询桌、2 把折椅、1 个废纸篓。 5. 照明：每个标准展位安装两盏 100W 长臂射灯。 6. 每个标准展位配备一个 500W 电源插座。 7. 禁止使用 KT 板等不符合防火阻燃要求的材料。 三、前广场、B、D、E 区展厅主场服务管理（展厅面积合计约 10.2 万平方米） 1. 拥有高素质管理服务队伍，能用外语与境外客商进行工作交流和沟通。 2. 拥有熟悉业务的项目管理人员，确保现场运作与协调。	
(二) 场馆配套服务部分						
2	服务点	9mL*2mW*3.5 mH	个	2	1. 服务点位于：B、D、E、前广场、会议中心 2. 材质：八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布	4806
3		6mL*2mW*3.5 mH	个	4		3204
4		3mL*2mW*3.5 mH	个	17		1602
5		10mL*3mW*3.5 mH	个	2		8010
6		8mL*3mW*3.5 mH	个	4		6408
7	商贸咨询服务区	8mL*3mW*3.5 mH	个	1	材质：大方铝结构+八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布+透明有机片	6408
8	洽谈区	6mL*6mW*2.5 mH	个	8	1. 洽谈区位于：B、D、E 2. 材质：八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布+地毯+桌椅	3000
9	备勤点 (含折叠门)	4mL*2mW*2.5 mH	个	20	材质：铝型材+展板	980
10	男礼拜室 (含折叠门)	3mL*2mW*2.5 mH	个	1		800
11	女礼拜室 (含折叠门)	3mL*2mW*2.5 mH	个	1		800
12	医疗服务点	4mL*2mW*3.5 mH	个	4		1066.67
(三) 其他配套服务物料部分						
13	摄影台阶	4mL*2mW*1.5 mH	个	1	材质：木质结构+防火阻燃地毯	2880
14	领导巡馆讲解图	1mL*1mW*2.5 mH	m ²	5	材质：八棱柱+扁铝+展板+PVC 板裱背胶	200
15	现场隔离展板	1*2.5mH	张	50	材质：八棱柱+扁铝+展板	30

16	长条桌(不含桌布)	100L×400W ×600mmH	m²	286	/	100
17	铝合金平开门	1*2.5mH	扇	1	/	300
18	长条沙发	1.2m	张	17	/	650
19	资料夹 A	600L×400W ×1100mmH	个	30	/	200
20	玻璃圆桌	直径 800mm, 750mmH	张	35	/	90
21	折椅		张	300	/	30
22	绿萝	1m<高度≤ 1.5mH	盆	150	/	80
23	咨询桌	974L*479W*7 60mmH	张	240	/	100
24	白色高玻璃展示柜 (无灯)	100L×500W ×2000mmH	个	8	/	600
(四) 指示牌制作						
25	施工安全 铝料指示牌	1*1*2.5mH	个	25	铝型材+背胶	450
26	猴子导视牌	1.4*1.5mH	个	12	铝型材支架+涂塑板	300
27	主场导视 铁架指示牌	1*2.5mH	个	30	铁架结构+PVC 画面	500
28	主场导视 吊旗指示牌	4*2.5m	个	35	方通结构+黑底喷绘布+高空作业	278
29	交警桁架 指示牌	1.5*1*2.5mH	个	20	桁架四合围+画面为黑底喷绘布	800
30	主场导视 桁架指示牌	1.5*1*2.5mH	个	10	桁架四合围+画面为黑底喷绘布	800
31	物流指示牌	1.2*0.7m	个	10	桁架+黑白布	150
32	展会违规 品信息提示牌	1*2mH	个	10	门型展架+双面黑底喷绘布	500
33	中轴线人 流分流牌	1.2m*0.7mH	块	4	KT 板裱背哑	50
34	手举牌	0.6×0.8m	m²	24	材质: KT 板裱背哑	250
35	主场导视 地贴指示牌	/	m²	50	材质: 可移车贴	65
36	馆长联络 贴	/	m²	16	材质: 可移车贴	65
37	办公室门 牌	/	m²	14	材质: 涂塑板裱背哑	65
38	行政北楼 现场办公	/	m²	18	材质: 涂塑板+户外背胶+哑膜	75

	点玻璃画面					
39	北楼全展图、会展中心总平面图、公安路线图	/	m ²	10	材质：涂塑板	65
40	指引导视图（地贴）	/	张	80	材质：高粘车贴+斜纹防滑膜+2D定制高清图案打印	250
41	指引地毯	450g	m ²	700	3D定制图案打印，阻燃地毯	38
(五) 电力接驳部分						
41	安检、验证设备接电	15Amp/220V<3KW（室外）	条	20	含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	600
42		15Amp/380V<8KW（室外）	条	10	含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头（	1000
43		20Amp/380V<10KW（室外）	条	6	含 10KW 基础电箱、4 m ² 电缆线、20A 工业插头	1500
44		30Amp/380V<16KW（室外）	条	11	含 16KW 基础电箱、6 m ² 电缆线、30A 工业插头	1800
45		60Amp/380V<32KW（室外）	条	6	含 32KW 基础电箱、16 m ² 电缆线、60A 工业插头	3800
46		展览专用排插（防火阻燃，配置独立开关）	个	200	10A/220V，2 插 5 孔，三插 5 孔	80
47	篷房施工用电、基础用电接电	60Amp/380V<32KW（室外）	条	4	含 32KW 基础电箱、16 m ² 电缆线、60A 工业插头	3800
48	公安休息蓬接电	15Amp/220V<3KW（室外）	条	11	含 3KW 基础电箱（、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	600
49		15Amp/380V<8KW（室外）	条	23	含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	1000
50		展览专用排插（防火阻燃，配置独立开关）	个	190	10A/220V，2 插 5 孔，三插 5 孔	80
51	LED 接电	30Amp/380V<16KW（室外）	条	1	含 16KW 基础电箱、6 m ² 电缆线、30A 工业插头	1800
52		100Amp/380V<50KW（室外）	条	1	含 50KW 基础电箱、35 m ² 电缆线、100A 工业插头	8800
53	布展期间安检门用电	15Amp/220V<3KW（室外）	条	50	含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	600

54	B1 下沉广场消防备勤点接电	15Amp/380V<8KW (室外)	条	4	含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	1000
55	E 区东侧消防备勤点接电	15Amp/380V<8KW (室外)	条	2	含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	1000
56	行政楼南侧救护车接电	15Amp/380V<8KW (室外)	条	2	含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	1000
57	D 区门楼升降机用电	15Amp/220V<3KW (室内)	条	2	含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	600
58	B 区迎宾厅入口门楼	15Amp/220V<3KW (室内)	条	1	含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	600
(六) 首发首秀区服务部分						
59	LED 屏幕 P3 精度	刷新频率: ≥3840HZ、亮度: ≥3600cd/m ² 、13L×5mH	m ²	65*2	2 个首发首秀区 (其中物料含人工费用)	500
60	LED 屏幕支撑架 (雷亚架)	单个型号 2M 宽*1.5M 厚、13L×5mH	m ²	65*2		80
61	两侧面光灯+米大灯架	4 米灯架/组配 6 盏灯	组	1*2		3350
62	舞台地台	铝合金+木质+防火阻燃地毯, 含两边台阶 14L×6W×0.4mH	m ²	84*2		135
63	SONY Z280/280	小高清带脚架	台	1*2		1000
64	摄影台	4mL×2mW×0.4mH	m ²	10*2		135
65	舞台演讲台	含美陈设计及布置 0.45mL×1.2mH	个	1*2		500
66	音响、话筒	线阵列音响, 4+2+2 含话筒 4 个	套	1*2		2856
67	设备技术维护人员	/	人次	25*2		400
68	电力接驳	60Amp/380V<32KW (室内)	条	1*2		1500
69	电力接驳	100Amp/380V<50KW (室内)	条	1*2		3000

70	灭火器	4kg 干粉灭火器	个	4*2		40
71	车辆运输	/	趟	2*2		800
72	网络安装	100M 专项宽带	条	1*2		11000
(七) 直播间搭建及配套服务部分						
73	桁架	铝合金材质, 四合围	m²	56*7	7 个公共直播间 (其中物料含人工费用)	40
74	防火纸面石膏板	厚度 10mm	m²	36*7		40
75	龙骨架	10 组, 每组 12.5m	m	125*7		10
76	刮腻子	4 面防火材料刮腻子	m²	30*7		15
77	灯带	8W 220V LED 灯带	m	30*7		40
78	钢化玻璃	厚度 10mm	m²	9*7		200
79	防火阻燃地毯	350g, 烟灰色	m²	12*7		14.79
80	白色 LED 射灯	30W 4500K LED 射灯	盏	5*7		60
81	折椅	460L×100W×455H	张	6*7		30
82	饮水机	/	台	2*7		100
83	桶装水	18L	桶	4*7		30
84	灭火器	4kg 干粉灭火器	个	2*7		40
85	网络安装	100M 专项宽带	条	1*7		11000
86	电力接驳	30Amp/380V <16KW (室内)	条	1*7		1000
87	音频设备	一拖二小蜜蜂	套	1*7		1250 (250 套*天, 共使用 5 天)
88	视频设备	1080P12 倍光学摄像机 T5 B 款 USB3.0+HDMI	台	1*7		2500 (500 台*天, 共使用 5 天)
89	视频设备	1080P 10 倍光学直播机 T4	台	1*7		1625 (325 台*天, 共使用 5 天)
90	视频设备	云腾 668	台	1*7		500 (100 台*天, 共使用 5 天)
91	灯光设备	200W 摄影灯 (LED 灯*1 保护灯罩 *165cm 灯笼	套	1*7		2000 (400 套*天, 共使用 5 天)

		球)+2.8 米 支架				
92	灯光设备	200W 摄影灯 (LED 灯*1 保护灯罩*1 32 寸广角 罩)+2.8 米 支架+遥控	套	1*7		2000 (400 套* 天, 共使 用 5 天)
93	直播大屏	43 寸直播显 示屏 (1+8G 触摸版)+推 车支架	套	1*7		2000 (400 套* 天, 共使 用 5 天)
94	电脑	4g 独立显卡 16g 内存 win10 系统 使用台式电 脑	台	1*7		1500 (300 台* 天, 共使 用 5 天)
95	绿布支架	2.6m*3m 支 架	套	1*7		1000 (200 套* 天, 共使 用 5 天)
96	绿植	1m <高度≤ 1.5mH	盆	2*7		80
97	白色高玻 璃展示柜 (无灯)	1000L*500W* 2000mmH	个	1*7		600
98	技术人员 维护费	/	人次	15*7		400
99	车辆运输	/	趟	2*7		800
(八) 室外防暑降温设备租赁						
100	降温设备	型号 DF18ZS-10Y 尺寸: 1080L ×1080W× 1840mmH	台	21	/	800
101	展览专用 排插	10A/220V, 2 插 5 孔, 三 插 5 孔	条	21	/	80
102	电力接驳	15Amp/220V <3KW (室 外)	条	21	/	600

三、商务要求

商务条款	
(一) 合同签订期:	自成交通知书发出之日起 25 个工作日内。
(二) 成果交付时 间:	自签订合同之日起 10 天内完成设计、审核及修改工作, 并向采购人提供相关合格资料; 施工图定稿之日起 10 天内完成搭建、电力接驳工作并通过验收交付使

	用。具体交付使用日期由采购人根据第 22 届中国—东盟博览会布展计划确定。
(三) 服务地点:	南宁国际会展中心
(四) 服务要求:	▲1. 各项目的造型设计要求: 简洁、实用、大方, 反映第 22 届中国—东盟博览会主题, 与第 22 届中国—东盟博览会总体设计协调。供应商必须确保设计稿权属和使用权无瑕疵, 如有侵权行为由供应商自行承担全部责任。 2. 标准展位的搭建包括电源接驳等相关服务工作。 3. 除标准展位配置以外, 供应商要具备为 2500 个展位规模的展会提供附件所列主场服务租赁项目的能力。 ▲4. 供应商必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程提供服务, 展厅内禁止使用不符合消防要求的材料进行施工搭建。 展位内禁止使用 KT 板等不符合防火阻燃要求的材料。 ▲5. 供应商响应文件中必须提供详细的标准展位、功能区搭建设计方案和实施方案(包括整体及各分部分的搭建布局图、设计效果图等, 施工图中须注明使用材料类型、规格及尺寸等)。 ▲6. 供应商在成交后至正式搭建之前, 如采购人要求对布局方案进行修改或调整, 成交供应商必须积极配合执行。 ▲7. 展览租赁及相关服务价目表附后。供应商应参考附件整理符合自身提供能力的展览租赁清单, 并列明各项产品的租赁价格, 供应商必须在响应文件中提供按要求填报了租赁单价的《展览租赁及相关服务价目表》(需加盖单位公章; 必须提供, 否则响应无效)。采购人有权调整展览租赁及相关服务价目表, 供应商须服从采购人的工作安排。 8. 成交供应商需做好场馆设备设施保全措施, 因措施不当, 造成采购人设备设施损坏的, 由成交供应商负责恢复损坏的设备设施。 9. 成交供应商的高空作业人员需持高空作业证上岗, 配备安全绳等防护用具, 做好围挡措施和警示标识, 并配备安全员现场管理。 ▲10. 服务工作结束后, 成交供应商须向采购人提交经项目负责人签字、加盖单位公章和采购人相关专业负责人签字的验收材料, 包括但不限于: (1) 项目预算书、结算书; (2) 租赁设备清单(含设备品牌、参数、租赁天数); (3) 所有展位、展馆、会场布置的施工图纸, 及使用时长; (4) 相关的图像、视频资料; (5) 提供技术服务的人员具体费用清单, 包括技术服务人员的能力要求、服务内容和服务时间等资料; 11. 人员配置 ▲(1) 供应商成交后须为本项目设立专门的服务队伍, 配备充足的施工人员以

	满足服务需求及质量要求，确保按采购人要求的时间节点完成搭建工作，工种包括但不限于平面设计师、3D 设计师、安全保障员、电工、美工、搭建工、配送工、客服人员及收银等。项目组成人员不得少于 60 人，其中至少须包含有 1 名项目负责人和若干以上专业技术人员，原则上 1 万平方米展览面积需配备 1 名安全员以及电工 4-5 名。 ▲（2）服务队伍组成人员需有安全员证、高空作业证、电工证等证件和配备所需的工器具，供应商响应时需提供人员资质的相关证书、操作证等。如果组成人员不具备相关资质证书，外请人员和租借的费用由供应商自行承担，并提供相关人员的资质证书、操作证。 （3）供应商需为从业人员购买人身意外伤害险。 ▲（4）供应商响应文件中须提供项目组成人员名单，包含人员姓名、性别、年龄、岗位、身份证号码及联系方式等信息。项目实施过程中，如需更换项目组成人员的，须书面征询采购人意见，采购人同意后方可更换；如提供维修服务时采购人发现项目组成人员与响应文件响应的内容不相符时，采购人有权要求更换人员，如成交供应商拒不更换的，采购人有权单方面终止合同，成交供应商应承担相关的法律责任； （5）为保证项目的如期完成，供应商可自行增加人员和增加工作时间，增加的人员和增加的工作时间列入总费用内，由供应商自行负责。 ▲（6）施工人员现场作业时须统一着装，外表干净整洁，注意文明礼貌用语，并服从采购人的现场管理。成交供应商自行配置安全帽等安全设备护具，若成交供应商在使用过程中造成损坏，则由成交供应商照价赔偿。
（五）售后服务要求：	▲1. 质量保证期及处理问题响应时间： （1）整体工程项目质保期为自整体项目验收合格并交付使用之日起至第 22 届中国—东盟博览会撤展结束，在质保期内成交供应商应安排至少 2 位管理人员在场，随时处理质量或故障问题。 （2）租赁设备的质保期为设备租赁之日起至第 22 届中国—东盟博览会撤展结束，在质保期内成交供应商应安排管理人员在场，随时处理质量或故障问题。1 小时内无法修复的，必须更换，采购人不另行支付费用。如限时内无法更换或无法修复的，采购人视情况进行处理，费用由供应商承担。 （3）验收标准：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。
（六）其他要求	▲1. 报价必须含以下部分，包括： （1）响应报价是指设计、会场搭建、租赁、货物、随配附件、备品备件、工具、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和； （2）每项内容报价不能超过上控单价。

	(3) 响应报价需根据项目要求进行分项报价后再报总价。 (4) 物品运输、装卸、搬运、更换、售后服务等费用； (5) 必要的保险费用和各项税费； (6) 按时完成项目搭建所需的所有费用； (7) 开展期间现场维护、维修、更换等服务产生的所有费用； (8) 按时完成撤展工作所需的所有费用； (9) 包含成交供应商使用采购人标准展位搭建材料、物品租赁及电箱等的租赁费用，结算量按实际使用数为准。 ▲2. 付款方式： 本项目分两次付款。第一次支付时间为签订服务合同后 10 个工作日内，采购人按合同总价的 30%作为预付款支付给成交供应商；第二次支付时间为展会结束后一个月内，双方按中标单价及实际完成的工程量完成结算，成交供应商按采购人要求提供符合要求的请款材料和合格等额的增值税专用发票后，采购人在 1 个月内付清余款。 3. 成交供应商应遵守《国家保密法》，严格执行保密制度，不得向第三方泄露其在提供服务期间获得的技术、商业机密，否则须承担因此产生的全部责任。 4. 特别说明： (1) 供应商对采购需求表中“项目要求”中的单价和项目总报价进行分别报价。如供应商的响应单价超出本项目上控单价或总报价超出本项目最高限价则作响应无效处理。 (2) 以上项目的数量为暂定数量，结算时按实际发生量乘以合同单价进行结算。 ▲（3） 供应商要对不可抗力相关因素予以充分考虑，必须考虑因不可预见、不可抗力的情况导致项目取消的风险，因不可预见、不可抗力的情况导致项目取消，前期所投入项目的服务成本由供应商自行承担。 (4) 本项目为保证各供应商能了解采购人现场情况，本项目可进行现场勘察，供应商自行前往，具体如下： ① 供应商应自行前往项目所在地进行实地考察（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担。 ② 供应商可为考察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 5、. 履约保证金：无
--	--

四、附件

服务清单

序号	服务内容
1	负责管理展览和布撤展期间现场客服中心和商务中心，牵头提供“一站式”服务
2	指定专人承担第 22 届东博会展览和布撤展期间现场馆长相关工作，对展览现场实行网格化管理和服务
3	指定专人配合第 22 届东博会现场综合执法组做好相关工作
4	开展第 22 届东博会会期展品通关物流及场馆内外交通组织管理工作
5	协助甲方做好第 22 届东博会场馆美化（保洁）服务工作
6	协助甲方做好第 22 届东博会现场餐饮服务，负责展览和布撤展期间设置餐饮区桌椅及休息区排椅
7	实施第 22 届东博会现场志愿者的招募、培训及管理
8	申办、发放和管理涉及第 22 届东博会现场管理和服务业务及主场服务业务的人员和车辆证件及标贴
9	负责施工安全监管、特装图纸审核、施工证发放、现场管理和服务信息系统更新、参展商手册、服务人员工作手册和导览图编印
10	负责布撤展施工现场的监督、管理和协调组织工作，尤其是做好 24 小时用电展位的安全用电巡查工作
11	负责运营维护中国—东盟博览会 中国—东盟商务与投资峰会常设展示厅
12	配合做好第 22 届东博会特装展位奖项评选工作

附件 2：乙方提供的响应函

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

一、响应函

响 应 函

致：广西国际博览事务局

我方已仔细研究了（第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目（项目编号：GXZC2025-C3-001655-JDZB）的采购文件的全部内容，签字代表林创经正式授权并代表供应商南宁国际会展中心中智兴联合体提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- （1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
- （2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
- （3）本响应有效期自响应文件递交截止之日起 90 天。
- （4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。
- （5）供应商同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。
- （6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市青秀区民族大道 106 号南宁国际会展中心行政北楼 323 室

邮编：530021 电话：0771-2092135

传真：0771-2092000

供应商代表姓名 林创 职务：“一站式”服务中心副经理 邮箱：27156620@qq.com

供应商名称(电子签章)：南宁国际会展中心有限公司

日期：2025 年 12 月 3 日

附件 3：报价明细表

投标报价明细表

投标人全称（公章）：  南宁国际会展中心有限公司、南宁国际会展中心有限公司、广西中智兴会展服务有限公司（联合体）

项目编号及名称：第22届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目（GXZC2025-C3-001655-JDZB）

供应商名称	报价(总价，元)	服务期	保证金缴纳方式	备注
南宁国际会展中心有限公司、南宁国际会展中心有限公司、广西中智兴会展服务有限公司（联合体）	2190399.36	自签订合同之日起10天内完成设计、审核及修改工作，并向采购人提供相关合格资料；施工图定稿之日起10天内完成搭建工作并通过验收交付使用。具体交付使用日期由采购人根据第22届中国—东盟博览会布展计划确定。	银行转账	无

二、响应报价明细表

响应报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	服务名称	服务商	单位及数量	单价	合计	
(一) 标准展位搭建服务部分						
1	标准展位（铝料搭建）	3mL*3mW*2.5mH	个	2000	549	1098000
(二) 场馆配套服务部分						
2	服务点	9mL*2mW*3.5mH	个	2	4800	9600
3		6mL*2mW*3.5mH	个	4	3200	12800
4		3mL*2mW*3.5mH	个	17	1600	27200
5		10mL*3mW*3.5mH	个	2	8000	16000
6		8mL*3mW*3.5mH	个	4	6400	25600
7	商贸咨询服务区	8mL*3mW*3.5mH	个	1	6400	6400
8	洽谈区	6mL*6mW*2.5mH	个	8	3000	24000
9	备勤点（含折叠门）	4mL*2mW*2.5mH	个	20	980	19600
10	男礼拜室（含折叠门）	3mL*2mW*2.5mH	个	1	800	800
11	女礼拜室（含折叠门）	3mL*2mW*2.5mH	个	1	800	800
12	医疗服务点	4mL*2mW*3.5mH	个	4	1060	4240
(三) 其他配套服务物料部分						
13	摄影台阶	4mL*2mW*1.5mH	个	1	2880	2880
14	领导巡馆讲解图	1mL*1mW*2.5mH	m²	5	200	1000
15	现场隔离展板	1*2.5mH	张	50	30	1500



第22届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

16	长条桌(不含桌布)	100L×400W×600mmH		m ³	286	100	28600
17	铝合金平开门	1*2.5mH		扇	1	300	300
18	长条沙发	1.2m		张	17	650	11050
19	资料夹A	600L×400W×1100mmH		个	30	200	6000
20	玻璃圆桌	直径800mm, 750mmH		张	35	90	3150
21	折椅			张	300	30	9000
22	绿萝	1m<高度≤1.5mH		盆	150	80	12000
23	咨询桌	974L*479W*760mmH		张	240	100	24000
24	白色高玻璃展示柜(无灯)	100L×500W×2000mmH		个	8	600	4800
(四) 指示牌制作							
25	施工安全铝料指示牌	1*1*2.5mH		个	25	450	11250
26	猴子导视牌	1.4*1.5mH		个	12	300	3600
27	主场导视铁架指示牌	1*2.5mH		个	30	500	15000
28	主场导视吊旗指示牌	4*2.5m		个	35	278	9730
29	交警桁架指示牌	1.5*1*2.5mH		个	20	800	16000
30	主场导视桁架指示牌	1.5*1*2.5mH		个	10	800	8000
31	物流指示牌	1.2*0.7m		个	10	150	1500
32	展会违规品信息提示牌	1*2mH		个	10	500	5000
33	中轴线人流分流牌	1.2m*0.7mH		块	4	50	200
	手举牌	0.6×0.8m		m ²	24	250	6000
	主场导视地贴指示牌	/		m ²	50	65	3250

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

36	馆长联络贴	/	m ²	16	65	1040
37	办公室门牌	/	m ²	14	65	910
38	行政北楼现场办公点玻璃画面	/	m ²	18	75	1350
39	北楼全展图、会展中心总平面图、公安路线图	/	m ²	10	65	650
40	指引导视图(地贴)	/	张	80	250	20000
41	指引地毯	450g	m ²	700	38	26600
(五) 电力接驳部分						
41	安检、验证设备接电	15Amp/220V<3KW (室外)	条	20	600	12000
42		15Amp/380V<8KW (室外)	条	10	1000	10000
43		20Amp/380V<10KW (室外)	条	6	1500	9000
44		30Amp/380V<16KW (室外)	条	11	1800	19800
45		60Amp/380V<32KW (室外)	条	6	3800	22800
46		展览专用排插 (防火阻燃, 配置独立开关)	个	200	80	16000
47	篷房施工用电、基础用电接电	60Amp/380V<32KW (室外)	条	4	3800	15200
48	公安休息篷接电	15Amp/220V<3KW (室外)	条	11	600	6600
49		15Amp/380V<8KW (室外)	条	23	1000	23000
50		展览专用排插 (防火阻燃, 配置独立开关)	个	190	80	15200
51	LED 接电	30Amp/380V<16KW (室外)	条	1	1800	1800
		100Amp/380V<50KW (室外)	条	1	8800	8800
	布展期间安检门用电	15Amp/220V<3KW (室外)	条	50	600	30000



第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

54	B1 下沉广场消防备勤点接电	15Amp/380V<8KW (室外)		条	4	1000	4000
55	E 区东侧消防备勤点接电	15Amp/380V<8KW (室外)		条	2	1000	2000
56	行政楼南侧救护车接电	15Amp/380V<8KW (室外)		条	2	1000	2000
57	D 区门楼升降机用电	15Amp/220V<3KW (室内)		条	2	600	1200
58	B 区迎宾厅入口门楼	15Amp/220V<3KW (室内)		条	1	600	600
(六) 首发首秀区服务部分							
59	LED 屏幕 P3 精度	刷新频率: $\geq 3840\text{HZ}$ 、亮度: $\geq 3600\text{cd/m}^2$ 、 $13\text{L} \times 5\text{mH}$		m^2	65*2	500	65000
60	LED 屏幕支撑架(雷亚架)	单个型号 2M 宽*1.5M 厚、 $13\text{L} \times 5\text{mH}$		m^2	65*2	80	10400
61	两侧面光灯+米大灯架	4 米灯架/组配 6 盏灯		组	1*2	3350	6700
62	舞台地台	铝合金+木质+防火阻燃地毯, 含两边台阶 $14\text{L} \times 6\text{W} \times 0.4\text{mH}$		m^2	84*2	135	22680
63	SONY Z280/280	小高清带脚架		台	1*2	1000	2000
64	摄影台	$4\text{mL} \times 2\text{mW} \times 0.4\text{mH}$		m^2	10*2	135	2700
65	舞台演讲台	含美陈设计及布置 $0.45\text{mL} \times 1.2\text{mH}$		个	1*2	500	1000
66	音响、话筒	线阵列音响, 4+2+2 含话筒 4 个		套	1*2	2856	5712
67	设备技术维护人员	/		人次	25*2	400	20000
68	电力接驳	60Amp/380V<32KW (室内)		条	1*2	1500	3000
69	电力接驳	100Amp/380V<50KW (室内)		条	1*2	3000	6000
70	灭火器	4kg 干粉灭火器		个	4*2	40	320
71	车辆运输	/		趟	2*2	800	3200
72	网络安装	100M 专项宽带		条	1*2	11000	22000
(七) 直播间搭建及配套服务部分							

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

73	桁架	铝合金材质, 四合围		m³	56*7	40	15680
74	防火纸面石膏板	厚度 10mm		m²	36*7	40	10080
75	龙骨架	10 组, 每组 12.5m		m	125*7	10	8750
76	刮腻子	4 面防火材料刮腻子		m²	30*7	15	3150
77	灯带	8W 220V LED 灯带		m	30*7	40	8400
78	钢化玻璃	厚度 10mm		m²	9*7	200	12600
79	防火阻燃地毯	350g, 烟灰色		m²	12*7	14.79	1242.36
80	白色 LED 射灯	30W 4500K LED 射灯		盏	5*7	60	2100
81	折椅	460L×100W×455H		张	6*7	30	1260
82	饮水机	/		台	2*7	100	1400
83	桶装水	18L		桶	4*7	30	840
84	灭火器	4kg 干粉灭火器		个	2*7	40	560
85	网络安装	100M 专项宽带		条	1*7	11000	77000
86	电力接驳	30Amp/380V<16KW (室内)		条	1*7	1000	7000
87	音频设备	一拖二小蜜蜂		套	1*7	1250	8750
88	视频设备	1080P12 倍光学摄像机 T5 B 款 USB3.0+HDMI		台	1*7	2500	17500
89	视频设备	1080P 10 倍光学直播 机 T4		台	1*7	1625	11375
90	视频设备	云腾 668		台	1*7	500	3500
91	灯光设备	200W 摄影灯 (LED 灯 *1 保护灯罩*165cm 灯笼球)+2.8 米支架		套	1*7	2000	14000
92	灯光设备	200W 摄影灯 (LED 灯 *1 保护灯罩*1 32 寸 广角罩)+2.8 米支架+ 遥控		套	1*7	2000	14000

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

93	直播大屏	43 寸直播显示屏 (1+8G 触摸版)+推车 支架	套	1*7	2000	14000
94	电脑	4g 独立显卡 16g 内存 win10 系统 使用台式 电脑	台	1*7	1500	10500
95	绿布支架	2.6m*3m 支架	套	1*7	1000	7000
96	绿植	1m <高度≤1.5mH	盆	2*7	80	1120
97	白色高玻璃展示柜 (无灯)	1000L*500W*2000mmH	个	1*7	600	4200
98	技术人员维护费	/	人次	15*7	400	42000
99	车辆运输	/	趟	2*7	800	11200
(八) 室外防暑降温设备租赁						
100	降温设备	型号 DF18ZS-10Y 尺寸: 1080L×1080W ×1840mmH	台	21	800	16800
101	展览专用排插	10A/220V, 2 插 5 孔, 三插 5 孔	条	21	80	1680
102	电力接驳	15Amp/220V<3KW (室 外)	条	21	600	12600
总计金额:					2190399.36	
报价合计: (大写) 人民币贰佰壹拾玖万零叁佰玖拾玖元叁角陆分 (¥2, 190, 399.36)						


金额单位: 人民币 (元)

注: 本表如与广西政府采购云平台不一致的, 以广西政府采购云平台为准。

供应商名称 (盖章): 南宁国际会展中心有限公司

日期: 2025 年 10 月 3 日

三、展览租赁及相关服务价目表

一、展览家具类					
品名	规格	单价(CNY)	单价(USD)	单位	备注
咨询桌	974L×479W× 760mmH	100.00	17.00	元/张	
I 形接待台	1500L×1000mmH	350.00	59.00	元/个	
L 形接待台	1000mmH	350.00	59.00	元/个	
750 高低桌 (不含画面; 可不封板)	1000L×500W× (500mmH+750mmH)	320.00	54.00	元/个	
1m 高低桌 (不含画面; 可不封板)	1000L×500W× (750mmH+1000mmH)	320.00	54.00	元/个	
1m 长条桌 (不含桌布)	1000L×400W× 600mmH	100.00	17.00	元/张	
1.2m 长条桌 (不含桌布)	1200L×600W× 750mmH	120.00	20.00	元/张	
简易桌	1000L×500W× 750mmH	90.00	15.00	元/张	
茶几	550L×550W× 400mmH	200.00	34.00	元/张	



第22届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

品名	规格	单价 (CNY)	单价 (USD)	单位	备注
玻璃圆桌	直径 800mm, 750mmH	90.00	15.00	元/张	
玻璃圆桌桌布	适用于直径 800mm, 750mmH	30.00	5.00	元/张	
木质圆桌	直径 600mm, 750mmH	180.00	30.00	元/张	
折椅	460L×100W× 455mmH	30.00	5.00	元/把	
伊姆斯椅	370×450× 800mmH	80.00	13.00	元/张	
吧椅	白色	90.00	15.00	元/张	
1.2m 长条沙发	1200L×400W×400mmH	280.00	46	元/张	
平层板	1000L×300mmW	30.00	5.00	元/张	
锁柜	1000L×500W× 750mmH	150.00	25.00	元/个	

第22届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

品名	规格	单价 (CNY)	单价 (USD)	单位	备注
1.6m 低展示柜 (无灯)	500L×500W× 1600mmH	250.00	42.00	元/个	
1.8m 低展示柜 (无灯)	500L×500W× 1800mmH	300.00	50.00	元/个	
白色高玻璃展示柜 (无灯)	1000L×500W× 2000mmH	600.00	100.00	元/个	
白色低玻璃展示柜 (无灯)	1030L×535W× 1000mmH 玻璃部分高度 180mm	400.00	70.00	元/个	
黑色高玻璃展示柜 (无灯、无柜门)	1000L×500W×2000mmH	350.00	59.00	元/个	
黑色低玻璃展示柜 (无灯、无柜门)	1030L×535W×1000mmH	250.00	42.00	元/个	
低玻璃陈列柜 (无灯)	980L×550W×980mmH	350.00	59.00	元/个	
四层货架	1000L×400W×1800mmH	130.00	22.00	元/个	

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

品名	规格	单价 (CNY)	单价 (USD)	单位	备注
五层货架	1000L×300W×2000mmH	100.00	17.00	元/个	
资料架	600L×400W×1100mmH	150.00	25.00	元/个	
绿色植物	也门铁 (高度≤ 1m)	60.00	8.00	元/盆	
	绿萝 (1m < 高度 ≤ 1.5m)	80.00	13.00	元/盆	
	散尾葵 (1m < 高度 ≤ 1.5m)	100.00	13.00	元/盆	
饮水机 (不含水)	(需要支付押金)	100.00	17.00	元/台	
压水器	一次性	15.00	3.00	元/个	
桶装水	(需要支付押金)	30.00	5.00	元/桶	
安全帽	1天 (需要支付押金)	10.00	1.50	元/顶	

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

品名	规格	单价 (CNY)	单价 (USD)	单位	备注
防火阻燃地毯	280g/m ² 红色、烟灰色 (仅限预租, 现场租赁 不能保证提供, 可能已 售罄)	25.00	4.30	元/m ²	
活动隔离栏	1m	30.00	5.00	元/个	
灭火器	4Kg 干粉灭火器	40.00	7.00	元/个	
平板车	须收取 400 元/辆的押 金 (需到现场租赁)	50/小时	9.00	元/台	
拆除展位展板	1×2.5mH 展板	30.00	5.00	元/块	
增加展位展板	1×2.5mH 展板	30.00	5.00	元/块	
拆除展位	3m×3m 或 2m×3m	300.00	50.00	元/个	
标准楣板字 (背胶楣板)	3m×0.21mH	60.00	10.00	元/条	
拆除展位楣板		20.00	4.00	元/条	
现场改装展位射灯		30.00	5.00	元/盏	
二、电器设备、灯具类					
品名	规格	单价 (CNY)	单价 (USD)	单位	备注
长臂射灯	9W	60.00	10.00	元/盏	
长臂小铲灯	25W	80.00	13.00	元/盏	
长臂大铲灯	55W	100.00	17.00	元/盏	

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

单温卧式冰柜 (押金 2000 元/台 ，以现场实物为准)	1.5 米	1200.00	200.00	元/台	
	1.8 米	1500.00	210.00	元/台	
液晶电视 (押金 3000 元/台， 以现场实物为准)	50 寸	1200.00	200.00	元/台	
	55 寸	1500.00	210.00	元/台	
	65 寸	1900.00	317.00	元/台	
三、电力类及其它（展期用动力和照明电源）					
品 名	规 格	单 价 (CNY)	单 价 (USD)	单 位	
布展临时用电	15Amp/220V < 3KW	150.00	25.00	元/天	
展期用动力和照明电源 (室内)	15Amp/220V < 3KW	600.00	100.00	元/条	
	15Amp/380V < 8KW	800.00	130.00	元/条	
	20Amp/380V < 10KW	900.00	150.00	元/条	
	30Amp/380V < 16KW	1000.00	167.00	元/条	
	60Amp/380V < 32KW	1500.00	250.00	元/条	
	100Amp/380V < 50KW	3000.00	450.00	元/条	
展期用动力和照明电源 (室外)	15Amp/220V < 3KW	600.00	100.00	元/条	
	15Amp/380V < 8KW	1000.00	167.00	元/条	
	20Amp/380V < 10KW	1500.00	250.00	元/条	
	30Amp/380V < 16KW	1800.00	300.00	元/条	
	60Amp/380V < 32KW	3800.00	633.00	元/条	
	100Amp/380V < 50KW	8800.00	1467.00	元/条	
24 小时用电（室内）	15Amp/220V < 3KW	1200.00	200.00	元/条	
	15Amp/380V < 8KW	1600.00	260.00	元/条	
	20Amp/380V < 10KW	1800.00	300.00	元/条	
	30Amp/380V < 16KW	2000.00	334.00	元/条	
四、标摊交异类					

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

品名	规格	单价 (CNY)	单价 (USD)	单位	备注
标摊变异管理费	在标摊基础上进行改装、变异的展位	10.00	1.60	元/m²	按展位占地面积计算
标摊变异方案一 总高度为 3.5mH (大方铝结构)	该报价仅为标摊变异部分 (立柱为蓝色发光灯带)	600.00	100.00	元/面	
标摊变异方案二 总高度为 3.5mH (八棱柱结构)	该报价仅为标摊变异部分	800.00	134.00	元/面	

备注：更多样式可根据客户需求可提供个性化的设计与服务

五、押金类

品名	规格	单价 (CNY)	单价 (USD)	备注
安全帽		50.00	9.00	
饮水机 (不含水)		200.00	34.00	
桶装水		50.00	9.00	
平板车		400.00	56.00	
单温卧式冰柜		2000.00	340.00	
液晶电视机	50/55/65 寸	3000.00	500.00	
标摊变异 展位改装活变异	非整厅改装 / 变异	500.00	84.00	按一个展位计算
	整厅改装 / 变异	50000.00	8330.00	按整厅计算



附件 4：联合体协议书

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

六、联合体协议书

联合体协议书

南宁国际会展中心有限公司、广西中智兴会展服务有限公司 自愿组成南宁国际会展中心中智兴联合体，共同参加第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目（GXZC2025-C3-001655-JDZB）采购招标项目响应，现就联合体响应事宜订立如下协议。

1. 南宁国际会展中心有限公司 为 南宁国际会展中心中智兴联合体 牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加响应活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认，联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

南宁国际会展中心主要负责现场服务的总体对接和统筹，组建现场管理团队；负责与甲方核对展位信息、展位分布图，安排专人对展会现场进行监督管理，提供包括“一站式”服务、馆长服务、配合综合执法、物流交通管理、协助场馆保洁管理、协助餐饮服务、负责东博会现场及主场人员证件、车辆证件申办和发放、负责施工现场安全监管、施工证发放、停板图纸审核、编制参展商手册和导览图、现场志愿者招募和培训、布置展施工现场的监督管理协调工作、运营维护常设展示厅、配合东博会特装展位奖项评选工作、首发首秀区服务、直播间搭建及配套服务、提供室外防暑降温设备等现场服务工作。

广西中智兴会展服务有限公司负责组织工人开展标准展位搭建、场馆配套服务、配套物料、制作指示牌、电力接驳等具体搭建施工事项的的实施和保障足够的设备材料等工作。
5. 本联合体中，联合体南宁国际会展中心有限公司为中型企业分配的合计金额占合同总金额的 34%；联合体广西中智兴会展服务有限公司为小型企业分配的合计金额占合同总金额的 66%。
6. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7. 本协议书一式 叁份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份



第22届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

证明：由委托方出具的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（加盖公章或电子签章）：南宁国际会展中心有限公司

法定代表人或其委托代理人：林剑（签字或签章）

2025年7月1日

联合体成员名称（加盖公章或电子签章）：南宁国际会展中心有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

2025年7月1日

附件 5：商务响应表

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

四、商务响应表

对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

序号	内容	采购文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容（可注明所在页码）	偏离说明
(一)	合同签订期	自成交通知书发出之日起 25 个工作日内。	自成交通知书发出之日起 25 个工作日内。	无偏离
(二)	成果交付时间	自签订合同之日起 10 天内完成设计、审核及修改工作，并向采购人提供合格资料；施工图定稿之日起 10 天内完成搭建、电力接驳工作并通过验收交付使用。具体交付使用日期由采购人根据第 22 届中国—东盟博览会布展计划确定。	自签订合同之日起 10 天内完成设计、审核及修改工作，并向采购人提供合格资料；施工图定稿之日起 10 天内完成搭建、电力接驳工作并通过验收交付使用。具体交付使用日期由采购人根据第 22 届中国—东盟博览会布展计划确定。	无偏离
(三)	服务地点	南宁国际会展中心	南宁国际会展中心	无偏离
(四)	服务要求	▲1.各项目的造型设计要求：简洁、实用、大方，反映第 22 届中国—东盟博览会主题，与第 22 届中国—东盟博览会总体设计协调。供应商必须确保设计稿权属和使用权无瑕疵，如有侵权行为由供应商自行承担全部责任。 2.标准展位的搭建包括电源接驳等相关服务工作。 3.除标准展位配置以外，供应商要具备为 2500 个展位规模的展会提供附件所列主场服务租赁项目的能力。 ▲4.供应商必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程提供服务，展厅内禁止使用不符合消防要求的材料进行施工搭建。展位内禁止使用 KT 板等不符合防火阻燃要求的材料。 ▲5.供应商响应文件中必须提供详细的标准展位、功能区搭建设计方案和实施方案（包括整体及各分部分的搭建布局图、设计效果图等，施工图中须注明使用材料类型、规格及尺寸等）。 ▲6.供应商在成交后至正式搭建之前，如采购人要求对布局方案进行修改或调整，成交供应商必须积极配合执行。	▲1.各项目的造型设计要求：简洁、实用、大方，反映第 22 届中国—东盟博览会主题，与第 22 届中国—东盟博览会总体设计协调。供应商必须确保设计稿权属和使用权无瑕疵，如有侵权行为由供应商自行承担全部责任。 2.标准展位的搭建包括电源接驳等相关服务工作。 3.除标准展位配置以外，供应商要具备为 2500 个展位规模的展会提供附件所列主场服务租赁项目的能力。 ▲4.供应商必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程提供服务，展厅内禁止使用不符合消防要求的材料进行施工搭建。展位内禁止使用 KT 板等不符合防火阻燃要求的材料。 ▲5.供应商响应文件中必须提供详细的标准展位、功能区搭建设计方案和实施方案（包括整体及各分部分的搭建布局图、设计效果图等，施工图中须注明使用材料类型、规格及尺寸等）。 ▲6.供应商在成交后至正式搭建之前，如采购人要求对布局方案进行修改或调整，成交供应商必须积极配合执行。	无偏离

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

(四)	服务要求 ▲7.展览租赁及相关服务价目表附后。供应商应参考附件整理符合自身提供能力的展览租赁清单,并列明各项产品的租赁价格,供应商必须在响应文件中提供按要求填报了租赁单价的《展览租赁及相关服务价目表》(需加盖单位公章;必须提供,否则响应无效)。采购人有权调整展览租赁及相关服务价目表,供应商须服从采购人的工作安排。 8.成交供应商需做好场馆设备设施保护措施,因措施不当,造成采购人设备设施损坏的,由成交供应商负责恢复损坏的设备设施。 9.成交供应商的高空作业人员需持高空作业证上岗,配备安全绳等防护用具,做好围挡措施和警示标识,并配备安全员现场管理。 ▲10.服务工作结束后,成交供应商须向采购人提交经项目负责人签字、加盖单位公章和采购人相关专业负责人签字的验收材料,包括但不限于: (1)项目预算书、结算书; (2)租赁设备清单(含设备品牌、参数、租赁天数); (3)所有展位、展馆、会场布置的施工图纸,及使用时长; (4)相关的图像、视频资料; (5)提供技术服务的人员具体费用清单,包括技术服务人员的能力要求、服务内容和时间等资料; 11.人员配置 ▲(1) 供应商成交后须为本项目设立专门的服务队伍,配备充足的施工人员以满足服务需求及质量要求,确保按采购人要求的时间节点完成搭建工作,工种包括但不限于平面设计师、3D 设计师、安全保障员、电工、美工、搭建工、配送工、客服人员及收银等。项目组成人员不得少于 60 人,其中至少须包含有 1 名项目负责人和若干以上专业技术人员,原则上 1 万平方米展览面积需配备 1 名安全员以及电工 4-5 名。 ▲7.展览租赁及相关服务价目表附后。供应商应参考附件整理符合自身提供能力的展览租赁清单,并列明各项产品的租赁价格,供应商必须在响应文件中提供按要求填报了租赁单价的《展览租赁及相关服务价目表》(需加盖单位公章;必须提供,否则响应无效)。采购人有权调整展览租赁及相关服务价目表,供应商须服从采购人的工作安排。 8.成交供应商需做好场馆设备设施保护措施,因措施不当,造成采购人设备设施损坏的,由成交供应商负责恢复损坏的设备设施。 9.成交供应商的高空作业人员需持高空作业证上岗,配备安全绳等防护用具,做好围挡措施和警示标识,并配备安全员现场管理。 ▲10.服务工作结束后,成交供应商须向采购人提交经项目负责人签字、加盖单位公章和采购人相关专业负责人签字的验收材料,包括但不限于: (1)项目预算书、结算书; (2)租赁设备清单(含设备品牌、参数、租赁天数); (3)所有展位、展馆、会场布置的施工图纸,及使用时长; (4)相关的图像、视频资料; (5)提供技术服务的人员具体费用清单,包括技术服务人员的能力要求、服务内容和时间等资料; 11.人员配置 ▲(1) 供应商成交后须为本项目设立专门的服务队伍,配备充足的施工人员以满足服务需求及质量要求,确保按采购人要求的时间节点完成搭建工作,工种包括但不限于平面设计师、3D 设计师、安全保障员、电工、美工、搭建工、配送工、客服人员及收银等。项目组成人员不得少于 60 人,其中至少须包含有 1 名项目负责人和若干以上专业技术人员,原则上 1 万平方米展览面积需配备 1 名安全员以及电工 4-5 名。	无偏离
-----	---	-----

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

(四)	服务要求	▲ (2) 服务队伍组成人员需有安全员证、高空作业证、电工证等证件和配备所需的工器具, 供应商响应时需提供人员资质的相关证书、操作证等。如果组成人员不具备相关资质证书, 外请人员和租借的费用由供应商自行承担, 并提供相关人员的资质证书、操作证。 (3) 供应商需为从业人员购买人身意外伤害险。 ▲ (4) 供应商响应文件中须提供项目组成人员名单, 包含人员姓名、性别、年龄、岗位、身份证号码及联系方式等信息。项目实施过程中, 如需更换项目组成人员的, 须书面征询采购人意见, 采购人同意后方可更换; 如提供维修服务时采购人发现项目组成人员与响应文件响应的内容不相符时, 采购人有权要求更换人员, 如成交供应商拒不更换的, 采购人有权单方面终止合同, 成交供应商应承担相关的法律责任; (5) 为保证项目的如期完成, 供应商可自行增加人员和增加工作时间, 增加的人员和增加的工作时间列入总费用内, 由供应商自行负责。 ▲ (6) 施工人员现场作业时须统一着装, 外表干净整洁, 注意文明礼貌用语, 并服从采购人的现场管理。成交供应商自行配置安全帽等安全设备护具, 若成交供应商在使用过程中造成损坏, 则由成交供应商照价赔偿。	▲ (2) 服务队伍组成人员需有安全员证、高空作业证、电工证等证件和配备所需的工器具, 供应商响应时需提供人员资质的相关证书、操作证等。如果组成人员不具备相关资质证书, 外请人员和租借的费用由供应商自行承担, 并提供相关人员的资质证书、操作证。 (3) 供应商需为从业人员购买人身意外伤害险。 ▲ (4) 供应商响应文件中须提供项目组成人员名单, 包含人员姓名、性别、年龄、岗位、身份证号码及联系方式等信息。项目实施过程中, 如需更换项目组成人员的, 须书面征询采购人意见, 采购人同意后方可更换; 如提供维修服务时采购人发现项目组成人员与响应文件响应的内容不相符时, 采购人有权要求更换人员, 如成交供应商拒不更换的, 采购人有权单方面终止合同, 成交供应商应承担相关的法律责任; (5) 为保证项目的如期完成, 供应商可自行增加人员和增加工作时间, 增加的人员和增加的工作时间列入总费用内, 由供应商自行负责。 ▲ (6) 施工人员现场作业时须统一着装, 外表干净整洁, 注意文明礼貌用语, 并服从采购人的现场管理。成交供应商自行配置安全帽等安全设备护具, 若成交供应商在使用过程中造成损坏, 则由成交供应商照价赔偿。	无偏离
(五)	售后服务要求	▲ 1. 质量保证期及处理问题响应时间: (1) 整体工程项目质保期为自整体项目验收合格并交付使用之日起至第 22 届中国—东盟博览会撤展结束, 在质保期内成交供应商应安排至少 2 位管理人员在场, 随时处理质量或故障问题。 (2) 租赁设备的质保期为设备租赁之日起至第 22 届中国—东盟博览会撤展结束, 在质保期内成交供应商应安排管理人员在场, 随时处理质量或故障问题。1 小时内无法修复的, 必须更换, 采购人不另行支付费用。如限时无法	▲ 1. 质量保证期及处理问题响应时间: (1) 整体工程项目质保期为自整体项目验收合格并交付使用之日起至第 22 届中国—东盟博览会撤展结束, 在质保期内成交供应商应安排至少 2 位管理人员在场, 随时处理质量或故障问题。 (2) 租赁设备的质保期为设备租赁之日起至第 22 届中国—东盟博览会撤展结束, 在质保期内成交供应商应安排管理人员在场, 随时处理质量或故障问题。1 小时内无法修复的, 必须更换, 采购人不另行支付费用。如限时无法	

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

(五)	售后服务要求	更换或无法修复的,采购人视情况进行处理,费用由供应商承担。 (3) 验收标准: 验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。	更换或无法修复的,采购人视情况进行处理,费用由供应商承担。 (3) 验收标准: 验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。	无偏离
(六)	其他要求	▲1.报价必须含以下部分,包括: (1) 响应报价是指设计、会场搭建、租赁、货物、随配附件、备品备件、工具、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和; (2) 每项内容报价不能超过上控单价。 (3) 响应报价需根据项目要求进行分项报价后再报总价。 (4) 物品运输、装卸、搬运、更换、售后服务等费用; (5) 必要的保险费用和各项税费; (6) 按时完成项目搭建所需的所有费用; (7) 开展期间现场维护、维修、更换等服务产生的所有费用; (8) 按时完成撤展工作所需的所有费用; (9) 包含成交供应商使用采购人标准展位搭建材料、物品租赁及电箱等的租赁费用,结算量按实际使用数为准。 ▲2.付款方式: 本项目分两次付款。第一次支付时间为签订服务合同后 10 个工作日内,采购人按合同总价的 30%作为预付款支付给成交供应商;第二次支付时间为展会结束后一个月内,双方按中标单价及实际完成的工程量完成结算,成交供应商按采购人要求提供符合要求的请款材料和合格等额的增值税专用发票后,采购人在 1 个月内付清余款。 3.成交供应商应遵守《国家保密法》,严格执行保密制度,不得向第三方泄露其在提供服务期间获得的技术、商业秘密,否则须承担因此产生的全部责任。 4.特别说明: (1) 供应商对采购需求表中“项目要	▲1.报价必须含以下部分,包括: (1) 响应报价是指设计、会场搭建、租赁、货物、随配附件、备品备件、工具、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和; (2) 每项内容报价不能超过上控单价。 (3) 响应报价需根据项目要求进行分项报价后再报总价。 (4) 物品运输、装卸、搬运、更换、售后服务等费用; (5) 必要的保险费用和各项税费; (6) 按时完成项目搭建所需的所有费用; (7) 开展期间现场维护、维修、更换等服务产生的所有费用; (8) 按时完成撤展工作所需的所有费用; (9) 包含成交供应商使用采购人标准展位搭建材料、物品租赁及电箱等的租赁费用,结算量按实际使用数为准。 ▲2.付款方式: 本项目分两次付款。第一次支付时间为签订服务合同后 10 个工作日内,采购人按合同总价的 30%作为预付款支付给成交供应商;第二次支付时间为展会结束后一个月内,双方按中标单价及实际完成的工程量完成结算,成交供应商按采购人要求提供符合要求的请款材料和合格等额的增值税专用发票后,采购人在 1 个月内付清余款。 3.成交供应商应遵守《国家保密法》,严格执行保密制度,不得向第三方泄露其在提供服务期间获得的技术、商业秘密,否则须承担因此产生的全部责任。 4.特别说明: (1) 供应商对采购需求表中“项目要	无偏离

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

(六)	其他要求	求”中的单价和项目总价进行分别报价。如供应商的响应单价超出本项目上控单价或总价超出本项目最高限价则作响应无效处理。 (2) 以上项目的数量为暂定数量, 结算时按实际发生量乘以合同单价进行结算。 ▲ (3) 供应商要对不可抗力相关因素予以充分考虑, 必须考虑因不可预见、不可抗力的情况导致项目取消的风险, 因不可预见、不可抗力的情况导致项目取消, 前期所投入项目的服务成本由供应商自行承担。 (4) 本项目为保证各供应商能了解采购人现场情况, 本项目可进行现场勘察, 供应商自行前往, 具体如下: ① 供应商应自行前往项目所在地进行实地考察 (费用自理), 经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担。 ② 供应商可为考察目的进入采购单位的项目现场, 但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 5、履约保证金: 无	求”中的单价和项目总价进行分别报价。如供应商的响应单价超出本项目上控单价或总价超出本项目最高限价则作响应无效处理。 (2) 以上项目的数量为暂定数量, 结算时按实际发生量乘以合同单价进行结算。 ▲ (3) 供应商要对不可抗力相关因素予以充分考虑, 必须考虑因不可预见、不可抗力的情况导致项目取消的风险, 因不可预见、不可抗力的情况导致项目取消, 前期所投入项目的服务成本由供应商自行承担。 (4) 本项目为保证各供应商能了解采购人现场情况, 本项目可进行现场勘察, 供应商自行前往, 具体如下: ① 供应商应自行前往项目所在地进行实地考察 (费用自理), 经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担。 ② 供应商可为考察目的进入采购单位的项目现场, 但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 5、履约保证金: 无	无偏离
-----	------	---	---	-----

注: (1) 本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应, 并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因, 完全符合的填写“无偏离”。

(2) 第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

(3) 偏离认定说明详见评审方法及标准。

(4) 本表可扩展。

供应商名称(电子签章): 南宁国际会展中心有限公司

日期: 2025 年 1 月 8 日



附件 6：技术响应表

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

三、技术响应文件

对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

序号	内容	采购文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容（可注明所在页码）	偏离说明
一	标准展位搭建服务部分			
1	标准展位（铝料搭建）	一、配置要求 1.每个标准展位（3 mL *3 mW *2.5mH）包含以下配置： 楣板、主体框架及围板、1 张咨询桌、2 张椅子、1 个废纸篓、2 盏射灯、1 个电源插座、铺设 350g B1 级防火阻燃展览专用地毯。 2.填报展位及配置设备的名称、规格及型号表。 二、具体要求 1.楣板：含参展商中、英文名称及展位号，尺寸约 0.3 米高、约 3 米长。 2.展位主体结构：铝料框架及白色双面防火围板 ①三面围板单面开口； ②转角处展位是两面围板两块楣板，双开口。 3.地毯：展位内铺设符合防火阻燃要求的蓝色（颜色暂定）展览专用地毯，材质至少为 350g/m²，开幕之前需用塑料薄膜覆盖。 4.展具配备：1 张咨询桌、2 把折椅、1 个废纸篓。 5.照明：每个标准展位安装两盏 100W 长臂射灯。 6.每个标准展位配备一个 500W 电源插座。 7.禁止使用 KT 板等不符合防火阻燃要求的材料。	一、配置要求 1.每个标准展位（3 mL *3 mW *2.5mH）包含以下配置： 楣板、主体框架及围板、1 张咨询桌、2 张椅子、1 个废纸篓、2 盏射灯、1 个电源插座、铺设 350g B1 级防火阻燃展览专用地毯。 2.填报展位及配置设备的名称、规格及型号表。 二、具体要求 1.楣板：含参展商中、英文名称及展位号，尺寸约 0.3 米高、约 3 米长。 2.展位主体结构：铝料框架及白色双面防火围板 ①三面围板单面开口； ②转角处展位是两面围板两块楣板，双开口。 3.地毯：展位内铺设符合防火阻燃要求的蓝色（颜色暂定）展览专用地毯，材质至少为 350g/m²，开幕之前需用塑料薄膜覆盖。 4.展具配备：1 张咨询桌、2 把折椅、1 个废纸篓。 5.照明：每个标准展位安装两盏 100W 长臂射灯。 6.每个标准展位配备一个 500W 电源插座。 7.禁止使用 KT 板等不符合防火阻燃要求的材料。	无偏离
2	主场服务管理	三、前广场、B、D、E 区展厅主场服务管理（展厅面积合计约 10.2 万平方米） 1.拥有高素质管理服务队伍，能用外语与境外客商进行工作交流和沟通。 2.拥有熟悉业务的项目管理人员，确保现场运作与协调。	三、前广场、B、D、E 区展厅主场服务管理（展厅面积合计约 10.2 万平方米） 1.拥有高素质管理服务队伍，能用外语与境外客商进行工作交流和沟通。 2.拥有熟悉业务的项目管理人员，确保现场运作与协调。	无偏离
二	场馆配套服务部分			
3	服务点	1.服务点位于：B、D、E、前广场、会议中心 2.材质：八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布	1.服务点位于：B、D、E、前广场、会议中心 2.材质：八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布	无偏离

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

4	商贸咨询服务区	材质: 大方铝结构+八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布+透明有机片	材质: 大方铝结构+八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布+透明有机片	无偏离
5	洽谈区	1.洽谈区位于: B、D、E 2.材质: 八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布+地毯+桌椅	1.洽谈区位于: B、D、E 2.材质: 八棱柱+扁铝+展板+背胶+刀刮布+地毯+桌椅	无偏离
6	备勤点(含折叠门)	材质: 铝型材+展板	材质: 铝型材+展板	无偏离
7	男礼拜室(含折叠门)	材质: 铝型材+展板	材质: 铝型材+展板	无偏离
8	女礼拜室(含折叠门)	材质: 铝型材+展板	材质: 铝型材+展板	无偏离
9	医疗服务点	材质: 铝型材+展板	材质: 铝型材+展板	无偏离
三	其他配套服务物料部分			
10	摄影台阶	材质: 木质结构+防火阻燃地毯	材质: 木质结构+防火阻燃地毯	无偏离
11	领导巡馆讲解图	材质: 八棱柱+扁铝+展板+PVC板裱背胶	材质: 八棱柱+扁铝+展板+PVC板裱背胶	无偏离
12	现场隔离展板	材质: 八棱柱+扁铝+展板	材质: 八棱柱+扁铝+展板	无偏离
13	长条桌(不含桌布)	100L×400W×600mmH	100L×400W×600mmH	无偏离
14	铝合金平开门	1*2.5mH	1*2.5mH	无偏离
15	长条沙发	1.2m	1.2m	无偏离
16	资料夹A	600L×400W×1100mmH	600L×400W×1100mmH	无偏离
17	玻璃圆桌	直径 800mm, 750mmH	直径 800mm, 750mmH	无偏离
18	折椅			无偏离
19	绿萝	1m<高度≤1.5mH	1m<高度≤1.5mH	无偏离
20	咨询桌	974L*479W*760mmH	974L*479W*760mmH	无偏离
21	白色高玻璃展示柜	100L×500W×2000mmH	100L×500W×2000mmH	无偏离
四	指示牌制作			
22	施工安全铝料指示	铝型材+背胶	铝型材+背胶	无偏离
23	猴子导视牌	铝型材支架+涂塑板	铝型材支架+涂塑板	无偏离

第22届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

24	主场导视铁架指示牌	铁架结构+PVC画面	铁架结构+PVC画面	无偏离
25	主场导视吊旗指示牌	方通结构+黑底喷绘布+高空作业	方通结构+黑底喷绘布+高空作业	无偏离
26	交警桁架指示牌	桁架四合围+画面为黑底喷绘布	桁架四合围+画面为黑底喷绘布	无偏离
27	主场导视桁架指示牌	桁架四合围+画面为黑底喷绘布	桁架四合围+画面为黑底喷绘布	无偏离
28	物流指示牌	桁架+黑白布	桁架+黑白布	无偏离
29	展会违规品信息提示牌	门型展架+双面黑底喷绘布	门型展架+双面黑底喷绘布	无偏离
30	中轴线人流分流牌	KT板裱背哑	KT板裱背哑	无偏离
31	手举牌	材质: KT板裱背哑	材质: KT板裱背哑	无偏离
32	主场导视地贴指示牌	材质: 可移车贴	材质: 可移车贴	无偏离
33	馆长联络贴	材质: 可移车贴	材质: 可移车贴	无偏离
34	办公室门牌	材质: 涂塑板裱背哑	材质: 涂塑板裱背哑	无偏离
35	行政北楼现场办公点玻璃画面	材质: 涂塑板+户外背胶+哑膜	材质: 涂塑板+户外背胶+哑膜	无偏离
36	北楼全展图、会展中心总平图、公安路线图	材质: 涂塑板	材质: 涂塑板	无偏离
37	指引导视图(地贴)	材质: 高粘车贴+斜纹防滑膜+2D定制高清图案打印	材质: 高粘车贴+斜纹防滑膜+2D定制高清图案打印	无偏离
38	指引地毯	3D定制图案打印, 阻燃地毯	3D定制图案打印, 阻燃地毯	无偏离
五 电力接驳部分				
39	安检、验证设备接电	15Amp/220V<3KW(室外), 含3KW基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A工业插头	15Amp/220V<3KW(室外), 含3KW基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A工业插头	无偏离

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

40	安检、验证设备接电	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离
41	安检、验证设备接电	20Amp/380V<10KW（室外），含 10KW 基础电箱、4 m ² 电缆线、20A 工业插头	20Amp/380V<10KW（室外），含 10KW 基础电箱、4 m ² 电缆线、20A 工业插头	无偏离
42	安检、验证设备接电	30Amp/380V<16KW（室外），含 16KW 基础电箱、6 m ² 电缆线、30A 工业插头	30Amp/380V<16KW（室外），含 16KW 基础电箱、6 m ² 电缆线、30A 工业插头	无偏离
43	安检、验证设备接电	60Amp/380V<32KW（室外），含 32KW 基础电箱、16 m ² 电缆线、60A 工业插头	60Amp/380V<32KW（室外），含 32KW 基础电箱、16 m ² 电缆线、60A 工业插头	无偏离
44	安检、验证设备接电	展览专用排插（防火阻燃，配置独立开关），10A/220V，2 插 5 孔，三插 5 孔	展览专用排插（防火阻燃，配置独立开关），10A/220V，2 插 5 孔，三插 5 孔	无偏离
45	篷房施工用电、基础用电接电	60Amp/380V<32KW（室外），含 32KW 基础电箱、16 m ² 电缆线、60A 工业插头	60Amp/380V<32KW（室外），含 32KW 基础电箱、16 m ² 电缆线、60A 工业插头	无偏离
46	公安休息篷接电	15Amp/220V<3KW（室外），含 3KW 基础电箱（、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/220V<3KW（室外），含 3KW 基础电箱（、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离
47	公安休息篷接电	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离
48	公安休息篷接电	展览专用排插（防火阻燃，配置独立开关），10A/220V，2 插 5 孔，三插 5 孔	展览专用排插（防火阻燃，配置独立开关），10A/220V，2 插 5 孔，三插 5 孔	无偏离
49	LED 接电	30Amp/380V<16KW（室外），含 16KW 基础电箱、6 m ² 电缆线、30A 工业插头	30Amp/380V<16KW（室外），含 16KW 基础电箱、6 m ² 电缆线、30A 工业插头	无偏离
50	LED 接电	100Amp/380V<50KW（室外），含 50KW 基础电箱、35 m ² 电缆线、100A 工业插头	100Amp/380V<50KW（室外），含 50KW 基础电箱、35 m ² 电缆线、100A 工业插头	无偏离
51	布展期间安检门用电	15Amp/220V<3KW（室外），含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/220V<3KW（室外），含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离
52	B1 下沉广场消防备勤点接电	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离
53	E 区东侧消防备勤点接电	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离
54	行政楼南侧救护车接电	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/380V<8KW（室外），含 8KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离
55	D 区门楼升降机用电	15Amp/220V<3KW（室内），含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/220V<3KW（室内），含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离
56	B 区迎宾厅入口门楼	15Amp/220V<3KW（室内），含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	15Amp/220V<3KW（室内），含 3KW 基础电箱、2.5 m ² 电缆线、16A 工业插头	无偏离

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

六	首发首秀区服务部分			
57	LED 屏幕 P3 精度	刷新频率: ≥3840HZ、亮度: ≥3600cd/ m²、13L×5mH13L×5mH	刷新频率: ≥3840HZ、亮度: ≥3600cd/ m²、13L×5mH13L×5mH	无偏离
58	LED 屏幕 支撑架(雷 亚架)	单个型号 2M 宽*1.5M 厚、13L×5mH	单个型号 2M 宽*1.5M 厚、13L×5mH	无偏离
59	两 侧 面 光 灯+米大灯 架	4 米灯架/组配 6 盏灯	4 米灯架/组配 6 盏灯	无偏离
60	舞台地台	铝合金+木质+防火阻燃地毯, 含两边台 阶 14L×6W×0.4mH	铝合金+木质+防火阻燃地毯, 含两边台 阶 14L×6W×0.4mH	无偏离
61	SONY Z280/280	小高清带脚架	小高清带脚架	无偏离
62	摄影台	4mL×2mW×0.4mH	4mL×2mW×0.4mH	无偏离
63	舞 台 演 讲 台	含美陈设计及布置 0.45mL×1.2mH	含美陈设计及布置 0.45mL×1.2mH	无偏离
64	音响、话筒	线阵列音响, 4+2+2 含话筒 4 个	线阵列音响, 4+2+2 含话筒 4 个	无偏离
65	设备技术 维护人员	/	/	无偏离
66	电力接驳	60Amp/380V<32KW (室内)	60Amp/380V<32KW (室内)	无偏离
67	电力接驳	100Amp/380V<50KW (室内)	100Amp/380V<50KW (室内)	无偏离
68	灭火器	4kg 干粉灭火器	4kg 干粉灭火器	无偏离
69	车辆运输	/	/	无偏离
70	网络安装	100M 专项宽带	100M 专项宽带	无偏离
七	直播间搭建及配套服务部分			
71	桁架	铝合金材质, 四合围	铝合金材质, 四合围	无偏离
72	防 火 纸 面 石膏板	厚度 10mm	厚度 10mm	无偏离
73	龙骨架	10 组, 每组 12.5m	10 组, 每组 12.5m	无偏离
74	刮腻子	4 面防火材料刮腻子	4 面防火材料刮腻子	无偏离
75	灯带	8W 220V LED 灯带	8W 220V LED 灯带	无偏离
76	钢化玻璃	厚度 10mm	厚度 10mm	无偏离
77	防 火 阻 燃 地毯	350g, 烟灰色	350g, 烟灰色	无偏离
78	白 色 LED 射灯	30W 4500K LED 射灯	30W 4500K LED 射灯	无偏离
79	折椅	460L×100W×455H	460L×100W×455H	无偏离
80	饮水机	/	/	无偏离
81	桶装水	18L	18L	无偏离

第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目

82	灭火器	4kg 干粉灭火器	4kg 干粉灭火器	无偏离
83	网络安装	100M 专项宽带	100M 专项宽带	无偏离
84	电力接驳	30Amp/380V<16KW (室内)	30Amp/380V<16KW (室内)	无偏离
85	音频设备	一拖二小蜜蜂	一拖二小蜜蜂	无偏离
86	视频设备	1080P12 倍光学摄像机 T5 B 款 USB3.0+HDMI	1080P12 倍光学摄像机 T5 B 款 USB3.0+HDMI	无偏离
87	视频设备	1080P 10 倍光学直播机 T4	1080P 10 倍光学直播机 T4	无偏离
88	视频设备	云腾 668	云腾 668	无偏离
89	灯光设备	200W 摄影灯 (LED 灯*1 保护灯罩 *165cm 灯笼球) +2.8 米支架	200W 摄影灯 (LED 灯*1 保护灯罩 *165cm 灯笼球) +2.8 米支架	无偏离
90	灯光设备	200W 摄影灯 (LED 灯*1 保护灯罩*1 32 寸广角罩) +2.8 米支架+遥控	200W 摄影灯 (LED 灯*1 保护灯罩*1 32 寸广角罩) +2.8 米支架+遥控	无偏离
91	直播大屏	43 寸直播显示屏 (1+8G 触摸版) +推车 支架	43 寸直播显示屏 (1+8G 触摸版) +推车 支架	无偏离
92	电脑	4g 独立显卡 16g 内存 win10 系统 使用 台式电脑	4g 独立显卡 16g 内存 win10 系统 使用 台式电脑	无偏离
93	绿布支架	2.6m*3m 支架	2.6m*3m 支架	无偏离
94	绿植	1m <高度≤1.5mH	1m <高度≤1.5mH	无偏离
95	白色高玻 璃展示柜	1000L*500W*2000mmH	1000L*500W*2000mmH	无偏离
96	技术人员 维护费	/	/	无偏离
97	车辆运输	/	/	无偏离
八	室外防暑降温设备租赁			
98	降温设备	型号 DF18ZS-10Y 尺寸: 1080L×1080W×1840mmH	型号 DF18ZS-10Y 尺寸: 1080L×1080W×1840mmH	无偏离
99	展览专用 排插	10A/220V, 2 插 5 孔, 三插 5 孔	10A/220V, 2 插 5 孔, 三插 5 孔	无偏离
100	电力接驳	15Amp/220V<3KW (室外)	15Amp/220V<3KW (室外)	无偏离

注: (1) 本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应, 并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因, 完全符合的填写“无偏离”。

(2) 第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

(3) 偏离认定说明详见评审方法及标准。

(4) 本表可扩展。

供应商名称(电子签章): 南宁国际会展中心有限公司

日期: 2023 年 7 月 3 日

附件 7：成交通知书

成 交 通 知 书

项目名称	第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务项目	
项目编号	GXZC2025-C3-001655-JDZB	
采购人	广西国际博览事务局	
采购代理机构	广西机电设备招标有限公司	
采购方式	竞争性磋商	
成交供应商	南宁国际会展中心有限公司、广西中智兴会展服务有限公司（联合体）	
成交内容	第 22 届中国—东盟博览会标准展位搭建与场馆配套服务。	
成交金额	人民币贰佰壹拾玖万零叁佰玖拾玖元叁角陆分（¥2,190,399.36）	
成交公告时间 成交通知书发出时间	2025 年 7 月 9 日	
合同签订日期	2025 年 8 月 3 日前	
合同公示日期	合同签订之日起 2 个工作日内 《政府采购法实施条例》第五十条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。	
采购人 联系方式	联 系 人	陈彦妃
	联系电话	0771-5813136
采购代理机构 联系方式	联 系 人	旷若兰、庞倚林
	联系电话	0771-2808960
广西机电设备招标有限公司 地址：广西南宁市金湖路 63 号金源 CBD 现代城 7 层 电话：0771-2808960 传 真：0771-2831869		



广西机电设备招标有限公司

GUANGXI MACHINERY & ELECTRIC EQUIPMENT TENDERING CO., LTD.

工程招标代理资质甲级（原）

中央投资项目招标代理机构甲级（原）

工程造价咨询企业甲级

国际招标机构甲级（原）

政府采购代理甲级（原）

工程造价专业乙级资质

广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于公布广西全过程工程咨询试点企业

