

政府采购合同书

合同编号：QZZC2024-C3-020086-GXGN

采购单位（甲方）：钦州市钦南区民政局

供应商（乙方）：南京爱普雷德电子科技有限公司

项目名称：钦南区2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目-家庭养老床位建设项目

招标编号：QZZC2024-C3-020086-GXGN

签订地点：钦州市钦南区

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、项目内容：按《钦州市民政局关于印发<钦州市 2024 年深化居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案>的通知》（钦民函〔2024〕113 号）和《钦南区民政局关于印发<钦南区2024年深化居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案>的通知》（钦南民函〔2024〕169号）的文件要求完成家庭养老床位建设任务数100张；链接社会资源，在春节、元宵节等重要节日慰问老年人。

2、合同合计金额人民币肆拾玖万玖仟元整（499000.00元），包括服务成果价款（详见磋商报价表），以及为实现服务成果所包括的人工费、服务费、运输费、验收、培训、技术服务、税费及其他一切费用。如磋商文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。设备单价如下表：

序号	设备名称	服务项目要求（或技术参数需求）	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1.	4G路由器	保证相关智能设备数据的传送和服务响应	1	个	350	350
2.	无线网卡	保证相关智能设备数据的传送和服务响应	1	张	350	350
3.	紧急呼叫器	1.供电方式：电池供电 2.无线传输方式：NB-IoT（全网通） 3.待机电流：<0.06uA4.低电量报警：支持 5.报警电流：<100mA	1	个	180	180

		6.支持电池电量和信号值数据上传7.支持低电量和信号弱报警 8.产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章。				
4.	固定式紧急呼叫器	1.工作电源：DC供电 2.通信方式：NB-IOT（全网通） 3.人体存在雷达波频率：24GHz 4.支持一键呼叫（包括按钮呼叫和拉绳呼叫）、可识别有人/无人及人员活动状态。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。 5.支持生命体征异常报警，如长时间离床异常提醒或者已失去生命特征提醒。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。	1	个	480	480
5.	移动手持式终端	1.工作电源：电池供电 2.工作温度：-10℃-+55℃ 3.定位模式：GPS+基站双模式 4.电池容量：≥1000mAH，提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。5.功能：手持便携式、可实现一键双向语音通话，定时点卯、实时定位、事件提醒功能。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。 6.支持电池电量和信号值数据上传，实现低电量和信号弱报警。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。 7.支持物联网流量卡打电话。提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。（注：以上提到的物联网流量卡非普通的手机电话卡，而是纯流量卡，无通话时长。）	1	个	380	380
6.	智能腕表	1.定位模式：LBS/GPS/WIFI热点2.待机时间：≥5天 3.支持双向通话、心率监测、血压监测、体温检测、一键报警、电子围栏、实时定位功能。 4.产品具有3C认证，提供证书复印件加盖厂家公章。	1	个	320	320
7.	烟雾报警器	1.探测类型：光电式感烟火灾报警器智能编码：内置MCU和光电感烟电路 2.灵敏度等级：II或III级 3.报警音量：≥80dB（正前方3米处） 4.报警方式：声、光同时警5.工作电流：静态<20μA，6.报警电流：<200mA 7.通信指标无线传输方式：NB-IoT（全网通） 8.支持周期上报，间隔小于24小时9.支持上传电池电量和信号CSQ值10.支持电池低电量报警功能 11.电池使用寿命：≥3年 12.产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章。	1	个	180	180
8.	可燃气体泄	1.探测气体：天然气（CH4）	1	个	200	200

	露报警器	2. 工作电压：AC220V 供电 3. 报警浓度：6%LEL 4. 报警音量：≥70dB（正前方1米处） 5. 无线传输方式：NB-IoT（全网通） 6. 支持周期上报，间隔小于24小时 7. 支持NB-IoT信号值上传，信号低提示 8. 使用环境：温度：-10℃-50℃；相对湿度：≤95% 9. 产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章。				
9.	溢水报警器	1. 工作电源：DC 供电 2. 无线传输方式：NB-IoT（全网通） 3. 低电量报警：支持 4. 报警电流：≤100mA 5. 支持电池电量和信号值数据上传支持低电量和信号弱报警。 6. 产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章。	1	个	190	190
10.	智能监控摄像头	1. 像素：≥300万 2. 最大红外监控距离≥10米 3. 支持图像翻转，3D降噪适用不同监控环境，适用不同监控环境 4. 支持H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 5. 支持256GSD卡，内置MIC和Speaker 6. 支持DC5V/2A供电方式 7. 支持跌倒检测，提供第三方检测报告加盖厂家公章。 8. 支持语音求助检测，老人发出“救命，救命”呼救声后，APP可接收到推送的录像消息，提供第三方检测报告加盖厂家公章。 9. 支持语音提醒（自定义用药提醒、休息时间提醒等），提供第三方检测报告加盖厂家公章。	1	个	500	500
11.	红外报警器	1. 感应距离：8-12M 2. 感应角度：110° 3. 无线传输方式：NB-IoT（全网通） 4. 电池容量：≥800mAh 5. 低电量报警：支持 6. 支持电池电量和信号值数据上传 7. 支持低电量和信号弱报警 8. 产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章。	1	个	190	190
12.	门磁传感器	1. 无线传输方式：NB-IoT（全网通） 2. 供电方式：DC 供电 3. 静态电流：小于10uA 4. 支持周期上报，间隔小于24小时 5. 支持低电压/故障数据上报 6. 支持电池低电量告警 7. 电池使用寿命≥2年 8. 产品具有第三方检测报告，提供报告复印件加盖厂家公章。	1	个	180	180

13.	防滑地垫	1.尺寸: $\geq 56 \times 88 \text{cm}$ 2.材质: PVC	1	张	60	60
14.	防滑拼接垫	1.材质: 环保软性 PVC 2.尺寸: $300 \times 300 \times 8 \text{mm}$ 3.防滑性能好, 可任意裁剪拼接 4.拼接安装, 便于清洁拆洗	1	块	15	15
15.	移动坡道	1、材质: 橡塑材质 2、尺寸: 根据每户评估结果配置	1	个	150	150
16.	水泥坡道	1.材质: 水泥、砂子 2.尺寸: 根据门厅、过道等处实际高低差 (大于 50mm) 设计施工样式 3.坡道坡度比 $\leq 1: 8$ (根据现场实际情况定) 4.表面作防滑条纹处理	1	平方	200	200
17.	门槛移除	1.适合水泥地面, 不包括木质结构房屋 2.拆除原有门槛石并清理原水泥层, 定制并安装新门槛石与地面瓷砖保持水平	1	项	900	900
18.	房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽, 改善通行性, 方便轮椅进出 (安装合适的平开门或推拉门)	1	项	1200	1200
19.	下压式门把手	1.拆除原有球形锁具 2.安装下压式门把手	1	项	300	300
20.	落地床边扶手	1.底座尺寸约: $500 \text{mm} \times 600 \text{mm}$ 2.高度约: $750 \text{mm} - 850 \text{mm}$ 3.材质: 尼龙、不锈钢 4.表面有花纹, 能够防滑	1	个	750	750
21.	床边抓杆	1.材质: 碳钢钢材 2.可折叠, 方便收纳	1	个	300	300
22.	双摇护理床	1.床头、床尾采用优质 ABS 材料, 可拆卸 2.床框用 $60 \times 40 \times 1.2 \text{mm}$ 厚的钢制矩管焊接制成, 设 2 个吊水架孔 3.床面采用厚度 1.2mm 钢板 4.床腿采用 $50 \times 50 \times 1.2 \text{mm}$ 厚的钢制矩管焊接制成, 可承重 240KG 以上 5.病床整体经酸洗磷化后并静电喷塑, 涂料有抗菌作用。附着力达到一级 6.背板通过丝杆操作升降, 背板上折 $\geq 85^\circ$ 7.摇杆把手采用 ABS 伸缩式, 丝杆采用万向联轴节结构, 且采用隐藏式把手设计 8.强化铝合金五档折叠护栏, 护栏带有锁件, 防夹手装置, 使用方便安全 9.床垫: 40mm 半棕半海绵材质, 总厚度为 80mm 10.规格尺寸: $2150 \times 980 \times 500 \text{mm}$	1	张	1900	1900
23.	电动护理床	1.尺寸: 约为 $2000 \text{mm} \times 960 \text{mm}$ (长 $\times$ 宽)。 2.承重整体承重可达 $\geq 300 \text{kg}$, 背板动态载重 $\geq 60 \text{kg}$ 。 3.背部调节高度: $0 - 70^\circ / \pm 5^\circ$ 。4.腿部调节高度: $0 - 40^\circ / \pm 5^\circ$ 。 床框采用 $30 \text{mm} \times 60 \text{mm}$ 钢管, 床面框 $30 \times 20 \text{mm}$ 矩型碳素钢管焊接, 整床采用机器人焊接, 精度高、强度高、金属熔深大。	1	张	2500	2500

		5.床邦大小：4mm×8mm，大邦厚度为1.4mm±2mm。 6.优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色				
24.	防压疮床垫	1、尺寸：≥1900mm×900mm 2、材质：PVC	1	个	450	450
25.	防压疮坐垫	1.尺寸：480×480mm 2.材质：优质PVC材质；轻巧耐拉伸，承重效果佳 3.25个25mm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气 4.承重100kg 5.配备专用打气筒，充气方便快捷	1	个	60	60
26.	一字形扶手	1.尺寸：≥50cm 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm 4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm	1	个	120	120
27.	U形扶手	1.尺寸：600×700mm 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm 4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm	1	个	210	210
28.	L形扶手	1.尺寸：600×400mm 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm 4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm	1	个	280	280
29.	135°扶手	1.尺寸：450×450mm 2.外管材质：ABS材质或抗菌尼龙，直径35mm 3.内管材质：铝合金或不锈钢内管，直径28mm	1	个	280	280

		4.扶手表面使用环保标准.抗老化.耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌.金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5mm				
30.	T形扶手	1.内管材质：厚度≥1.2mm不锈钢， 2.外管材质：高强度ABS或尼龙3.尺寸：70cm×50cm及以上，不锈钢螺丝 4.表面工艺：防滑处理 5.安装方式：打孔，手握舒适，防水防潮，承重力强，防锈耐用，夜光功能。	1	个	320	320
31.	马桶助力扶手	1.坚固碳钢材质，更坚固，更稳定，更稳固，易清洁；扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈； 2.两端扶手采用HEPR材料，使用舒适度高；防寒易清洗； 3.YPR橡胶脚垫防滑保护； 4.360度可旋转的EVA马桶扶手夹片；适合任意马桶； 5、TPR防滑脚垫、360度可旋转夹具、绑带三重加固层层防护、抗压承重强，不侧翻，不前倾； 6.白色烤漆，美观防生锈 7.平行管弯管设计更贴切马桶不绊脚； 8.免打孔，升级夹具，可调节，6级可调； 9.承重≥150kg。	1	个	390	390
32.	洗澡椅	产品规格：约412×560×682mm 产品承重：≥100kg 主架材质表面：铝合金材质，阳极氧化 塑胶配件材质：高密度PE+PP+EVA+TPR 产品结构特点： 1.坐垫五档高度调节，坐垫高度范围（380-500）mm 2.EVA泡棉扶手套，起身抓取防滑，使用更舒适。 3.带孔防滑坐板，排水更快捷。 4.防滑背板，支撑腰部更舒适。 5.脚垫使用TPR橡胶，更大程度防滑。 6.产品总重量不超过3KG，移动、携带方便。 7.采用全组装式安装，无任何焊接处理，两侧扶手有8颗螺丝固定，没有一点晃动等安全隐患 8、厂家必须具有ISO9001、CE,ISO13485医疗器械备案证书。	1	个	350	350
33.	人体红外感应小夜灯	1.材质：PC 2.开关形式：手动或自动光控 3.功能：人体红外感应，人来亮，人走灭	1	个	30	30

		4.电源：充电式。				
34.	大按键开关面板	PC材料，两开双控，阻燃。	1	个	70	70
35.	插座	1.配合电气线路改造，根据电路改造标准，实现灯具门边和床头双控，方便老人起居 2.尺寸：86盒型，86×86×25mm3.明盒安装	1	个	70	70
36.	防撞护角	1.材质：NBR 环保橡胶发泡材质2.尺寸：50×50mm	1	个	5	5
37.	防撞条	1.材质：橡胶 2.墙边包角处理	1	米	40	40
38.	带灯四脚手杖	材质：铝合金 尺寸：81-103cm，10孔调节	1	个	85	85
39.	拐凳	材质：铝合金杖身，ABS橡胶把手，座板PVC材质，可折叠。 尺寸：≥80cm。	1	个	170	170
40.	助行器	1、尺寸：约48×50×（75-90）CM（多档可调）； 2、安全承重：≥110KG； 3、材质：铝合金； 4、具有一类医疗器械备案证，提供证明材料。	1	个	240	240
41.	轮椅	1.靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 2.座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d的帆布,抗拉强度高。 3.采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。 4.安全承重：≥100KG。 5、搁脚板：折叠式轮椅车的搁脚板应易于翻动，翻起后应不会自行落下，搁脚翻下后与脚托架的夹角应为88°90°内侧不应有下垂现象。 6、前轮：7英寸PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。 7、后轮：24英寸免充气胎后轮，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）。 8、肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全。 9、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。	1	个	750	750
42.	放大镜	1.放大倍数≥15倍；2.带LED灯； 3.辅助老年人阅读。	1	个	45	45
43.	放大镜指甲钳	1.材质：碳钢镀铬ABS2.尺寸：107×15mm 3.可放大2.5倍	1	个	65	65
44.	自助进食器具	1、防洒碗（盘）主体材质为食品级PP塑料，半封闭造型的碗边，可防止食物外洒带硅胶吸盘，碗底可拆卸； 2、助食筷含自动弹簧，防手抖，PBT树	1	套	650	650

		脂、食品级ABS、竹子或食品级不锈钢； 3、弯柄勺（叉）有方便老人抓握设计，硅胶或食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食； 4、饮水杯（壶）为食品级塑料或不锈钢，有方便老人饮水设计，有盖防洒，带吸管，可卧床喝水。				
45.	助听器	1、输出功率129±4db满溢增档40db±5db等效输出噪音≥32db。 2、材质：医用硅胶	1	个	500	500

备注：1.平均每户家庭养老床位智能化改造标准为 2000 元，平均每户家庭养老床位适老化改造标准为 3000 元，改造评估设计金额浮动上下分别不超过 5%。

2. 自治区补助资金对符合条件的服务对象予以补助支持的项目分为基础项目和可选项目，基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。智能化改造配置项目中的可选项目 6 项选 2 项，适老化改造配置项目的可选项目 7 项至少选 2 项（不可重复选）；老年用品配置项目中的五项类别选 3 项（不可重复选）。

第二条质量保证

乙方所提供的服务成果、数量、项目技术参数等质量必须与磋商文件、响应文件和承诺相一致。

第三条权利保证

1、乙方应保证所提供服务成果（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用服务成果的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条交付和验收

1、服务期限：2025年6月底前完成目标任务。

服务地点：钦南区各镇（场、街道），具体以甲方提供的摸底名单为准，乙方有义务对摸底名单进行对比、筛查、核实等，发现不符合文件要求的对象，不予实施，同时及时告知甲方。

服务成果：按照《钦南区民政局关于印发<钦南区2024年深化居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案>的通知》（钦南民函〔2024〕169号）文件要求完成目标任务，使用钦州市居家和社区基本养老服务提升行动项目信息系统录入项目进度，实行服务全流程信息化管理；提供一户一档的书面材料和扫描件。目标任务完成后，将家庭养老床位建设中的适老化部分录入慧康养系统；智能化产品通过用实施方自有的平台进行响应、监管，并做好售后等服务，服务期为1年。

2、乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

3、乙方必须按响应文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

5、本项目验收同时采取线下和线上两种验收方式。

线下验收：甲方指定乡镇（村委）工作人员、第三方验收机构对每户对象进行100%现场验收。在完成任务后七个工作日内，由乙方通知甲方指定的人员参加验收，指定人员逾期不进行初步验收的，乙方应及时向甲方反馈，甲方予以协调解决。

线上验收：甲方组织人员在钦州市居家和社区基本养老服务提升行动项目信息系统进行线上验收。

6、采购人委托第三方机构组织验收的项目，其验收时间以该项目验收表上验收情况及结果确认的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第五条售后服务

1、乙方按照磋商文件、响应文件和本合同第九条的约定，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项符合相关规范和合同约定。

第六条付款方式

1、当采购的服务成果数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供服务成果，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：按实施进度支付。成交供应商根据实际完成工作量造价的80%向采购人申请款项，采购人向区财政局请款，待款项批准后支付进度款；通过验收并提交完整的台账资料后支付剩余的款项。（成交人应先开具等额发票给采购人后，采购人再进行支付）

第七条履约保证金

本项目不收取履约保证金

第八条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条服务成果质量保证及售后服务

1、乙方应按磋商文件规定的采购服务内容，其数量、服务项目要求（技术参数需求）等质量必须为无瑕疵的服务成果。乙方提供服务成果的质量保证期按交付服务成果验收合格之日起计（期限见《项目需求》中的要求）。在保证期内因服务成果本身的质量问题发生故障，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退服务成果处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务成果的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后3天内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、家庭养老床位建设项目的售后服务要求：1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费服务期1年。2.技术培训：免费为采购人的相关人员提供培训。3. 我公司有完善的技术支持与服务体系，能为采购人提供7×24小时热线电话服务。免费保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免人工费、维修费、平台运维费）；在免费保修期内，我公司在收到用户第一个报修电话后，20小时内响应，如远程无法解决的问

题，应在40小时内到达现场处理，若现场不能解决，需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，我公司负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，我公司负责更换整件产品。4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，我公司免费予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。

第十条服务成果的验收

1、甲方对乙方提交的服务成果依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在乙方提交了完整的服务成果后七个工作日内开展验收。

2、乙方交付服务成果前应对服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收服务成果验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交甲方。

3、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十一条链接社会资源，开展慰问老年人等活动。

第十二条违约责任

1、乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求（技术参数需求）等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付本合同款金额的5%支付违约金，赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方接收到乙方提交的完整请款材料后10个工作日内向财政部门请款的，财政批准款项后10个工作日内支付乙方，逾期不请款或不支付的每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因服务成果的设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

6、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条合同争议解决

1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钦州仲裁委员会申请仲裁。

3、仲裁期间，本合同继续履行。

第十五条合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条签订本合同依据

1、磋商文件；

2、乙方提供的响应文件；

- 3、磋商书；
- 4、成交通知书。

第十八条 本合同一式叁份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙

双方各一份。

甲方（章）  2024年12月10日	乙方（章）  尹春华 2024年12月10日
单位地址：钦州市扬帆北大道2号恒祥豪苑7#号楼五楼	单位地址：江苏省南京市江宁区麒麟街道创研路266号麒麟国际企业研发园3号楼
法定代表人：邓立平	法定代表人：尹春华
委托代理人：	委托代理人：/
电话：	电话：025-86199230
统一社会信用代码：114507027717077414	统一社会信用代码：91320106598026722K
电子邮箱：	电子邮箱：yinch@aplid.com
开户银行：	开户银行：中国工商银行下关支行
账号：	账号：4301011509100352661
邮政编码：	邮政编码：211135

分管领导：孙明
股室负责人：吴建新

