







办公家具报价方案

序号	品名	数量	单位	单价	金额	主要技术参数	参考图片	备注
1	联排会议椅	180	张	862	155160	<p>椅背 背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45-60 kg/m³</p> <p>背内板：采用优质多层板，经模具高压成型，具有曲线，符合人体工学原理，承托力强，耐冲击，抗变形。</p> <p>背胶壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特蜂窝式吸音气孔。</p> <p>椅座 座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m³</p> <p>座内板：采用优质多层板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。</p> <p>座胶壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特蜂窝式吸音气孔。</p> <p>布料 采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。</p> <p>扶手脚架 扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光照，并经高温烤铜塑化。</p> <p>扶手面 采用橡木，经6次油漆工艺精制而成</p> <p>写字板 采用三聚氰氨写字板(长265x宽235x厚15mm)，四周PU封边；翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。</p> <p>侧板 采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装</p> <p>回复机构 采用弹簧自动回复装置，使椅座能精准自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。</p> <p>主要规格 中心距：585； 座内宽：505； 座深：460； 座高：450； 扶手高：610； 扶手宽：80； 全高：1000； 全深：890； 整体深度：760 (座包打开)；</p>		
2	茶水柜	6	张	950	5700	<p>规格：长800*宽380mm*高800mm 基材：采用大亚人造板集团有限公司生产的优质E1级中密度纤维板做基材，不含对人体有害化学成分，甲醇含量小于1.5MG/m²，AAAA级，实木封边，油漆采用“易涂宝”高级聚脂哑光亮漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色，含水率9%以下达到国家标准配件：所有五金配件全部防锈处理。</p>		





3	阶梯教室台阶地板	134	平方	520	69680	方钢架+木地板，舞台规格：6650*1800*200（h）mm	
4	讲台地板	26	张	2230	57980	规格：4000*1000*180mm钢木结构	
5	电脑桌	30	张	2180	65400	规格：1600*600*750，钢木结构。	
6	电脑椅	60	张	210	12600	配置：采用PP注塑胶椅、软包椅面，靠背胶，电镀四脚架。	
7	老师电脑桌	1	张	869	869	规格：1200*600*760mm，钢架结构，台面为25MM实木颗粒板材质。	




8	椅子	1	张	250	250	配置：采用PP注塑胶椅、软包椅面，靠背胶白色、喷涂四脚架。		
9	数学实验室六边形桌	54	位	413	22302	1. 规格：1000*1000*760mm2. 桌面材质：25mm厚三聚氰胺板，耐磨耐烫，3、封边：PVC近色封边条，全自动热熔封边机封边，要求封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 4、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用胶粘剂，符合国家强制性标准。 5、五金配件：采用国产五金配件。		
10	凳子	54	张	89	4806	规格：340*240*430mm钢架结构加25mm厚三聚氰胺面板。		
11	美术室沙台	10	张	900	9000	规格850*550mm 木质外框+钢化玻璃面		



12	美术室六边形桌	54	位	365	19710	<p>规格：800*580*760mm, 2. 桌面材质：25mmmm厚三聚氰胺板，耐磨耐烫，3、封边：PVC 近色封边条，全自动热熔封边机封边，要求封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。</p> <p>4、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用胶粘剂，符合国家强制性标准。</p> <p>5、五金配件：采用国产五金配件。</p>	
13	凳子	54	张	89	4806	<p>规格：340*240*430mm钢架结构加25mmmm厚三聚氰胺面板。</p>	
14	会议桌	8	张	760	6080	<p>规格：长1200*宽400mm*高760mm基材：采用大亚人造板集团有限公司生产的优质E1级中密度纤维板做基材，不含对人体有害化学成分，甲醇含量小于1.5MG/m²，AAA级，实木封边，油漆采用“易涂宝”高级聚脂哑光亮漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色，含水率9%以下达到国家标准配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。</p>	
15	会议椅	16	张	320	5120	<p>1.2厚钢架，黑色烤漆，纯海绵，可折叠，条纹网</p>	



16	会议椅	16	张	395	6320	1. 靠背采用PP加纤维料，一次注塑成型。2. 面料：靠背使用时尚加厚条纹网布，坐垫采用柔软布料。3. 海绵：坐垫海绵为定型棉。4. 写字板为铝合金连接件。5. 采用1.2厚铁管，经过打磨精抛，防锈处理而成		
17	指纹密码文件柜	138	个	862.5	119025	灰白色通门指纹锁文件柜 开锁方式: 指纹、密码、钥匙。产品尺寸 (mm) : 高度1850 宽度900 深度420		
合计					564808	元		

