

广西壮族自治区政府采购合同书

合同编号：_____ 采购计划号：_____

采购单位（甲方）：广西射击射箭运动发展中心

供应商（乙方）：广西国华体育文化有限公司

招 标 编 号：GXZC2024-J1-004992-GXZL

签 订 地 点：广西射击射箭运动发展中心

签 订 时 间：2024 年 月 日

本合同为中小企业预留合同：否

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	标的名称	商标品牌	型号参数	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	专业高级自由式滑雪板	阿托米克	1、滑雪板长度和回转半径：157 [14米], 164 [15.5米], 171 [17.5米], 178 [19米]。 2、板头-板腰-板尾宽度：约 118mm-90mm-116mm 3、重量标准范围：约 1380 克 157cm 长、约 1800 克 178cm 长。 4、需为适应自由式滑雪 U 型场地项目要求的 TT 完全对称板体，满足运动员在 U 型场地实现逆向滑行和倒滑的要求。 5、板型要求：需为适应自由式滑雪 U 型场地项目要求的 Camber 板型，并且拱起的板腰会能满足为雪板增加更大的回弹力的要求。 6、板材要求：雪板中心下方内置奥利带碳，弧形纤维条，枫树木质板芯，5 种侧切半径。 7、板面要求：需在板面印制便于钻孔的标尺，钻孔标准范围：不超过 3.6×9.5mm。 8、符合国际雪联参赛要求。	亚玛芬体育公司	30	副	5090	152700

2	专业比赛自由式滑雪鞋	阿托米克	<p>1、三片式设计，全鞋外壳可热定性</p> <p>2、直觉专业版内胆，能根据脚踝的形状记忆塑性</p> <p>3、鞋舌，具有优异的强度-重量比</p> <p>4、鞋楦宽度：小于100mm</p> <p>5、不打滑鞋底、可更换鞋底，提高雪鞋行走时的舒适度。</p> <p>6、腿围可调节设计</p> <p>7、出厂硬度100，并可通过更换鞋舌改变雪鞋硬度</p> <p>8、鞋壳轻量化设计。</p> <p>9、符合国际雪联参赛要求。</p>	亚玛芬体育公司	7	双	7190	50330
3	固定器	阿托米克	<p>1、适配 ISO 5355 和 ISO 23223 标准的滑雪鞋</p> <p>2、固定值脱离值或磅数、区间：4.0-15.0。</p> <p>3、后固定器可以旋转</p> <p>4、拧螺丝安装在雪板上</p>	亚玛芬体育公司	30	副	2800	84000
4	雪杖	阿托米克	<p>1、长度范围：100cm-130cm。</p> <p>2、人体工程掌握把</p> <p>3、可调节腕带</p> <p>4、雪轮直径 60 毫米</p> <p>5、杖身材料须为合成铝合金制。</p> <p>6、杖尖材料须为碳素杖尖。</p>	亚玛芬体育公司	15	副	463	6945
5	头盔	阿托米克	<p>1、盔体调节：旋钮调节头盔大小</p> <p>2、可记忆性恢复缓冲层；高密度抓毛绒内衬；可拆卸舒适护耳</p> <p>3、外壳：柔软分子材料混合；EPS 防护泡沫；雪镜卡扣；头盔与头部之前相对运动得大于 10 毫米，发生碰撞可减少侧旋伤害；双重聚碳酸酯结构；可调节通风系统；无缝贴合雪镜；MIPS 多向撞击防护系统；</p> <p>4、可调节舒适下巴</p> <p>5、负压通风系统</p> <p>6、ABS 硬质外壳</p>	亚玛芬体育公司	15	个	1600	24000
6	雪镜	欧克利	<p>离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型</p>	亚玛芬体育公司	15	副	1748	26220

7	专业比赛自由式滑雪雪服	Burton	1、尺码：S-L1、双层软壳 2、全身压胶防水 3、全身防水拉链 4、腋下通风拉链设计 5、内部有雪镜存储空间 6、可调节袖口 7、固定式雪裙 8、可调节式帽子适配头盔 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	登酷贸易(北京)有限公司	9	套	4860	43740
8	全定制滑雪鞋垫	Sidas	1、按照个人足底形状的 90%定制鞋垫 2、给足弓支撑 3、均衡足底压力，提升稳定性 4、鞋垫热塑定制	亚玛芬体育公司	7	副	1280	8960
9	单板雪板	Burton	1、板型要求：Flat top 板型 2、雪板硬度和地形要求：2-5 中等偏软 适用场地 全山、粉雪、公园 3、雪板长度：141, 144, 146, 148, 149, 152 4、符合国际雪联参赛要求。	登酷贸易(北京)有限公司	15	块	4747	71205
10	头盔	阿托米克	1. 重量：约 370G 2. IN MOLD 一体成型结构 3. ROUNDED FIT 圆形盔 4. 盔体调节：旋钮调节头盔大小 5. 可记忆性恢复缓冲层	亚玛芬体育公司	10	个	1098	10980
11	雪鞋	阿托米克	1、内靴：内衬外壳：睡袋反热科技，1:1 硬度 POWERUP 鞋舌. 鞋带：SPEED ZONE 鞋带系统，新英格兰线材 2、外底/缓震：EST B3 GEL 睡袋热反射保暖·软硬度：4-7 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	亚玛芬体育公司	10	双	2998	29980
12	雪镜	欧克利	防雾涂层、防滑带离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型	亚玛芬体育公司	10	个	1500	15000
13	护具	黑犀	采用透气性，柔软性的弹性尼龙网材料，弹性软垫缓解冲击，XRD 材	泉州市德纳森鞋服	9	套	641	5769

			料	贸易有限				
14	雪服	Burton	功能 防水、透气、速干、超轻 面料科技:Gore-Tex 双层面料 宽松版型 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	登酷贸易(北京)有限公司	10	套	3543	35430
15	固定器	阿托米克	软硬度 2-5 中等偏软、大绑带、小绑带舒适包裹脚趾抓地力,全脚掌缓震垫	亚玛芬体育公司	12	双	1698	20376
16	手套	VOLCOM	可拆卸四向拉伸触屏五指内衬 加长袖口,增加覆盖范围保暖层外侧保暖口袋	华鼎菲妮迪国际时装零售有限公司	10	双	798	7980
17	花样滑冰鞋	edea	专业普通花样滑冰鞋,鞋身:冰鞋硬度 55,鞋面材料:新型超轻材料、防水处理真皮,内部热成型特性能够让冰鞋更快贴合双脚,轻质三层结构具有更大的强度和支撑,灵活耐用抗变形。	亚玛芬体育公司	12	双	1524.5	18294
18	专业高级花样滑冰冰鞋	edea	专业高级花样滑冰冰鞋: 1、产品等级:职业等级 2、鞋面材料:新型超轻材料、防水处理真皮 3、冰鞋内里:带有丰富毛细孔的超细纤维材料 4、鞋跟:双重结构的防水鞋跟,能有效地降低冰面不平引起的颤动 5、热塑成型结构:冰鞋能根据每个人的脚型来塑形	亚玛芬体育公司 亚玛芬体育公司	5	双	4800	24000
19	冰刀	MK 牌	1、根据冰鞋尺寸配置合适花样滑冰冰刀	亚玛芬体育公司	5	副	4400	22000
20	刀套	MK 牌	高级 PVC+EVA 合成材料制成,弹簧花样刀套,加宽凹槽设计力保行走不易脱落,保护刀刃。	亚玛芬体育公司	12	副	80	960
21	毛巾刀套	edea	天鹅绒外表面,手感柔软,内侧由鹿皮毛巾制成,吸收水分保护刀	亚玛芬体育公司	12	副	125	1500

			片。内底有一个额外的加固条，防止刀刃损伤刀套。					
22	吊杆	OTHER	专业花样吊杆，碳钢制成，轻巧耐用。	泉州市德纳森鞋服贸易有限公司	2	个	5583	11166
23	垫脚硅胶	BungePads	硅胶制作，柔软贴合，更好保护脚踝。	亚玛芬体育公司	30	个	400	12000
24	冰鞋备用鞋带	edea	EDEA 专用鞋带，涤纶材质，结实耐用。	亚玛芬体育公司	20	副	69	1380
25	女款上衣夹克	Sagester	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）	亚玛芬体育公司	10	套	799.5	7995
26	男款上衣夹克	Sagester	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）	亚玛芬体育公司	10	套	869.5	8695
27	女款训练裤	Sagester	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）	亚玛芬体育公司	10	套	580	5800
28	男款训练裤	Sagester	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）	亚玛芬体育公司	10	套	739.5	7395
29	女款训练服	Sagester	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套，m 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）	亚玛芬体育公司	15	套	554.5	8317.5
30	男款训练服	Sagester	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套，m 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）	亚玛芬体育公司	15	套	660	9900

31	定制花样滑冰表演专业比赛服	彤杰	<p>FZ/T73010-2016GB18401-2010 B类，根据队员量体数据定制；</p> <p>1 面料：四肢强力伸缩高弹凹凸条文减阻面料，躯干及大腿部位弹。</p> <p>2 厚度适中，有效透气散热，不粘黏，穿着舒适。</p> <p>3 袖口拇指套扣。</p> <p>4. 高强度拉链。</p> <p>5. 3D 立体裁切紧身贴合。</p> <p>6. 供应商能供印制采购方要求的服装的 logo 标识。</p> <p>7. 按照队员身高量尺定制。</p>	北京彤杰服装有限公司	4	套	8500	34000
32	陆地旋转训练板	edea	陆地训练器，尼龙材质。	亚玛芬体育公司	11	个	294	3234
33	短袖T恤	李宁牌	<p>▲1、面料：100%棉</p> <p>2、功能：运用简洁的色彩搭配，简单休闲，圆领设计，穿脱方便，前身大面积印花设计，简约不失个性。</p> <p>3、颜色：白色 50 件、标准黑 50 件。</p> <p>4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	100	件	158	15800
34	短裤	李宁牌	<p>1、面料：约 86%聚酯纤维+14%氨纶</p> <p>2、功能：材质天然亲肤、柔韧透气性好、不起球，不易褶皱；在运动过程中，达到快速排汗、使其保持干爽</p> <p>3、颜色：标准黑</p> <p>4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	100	条	95	9500
35	运动长裤	李宁牌	<p>1、面料：约 86%聚酯纤维+14%氨纶</p> <p>2、功能：材质天然亲肤、柔韧透气性好、不起球，不易褶皱；在运动过程中，达到快速排汗、使其保持干爽</p> <p>3、颜色：标准黑</p> <p>4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	50	件	139	6950

36	卫衣	李宁牌	<p>1、面料：约 87%聚酯纤维+13%氨纶</p> <p>2、功能：选用三明治材料，锁温保暖，手感软糯，蓬松有型。运动穿着干爽舒适，灵活自如，帽口抽绳有效提升包裹性，前门襟撞色印花彰显运动活力；</p> <p>3、颜色：极致灰、青白玉色</p> <p>4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	50	件	210	10500
37	长袖套装	李宁牌	<p>上衣：</p> <p>▲1、面料：100%聚酯纤维</p> <p>▲2、功能：选用机械弹力布增加无氟防泼水工艺，使面料具有防风防雨的效果；贴合 PU 透湿膜，穿着舒适，不闷热。商务款式设计，帽子可拆卸，亦可收纳到领，使细节精致更有型。搭配专属硅胶 LOGO，提升整款气质感，更具识别特点；</p> <p>3、颜色：浅牛仔蓝、木粉色</p> <p>裤子：</p> <p>1、面料：约 91%聚酯纤维+9%氨纶</p> <p>▲2、功能：采用梭织和针织复合而成，面布涤纶四面弹布，耐磨经穿、挺括有弹性，不易走形，蓬松密集不易起球，手感柔软厚实；</p> <p>3、颜色：黑色</p> <p>4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	50	套	623	31150
38	双肩包	李宁牌	<p>▲1、面料：聚酯纤维 里料：聚酯纤维、容量：约 27L、参考规格：约 330×180×460（mm）</p> <p>2、功能：运用简洁的色彩搭配设计，休闲百搭。储物空间大，多口袋，可放水杯，内部可放电脑，各种衣物。</p> <p>3、颜色：黑色</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	50	个	120	6000
39	运动鞋	李宁牌	<p>▲1、面料：纺织品+合成革、鞋底：橡胶+热塑性弹性体</p> <p>2、执行标准：Q/TXLNB0011-2019</p> <p>3、功能：鞋面柔软舒适，热气不积蓄，中底足弓处连接前掌及后跟的稳定装置，可以令足弓在运动的</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	50	双	415	20750

			<p>每一步中得到适当的支撑及保护，提高稳定性，大底则采用橡胶材质，止滑能力佳，在运动过程中表现自如</p> <p>▲4、检测标准： ①鞋墙与帮面剥离强度：$\geq 90\text{N/cm}$ ②外底耐磨性能$\leq 10\text{mm}$ ③折后不得出现帮面裂面，折后外底不得出现裂纹，外底不得出现涂色脱落</p> <p>5、尺码：女子 35 码-39 码，男子 39 码-44 码（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p> <p>6、为确保产品质量稳定性，供应商必须在响应文件中提供由质量监督检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章（检验报告内容至少包括但不限于第 4 项条款的技术参数要求）</p>					
40	运动袜	李宁牌	<p>1、面料：脚面部位：约 77.3%棉 19.2%锦纶 3.5%氨纶</p> <p>2、功能：袜头采用舒适缝制，减少脚趾摩擦，舒适耐穿，且透气性佳、弹性好，吸汗，防臭；</p> <p>3、颜色：白色</p> <p>4、均码（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	130	双	22	2860
41	羽绒服	李宁牌	<p>▲1、面料：主身：100%聚酯纤维白鸭绒，管道织合面料冲约 85%绒子（90 绒）绒朵饱满不钻绒，整件服装充绒量约 210G 含绒量约 80%</p> <p>▲2、功能：前胸国旗与后背右侧小 CHINA 彰显国家荣誉感，经典廓形人体工学立体剪裁，挺阔干练，上身利落不臃肿，袖口内加防风松紧口，下摆纽扣开叉设计，解脱下身束缚。</p> <p>3、颜色：标准黑色</p> <p>4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>	李宁（中国）体育用品有限公司	50	件	1182	59100

人民币合计金额：（大写）人民币玖拾叁万贰仟捌佰陆拾壹元伍角 （¥932861.5）

2. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装, 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式: 由乙方按采购文件要求自定。

3. 乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: 本项目合同不接受损耗。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间: 按乙方竞标文件承诺时间且不应超过采购文件要求的期限,
地点: 甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物, 甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章, 甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准, 验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现

乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方竞标文件承诺。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方竞标文件中所承诺期限。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：

签订合同后，在 10 个工作日内支付 30% 预付款；签订合同后 25 日内，乙方需提供全部货物；待货物全部验收合格后，在 10 个工作日内甲方支付至合同价款的 100%。如成交供应商未按采购人要求提供或迟延提供请款申请、发票及相关支付凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。

注：若因财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。同时，成交供应商不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。

(2) 票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行相关责任。同时，一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

(3) 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条 履约保证金：

1. 履约保证金金额：无

第十条 税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计按乙方竞标文件中所承诺期限。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下(3)办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为按乙方竞标文件中所承诺期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额万分之五违约金，超过 20 天甲方有权解除合同，乙方应按合同金额的 5% 向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成经济损失（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等）。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

3. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 采购文件
2. 乙方响应文件
3. 成交通知书
4. 其他约定附件

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构存档一份，甲方执三份，乙方执二份。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）：广西射击射箭运动发展中心  年 月 日	乙方（章）：广西国华体育文化有限公司  年 月 日
单位地址：	单位地址：南宁市青秀区凤岭南路13号 李宁体育园综合馆办公室
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人： 
电话：	电话：13878834062
电子邮箱：	电子邮箱：/

开户银行:	开户银行: 中国银行股份有限公司南宁市邕城支行
账号:	账号: 6132 7361 7477
纳税人识别号或统一社会信用代码:	纳税人识别号或统一社会信用代码: 91450103MA5N0AQ18Q
邮政编码:	邮政编码: 530000
经办人:	经办人:
2024 年 8 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：按竞标文件执行	
2. 售后服务具体事项：按售后服务承诺执行	
3. 保修期责任：按合同条款执行	
4. 其他具体事项：双方协商解决	
甲方(章)  年 月 日	乙方(章)  年 月 日

成交通知书

成交通知书

广西国华体育文化有限公司:

经评定,编号为GXZC2024-J1-004992-GXZL采购文件中的广西射击射箭运动发展中心2024年射箭器材、冬季项目器材及新兴项目器材采购-分标2,确定你公司成交,成交价格为932861.5元。

自此通知书发出之日起25天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:凌玲

电话:0771-5318067

代理机构联系人:高叶法

电话:0771-4308370

邮箱:/



采购需求表

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理。

4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5、技术需求成交记“▲”的条款为实质性参数，不满足将作响应文件无效处理。

6、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判采购文件，不得仅将竞争性谈判采购文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则响应文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

7、各分标标的所属行业均为：工业

02分标

一、项目要求及技术需求				
序号	标的的名称	数量及单位	预算单价(元)	项目需要及技术需求
1	专业高级自由式滑雪板	30副	5,090.00	1、滑雪板长度和回转半径：157 [14米]，164 [15.5米]，171 [17.5米]，178 [19米]。 2、板头-板腰-板尾宽度：约 118mm-90mm-116mm 3、重量标准范围：约 1380 克 157cm 长、约 1800 克 178cm 长。 4、需为适应自由式滑雪 U 型场地项目要求的 TT 完全对称板体，满足运动员在 U 型场地实现逆向滑行和倒滑的要求。 5、板型要求：需为适应自由式滑雪 U 型场地项目要求的 Camber 板型，并且拱起的板腰会能满足为雪板增加更大的回弹力的要求。 6、板材要求：雪板中心下方内置奥利带碳，弧形纤维条，枫树木质板芯，5 种侧切半径。 7、板面要求：需在板面印制便于钻孔的标尺，钻孔标准范围：不超过 3.6×9.5mm。 8、符合国际雪联参赛要求。
2	专业比赛自由式滑雪雪鞋	7双	7,190.00	1、三片式设计，全鞋外壳可热定性 2、直觉专业版内胆，能根据脚踝的形状记忆塑性 3、鞋舌，具有优异的强度-重量比

				<ul style="list-style-type: none"> 4、鞋楦宽度：小于 100mm 5、不打滑鞋底、可更换鞋底，提高雪鞋行走时的舒适度。 6、腿围可调节设计 7、出厂硬度 100，并可通过更换鞋舌改变雪鞋硬度 8、鞋壳轻量化设计。 9、符合国际雪联参赛要求。
3	固定器	30 副	2,800.00	<ul style="list-style-type: none"> 1、适配 ISO 5355 和 ISO 23223 标准的滑雪鞋 2、固定值脱离值或磅数、区间：4.0-15.0。 3、后固定器可以旋转 4、拧螺丝安装在雪板上
4	雪杖	15 副	464.50	<ul style="list-style-type: none"> 1、长度范围：100cm-130cm。 2、人体工程掌握把 3、可调节腕带 4、雪轮直径 60 毫米 5、杖身材料须为合成铝合金制。 6、杖尖材料须为碳素杖尖。
5	头盔	15 个	1,600.00	<ul style="list-style-type: none"> 1、盔体调节：旋钮调节头盔大小 2、可记忆性恢复缓冲层；高密度抓毛绒内衬；可拆卸舒适护耳 3、外壳：柔软分子材料混合；EPS 防护泡沫；雪镜卡扣；头盔与头部之前相对运动得大于 10 毫米，发生碰撞可减少侧旋伤害；双重聚碳酸酯结构；可调节通风系统；无缝贴合雪镜；MIPS 多向撞击防护系统； 4、可调节舒适下巴 5、负压通风系统 6、ABS 硬质外壳
6	雪镜	15 副	1,748.00	离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型
7	专业比赛自由式滑雪雪服	9 套	4,860.00	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺码：S-L1、双层软壳 2、全身压胶防水 3、全身防水拉链 4、腋下通风拉链设计 5、内部有雪镜存储空间 6、可调节袖口 7、固定式雪裙 8、可调节式帽子适配头盔 <p>(最终尺寸根据运动队实际需求提供)</p>
8	全定制滑雪鞋垫	7 副	1,280.00	<ul style="list-style-type: none"> 1、按照个人足底形状的 90%定制鞋垫 2、给足弓支撑 3、均衡足底压力，提升稳定性 4、鞋垫热塑定制
9	单板雪板	15 块	4,748.75	<ul style="list-style-type: none"> 1、板型要求：Flat top 板型 2、雪板硬度和地形要求：2-5 中等偏软 适用场地 全山、粉雪、公园 3、雪板长度：141, 144, 146, 148, 149, 152 4、符合国际雪联参赛要求。

10	头盔	10个	1,098.00	5. 重量:约 370G 6. IN MOLD 一体成型结构 7. ROUNDED FIT 圆形盔 8. 盔体调节: 旋钮调节头盔大小 5. 可记忆性恢复缓冲层
11	雪鞋	10双	2,998.00	1、内靴: 内衬外壳: 睡袋反热科技, 1: 1 硬度 POWERUP 鞋舌. 鞋带: SPEED ZONE 鞋带系统, 新英格兰线材 2、外底/缓震: EST B3 GEL 睡袋热反射保暖·软硬度: 4-7 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)
12	雪镜	10个	1,500.00	防雾涂层、防滑带离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型
13	护具	9套	641.00	采用透气性, 柔软性的弹性尼龙网材料, 弹性软垫缓解冲击, XRD 材料
14	雪服	10套	3,543.80	功能 防水、透气、速干、超轻 面料科技:Gore-Tex 双层面料 宽松版型 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)
15	固定器	12双	1,698.00	软硬度 2-5 中等偏软、大绑带、小绑带舒适包裹脚趾抓地力,全脚掌缓震垫
16	手套	10双	798.00	可拆卸四向拉伸触屏五指内衬 加长袖口, 增加覆盖范围保暖层外侧保暖口袋
17	花样滑冰鞋	12双	1,524.50	专业普通花样滑冰鞋, 鞋身: 冰鞋硬度 55, 鞋面材料: 新型超轻材料、防水处理真皮, 内部热成型特性能够让冰鞋更快贴合双脚, 轻质三层结构具有更大的强度和支撑, 灵活耐用抗变形。
18	专业高级花样滑冰冰鞋	5双	4,800.00	专业高级花样滑冰冰鞋: 1、产品等级:职业等级 2、鞋面材料:新型超轻材料、防水处理真皮 3、冰鞋内里:带有丰富毛细孔的超细纤维材料 4、鞋跟:双重结构的防水鞋跟, 能有效地降低冰面不平引起的颤动 5、热塑成型结构:冰鞋能根据每个人的脚型来塑形
19	冰刀	5副	4,400.00	1、根据冰鞋尺寸配置合适花样滑冰冰刀
20	刀套	12副	80.00	高级 PVC+EVA 合成材料制成, 弹簧花样刀套, 加宽凹槽设计力保行走不易脱落, 保护刀刃。
21	毛巾刀套	12副	125.00	天鹅绒外表面, 手感柔软, 内侧由麂皮毛巾制成, 吸收水分保护刀片。内底有一个额外的加固条, 防止刀刃损伤刀套。
22	吊杆	2个	5,583.00	专业花样吊杆, 碳钢制成, 轻巧耐用。
23	垫脚硅胶	30个	400.00	硅胶制作, 柔软贴合, 更好保护脚踝。

24	冰鞋备用鞋带	20 副	69.00	EDEA 专用鞋带，涤纶材质，结实耐用。
25	女款上衣夹克	10 套	799.50	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
26	男款上衣夹克	10 套	869.50	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
27	女款训练裤	10 套	580.00	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
28	男款训练裤	10 套	739.50	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
29	女款训练服	15 套	554.50	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套，m 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
30	男款训练服	15 套	660.00	抗寒保温，四向弹力，吸湿排汗，速干耐磨。加绒暖肤面料，尺码，xs 码 5 套，s 码 5 套，m 码 5 套。（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
31	定制花样滑冰表演专业比赛服	4 套	8,500.00	FZ/T73010-2016GB18401-2010 B 类，根据队员量体数据定制； 1 面料：四肢强力伸缩高弹凹凸条文减阻面料，躯干及大腿部位弹。 2 厚度适中，有效透气散热，不粘黏，穿着舒适。 3 袖口拇指套扣。 4. 高强度拉链。 5. 3D 立体裁切紧身贴合。 6. 供应商能供印制采购方要求的服装的 logo 标识。 7. 按照队员身高量尺定制。
32	陆地旋转训练板	11 个	294.00	陆地训练器，尼龙材质。
33	短袖 T 恤	100 件	159.00	▲1、面料：100%棉 2、功能：运用简洁的色彩搭配，简单休闲，圆领设计，穿脱方便，前身大面积印花设计，简约不失个性。 3、颜色：白色 50 件、标准黑 50 件。 4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
34	短裤	100 条	95.00	1、面料：约 86%聚酯纤维+14%氨纶 2、功能：材质天然亲肤、柔韧透气性好、不起球，不易褶皱；在运动过程中，达到快速排汗、使其保持干爽 3、颜色：标准黑 4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
35	运动长裤	50 条	139.00	1、面料：约 86%聚酯纤维+14%氨纶 2、功能：材质天然亲肤、柔韧透气性好、不起球，不易褶皱；在运动过程中，达到快速排汗、使其保持干爽 3、颜色：标准黑 4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）

36	卫衣	50 件	211.00	<p>1、面料：约 87%聚酯纤维+13%氨纶</p> <p>2、功能：选用三明治材料，锁温保暖，手感软糯，蓬松有型。运动穿着干爽舒适，灵活自如，帽口抽绳有效提升包裹性，前门襟撞色印花彰显运动活力；</p> <p>3、颜色：极致灰、青白玉色</p> <p>4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>
37	长袖套装	50 套	624.50	<p>上衣：</p> <p>▲1、面料：100%聚酯纤维</p> <p>▲2、功能：选用机械弹力布增加无氟防泼水工艺，使面料具有防风防雨的效果；贴合 PU 透湿膜，穿着舒适，不闷热。商务款式设计，帽子可拆卸，亦可收纳到领，使细节精致更有型。搭配专属硅胶 LOGO，提升整款气质感，更具识别特点；</p> <p>3、颜色：浅牛仔蓝、木粉色</p> <p>裤子：</p> <p>1、面料：约 91%聚酯纤维+9%氨纶</p> <p>▲2、功能：采用梭织和针织复合而成，面布涤纶四面弹布，耐磨经穿、挺括有弹性，不易走形，蓬松密集不易起球，手感柔软厚实；</p> <p>4、颜色：黑色</p> <p>4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p>
38	双肩包	50 个	120.00	<p>▲1、面料：聚酯纤维 里料：聚酯纤维、容量：约 27L、参考规格：约 330×180×460（mm）</p> <p>2、功能：运用简洁的色彩搭配设计，休闲百搭。储物空间大，多口袋，可放水杯，内部可放电脑，各种衣物。</p> <p>3、颜色：黑色</p>
39	运动鞋	50 双	415.40	<p>▲1、面料：纺织品+合成革、鞋底：橡胶+热塑性弹性体</p> <p>2、执行标准：Q/TXLNB0011-2019</p> <p>3、功能：鞋面柔软舒适，热气不积蓄，中底足弓处连接前掌及后跟的稳定装置，可以令足弓在运动的每一步中得到适当的支撑及保护，提高稳定性，大底则采用橡胶材质，防滑能力佳，在运动过程中表现自如</p> <p>▲4、检测标准：</p> <p>①鞋墙与帮面剥离强度：≥90N/cm</p> <p>②外底耐磨性能≤10mm</p> <p>③折后不得出现帮面裂面，折后外底不得出现裂纹，外底不得出现涂色脱落</p> <p>5、尺码：女子 35 码-39 码，男子 39 码-44 码（最终尺寸根据运动队实际需求提供）</p> <p>6、为确保产品质量稳定性，供应商必须在响应文件中提供由质量监督检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章（检验报告内容至少包括但不限于第 4 项条款的技术参数要求）</p>
40	运动袜	130 双	22.00	<p>1、面料：脚面部位：约 77.3%棉 19.2%锦纶 3.5%氨纶</p> <p>2、功能：袜头采用舒适缝制，减少脚趾摩擦，舒适耐穿，且透气性佳、弹性好，吸汗，防臭；</p>

				3、颜色：白色 4、均码（最终尺寸根据运动队实际需求提供）
41	羽绒服	50 件	1,182.00	▲1、面料：主身:100%聚酯纤维白鸭绒，管道织合面料冲约 85%绒子（90 绒）绒朵饱满不钻绒，整件服装充绒量约 210G 含绒量约 80% ▲2、功能：前胸国旗与后背右侧小 CHINA 彰显国家荣誉感，经典廓形人体工学立体剪裁，挺阔干练，上身利落不臃肿，袖口内加防风松紧口，下摆纽扣开叉设计，解脱下身束缚。 3、颜色：标准黑色 4、尺码：XS-2XL（最终尺寸根据运动队实际需求提供）

▲二、商务要求

质保期	<p>1、供应商应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期≥1 年，质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保正常使用。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足使用要求。</p> <p>3、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于竞争性谈判采购文件规定的，按供应商实际承诺执行。</p>
交付的时间和地点	<p>1、交货时间：自签订合同之日起 25 天内交货并安装调试完毕。</p> <p>2、交货地点：南宁市内采购人指定地点。</p>
付款方式	<p>签订合同后，在 10 个工作日内支付 30%预付款；签订合同后 25 日内，乙方需提供全部货物；待货物全部验收合格后，在 10 个工作日内甲方支付至合同价款的 100%。如成交供应商未按采购人要求提供或迟延提供请款申请、发票及相关支付凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。</p> <p>注：若因财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。同时，成交供应商不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。</p>
售后服务要求	<p>1. 竞标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品；</p> <p>2. 供应商应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等着作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律的责任均由供应商负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。</p> <p>3. 供应商免费送货上门，产品到达现场后，供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认，成交供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。</p> <p>4. 供应商负责设备安装调试，直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由供应商承担），产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。</p>

	<p>5. 本项目应提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>6. 在使用过程中发生质量问题或故障，供应商接到通知后 1 小时内响应，4 小时内到达现场处理，一般质量处理时限不超过 12 小时，如果质量问题在 24 小时后仍无法解决，供应商应在 48 小时内提供不低于有质量问题货物的规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至质量问题。</p> <p>7 保修期内非用户原因引起的质量事故供应商应负全部责任；所有非故意性坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。</p> <p>9. 货物更换后其保修期相应顺延；</p> <p>10. 对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归供应商负责保修，但成交人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>11. 售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。</p>
验收要求	<p>1、成交供应商提供不符合公告规定的、采购文件、响应文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。</p> <p>2、采购人对收到货物有数量或质量有异议，在收货之日起 15 个工作日内提出，成交人及时为采购人退换，逾期视为验收合格。</p> <p>3、采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。</p> <p>4、若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。</p> <p>5、验收产生的费用成交供应商负责。</p>
其它要求	<p>1、本分标序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30 项货物为进口产品，其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作无效标处理。</p> <p>本分标序号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30 项货物为进口产品，参与本项目的供应商须提供相应产品的报关单。</p> <p>2、在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。所有提供的设备均要求是原厂新品、正品，产品出厂日期至合同签订日，不得超</p>

过6个月。

3、供应商应保证参与本次采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。

4、成交供应商不得在成交后将项目分包或转包。

5、采购人保留对成交供应商所提供产品、系统进行全面测试的权利，如有虚假竞标及不满足采购文件及竞标文件要求的，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

6、谈判小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（如成本构成分析，包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润及相关证明材料，市场上类似价格交易的案例），供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其视为无效竞标处理。

最终报价表

投标报价明细表

投标人全称（公章）：广西国华体育文化有限公司

项目编号及名称：广西柳州市鹿寨县2024年体育器材采购项目（GXZC2024-J1-00492-GXZL）-分标2



供应商名称	报价(人民币)	交货时间	保证金缴纳方式	备注
广西国华体育文化有限公司	932861.5	自签订合同之日起25天内交货并安装调试完毕	转账	无

商务偏离表

四、商务条款偏离表

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）： 分标 02

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一、质保期	<p>1、供应商应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期≥1年，质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保正常使用。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足使用要求。</p> <p>3、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于竞争性谈判采购文件规定的，按供应商实际承诺执行。</p>	<p>1、我公司明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期2年，质保期内非人为损坏免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保正常使用。</p> <p>2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足使用要求。</p> <p>3、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于竞争性谈判采购文件规定的，按我公司实际承诺执行。</p>	无偏离
二、交付的时间和地点	<p>1、交货时间：自签订合同之日起25天内交货并安装调试完毕。</p> <p>2、交货地点：南宁市内采购人指定地点。</p>	<p>1、交货时间：自签订合同之日起25天内交货并安装调试完毕。</p> <p>2、交货地点：南宁市内采购人指定地点。</p>	无偏离
三、付款方式	<p>签订合同后，在10个工作日内支付30%预付款；签订合同后25日内，乙方需提供全部货物；待货物全部验收合格后，在10个工作日内甲方支付至合同价款的100%。如成交供应商未按采购人要求提供或延迟提供请款申请、发票及相关支付凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。</p> <p>注：若因财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。同时，成交供应商不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。</p>	<p>签订合同后，在10个工作日内支付30%预付款；签订合同后25日内，乙方需提供全部货物；待货物全部验收合格后，在10个工作日内甲方支付至合同价款的100%。如我公司未按采购人要求提供或延迟提供请款申请、发票及相关支付凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。</p> <p>注：若因财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。同时，我公司不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。</p>	无偏离
四、售后服务要求	<p>1. 竞标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品；</p> <p>2. 供应商应保证所提供的货物或其任何一部分</p>	<p>1. 竞标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品；</p> <p>2. 我公司保证所提供的货物或其任何一部分</p>	无偏离

<p>(包括软件)均为正版,不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权,如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由供应商负责,并负责赔偿给使用方造成的一切损失。</p> <p>3. 供应商免费送货上门,产品到达现场后,供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱,共同清点、检查外观,作出开箱记录,双方签字确认,成交供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损,如有缺漏、损坏,由供应商负责调换、补齐或赔偿。</p> <p>4. 供应商负责设备安装调试,直至设备验收合格(期间所需器材及费用均由供应商承担),产品或服务在安装调试并试运行符合要求后,才作为最终验收。</p> <p>5. 本项目应提供技术援助电话,解答采购人在使用中遇到的问题,及时为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>6. 在使用过程中发生质量问题或故障,供应商接到通知后1小时内响应,4小时内到达现场处理,一般质量处理时限不超过12小时,如果质量问题在24小时后仍无法解决,供应商应在48小时内提供不低于有质量问题货物的规格型号档次的备用货物供采购人使用,直至质量问题。</p> <p>7 保修期内非用户原因引起的质量事故供应商应负全部责任;所有非故意性坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。</p> <p>9. 货物更换后其保修期相应顺延;</p> <p>10. 对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归供应商负责保修,但成交人也要积极帮助采购人修理,并保证提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>11. 售后服务中,维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件,未经采购人同意不得使用非原厂配件。</p>	<p>(包括软件)均为正版,不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权,如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由我公司负责,并负责赔偿给使用方造成的一切损失。</p> <p>3. 我公司免费送货上门,产品到达现场后,我公司在采购单位人员在场情况下当面开箱,共同清点、检查外观,作出开箱记录,双方签字确认,我公司保证货物到达采购人指定地点完好无损,如有缺漏、损坏,由我公司负责调换、补齐或赔偿。</p> <p>4. 我公司负责设备安装调试,直至设备验收合格(期间所需器材及费用均由我公司承担),产品或服务在安装调试并试运行符合要求后,才作为最终验收。</p> <p>5. 本项目应提供技术援助电话,解答采购人在使用中遇到的问题,及时为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>6. 在使用过程中发生质量问题或故障,我公司接到通知后10分钟内响应,1小时内到达现场处理,一般质量处理时限不超过12小时,如果质量问题在24小时后仍无法解决,我公司在12小时内提供不低于有质量问题货物的规格型号档次的备用货物供采购人使用,直至质量问题。</p> <p>7 保修期内非用户原因引起的质量事故我公司负全部责任;所有非故意性坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。</p> <p>9. 货物更换后其保修期相应顺延;</p> <p>10. 对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归我公司负责保修,但我公司也要积极帮助采购人修理,并保证提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>11. 售后服务中,维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件,未经采购人同意不得使用非原厂配件。</p>
--	---

<p>五、验收要求</p>	<p>1、成交供应商提供不符合公告规定的、采购文件、响应文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。</p> <p>2、采购人对收到货物有数量或质量有异议，在收货之日起15个工作日内提出，成交人及时为采购人退换，逾期视为验收合格。</p> <p>3、采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。</p> <p>4、若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。</p> <p>5、验收产生的费用成交供应商负责。</p>	<p>1、我公司提供不符合公告规定的、采购文件、响应文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。</p> <p>2、采购人对收到货物有数量或质量有异议，在收货之日起15个工作日内提出，我公司及时为采购人退换，逾期视为验收合格。</p> <p>3、采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。</p> <p>4、若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现我公司有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。</p> <p>5、验收产生的费用由我公司负责。</p>	<p>无偏离</p>
<p>六、其它要求</p>	<p>1、本分标序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30项货物为进口产品，其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作无效标处理。</p> <p>本分标序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30项货物为进口产品，参与本项目的供应商须提供相应产品的报关单。</p> <p>2、在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。所有提供的设备均要求是原厂新品、正品，产品出厂日期至合同签订日，不得超过6个月。</p> <p>3、供应商应保证参与本次采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。</p>	<p>1、分标序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30项货物为进口产品，其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作无效标处理。</p> <p>本分标序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、24、25、26、27、28、29、30项货物为进口产品，参与本项目的供应商须提供相应产品的报关单。</p> <p>2、在我公司承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。所有提供的设备均要求是原厂新品、正品，产品出厂日期至合同签订日，不得超过6个月。</p> <p>3、我公司保证参与本次采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，我公司除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金</p>	<p>无偏离</p>

	<p>4、成交供应商不得在成交后将项目分包或转包。</p> <p>5、采购人保留对成交供应商所提供产品、系统进行全面测试的权利，如有虚假竞标及不满足采购文件及竞标文件要求的，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>6、谈判小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（如成本构成分析，包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润及相关证明材料，市场上类似价格交易的案例），供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其视为无效竞标处理。</p>	<p>额。</p> <p>4、我公司不得在成交后将项目分包或转包。</p> <p>5、采购人保留对我公司所提供产品、系统进行全面测试的权利，如有虚假竞标及不满足采购文件及竞标文件要求的，我公司承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>6、谈判小组认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（如成本构成分析，包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润及相关证明材料，市场上类似价格交易的案例），供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其视为无效竞标处理。</p>	
--	---	---	--

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：广西国华体育文化有限公司

日期：2024年8月10日



技术偏离表

七、技术需求偏离表

所竞标标：分标 02

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	专业高级自由式滑雪板	30	1、滑雪板长度和回转半径：157 [14米]，164 [15.5米]，171 [17.5米]，178 [19米]。 2、板头-板腰-板尾宽度：约118mm-90mm-116mm 3、重量标准范围：约1380克157cm长、约1800克178cm长。 4、需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的TT完全对称板体，满足运动员在U型场地实现逆向滑行和倒滑的要求。 5、板型要求：需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的Camber板型，并且拱起的板腰能满足为雪板增加更大的回弹力的要求。 6、板材要求：雪板中心下方内置奥利带碳，弧形纤维条，枫树木质板芯，5种侧切半径。 7、板面要求：需在板面印制便于钻孔的标尺，钻孔标准范围：不超过3.6×9.5mm。 8、符合国际雪联参赛要求。	专业高级自由式滑雪板	30	1、滑雪板长度和回转半径：157 [14米]，164 [15.5米]，171 [17.5米]，178 [19米]。 2、板头-板腰-板尾宽度：约118mm-90mm-116mm 3、重量标准范围：约1380克157cm长、约1800克178cm长。 4、需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的TT完全对称板体，满足运动员在U型场地实现逆向滑行和倒滑的要求。 5、板型要求：需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的Camber板型，并且拱起的板腰能满足为雪板增加更大的回弹力的要求。 6、板材要求：雪板中心下方内置奥利带碳，弧形纤维条，枫树木质板芯，5种侧切半径。 7、板面要求：需在板面印制便于钻孔的标尺，钻孔标准范围：不超过3.6×9.5mm。 8、符合国际雪联参赛要求。	无偏离
2	专业比赛自由式滑雪鞋	7	1、三片式结构设计，全鞋外壳可热定性 2、直觉专业版内胆，能根据脚踝的形状记忆塑性 3、鞋舌，具有优异的强度-重量比 4、鞋植宽度：小于100mm 5、不打滑鞋底，可更换鞋底，提高雪鞋行走时的舒适度。 6、腿围可调节设计 7、出厂硬度100，并可通过更换鞋舌改变雪鞋硬度 8、鞋壳轻量化设计。 9、符合国际雪联参赛要求。	专业比赛自由式滑雪鞋	7	1、三片式结构设计，全鞋外壳可热定性 2、直觉专业版内胆，能根据脚踝的形状记忆塑性 3、鞋舌，具有优异的强度-重量比 4、鞋植宽度：小于100mm 5、不打滑鞋底，可更换鞋底，提高雪鞋行走时的舒适度。 6、腿围可调节设计 7、出厂硬度100，并可通过更换鞋舌改变雪鞋硬度 8、鞋壳轻量化设计。 9、符合国际雪联参赛要求。	无偏离
3	固定器	30	1、适配 ISO 5355 和 ISO 23223 标准的滑雪鞋 2、固定值脱离值或磅数、区间：4.0-15.0。	固定器	30	1、适配 ISO 5355 和 ISO 23223 标准的滑雪鞋 2、固定值脱离值或磅数、区间：4.0-15.0。	无偏离

			3、后固定器可以旋转 4、拧螺丝安装在雪板上			3、后固定器可以旋转 4、拧螺丝安装在雪板上	
4	雪杖	15	1、长度范围：100cm-130cm。 2、人体工程学握把 3、可调节腕带 4、雪轮直径 60 毫米 5、杖身材料须为合成铝合金制。 6、杖尖材料须为碳素杖尖。	雪杖	15	1、长度范围：100cm-130cm。 2、人体工程学握把 3、可调节腕带 4、雪轮直径 60 毫米 5、杖身材料须为合成铝合金制。 6、杖尖材料须为碳素杖尖。	无偏离
5	头盔	15	1、盔体调节：旋钮调节头盔大小 2、可记忆性恢复缓冲层：高密度抓毛绒内衬：可拆卸舒适护耳 3、外壳：柔软分子材料混合：EPS 防护泡沫；雪镜卡扣；头盔与头部之前相对运动得大于 10 毫米，发生碰撞可减少侧旋伤害；双重聚碳酸酯结构；可调节通风系统；无缝贴合雪镜；MIPS 多向撞击防护系统； 4、可调节舒适下巴 5、负压通风系统 6、ABS 硬质外壳	头盔	15	1、盔体调节：旋钮调节头盔大小 2、可记忆性恢复缓冲层：高密度抓毛绒内衬：可拆卸舒适护耳 3、外壳：柔软分子材料混合；EPS 防护泡沫；雪镜卡扣；头盔与头部之前相对运动得大于 10 毫米，发生碰撞可减少侧旋伤害；双重聚碳酸酯结构；可调节通风系统；无缝贴合雪镜；MIPS 多向撞击防护系统； 4、可调节舒适下巴 5、负压通风系统 6、ABS 硬质外壳	无偏离
6	雪镜	15	离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型	雪镜	15	离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型	无偏离
7	专业比赛自由式滑雪雪服	9	1、尺码：S-LI、双层软壳 2、全身压胶防水 3、全身防水拉链 4、腋下通风拉链设计 5、内部有雪镜存储空间 6、可调节袖口 7、固定式雪裙 8、可调节式帽子适配头盔（最终尺寸根据运动队实际需求提供）	专业比赛自由式滑雪雪服	9	1、尺码：S-LI、双层软壳 2、全身压胶防水 3、全身防水拉链 4、腋下通风拉链设计 5、内部有雪镜存储空间 6、可调节袖口 7、固定式雪裙 8、可调节式帽子适配头盔（最终尺寸根据运动队实际需求提供）	无偏离
8	全定制滑雪鞋垫	7	1、按照个人足底形状的 90% 定制鞋垫 2、给足弓支撑 3、均衡足底压力，提升稳定性 4、鞋垫热塑定制	全定制滑雪鞋垫	7	1、按照个人足底形状的 90% 定制鞋垫 2、给足弓支撑 3、均衡足底压力，提升稳定性 4、鞋垫热塑定制	无偏离
9	单板雪板	15	1、板型要求：Flat top 板型 2、雪板硬度和地形要求：2-5 中等偏软 适用场地 全山、粉雪、公园 3、雪板长度：141, 144, 146, 148, 149, 152	单板雪板	15	1、板型要求：Flat top 板型 2、雪板硬度和地形要求：2-5 中等偏软 适用场地 全山、粉雪、公园 3、雪板长度：141, 144, 146, 148, 149, 152 4、符合国际雪联参赛要求。	无偏离

			4、符合国际雪联参赛要求。				
10	头盔	10	1. 重量:约 370G 2. IN MOLD 一体成型结构 3. ROUNDED FIT 圆形盔 4. 盔体调节: 旋钮调节头盔大小 5. 可记忆性恢复缓冲层	头盔	10	5. 重量:约 370G 6. IN MOLD 一体成型结构 7. ROUNDED FIT 圆形盔 8. 盔体调节: 旋钮调节头盔大小 5. 可记忆性恢复缓冲层	无偏离
11	雪鞋	10	1、内靴: 内衬外壳: 睡袋反热科技, 1: 1 硬度 POWERUP 鞋舌。鞋带: SPEED ZONE 鞋带系统, 新英格兰线材 2、外底/缓震: EST B3 GEL 睡袋热反射保暖·软硬度: 4-7 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	雪鞋	10	1、内靴: 内衬外壳: 睡袋反热科技, 1: 1 硬度 POWERUP 鞋舌。鞋带: SPEED ZONE 鞋带系统, 新英格兰线材 2、外底/缓震: EST B3 GEL 睡袋热反射保暖·软硬度: 4-7 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
12	雪镜	10	防雾涂层、防滑带离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型	雪镜	10	防雾涂层、防滑带离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型	无偏离
13	护具	9	采用透气性, 柔软性的弹性尼龙网材料, 弹性软垫缓解冲击, XRD 材料	护具	9	采用透气性, 柔软性的弹性尼龙网材料, 弹性软垫缓解冲击, XRD 材料	无偏离
14	雪服	10	功能 防水、透气、速干、超轻 面料科技:Gore-Tex 双层面料 宽松版型 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	雪服	10	功能 防水、透气、速干、超轻 面料科技:Gore-Tex 双层面料 宽松版型 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
15	固定器	12	软硬度 2-5 中等偏软、大绑带、小绑带舒适包裹脚趾抓地力全脚掌缓震垫	固定器	12	软硬度 2-5 中等偏软、大绑带、小绑带舒适包裹脚趾抓地力全脚掌缓震垫	无偏离
16	手套	10	可拆卸四向拉伸触屏五指内衬 加长袖口, 增加覆盖范围 保暖层外侧保暖口袋	手套	10	可拆卸四向拉伸触屏五指内衬 加长袖口, 增加覆盖范围 保暖层外侧保暖口袋	无偏离
17	花样滑冰鞋	12	专业普通花样滑冰鞋, 鞋身: 冰鞋硬度 55, 鞋面材料: 新型超轻材料、防水处理真皮, 内部热成型特性能够让冰鞋更快贴合双脚, 轻质三层结构具有更大的强度和支撑, 灵活耐用抗变形。	花样滑冰鞋	12	专业普通花样滑冰鞋, 鞋身: 冰鞋硬度 55, 鞋面材料: 新型超轻材料、防水处理真皮, 内部热成型特性能够让冰鞋更快贴合双脚, 轻质三层结构具有更大的强度和支撑, 灵活耐用抗变形。	无偏离
18	专业高级花样滑冰冰鞋	5	专业高级花样滑冰冰鞋: 1、产品等级:职业等级 2、鞋面材料:新型超轻材料、防水处理真皮 3、冰鞋内里:带有丰富毛细孔的超细纤维材料 4、鞋跟:双重结构的防水鞋跟, 能有效地降低冰面不平引起的颤动	专业高级花样滑冰冰鞋	5	专业高级花样滑冰冰鞋: 1、产品等级:职业等级 2、鞋面材料:新型超轻材料、防水处理真皮 3、冰鞋内里:带有丰富毛细孔的超细纤维材料 4、鞋跟:双重结构的防水鞋跟, 能有效地降低冰面不平引起的颤动	无偏离

			5、热塑成型结构:冰鞋能根据每个人的脚型来塑形			5、热塑成型结构:冰鞋能根据每个人的脚型来塑形	
19	冰刀	5	1、根据冰鞋尺寸配置合适花样滑冰冰刀	冰刀	5	1、根据冰鞋尺寸配置合适花样滑冰冰刀	无偏离
20	刀套	12	高级 PVC+EVA 合成材料制成, 弹簧花样刀套, 加宽凹槽设计力保行走不易脱落, 保护刀刃。	刀套	12	高级 PVC+EVA 合成材料制成, 弹簧花样刀套, 加宽凹槽设计力保行走不易脱落, 保护刀刃。	无偏离
21	毛巾刀套	12	天鹅绒外表面, 手感柔软, 内侧由麂皮毛巾制成, 吸收水分保护刀片。内底有一个额外的加固条, 防止刀刃损伤刀套。	毛巾刀套	12	天鹅绒外表面, 手感柔软, 内侧由麂皮毛巾制成, 吸收水分保护刀片。内底有一个额外的加固条, 防止刀刃损伤刀套。	无偏离
22	吊杆	2	专业花样吊杆, 碳钢制成, 轻巧耐用。	吊杆	2	专业花样吊杆, 碳钢制成, 轻巧耐用。	无偏离
23	垫脚硅胶	30	硅胶制作, 柔软贴合, 更好保护脚踝。	垫脚硅胶	30	硅胶制作, 柔软贴合, 更好保护脚踝。	无偏离
24	冰鞋备用鞋带	20	EDEA 专用鞋带, 涤纶材质, 结实耐用。	冰鞋备用鞋带	20	EDEA 专用鞋带, 涤纶材质, 结实耐用。	无偏离
25	女款上衣夹克	10	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	女款上衣夹克	10	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
26	男款上衣夹克	10	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	男款上衣夹克	10	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
27	女款训练裤	10	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	女款训练裤	10	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
28	男款训练裤	10	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	男款训练裤	10	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
29	女款训练服	15	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套, m 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	女款训练服	15	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套, m 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
30	男款训练服	15	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套, m 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	男款训练服	15	抗寒保温, 四向弹力, 吸湿排汗, 速干耐磨。加绒暖肤面料, 尺码, xs 码 5 套, s 码 5 套, m 码 5 套。(最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
31	定制花样	4	FZ/T73010-2016GB18401-20	定制花样	4	FZ/T73010-2016GB18401-2010 B	无偏离

	滑冰表演专业比赛服		10 B类, 根据队员量体数据定制; 1 面料: 四肢强力伸缩高弹凹凸条纹减阻面料, 躯干及大腿部位弹。 2 厚度适中, 有效透气散热, 不粘黏, 穿着舒适。 3 袖口拇指套扣。 4. 高强度拉链。 5. 3D 立体裁切紧身贴合。 6. 供应商能供印制采购方要求的服装的 logo 标识。 7. 按照队员身高量尺定制。	滑冰表演专业比赛服		类, 根据队员量体数据定制: 1 面料: 四肢强力伸缩高弹凹凸条纹减阻面料, 躯干及大腿部位弹。 2 厚度适中, 有效透气散热, 不粘黏, 穿着舒适。 3 袖口拇指套扣。 4. 高强度拉链。 5. 3D 立体裁切紧身贴合。 6. 供应商能供印制采购方要求的服装的 logo 标识。 7. 按照队员身高量尺定制。	
32	陆地旋转训练板	11	陆地训练器, 尼龙材质。	陆地旋转训练板	11	陆地训练器, 尼龙材质。	无偏离
33	短袖T恤	100	▲1、面料: 100%棉 2、功能: 运用简洁的色彩搭配, 简单休闲, 圆领设计, 穿脱方便, 前身大面积印花设计, 简约不失个性。 3、颜色: 白色 50 件、标准黑 50 件。 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	短袖T恤	100	▲1、面料: 100%棉 2、功能: 运用简洁的色彩搭配, 简单休闲, 圆领设计, 穿脱方便, 前身大面积印花设计, 简约不失个性。 3、颜色: 白色 50 件、标准黑 50 件。 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
34	短裤	100	1、面料: 约 86%聚酯纤维+14%氨纶 2、功能: 材质天然亲肤、柔韧透气性好、不起球, 不易褶皱; 在运动过程中, 达到快速排汗、使其保持干爽 3、颜色: 标准黑 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	短裤	100	1、面料: 约 86%聚酯纤维+14%氨纶 2、功能: 材质天然亲肤、柔韧透气性好、不起球, 不易褶皱; 在运动过程中, 达到快速排汗、使其保持干爽 3、颜色: 标准黑 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
35	运动长裤	50	1、面料: 约 86%聚酯纤维+14%氨纶 2、功能: 材质天然亲肤、柔韧透气性好、不起球, 不易褶皱; 在运动过程中, 达到快速排汗、使其保持干爽 3、颜色: 标准黑 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	运动长裤	50	1、面料: 约 86%聚酯纤维+14%氨纶 2、功能: 材质天然亲肤、柔韧透气性好、不起球, 不易褶皱; 在运动过程中, 达到快速排汗、使其保持干爽 3、颜色: 标准黑 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
36	卫衣	50	1、面料: 约 87%聚酯纤维+13%氨纶 2、功能: 选用三明治材料, 锁温保暖, 手感软糯, 蓬松有型。运动穿着干爽舒适, 灵活自如, 帽口抽绳有效提升包裹性, 前门襟撞色印花彰显运动活力; 3、颜色: 极致灰、青白玉色 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	卫衣	50	1、面料: 约 87%聚酯纤维+13%氨纶 2、功能: 选用三明治材料, 锁温保暖, 手感软糯, 蓬松有型。运动穿着干爽舒适, 灵活自如, 帽口抽绳有效提升包裹性, 前门襟撞色印花彰显运动活力; 3、颜色: 极致灰、青白玉色 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离

37	长袖套装	50	<p>上衣:</p> <p>▲1、面料: 100%聚酯纤维</p> <p>▲2、功能: 选用机械弹力布增加无氟防泼水工艺, 使面料具有防风防雨的效果; 贴合PU透湿膜, 穿着舒适, 不闷热。商务款式设计, 帽子可拆卸, 亦可收纳到领, 使细节精致更有型。搭配专属硅胶LOGO, 提升整款气质感, 更具识别特点;</p> <p>3、颜色: 浅牛仔蓝、木粉色</p> <p>裤子:</p> <p>1、面料: 约91%聚酯纤维+9%氨纶</p> <p>▲2、功能: 采用梭织和针织复合而成, 面布涤纶四面弹布, 耐磨经穿、挺括有弹性, 不易走形, 蓬松密集不易起球, 手感柔软厚实;</p> <p>3、颜色: 黑色</p> <p>4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)</p>	长袖套装	50	<p>上衣:</p> <p>▲1、面料: 100%聚酯纤维</p> <p>▲2、功能: 选用机械弹力布增加无氟防泼水工艺, 使面料具有防风防雨的效果; 贴合PU透湿膜, 穿着舒适, 不闷热。商务款式设计, 帽子可拆卸, 亦可收纳到领, 使细节精致更有型。搭配专属硅胶LOGO, 提升整款气质感, 更具识别特点;</p> <p>3、颜色: 浅牛仔蓝、木粉色</p> <p>裤子:</p> <p>1、面料: 约91%聚酯纤维+9%氨纶</p> <p>▲2、功能: 采用梭织和针织复合而成, 面布涤纶四面弹布, 耐磨经穿、挺括有弹性, 不易走形, 蓬松密集不易起球, 手感柔软厚实;</p> <p>4、颜色: 黑色</p> <p>4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)</p>	无偏离
38	双肩包	50	<p>▲1、面料: 聚酯纤维 里料: 聚酯纤维、容量: 约27L、参考规格: 约330×180×460 (mm)</p> <p>2、功能: 运用简洁的色彩搭配设计, 休闲百搭。储物空间大, 多口袋, 可放水杯, 内部可放电脑, 各种衣物。</p> <p>3、颜色: 黑色</p>	双肩包	50	<p>▲1、面料: 聚酯纤维 里料: 聚酯纤维、容量: 约27L、参考规格: 约330×180×460 (mm)</p> <p>2、功能: 运用简洁的色彩搭配设计, 休闲百搭。储物空间大, 多口袋, 可放水杯, 内部可放电脑, 各种衣物。</p> <p>3、颜色: 黑色</p>	无偏离
39	运动鞋	50	<p>▲1、面料: 纺织品+合成革、鞋底: 橡胶+热塑性弹性体</p> <p>2、执行标准: Q/TXLNB0011-2019</p> <p>3、功能: 鞋面柔软舒适, 热气不积蓄, 中底足弓处连接前掌及后跟的稳定装置, 可以令足弓在运动的每一步中得到适当的支撑及保护, 提高稳定性, 大底则采用橡胶材质, 止滑能力佳, 在运动过程中表现自如</p> <p>▲4、检测标准:</p> <p>①鞋墙与帮面剥离强度: $\geq 90\text{N/cm}$</p> <p>②外底耐磨性能$\leq 10\text{mm}$</p> <p>③折后不得出现帮面裂面, 折后外底不得出现裂纹, 外底不得出现涂色脱落</p> <p>5、尺码: 女子35码-39码, 男子39码-44码 (最终尺寸</p>	运动鞋	50	<p>▲1、面料: 纺织品+合成革、鞋底: 橡胶+热塑性弹性体</p> <p>2、执行标准: Q/TXLNB0011-2019</p> <p>3、功能: 鞋面柔软舒适, 热气不积蓄, 中底足弓处连接前掌及后跟的稳定装置, 可以令足弓在运动的每一步中得到适当的支撑及保护, 提高稳定性, 大底则采用橡胶材质, 止滑能力佳, 在运动过程中表现自如</p> <p>▲4、检测标准:</p> <p>①鞋墙与帮面剥离强度: $\geq 90\text{N/cm}$</p> <p>②外底耐磨性能$\leq 10\text{mm}$</p> <p>③折后不得出现帮面裂面, 折后外底不得出现裂纹, 外底不得出现涂色脱落</p> <p>5、尺码: 女子35码-39码, 男子39码-44码 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)</p> <p>6、为确保产品质量稳定性, 供</p>	无偏离

			根据运动队实际需求提供) 6、为确保产品质量稳定性, 供应商必须在响应文件中提供由质量监督检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章 (检验报告内容至少包括但不限于第 4 项条款的技术参数要求)			供应商必须在响应文件中提供由质量监督检测机构出具的检验报告复印件并加盖供应商公章 (检验报告内容至少包括但不限于第 4 项条款的技术参数要求)	
40	运动袜	130	1、面料: 脚面部位: 约 77.3% 棉 19.2% 锦纶 3.5% 氨纶 2、功能: 袜头采用舒适缝制, 减少脚趾摩擦, 舒适耐穿, 且透气性佳、弹性好, 吸汗, 防臭; 3、颜色: 白色 4、均码 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	运动袜	130	1、面料: 脚面部位: 约 77.3% 棉 19.2% 锦纶 3.5% 氨纶 2、功能: 袜头采用舒适缝制, 减少脚趾摩擦, 舒适耐穿, 且透气性佳、弹性好, 吸汗, 防臭; 3、颜色: 白色 4、均码 (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离
41	羽绒服	50	▲1、面料: 主身:100%聚酯纤维白鸭绒, 管道织合面料冲约 85% 绒子 (90 绒) 绒朵饱满不钻绒, 整件服装充绒量约 210G 含绒量约 80% ▲2、功能: 前胸国旗与后背右侧小 CHINA 彰显国家荣誉感, 经典廓形人体工学立体剪裁, 挺阔干练, 上身利落不臃肿, 袖口内加防风松紧口, 下摆纽扣开叉设计, 解脱下身束缚。 3、颜色: 标准黑色 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	羽绒服	50	▲1、面料: 主身:100%聚酯纤维白鸭绒, 管道织合面料冲约 85% 绒子 (90 绒) 绒朵饱满不钻绒, 整件服装充绒量约 210G 含绒量约 80% ▲2、功能: 前胸国旗与后背右侧小 CHINA 彰显国家荣誉感, 经典廓形人体工学立体剪裁, 挺阔干练, 上身利落不臃肿, 袖口内加防风松紧口, 下摆纽扣开叉设计, 解脱下身束缚。 3、颜色: 标准黑色 4、尺码: XS-2XL (最终尺寸根据运动队实际需求提供)	无偏离

注:

1. 说明: 应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的, 以佐证材料为准。

供应商名称 (电子签章): 广西国体文化有限公司



日期: 2024 年 8 月 10 日

附件：

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）



资信证明材料

六、资格声明函

致：广西众联工程项目管理有限公司：

广西国华体育文化有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址南宁市青秀区凤岭南路13号李宁体育园综合馆办公室。

我方愿意参加贵方组织的广西射击射箭运动发展中心2024年射箭器材、冬季项目器材及新兴项目器材采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

(1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2) 已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

(3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我



方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：无；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：南宁市青秀区凤岭南路13号李宁体育园综合馆办公室 邮政编号：530000

电话/传真：13878834062、0771-2350055

电子函件：254182048@qq.com

开户银行：中国银行股份有限公司南宁市邕城支行 帐号：6132 7361 7477

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：广西国华体育文化有限公司

日期：2021年8月10日

