

南宁市政府采购

宾阳县宾州镇富硒肉鸽养殖产业园项目（设备采购）合同

采购项目编号： NNZC2025-J1-260081-GXGC

采购人： 宾阳县宾州镇人民政府

成交供应商： 广州市美雄畜牧设备有限公司



第一部分 合同书

2025年 6 月 26 日, 宾阳县宾州镇人民政府以 竞争性谈判方式 对 项目进行采购。经 宾阳县宾州镇富硒肉鸽养殖产业园项目(设备采购) 评定, 广州市美雄畜牧设备有限公司 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起 25 日内, 按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经 宾阳县宾州镇人民政府(以下简称: 甲方)和 广州市美雄畜牧设备有限公司(以下简称: 乙方)协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 在保证按照采购文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 成交通知书;
- 1.1.3 采购文件及“响应报价”(含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

序号	货物名称	具体货物内容	数量①	单价(元) ②	单项合价(元)
					③=①×②
1	笼具配件	三层十二对鸽笼	272	330	89760
		C型钉	8	225	1800
		蛋盆线	1632	3.3	5385.6
		塑料蛋盆	3264	2.85	9302.4
2	饮水系统	自动饮水杯	1632	1.65	2692.8
		三通	544	1.5	816
		软管	11	105	1155
		主水管	145	12	1740
		水杯盖	1088	0.6	652.8
		球阀	16	5.25	84

		三通	16	1.5	24
		弯头	4	1.5	6
3	喂料系统	喂料机	4	7800	31200
		轨道	100	142.5	14250
		行车电缆	350	4.5	1575
		滑圈	350	2.25	787.5
		钢线	320	4.5	1440
		收紧头	8	37.5	300
4	清粪系统	清粪机	4	11250	45000
		底层清粪带	1029.6	24.75	25482.6
		斜板电路板	2176	4.5	9792
		托带绳	2272	1.8	4089.6
		拉紧器	4	1050	4200
		清粪电箱	1	3000	3000
		扎头	64	1.5	96
		电缆	100	6	600
5	支架类	支架	140	232.5	32550
		地脚螺丝	280	4.5	1260
		拉爆	100	2.25	225
6	其他	笼具安装	136	90	12240
		料机安装	4	2100	8400
		清粪安装	4	3000	12000
		运输费	2	4500	9000
		小计			330906.3
		以上为1套设备价格，本项目共9套设备			2978156.7
		元			

质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：人民币¥ 2978156.7 元）（大写：贰佰玖拾柒万捌仟壹佰伍拾陆元柒角 元人民币含税）。

分项价格：1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后支付50%预付款；采购人收到成交人设备并安装调试、试运转无问题且验收合格后，凭成交人提交的请款函和开具的全额发票，在 60 个工作日内向中标人付清合同总价。

1.4.2 发票开具方式：按税务要求开相应的增值税发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：项目工程建设完工后设备进场安装，需 30 日内安装调试完毕并交付使用；；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点。；

1.5.3 交付方式：乙方送货上门，乙方安装、调试，免费为采购人提供物品或设备操作培训和维护技术人员的培训，确保采购人及有关人员能独立使用设备；

1.5.4 货物及质保期限：所有设备整机质保不低于一年，自最终验收合格之日起计，如技术参数有特别规定的，按照其规定。质保期内免费上门维修，定期巡检，在质保期内，需提供原厂保修服务。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【3】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付 ¥2000.00 元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第 1.7.2 种方式解决:

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方: 宾阳县宾州镇人民政府

统一社会信用代码:

住所: 宾阳县宾州镇枫江路 357 号

法定代表人或

授权代表(签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码: 530400

电话: 0771-8250769

传真:

电子邮箱:

开户银行: 中国银行宾阳支行

开户名称: 宾阳县宾州镇人民政府

开户账号: 613271257594

乙方: 广州市美雄畜牧设备有限公司

统一社会信用代码或身份证号码:

91440101MA5CBC1495

住所: 广州市白云区钟落潭镇良沙二路 669 号

法定代表人:

或授权代表(签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话: 15920541992

传真:

电子邮箱:

开户银行: 中国银行广州钟落潭支行

开户名称: 广州市美雄畜牧设备有限公司

开户账号: 667877661597

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通

用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统

中断一天以上)的,乙方应承担全部法律责任,并赔偿经济损失,赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况,应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的,那么需经采购监督管理部门同意,且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让,但经甲方书面同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的供应商应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人,并在合同专用条款约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同;

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同;

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于10个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同 (☒是 ☐否) 为可融资合同, 关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2 本合同 (☒是 ☐否) 为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式陆份, 甲方执叁份, 乙方执叁份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2 具有知识产权的标的物知识产权归属：

无

2.4.1 包装和装运专用条款（如果有）：

无

2.4.2 装运标的物的要求和通知：

乙方负责送货上门，乙方负责安装、到达前 1 天通知

2.6 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币 贰佰玖拾柒万捌仟壹佰伍拾陆元柒角
(¥ 2978156.7 元)。本项目采用以下

勾选结算方式进行支付：付款方式：合同签订后支付 50% 预付款；采购人收到成交人设备并安装 调试、试运转无问题且验收合格后，凭成交人提交的请款函和开具的全额发票，在 60 个工作日内向中标人付清合同总价。

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的 万分之五 承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方承担

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 3 日内以书面形式通知对方当事人，并在 3 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 3 日内以书面形式变更合同；

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的 检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 3 日

内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
成交供应商提供的产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足各项使用要求。产品按国家有关规定实行“三包”，若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217 号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的 法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用， 并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定 对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、 安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根 据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的 资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验 收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议 的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费 用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相 应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准 等。

5.1 验收内容

项号	交货产品数量及交货产品技术、性能指		
	货物名称	数量	货物技术参数要求

1	笼具配件	三层十二对鸽笼	272	▲高锌热镀锌线底网上2cm一条档蛋线，拉门网2.4mm、底网加粗2.0mm线、其余2.0mm边框2.4mm、18.5KG±0.5Kg
		C型钉	8	锌铝合金18000枚
		蛋盆线	1632	热镀锌线
		塑料蛋盆	3264	白色塑料透明度≥80%、方孔两边带站台
2	饮水系统	自动饮水杯	1632	白色塑料透明度≥80%
		三通	544	PVC塑料
		软管	11	白色塑料透明度≥80%
		主水管	145	PVC塑料
		水杯盖	1088	白色塑料透明度≥80%
		球阀	16	白色塑料透明度≥80%
		三通	16	PVC塑料
3	喂料系统	喂料机	4	201不锈钢食槽分3段沙杯20厘米长一个头尾各一个，双模式控制系统可头端遥控操作，200W电机，前进后推速度调整，四轮驱动6框迈力电机
		轨道	100	热镀锌管2.0mm
		行车电缆	350	电缆铜线国标
		滑圈	350	镀锌
		钢线	320	镀锌线
		收紧头	8	镀锌
4	清粪系统	清粪机	4	迈力电机380V2.2KW含尾轴架，前后包胶轴、锌镁铝板压制机身、带压带轮
		底层清粪带	1029.6	1.2mmPE
		斜板电路板	2176	回收旧
		托带绳	2272	底层8条
		拉紧器	4	压制件
		清粪电箱	1	带漏电，带过载保护独立控制
		扎头	64	镀锌
		电缆	100	国标铜线

5	支 架 类	支架	140	▲20×20×1.5 热镀锌管焊接主横梁（涂油漆）40×20×2.0 热镀锌管接
		地脚螺丝	280	镀锌
		拉爆	100	镀锌
	以上为一套设备清单，共 9 套			
6	交货产品的质量文件	原材料出厂合格证及检验报告		
7	售后服务承诺	1、质保期：所有设备整机质保不低于一年，自最终验收合格之日起计，如技术参数有特别规定的，按照其规定。质保期内免费上门维修，定期巡检，在质保期内，需提供原厂保修服务。 2、质保期内出现质量问题的免费更换、维修或维护，质保期满后，以优惠价格提供技术服务。 3、免费送货上门，免费安装、调试，免费为采购人提供物品或设备操作培训和维护技术人员的培训，确保采购人及有关人员能独立使用设备。 4、成交供应商提供的产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足各项使用要求。产品按国家有关规定实行“三包”，若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。 5、接故障通知 30 分钟内响应，一般问题在 2 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后 3 小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间 24 小时，一般故障时间 4~12 小时。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身技术维护服务，提供 7×24 小时技术援助电话和售后服务电话，提供相关技术咨询和服务。 6、交货时成交供应商必须向采购人提供规范完整的技术资料、测试报告和技术文档、验收报告，以上资料均需提供电子和纸质文档。		

	其他工作	1、报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 其他：货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、保管、装卸、安装、验收、培训、售后服务及其它所有成本费用的总和。 2、付款方式： 预付款 50%，采购人收到中标人设备并安装调试、验收合格后，凭中标人提交的请款函和开具的全额发票，在 10 个工作日内向中标人支付合同总价的 40%；交货验收合格期满 3 个月后，采购人凭中标人提交的请款函在 10 个工作日内支付合同总价的 5%，交货验收合格期满 6 个月后，采购人凭中标人提交的请款函在 10 个工作日内支付合同总价的 5%。所有设备安装调试完毕并交付使用后一年内性付清款项。（合同签订后支付 50%预付款；采购人收到中标人设备并安装调试、试运转无问题且验收合格后，凭中标人提交的请款函和开具的全额发票，在 60 个工作日内向中标人付清合同总价。）
--	------	---

5.2 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- (1) 采购文件；
- (2) 响应文件；
- (3) 采购合同；
- (4) 到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；
- (5) 其他需提供的相关材料。

无

后附：中标通知书

南宁市政府采购 成交通知书

广州市美雄畜牧设备有限公司：

广西桂春工程项目管理咨询有限公司受采购人委托，就宾阳县宾州镇富硒肉鸽养殖产业园项目（设备采购）（项目编号：NNZC2025-J1-260081-GXGC）采用竞争性谈判方式进行采购，经评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。

成交价格为：2978156.7（元）。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并交付使用。

请贵公司接此通知后，按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同，并按采购文件要求和相应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知

采购人联系人：梁燕萍

联系电话：18778010249

广西桂春工程项目管理咨询有限公司

2025年06月26日



第四部分 合同附件

一、响应函

响应函

致：（采购人名称）宾阳县宾州镇人民政府：

我方（供应商名称）广州市美雄畜牧设备有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址广州市白云区钟落潭镇良沙二路 669 号 1 栋 101 室。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）宾阳县宾州镇富硒肉鸽养殖产业园项目（设备采购）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构，不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
 - （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
 - （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
 - （4）响应该谈判文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
- （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：
(两项内容中必须选择一项)

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____无_____；

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：广州市美雄畜牧设备有限公司

地址：广州市白云区钟落潭镇良沙二路 669 号 1 栋 101 室

电话：13600097679

传真：020-87444053

邮政编码：510545

开户名称：广州市美雄畜牧设备有限公司

开户银行：中国银行广州钟落潭支行

银行账号：667877661597

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广州市美雄畜牧设备有限公司

日期：2025 年 6 月 25 日



二、响应报价表

项目名称：宾阳县宾州镇富硒肉鸽养殖产业园项目（设备采购）

项目编号：NNZC2025-J1-260081-GXGC 分标：无

供应商名称：广州市美雄畜牧设备有限公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	货物要求 (年限)	备注
1	三层十二对鸽笼	货物名称：三层十二对鸽笼 技术参数： <u>▲高锌热镀锌线底网 2cm 一条档蛋线，拉门网 2.4mm、底网加粗 2. mm 线、其余 2.0mm 边框 2.4MMmm、18.5KG±0.5KG</u> 规格： <u>2000mm×1350mm×600mm</u>	272	330	89760	全新、完整、未使用过的产品	无
2	C 型钉	货物名称：C 型钉 技术参数：锌铝合金 18000 枚 规格： <u>C17mm</u>	8	225	1800	全新、完整、未使用过的产品	无
3	蛋盆线	货物名称：蛋盆线 技术参数：热镀锌线 规格： <u>2000mm×Ø4.0mm</u>	1632	3.3	5385.6	全新、完整、未使用过的产品	无
4	塑料蛋盆	货物名称：塑料蛋盆 技术参数： <u>白色塑料透明度 85%、方孔两边带站台</u> 规格： <u>300mm×240mm</u>	3264	2.85	9302.4	全新、完整、未使用过的产品	无



冯美兰

5	自动饮水杯	货物名称：自动饮水杯 技术参数：白色塑料透明度 80 规格：进水口 9.5mm	1632	1.65	2692.8	全新、完整、未使用过的产品	无
6	三通	货物名称：三通 技术参数：PVC 塑料 规格：Ø20×10mm	544	1.5	816	全新、完整、未使用过的产品	无
7	软管	货物名称：软管 技术参数：白色塑料透明度 80 规格：Ø9.2mm	11	105	1155	全新、完整、未使用过的产品	无
8	主管	货物名称：主管 技术参数：PVC 塑料 规格：Ø20×4mm	145	12	1740	全新、完整、未使用过的产品	无
9	水杯盖	货物名称：水杯盖 技术参数：白色塑料透明度 80 规格：11mmØ×110mm	1088	0.6	652.8	全新、完整、未使用过的产品	无
10	球阀	货物名称：球阀 技术参数：白色塑料透明度 80% 规格：Ø20mm	16	5.25	84	全新、完整、未使用过的产品	无
11	三通	货物名称：三通 技术参数：PVC 塑料 规格：20mm×90°	16	1.5	24	全新、完整、未使用过的产品	无



马美兰

12	弯头	货物名称: 弯头 技术参数: PVC 塑料 规格: 20mm×90°	4	1.5	6	全新、完整、未使用过的产品	无
13	喂料机	货物名称: 喂料机 技术参数: 201 不锈钢食槽分3段沙杯20厘米长一个头尾各一个, 双模式控制系统可头端遥控操作, 200W 电机, 前进后推速度调整, 四轮驱动6框迈力电机 规格: 前走 3.6m	4	7800	31200	全新、完整、未使用过的产品	无
14	轨道	货物名称: 轨道 技术参数: 热镀锌管 2.0mm 规格: $\Phi 42\text{mm}$	100	142.5	14250	全新、完整、未使用过的产品	无
15	行车电缆	货物名称: 行车电缆 技术参数: 电缆铜线国标 规格: 4×0.5mm	350	4.5	1575	全新、完整、未使用过的产品	无
16	滑圈	货物名称: 滑圈 技术参数: 镀锌 规格: $\Phi 5\text{mm}$	350	2.25	787.5	全新、完整、未使用过的产品	无
17	钢线	货物名称: 钢线 技术参数: 镀锌线 规格: 3.8mm	320	4.5	1440	全新、完整、未使用过的产品	无



冯美兰

18	收紧头	货物名称: 收紧头 技术参数: 4mm 镀锌 规格: 4mm	8	37.5	300	全新、完整、未使用过的产品	无
19	清粪机	货物名称: 清粪机 技术参数: 迈力电机 380V2.2KW 含尾轴架, 前后包胶轴、锌镁铝板压制机身、带压带轮 规格: 底层 1560mm 型	4	11250	45000	全新、完整、未使用过的产品	无
20	底层清粪带	货物名称: 底层清粪带 技术参数: 1.2mmPE 规格: 143m×1.5m×4 条	1029.6	24.75	25482.6	全新、完整、未使用过的产品	无
21	斜板电路板	货物名称: 斜板电路板 技术参数: 回收旧、2.0mm 规格: 40*33mm	2176	4.5	9792	全新、完整、未使用过的产品	无
22	托带绳	货物名称: 托带绳 技术参数: 底层 8 条 规格: 71m	2272	1.8	4089.6	全新、完整、未使用过的产品	无
23	拉紧器	货物名称: 拉紧器 技术参数: 压制件 规格: 1350mm 型	4			全新、完整、未使用过的产品	无



明美兰

24	清粪电箱	货物名称：清粪电箱 技术参数：带漏电，带过载保护独立控制 规格：4路	1	3000	3000	全新、完整、未使用过的产品	无
25	扎头	货物名称：扎头 技术参数：镀锌 规格：Ø6cm	64	1.5	96	全新、完整、未使用过的产品	无
26	电缆	货物名称：电缆 技术参数：国标铜线 规格：4×0.5mm	100	6	600	全新、完整、未使用过的产品	无
27	支架	货物名称：支架 技术参数：▲20×20×1.5 热镀锌管焊接主横梁（涂油漆） 40×20×2.0 热镀锌管接 规格：三层 1560mm 型	140	232.5	32550	全新、完整、未使用过的产品	无
28	地脚螺丝	货物名称：地脚螺丝 技术参数：镀锌 规格：Ø12×70mm	280	4.5	1260	全新、完整、未使用过的产品	无
29	拉爆	货物名称：拉爆 技术参数：镀锌 规格：Ø10×100mm	100	2.25	225	全新、完整、未使用过的产品	无
30	笼具安装	货物名称：笼具安装 技术参数：按现场要求安装 规格：/	136	90	12240	全新、完整、未使用过的产品	无



冯美兰

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。	我单位承诺完全响应本项目的： ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
二	▲二、交付使用时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并交付使用。	我单位承诺完全响应本项目的： ▲二、交付使用时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并交付使用。	无偏离
三	▲三、提交货物地点：采购人指定地点。	我单位承诺完全响应本项目的： ▲三、提交货物地点：采购人指定地点。	无偏离
四	▲四、验收标准、规范： 1、产品质量符合国家标准，产品必须经过精选、包装、质量符合行业标准。成交人须按时、按质、按量供应产品，所供产品有任何一项指标不合格，一律退货。成交供应商在货物验收时由采购单位对照采购文件的货物需求一览表全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文	我单位承诺完全响应本项目的： ▲四、验收标准、规范： 1、产品质量符合国家标准，产品必须经过精选、包装、质量符合行业标准。成交人须按时、按质、按量供应产品，所供产品有任何一项指标不合格，一律退货。成交供应商在货物验收时由采购单位对照采购文件的货物需求一览表全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文	无偏离



马美兰

	件的技术参数以及提供虚假承诺的,按相关规定做不接收货物处理及违约处理,成交供应商承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。 2、合同条款有约定按其约定。	件进行核查,如不符合采购文件的技术参数以及提供虚假承诺的,按相关规定做不接收货物处理及违约处理,成交供应商承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。 2、合同条款有约定按其约定。	
五	▲ 五、售后服务要求: 1、质保期:所有设备整机质保不低于一年,如技术参数有特别规定的,按照其规定。 2、质保期内出现质量问题的免费更换、维修或维护,质保期满后,以优惠价格提供技术服务。 3、免费送货上门,免费安装、调试,免费为采购人提供物品或设备操作培训和维护技术人员的培训,确保采购人及有关人员能独立使用设备。 4、成交供应商提供的产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品,具备正规合法销售渠道的,符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足各项使用要求。产品按国家有	我单位承诺完全响应本项目的: ▲ 五、售后服务要求: 1、质保期:所有设备整机质保不低于一年,如技术参数有特别规定的,按照其规定。 2、质保期内出现质量问题的免费更换、维修或维护,质保期满后,以优惠价格提供技术服务。 3、免费送货上门,免费安装、调试,免费为采购人提供物品或设备操作培训和维护技术人员的培训,确保采购人及有关人员能独立使用设备。 4、成交供应商提供的产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品,具备正规合法销售渠道的,符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务	无偏离

关规定实行“三包”，若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。 5、接故障通知30分钟内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4~12小时。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身技术维护服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，提供相关技术咨询和服务。 6、实施和安装要求：（1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；（2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；（3）严格按竞标产品的安装规范要求安装，确保安全。 7、交货时成交供应商必须向采购人提供规范完整的技术资料、测试报告和技术文档、验收报告，以上资料均需提供电子和纸质文档。	满足各项使用要求。产品按国家有关规定实行“三包”，若产品在运输过程中损坏或擦伤需无偿调换相同产品。 5、接故障通知30分钟内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到故障通知后3小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时，一般故障时间4~12小时。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身技术维护服务，提供7×24小时技术援助电话和售后服务电话，提供相关技术咨询和服务。 6、实施和安装要求：（1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；（2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；（3）严格按竞标产品的安装规范要求安装，确保安全。 7、交货时成交供应商必须向采购人提供规范完整的技术资料、测试报告和技术文档、验收报告，以上资料均需提供电子和纸质文档。
---	--



		告，以上资料均需提供电子和纸质文档。	
六	▲六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 其他：货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、保管、装卸、安装、验收、培训、售后服务及其它所有成本费用的总和。 2、付款方式： 合同签订后支付 50% 预付款；采购人收到中标人设备并安装调试、试运转无问题且验收合格后，凭中标人提交的请款函和开具的全额发票，在 60 个工作日内向中标人付清合同总价。	我单位承诺完全响应本项目的： ▲六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 其他：货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、保管、装卸、安装、验收、培训、售后服务及其它所有成本费用的总和。 2、付款方式： 合同签订后支付 50% 预付款；采购人收到中标人设备并安装调试、试运转无问题且验收合格后，凭中标人提交的请款函和开具的全额发票，在 60 个工作日内向中标人付清合同总价。	无偏离
七	其他说明： 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☐ 本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原	我单位承诺完全响应本项目的： 其他说明： 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☐ 本表的第__项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如	无偏离



冯美兰

装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。	选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
---	--

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 若此表由多页构成的，必须逐页加盖供应商电子签章并加盖法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

供应商名称（电子签章）， 市美联畜牧设备有限公司

日期：2025年 6 月 25 日

冯美兰

七、货物需求偏离表

货物需求偏离表
(注：按采购需求具体条款修改)

序号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物技术参数要求	货物名称	数量	货物技术参数	
1	三层十二对鸽笼	272 组	▲高锌热镀锌线底网上2cm一条档蛋线，拉门网2.4mm、底网加粗2.0mm线、其余2.0mm边框2.4MMmm、18.5KG±0.5Kg	三层十二对鸽笼	272 组	我单位承诺完全响应本项目的： ▲高锌热镀锌线底网上2cm一条档蛋线，拉门网2.4mm、底网加粗2.0mm线、其余2.0mm边框2.4MMmm、18.5KG±0.5Kg	无偏离
2	C型钉	8 盒	锌铝合金 18000 枚	C型钉	8 盒	我单位承诺完全响应本项目的： 锌铝合金 18000 枚	无偏离
3	蛋盆线	1632 条	热镀锌线	蛋盆线	1632 条	我单位承诺完全响应本项目的： 热镀锌线	无偏离
4	塑料蛋盆	3264 个	白色塑料透明度≥80%、方孔两边带站台	塑料蛋盆	3264 个	我单位承诺完全响应本项目的： 白色塑料透明度≥80%、方孔两边带站台	无偏离



5	自动 饮水 杯	1632 个	白色塑料透明度 $\geq 80\%$	自动 饮水 杯	1632 个	我单位承诺完全响应本 项目的： 白色塑料透明度 80%	无偏 离
6	三通	544 个	PVC 塑料	三通	544 个	我单位承诺完全响应本 项目的： PVC 塑料	无偏 离
7	软管	11 扎	白色塑料透明度 $\geq 80\%$	软管	11 扎	我单位承诺完全响应本 项目的： 白色塑料透明度 80%	无偏 离
8	主水 管	145 条	PVC 塑料	主水 管	145 条	我单位承诺完全响应本 项目的： PVC 塑料	无偏 离
9	水杯 盖	1088 块	白色塑料透明度 $\geq 80\%$	水杯 盖	1088 块	我单位承诺完全响应本 项目的： 白色塑料透明度 80%	无偏 离
10	球阀	16 个	白色塑料透明度 $\geq 80\%$	球阀	16 个	我单位承诺完全响应本 项目的： 白色塑料透明度 80%	无偏 离
11	三通	16 个	PVC 塑料	三通	16 个	我单位承诺完全响应本 项目的： PVC 塑料	无偏 离
12	弯头	4 个	PVC 塑料	弯头	4 个	我单位承诺完全响应本 项目的： PVC 塑料	无偏 离
13	喂料 机	4 台	201 不锈钢食槽分 3 段 沙杯 20 厘米长一个头 尾各一个，双模式控制 系统可头端遥控操作， 200W 电机，前进后推速	喂料 机	4 台	我单位承诺完全响应本 项目的： 201 不锈钢食槽分 3 段 沙杯 20 厘米长一个头 尾各一个，双模式控制	无偏 离



冯美兰

			度调整, 四轮驱动 6 框 迈力电机			系统可头端遥控操作, 200W 电机, 前进后推速 度调整, 四轮驱动 6 框 迈力电机	
14	轨道	100 条	热镀锌管 2.0mm	轨道	100 条	我单位承诺完全响应本 项目的: 热镀锌管 2.0mm	无偏 离
15	行车 电缆	350 米	电缆铜线国标	行车 电缆	350 米	我单位承诺完全响应本 项目的: 电缆铜线国标	无偏 离
16	滑圈	350 个	镀锌	滑圈	350 个	我单位承诺完全响应本 项目的: 镀锌	无偏 离
17	钢线	320 米	镀锌线	钢线	320 米	我单位承诺完全响应本 项目的: 镀锌线	无偏 离
18	收紧 头	8 个	镀锌	收紧 头	8 个	我单位承诺完全响应本 项目的: 镀锌	无偏 离
19	清粪 机	4 台	迈力电机 380V2.2KW 含 尾轴架, 前后包胶轴、 锌镁铝板压制机身、带 压带轮	清粪 机	4 台	我单位承诺完全响应本 项目的: 迈力电机 380V2.2KW 含 尾轴架, 前后包胶轴、 锌镁铝板压制机身、带 压带轮	无偏 离
20	底层 清粪 带	1029. 6 Kg	1.2mmPE	底层 清粪 带	1029. 6 Kg	我单位承诺完全响应本 项目的: 1.2mmPE	无偏 离
21	斜板	2176	回收旧	斜板	2176	我单位承诺完全响应本 项目的: 回收旧	无偏 离

	电路板	张		电路板		项目的： 回收旧	离
22	托带绳	2272 米	底层 8 条	托带绳	2272 米	我单位承诺完全响应本项目的： 底层 8 条	无偏离
23	拉紧器	4 套	压制件	拉紧器	4 套	我单位承诺完全响应本项目的： 压制件	无偏离
24	清粪电箱	1 套	带漏电，带过载保护独立控制	清粪电箱	1 套	我单位承诺完全响应本项目的： 带漏电，带过载保护独立控制	无偏离
25	扎头	64 个	镀锌	扎头	64 个	我单位承诺完全响应本项目的： 镀锌	无偏离
26	电缆	100 米	国标铜线	电缆	100 米	我单位承诺完全响应本项目的： 国标铜线	无偏离
27	支架	140 个	▲20×20×1.5 热镀锌管 焊接主横梁（涂油漆） 40×20×2.0 热镀锌管接	支架	140 个	我单位承诺完全响应本项目的： ▲20×20×1.5 热镀锌管 焊接主横梁（涂油漆） 40×20×2.0 热镀锌管接	无偏离
28	地脚螺丝	280 支	镀锌	地脚螺丝	280 支	我单位承诺完全响应本项目的： 镀锌	无偏离
29	拉爆	100 支	镀锌	拉爆	100 支	我单位承诺完全响应本项目的： 镀锌	无偏离



邵美兰

30	笼具 安装	136 组	按现场要求安装	笼具 安装	136 组	我单位承诺完全响应本 项目的： 按现场要求安装	无偏 离
31	料机 安装	4 台	按现场要求安装	料机 安装	4 台	我单位承诺完全响应本 项目的： 按现场要求安装	无偏 离
32	清粪 安装	4 列	按现场要求安装	清粪 安装	4 列	我单位承诺完全响应本 项目的： 按现场要求安装	无偏 离
33	运输 费	2 车次	按实际需要配备运输车 辆	运输 费	2 车次	我单位承诺完全响应本 项目的： 按实际需要配备运输车 辆	无偏 离
34	以上为一套设备采购清单，每套设备清 单数量、规格、参数均一致			我单位承诺完全响应本项目的： 以上为一套设备采购清单，每套设备清单 数量、规格、参数均一致			无偏 离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。



冯美兰

6. 若此表由多页构成的, 必须逐页加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名, 否则其响应文件按无效处理。

供应商名称 (加盖公章) 州市嘉雄畜牧设备有限公司

日期: 2025 年 6 月 25 日



何美兰

八、货物配置清单

货物配置清单

所竞分标： 无

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格、型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	三层十二对鸽笼	272 组	广州美雄畜牧设备有限公司	规格：2000mm×1350mm×600mm 型号：MX-12	广州市美雄畜牧设备有限公司	广州	▲高锌热镀锌线底网上2cm 一条档蛋线，拉门网2.4mm、底网加粗 2. mm 线、其余 2.0mm 边框2.4MMmm、18.5KG±0.5KG
2	C 型钉	8 盒	沧州昌佳机械设备有限公司	规格：C17mm 型号：SC-660	沧州昌佳机械设备有限公司	沧州	锌铝合金 18000 枚
3	蛋盆线	1632 条	广州美雄	规格：2000mm × Ø4.0mm 型号：MX-016	广州市美雄畜牧设备有限公司	广州	热镀锌线
4	塑料蛋盆	3264 个	临沂柒彩	规格：300mm × 240mm 型号 PP-32	临沂柒彩塑料制品有限公司	临沂	白色塑料透明度80%、方孔 两边带站台
5	自动饮水杯	1632 个	中山艾奇新	规格：进水口 9.5mm 型号：AQX-95	中山市艾奇新电器有限公司	中山	白色塑料透明度 80%
6	三通	544 个	三通	规格：Ø20×10mm 型号：PVC20	三通(常州)电子科技有限公司	常州	PVC 塑料
7	软管	11 扎	靖江三益	规格：Ø9.2mm 型号：SY-PP	靖江市三益塑料软管制造有限公司	靖江	白色塑料透明度 80%
8	主水管	145 条	广东新宇	规格：Ø20×4m 型号：XY-PVC	广东新宇塑胶实业有限公司	广东	PVC 塑料
9	水杯盖	1088 块	广东新宇	规格：11mmØ× 110mm 型号：XY-pp	广东新宇塑胶实业有限公司	广东	白色塑料透明度 80%

10	球阀	16 个	永康浮能	规格: $\varnothing 20\text{mm}$ 型号: YK-020	永康市浮能塑业有限公司	永康	白色塑料透明度 80%
11	三通	16 个	三通	规格: $20\text{mm} \times 90^\circ$ 型号: PVC10	三通(常州)电子科技有限公司	常州	PVC 塑料
12	弯头	4 个	江苏维成	规格 $20\text{mm} \times 90^\circ$ 型号: PVC-025	江苏维成塑料制品有限公司	江苏	PVC 塑料
13	喂料机	4 台	济南勇龙	规格: 前走 3.6m 型号: YL-36	济南勇龙环保设备有限公司	济南	201 不锈钢食槽分 3 段沙杯 20 厘米长一个头尾各一个, 双模式控制系统可头端遥控操作, 200W 电机, 前进后推速度调整, 四轮驱动 6 框迈力电机
14	轨道	100 条	承德业鸿	规格: $\phi 42\text{mm}$ 型号: CD-42	承德业鸿轨道交通装备有限公司	承德	热镀锌管 2.0mm
15	行车电缆	350 米	广东新荔湾	规格: $4 \times 0.5\text{mm}$ 型号: YVFB-XL	广东新荔湾电缆有限公司	广东	电缆铜线国标
16	滑圈	350 个	天津福业	规格: $\varnothing 5\text{mm}$ 型号: A242	天津福业动力机械科技发展有限公司	天津	镀锌
17	钢线	320 米	天津利泉	规格: 3.8mm 型号: 3.8 号	天津市利泉金属制品有限公司	天津	镀锌线
18	收紧头	8 个	邯郸泽璇	规格: 4mm 型号: ZX-4	邯郸市泽璇金属制品有限公司	邯郸	镀锌
19	清粪机	4 台	山东祥腾	规格: 底层 1560mm 型 型号: 1560 型	山东祥腾机械制造有限公司	山东	迈力电机 380V2.2KW 含尾轴架, 前后包胶轴、锌镁铝板压制机身、带压带轮
20	底层清粪带	1029.6 Kg	佛山多宝	规格: $143\text{m} \times 1.5\text{m} \times 4$ 条 型号: PE-12	佛山市南海区汇多宝塑胶制品有限公司	佛山	1.2mmPE

21	斜板电路板	2176 张	广州美雄	规格: 40*33mm 型号: MX-J20	广州市美雄畜牧设备有限公司	广州	回收旧
22	托带绳	2272 米	义乌米尼	规格: 71m 型号: B71	义乌市米尼汽车用品有限公司	义乌	底层 8 条
23	拉紧器	4 套	广州美雄	规格: 1350mm 型 型号: MX-1350	广州市美雄畜牧设备有限公司	广州	压制件
24	清粪电箱	1 套	广州美雄	规格: 4 路 型号: MX-D4	广州市美雄畜牧设备有限公司	广州	带漏电, 带过载保护独立控制
25	扎头	64 个	广州美雄	规格: Ø6cm 型号: MX-006	广州市美雄畜牧设备有限公司	广州	镀锌
26	电缆	100 米	广东新荔湾	规格: 4×0.5mm 型号: YVFB-XL4	广东新荔湾电缆有限公司	广东	国标铜线
27	支架	140 个	广州美雄	规格: 三层 1560mm 型 型号: MX-Z20	广州市美雄畜牧设备有限公司	广州	▲20×20×1.5 热镀锌管焊接主横梁(涂油漆) 40×20×2.0 热镀锌管接
28	地脚螺丝	280 支	永和昌	规格: Ø12×70mm 型号: A12	邯郸市永年区西滩头永和昌螺丝厂	邯郸	镀锌
29	拉爆	100 支	广州美雄	规格: Ø10×100mm 型号: MX-101	广州市美雄畜牧设备有限公司	广州	镀锌
以上为一套设备采购清单, 每套设备清单数量、规格、参数均一致							

备注:

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格、型号、制造商、原产地、参数 性能、指标及配置”必须如实填写完整(品牌、规格、型号没有则

填无），不按要求填写或填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：广东美雄畜牧设备有限公司

日期：2025年5月25日

