

报价明细表

采购项目名称: 五合校区学术交流中心礼堂椅项目

采购项目编号: 62025031888105916

金额单位: 人民币 (元)

序号	货物(服务)名称	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	品牌、型 号规格	生产厂家 及产地	单价 ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	多功能礼堂座椅	816	张	<p>1. (1) 座绵: 采用高密度 PU 冷发泡定型棉, 尺寸: 长度: 520mm, 宽度: 450mm, 厚度为 110mm, 密度在 55-60kg/m³。</p> <p>▲ (2) 海绵: 采用优质高弹海绵, 密度高, 表面带有保护面。符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型 聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准。竞价文件我公司提供具有国家认可资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件 (并加盖我公司公章)。</p> <p>2. (1) 背绵: 采用高密度 PU 冷发泡定型棉, 尺寸: 长度: 730mm, 宽度: 475mm, 厚度为 95mm, 密度在 50-55kg/m³。</p> <p>▲ (2) 海绵: 采用优质高弹海绵, 密度高, 表面带有保护面。符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型 聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准。竞价文件我公司提供具有国家认可</p>	<p>品 牌: 浩 慧星河</p> <p>型 号 规 格: HH45</p>	<p>生 产 厂 家: 广西 浩慧家具 有限公司</p> <p>产 地: 中 国</p>	815	665040	



序号	货物 (服 务)名 称	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	品牌、型 号规格	生产厂家 及产地	单价 ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
				<p>资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（并加盖我公司公章）。</p> <p>3. 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，外观成弧形，尺寸：长度：690mm，宽度：445mm，厚度：12mm。</p> <p>4. 座内板：采用优质夹板经模具压注成型，尺寸：长度：465mm，宽度：410mm，厚度：12mm。</p> <p>5. 背外壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，尺寸：长度：740mm，宽度：450mm，厚度：3mm。</p> <p>6. 座外壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，尺寸：长度：480mm，宽度：430mm，厚度：3mm。</p> <p>7. 中心轴：采用 24*2.0mm 优质圆管。</p> <p>8. 扶手框架：采用 2.0mm 厚度冷轧钢板经磨具冲压成型。</p> <p>9. 扶手盖：橡木，外涂聚酯漆，尺寸：长度：410mm，宽度：80mm，厚度：25mm。采用优质环保型 PU 聚酯漆，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中的技术要求。底漆和面漆中的挥发性有机化合物（VOC）含量 670g/L；底漆和面漆中的苯含量 0.3%；底漆和面漆中的甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 30%；底漆和面漆中的游离二异氰酸酯含量总和 0.4%；</p>					



序号	货物 (服 务)名 称	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	品牌、型 号规格	生产厂家 及产地	单价 ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
				<p>底漆和面漆中的卤代烃含量0.1%。中的技术要求。</p> <p>10. 面料：采用耐磨、抗污、防静电、防褪色面料。符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照 GB 17927. 1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》、参照 GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照 GB 17927. 1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》、参照 GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》。</p> <p>11. 侧板：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度 3mm。</p> <p>12. 座垫：常规弹簧座垫。</p> <p>13. 写字板：圆铁写字板支架承重力 55KG。配有写字板尺寸：边长：273mm 边宽：253mm 厚度：12mm 杯槽直径：71mm 笔槽长：168mm 宽 15mm。</p> <p>14、地面固定：采用静电喷涂内六角膨胀螺丝。外加防尘盖。</p> <p>▲15、铝合金下站脚尺寸：310*233*80mm，柱上端尺寸尺寸：255*75m，下端尺寸尺寸：310*80mm，脚架采用三条加长弧形度，尺寸：220*180*120mm。铝合金材料符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀</p>					



序号	货物(服务)名称	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	品牌、型 号规格	生产厂家 及产地	单价 ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
				<p>试验结果的评价》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》。竞价文件我公司提供具有国家认可资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件(并加盖我公司公章)。</p> <p>16、产品中心距尺寸：中心距：580mm，座椅整体高度1080mm，座椅深度为750mm，座高440mm。</p> <p>▲17、本产品售后维保时限为六年。</p>					

总报价(人民币大写): 陆拾陆万伍仟零肆拾元整 (¥ 665040 元)

交付使用时间: 签订合同后35个日历日内全部供货并安装调试完毕,逾期交货导致影响项目正常投入使用的,采购人有权终止合同,上报采购监督部门,追究相关法律责任,对造成的损失采购人保留索赔的权利。

交付使用地点: 南宁市范围内采购单位指定地点。

注:

- 供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算,否则报价无效。
- 所有价格均用人民币表示,单位为元,精确到个数位。
- 竞价报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
- 自然人参加谈判的无需盖章,需要签字。
- 本表可扩展,并逐页签字及盖公章,否则其报价无效并作无效响应处理。

法定代表人或授权代表(签名或盖章): 杜小琳

供应商名称(加盖公章): 广西新汇通信息科技有限公司


日期: 2025年3月21日

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称: 五合校区学术交流中心礼堂椅项目

采购项目编号: 62025031888105916

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/ 偏离	说明
		商务部分			
1	资质要求	无	无	响应/ 无偏离	
2	报价要求	<p>1、本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。</p> <p>▲2、验收供货时，必须提供生产厂家授权的供货证明等材料原件进行核验。</p> <p>▲3、验收供货时，需同时提供产品生产厂商出具本项目的销售授权书、技术参数确认函、原厂售后服务承诺函并加盖生产厂商公章原件（以上文件内容需包含本项目名称及项目编号），如不提供，视为不满足要求，按成交供应商违约办理，并视为虚假应标。</p>	<p>1、本次报价为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，我公司分别报价。对于本文件中未列明，而我公司认为必需的费用也列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付我公司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。</p> <p>▲2、验收供货时，我公司提供生产厂家授权的供货证明等材料原件进行核验。</p> <p>▲3、验收供货时，我公司同时提供产品生产厂商出具本项目的销售授权书、技术参数确认函、原厂售后服务承诺函并加盖生产厂商公章原件（以上文件内容包含本项目名称及项目编号），如不提供，视为不满足要求，按我公司违约办 </p>	响应/ 无偏离	
3	交货(实)	▲1、签订合同后 35 个日历日内必须全部供货并安装调试完	▲1、签订合同后 35 个日历日内全部供货并安装调试完毕，	响应/ 无偏离	

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/ 偏离	说明
	施)时间、地点	<p>毕,逾期交货导致影响项目正常投入使用的,采购人有权终止合同,上报采购监督部门,追究相关法律责任,对造成的损失采购人保留索赔的权利。</p> <p>2、交货地点:南宁市范围内采购单位指定地点。</p> <p>3、交货方式:现场交货</p> <p>▲4、本项目产品“多功能礼堂座椅”要求成交供应商在中标公示日起5个日历日内,将样品送达采购人处核验是否符合要求,如不提供或与参数要求不符合且逾期未送达采购人所在地点,按成交供应商违约办理,并视为虚假应标,采购人有权追究其责任。</p>	<p>逾期交货导致影响项目正常投入使用的,采购人有权终止合同,上报采购监督部门,追究相关法律责任,对造成的损失采购人保留索赔的权利。</p> <p>2、交货地点:南宁市范围内采购单位指定地点。</p> <p>3、交货方式:现场交货</p> <p>▲4、本项目产品“多功能礼堂座椅”我公司在中标公示日起5个日历日内,将样品送达采购人处核验是否符合要求,如不提供或与参数要求不符合且逾期未送达采购人所在地点,按我公司违约办理,并视为虚假应标,采购人有权追究其责任。</p>		
4	产品要求	<p>1.为保障产品质量,成交供应商供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则视为成交供应商违约,采购人将不予以接收、不予以验收,所造成的损失由成交供应商承担。</p> <p>▲2.所有提供的设备均要求是原厂新品、正品,未使用,产品出厂日期至合同签订日,不得超过3个月,按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,免费保修期不得少于1年。</p>	<p>1.为保障产品质量,我公司供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则视为我公司违约,采购人将不予以接收、不予以验收,所造成的损失由我公司承担。</p> <p>▲2.所有提供的设备均是原厂新品、正品,未使用,产品出厂日期至合同签订日,不超过3个月,按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,免费保修期6年。</p>	响应/ 无偏离	
5	▲履约保证金	<p>1、履约保证金的金额: 成交金额的5%;</p> <p>2、成交供应商应在采购人确认询价结果后3日内,合同签订之前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交,如果成交供应商在规定的合同签</p>	<p>1、履约保证金的金额: 成交金额的5%;</p> <p>2、我公司在采购人确认询价结果后3日内,合同签订之前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交,如果我公司在规定的合同签订时间内没</p>	响应/ 无偏离	

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/偏离	说明
		<p>订时间内没有按照询价文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约期满后十五个工作日内无息退还。</p> <p>3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于。</p> <p>(1) 成交供应商不按文件要求签订合同的。</p> <p>(2) 若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。</p> <p>(3) 成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。</p> <p>4. 账户信息 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号： 45001604556050701379；</p>	<p>有按照询价文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，我公司承担相应的法律责任。履约期满后十五个工作日内无息退还。</p> <p>3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于。</p> <p>(1) 我公司不按文件要求签订合同的。</p> <p>(2) 若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。</p> <p>(3) 我公司不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。</p> <p>4. 账户信息 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号： 45001604556050701379；</p>		
6	付款方式、时间及条件	<p>1. 项目分两次付款。合同生效供应商供货交付后，采购人支付合同价款的 30%作为预付款；</p> <p>2. 供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；</p> <p>3. 供应商向采购人开具全额发票；</p> <p>▲4. 票据要求：付款前成交</p>	<p>1. 项目分两次付款。合同生效我公司供货交付后，采购人支付合同价款的 30%作为预付款；</p> <p>2. 我公司按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；</p> <p>3. 我公司向采购人开具全额发票；</p> <p>▲4. 票据：付款前我公司按</p>	响应/无偏离	

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/ 偏离	说明
		<p>供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，成交供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。</p> <p>5. 采购人组织验收合格，且单据合格后支付剩余的 70% 合同价款。</p> <p>6. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。</p>	<p>照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，我公司未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。一旦发现我公司提供虚假发票，除向采购人补开合法发票外，赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，我公司不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由我公司承担。</p> <p>5. 采购人组织验收合格，且单据合格后支付剩余的 70% 合同价款。</p> <p>6. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。</p>		
7	验收、交付要求：	<p>▲1、隐蔽工程、布线等，施工作业过程，必须有采购人代表现场签字确认。</p> <p>2、项目实施至竣工验收，成交供应商须安排不少于 1 名以上的相关技术人员驻采购单位进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。</p> <p>▲3、在交付安装期间，采购人随机抽取“多功能礼堂座椅”1-3 套进行检验，检验有可能产生破坏性检测（补货相关费用由成交供应商负责），检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如采购人初步检验（验收），不符合采购需求规定，则送具有国家认可资质的第三方检测机构进行检</p>	<p>▲1、隐蔽工程、布线等，施工作业过程，有采购人代表现场签字确认。</p> <p>2、项目实施至竣工验收，我公司安排 2 名相关技术人员驻采购单位进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。</p> <p>▲3、在交付安装期间，采购人随机抽取“多功能礼堂座椅”1-3 套进行检验，检验有可能产生破坏性检测（补货相关费用由我公司负责），检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如采购人初步检验（验收），不符合采购需求规定，则送具有国家认可资质的第三方检测机构进行检</p>	 	

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/偏离	说明
		<p>可资质的第三方检测机构进行检测，检测费用由成交供应商负责。如最终检验或最终验收不合格的，视为成交供应商违约，成交供应商应退还采购人已支付的所有合同款项。</p> <p>4、样品核验时采购人有权邀请项目其它未成交供应商、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及投标文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。</p> <p>▲5、为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，成交供应商供货时需提供产品生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向广西政府采购云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，广西政府采购云平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，要求成交人供货时提供由竞标产品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。</p>	<p>测，检测费用由我公司负责。如最终检验或最终验收不合格的，视为我公司违约，我公司退还采购人已支付的所有合同款项。</p> <p>4、样品核验时采购人有权邀请项目其它未成交供应商、第三方检测机构对我公司提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及投标文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由我公司自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由我公司承担。</p> <p>▲5、为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，我公司供货时提供产品生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向广西政府采购云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，广西政府采购云平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，我公司供货时提供由竞标产品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。</p> <p>6、故障处理：当系统或设备出现故障时，我公司在接到故障通知后 30 分钟内做出技术</p>	有限公司 1080576533	

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/ 偏离	说明
		6、故障处理：当系统或设备出现故障时，成交供应商在接到故障通知后 30 分钟内做出技术支持反应，2 小时内赶到现场，到达现场后必须 24 小时内解决故障。	支持反应，2 小时内赶到现场，到达现场后 24 小时内解决故障。		
8	售后服务要求	<p>▲1、成交供应商提供的产品的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。</p> <p>(1) 采购人保留对成交供应商供应竞标产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。</p> <p>▲2、采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：所有提供的设备均要求是原厂新品、正品，产品出厂日期至供货日，不得超过 12 个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于 6 年，保修期自货物安装调试完成，并以双方最终验收合格之日起计算；</p> <p>3、故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 8 小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，</p>	<p>▲1、我公司提供的产品的技术参数、配置和性能指标为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。</p> <p>(1) 采购人保留对我公司供应竞标产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。</p> <p>▲2、采购的产品满足的服务、质量、技术规格等要求：所有提供的设备均是原厂新品、正品，产品出厂日期至供货日，不超过 3 个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期 6 年，保修期自货物安装调试完成，并以双方最终验收合格之日起计算；</p> <p>3、故障响应时间：我公司接到故障通知后在 2 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 8 小时内不能解决的，我公司在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，</p>	响应/ 无偏离	

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/偏离	说明
		<p>用产品，以保证采购人的正常工作；</p> <p>4、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。</p> <p>5、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；</p> <p>6、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养；</p> <p>7、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； (2) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (3) 必要的保险费用和各项税费； (4) 包括安装费用； (5) 到现场验收的费用。 <p>8、备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。</p> <p>9、验收条件及标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 常温 0℃—35℃，符合合同要求及国家相关标准； (2) 参数配置符合标书要求，无任何变动； (3) 成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参 	<p>以保证采购人的正常工作；</p> <p>4、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。</p> <p>5、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，我公司免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因为因素出现的故障不在免费保修范围内，我公司也积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；</p> <p>6、每半年进行一次定期回访以及对设备保养；</p> <p>7、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； (2) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (3) 必要的保险费用和各项税费； (4) 包括安装费用； (5) 到现场验收的费用。 <p>8、备品备件及耗材等：我公司按成交价提供相关配件和服务。</p> <p>9、验收条件及标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 常温 0℃—35℃，符合合同要求及国家相关标准； (2) 参数配置符合标书要求，无任何变动； (3) 我公司提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参 		

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/ 偏离	说明
		<p>参考依据。</p> <p>10、验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方及三方认可聘请的有关技术专家共同现场验收，并出具验收文书。</p> <p>11、实施和安装要求：</p> <p>(1) 成交供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；</p>	<p>考依据。</p> <p>10、验收方法及方案：由采购人、我公司、使用方及三方认可聘请的有关技术专家共同现场验收，并出具验收文书。</p> <p>11、实施和安装：</p> <p>(1) 我公司服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；</p>		
9	培训	供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在报价中，采购人不再另行支付。	我公司对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。我公司提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在报价中，采购人不再另行支付。	响应/ 无偏离	
10	▲知识产权	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品、服务不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供应商按成交金额的 10%赔偿采购人，并支付采购人 5 万元每次违约金。	采购人在中华人民共和国境内使用我公司提供的产品、服务不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，我公司承担由此而引起的一切法律责任和费用。我公司按成交金额的 10%赔偿采购人，并支付采购人 5 万元每次违约金。	响应/ 无偏离	
11	▲诚信要求	如发现竞价供应商在“信用中国”网站、政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。	如发现我公司在“信用中国”网站、政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件的，将被取消竞价或成交资格。	响应/ 无偏离	
12	▲其它	“实质性要求”是指采购需求	“实质性要求”是指采购需求	响应/	

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/偏离	说明
		中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。	中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。	无偏离	
	技术部分				
1	多功能礼堂座椅	<p>1. (1) 座绵：采用高密度 PU 冷发泡定型棉，参考尺寸：长度：520mm，宽度：450mm，厚度为 110mm，密度在 55–60kg/m³。</p> <p>▲ (2) 海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面。符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型 聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准。竞价文件须提供具有国家认可资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（并加盖供应商公章）。</p> <p>2. (1) 背绵：采用高密度 PU 冷发泡定型棉，参考尺寸：长度：730mm，宽度：475mm，厚度为 95mm，密度在 50–55kg/m³。</p> <p>▲ (2) 海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面。符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型 聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准。</p>	<p>1. (1) 座绵：采用高密度 PU 冷发泡定型棉，尺寸：长度：520mm，宽度：450mm，厚度为 110mm，密度在 55–60kg/m³。</p> <p>▲ (2) 海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面。符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型 聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准。竞价文件我公司提供具有国家认可资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（并加盖我公司公章）。</p> <p>2. (1) 背绵：采用高密度 PU 冷发泡定型棉，尺寸：长度：730mm，宽度：475mm，厚度为 95mm，密度在 50–55kg/m³。</p> <p>▲ (2) 海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面。符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型 聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准。竞价文件我公司提供具有国家认可资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（并加盖我公司公章）。</p>	响应/无偏离	

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/偏离	说明
		<p>估》标准。竞价文件须提供具有国家认可资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（并加盖供应商公章）。</p> <p>3. 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，外观成弧形，参考尺寸：长度：690mm，宽度：445mm，厚度：12mm。</p> <p>4. 座内板：采用优质夹板经模具压注成型，参考尺寸：长度：465mm，宽度：410mm，厚度：12mm。</p> <p>5、背外壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，参考尺寸：长度：740mm，宽度：450mm，厚度：3mm。</p> <p>6. 座外壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，参考尺寸：长度：480mm，宽度：430mm，厚度：3mm。</p> <p>7. 中心轴：采用 24*2.0mm 优质圆管。</p> <p>8. 扶手框架：采用不低于 2.0mm 厚度冷轧钢板经磨具冲压成型。</p> <p>9. 扶手盖：橡木，外涂聚酯漆，参考尺寸：长度：410mm，宽度：80mm，厚度：25mm。采用优质环保型 PU 聚酯漆，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中的技术要求。底漆和面漆中的挥发性有机化合物 (VOC) 含量 ≤670g/L；底漆和面漆中的苯含量≤0.3%；底漆和面漆中的甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 30%；底漆和面漆中的游离二异氰酸酯含量总和 0.4%；底漆和面漆中的卤代烃含量 0.1%。中的技术要求。</p> <p>10. 面料：采用耐磨、抗污、防</p>	<p>检测报告复印件（并加盖我公司公章）。</p> <p>3. 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，外观成弧形，尺寸：长度：690mm，宽度：445mm，厚度：12mm。</p> <p>4. 座内板：采用优质夹板经模具压注成型，尺寸：长度：465mm，宽度：410mm，厚度：12mm。</p> <p>5、背外壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，尺寸：长度：740mm，宽度：450mm，厚度：3mm。</p> <p>6. 座外壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材质注塑成型，尺寸：长度：480mm，宽度：430mm，厚度：3mm。</p> <p>7. 中心轴：采用 24*2.0mm 优质圆管。</p> <p>8. 扶手框架：采用 2.0mm 厚度冷轧钢板经磨具冲压成型。</p> <p>9. 扶手盖：橡木，外涂聚酯漆，尺寸：长度：410mm，宽度：80mm，厚度：25mm。采用优质环保型 PU 聚酯漆，符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中的技术要求。底漆和面漆中的挥发性有机化合物 (VOC) 含量 670g/L；底漆和面漆中的苯含量 0.3%；底漆和面漆中的甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 30%；底漆和面漆中的游离二异氰酸酯含量总和 0.4%；底漆和面漆中的卤代烃含量 0.1%。中的技术要求。</p> <p>10. 面料：采用耐磨、抗污、防</p>		

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/偏离	说明
		<p>≤30%; 底漆和面漆中的游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%; 底漆和面漆中的卤代烃含量≤0.1%。中的技术要求。</p> <p>10. 面料：采用耐磨、抗污、防静电、防褪色面料。符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照 GB 17927. 1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、参照 GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照 GB 17927. 1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、参照 GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照 GB 17927. 1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、参照 GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》。</p> <p>11. 侧板：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度不低于 3mm。</p> <p>12. 座垫：常规弹簧座垫。</p> <p>13. 写字板：圆铁写字板支架承重力不低于 55KG。配有写字板尺寸：边长：273mm 边宽：253mm 厚度：12mm 杯槽直径：71mm 笔槽长：168mm 宽 15mm。</p> <p>14、地面固定：采用静电喷涂内六角膨胀螺丝。外加防尘盖。</p> <p>▲15、铝合金下站脚尺寸：310*233*80mm，柱上端尺寸尺寸：255*75m，下端尺寸尺寸：310*80mm，脚架采用三条加长弧形度，尺寸：220*180*120mm。铝合金材料符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》。竞价文件我公司提供具有国家认</p>	<p>静电、防褪色面料。符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照 GB 17927. 1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、参照 GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照 GB 17927. 1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、参照 GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》。</p> <p>11. 侧板：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，厚度 3mm。</p> <p>12. 座垫：常规弹簧座垫。</p> <p>13. 写字板：圆铁写字板支架承重力 55KG。配有写字板尺寸：边长：273mm 边宽：253mm 厚度：12mm 杯槽直径：71mm 笔槽长：168mm 宽 15mm。</p> <p>14、地面固定：采用静电喷涂内六角膨胀螺丝。外加防尘盖。</p> <p>▲15、铝合金下站脚尺寸：310*233*80mm，柱上端尺寸尺寸：255*75m，下端尺寸尺寸：310*80mm，脚架采用三条加长弧形度，尺寸：220*180*120mm。铝合金材料符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》。竞价文件我公司提供具有国家认</p>		

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/ 偏离	说明
		弧形度，参考尺寸： 220*180*120mm。铝合金材料符合 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》。竞价文件须提供具有国家认可资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（并加盖供应商公章）。 16、产品中心距尺寸：中心距：580mm，座椅整体高度1080mm，座椅深度为 750mm，座高 440mm。 ▲17、本产品售后维保时限为六年。	可资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（并加盖我公司公章）。 16、产品中心距尺寸：中心距：580mm，座椅整体高度1080mm，座椅深度为 750mm，座高 440mm。 ▲17、本产品售后维保时限为六年。		

说明：1. 应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2. 应对照询价文件 “采购需求”，逐条说明 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。

3. 自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：杜小林

供应商名称（加盖公章）：广西新汇通信息科技有限公司

