

# 钦州市政府采购货物买卖合同

项目名称：钦州市人民检察院 2024 年检察业务装备

合同编号：QZZC2024-J1-990535-QZSZ

甲 方：钦州市人民检察院

乙 方：广西匠星智能科技有限公司

签订时间：2025 年 1 月 17 日



表一：

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量、单位	
				数量	单位
1	A4 彩色打印机	奔图	CP2510DN	13	台
2	A3 多功能一体机	方正	FR6245C	5	台
3	A4 多功能一体机	奔图	CM7115DN	4	台
4	便携式打印机	惠普	HP Officejet 200	6	台
5	高速扫描仪	中晶	S500DC	1	台
6	普通扫描仪	中晶	MK-780	4	台
7	碎纸机	科密	铂金刚	9	台
8	铁皮密码柜	大唐盛兴	DAT-1900	3	个
9	除湿机	德业	DYD-M45A3	2	台
10	微单相机	佳能	EOS R5 Mark II	1	台
11	单反相机	佳能	90D	1	台
12	执法记录仪	海康威视	DSJ-HIKN1A1/AD/64 G/5G	4	个
13	录音笔	科大讯飞	H1P ro	3	只
14	同步录像设备	海康威视	DS-NB9604SNT-D/XC	3	台
15	无人机	大疆	M3T	1	架
16	摄像机 (4k)	索尼	ZV-E1/W	1	台

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

关键部件： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 品牌： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 型号： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

关键部件： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 品牌： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 型号： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

关键部件： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 品牌： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 型号： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： \_\_\_\_\_ 数量： \_\_\_\_\_ 金额： \_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商  
询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：A0201060102 激光打印机、A0201060101 喷墨打印机、A0201060901 扫描仪、A020204 多功能一体机

强制采购 优先采购 否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：A0201060101 喷墨打印机、A0201060102 激光打印机、A0201060901 扫描仪、A020204 多功能一体机、

强制采购 优先采购 否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购 否



是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式) 否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：在项目完成且收到供应商验收申请后 10 个工作日内组织开展履约验收。

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：\_\_\_\_\_ (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：

1. 验收计划：甲方明确验收的时间、地点、方式和人员等，并将验收计划通知乙方。
2. 验收准备：乙方根据验收计划，准备相应的验收工具、设备和设施。
3. 验收实施：甲方按照验收计划和验收内容对货物进行实地检验、测试和评估。
4. 验收报告：甲方在验收结束后，出具验收报告，详细记录验收过程、结果及存在的问题。

(5) 履约验收的内容：

1. 货物数量和质量的验收：按照合同约定的数量、技术参数、质量标准等进行检验。
2. 货物包装和标识的验收：检查货物的包装是否符合合同要求，标识是否清晰准确。
3. 货物性能和功能的验收：对货物的性能、功能进行测试和验证，确保其满足甲方的使用需求。
4. 货物交付和安装的验收：检查货物是否按照合同约定的时间、地点和方式交付，安装是否符合要求。
5. 售后服务的验收：评估供应商提供的售后服务是否符合合同约定，包括质保期维修、培训等。

(6) 履约验收标准：

1. 根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件。

2. 乙方所提供所有设备除满足谈判文件要求及响应文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出标准配置，若产品在运输过程中损坏需无偿调换同样产品。

3. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，甲方现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，按违约处理，甲方有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

4. 乙方供货时必须提供针对本项目产品出具的质保承诺书原件（加盖供应商公章），否

则不予验收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### 5. 质量保证

(1) 乙方所提供的服务必须与采购文件和响应承诺相一致。

(2) 乙方所提供的服务质量应达到采购文件要求和响应承诺的质量要求。

#### 6. 售后服务

(1) 质保期：提供一年的免费质保期（其中打印机、一体机、扫描仪提供三年的免费质保期），质保期限以货物最终验收合格之日起计算。

(2) 供货完成后，成交供应商需提供后续软件激活安装以及售后升级服务，完成浏览器与专网系统插件适配安装服务，完成计算机与打印机、扫描仪等设备适配安装服务。

(3) 质保期内上门维修、更换配件，培训使用人员和维护人员，培训内容：系统配置调试及使用，质保期内每季度至少进行一次定期回访以及对设备保养。

(4) 设备厂家提供 24 小时服务响应，接到故障问题处理请求到达现场处理不超过 2 小时。

(5) 技术支持服务：质保期内定期对产品进行检修，提供永久性电话技术指导。到货后供应商包含技术人员到现场进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。

(6) 质保期外服务：提供本项目保修期外的免费上门服务，并保证质保期外的维护措施与质保期内维护措施一致，对无硬件更换等上门服务免费，产生的设备或硬件更换等按维修件成本价提供业主方使用。提供保修期外零配件优惠供应方案。

(7) 供应商必须到现场安装调试，同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在三十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的设备。

(8) 项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由成交供应商自行清理干净。

#### 7. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

#### 8. 违约责任

(1) 乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不符合谈判及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的，应及时调整，调整不及时按本合同第八条第 2 款的约定按逾期提交成果处理；因特殊情况甲方同意接收不符合谈判及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，乙方除承担逾期违约责任外，还应向甲方支付合同总价 5%违约金。因乙方无法提供质量符合谈判及响应文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，甲方有权解除合同。

(2) 甲方无故延期接收货物、乙方逾期供货的，每天向对方偿付合同总价 3%违约金，但违约金累计不得超过合同总价 5%。乙方逾期超过 10 天甲方有权解除合同。

(3) 乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所

有权、知识产权等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。

(4) 由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

(5) 乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方一次性支付合同总价20%的违约金。

(6) 乙方未按本合同和响应文件中承诺提供服务的，乙方应按合同总价10%向甲方支付违约金。

(7) 乙方有其它违约行为的，每发生一次按合同总价5%收取违约金。

(8) 甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，除合同有其他约定外，乙方还应支付合同总价5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。

(9) 当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费等。

(10) 乙方未按期限供货并安装的，乙方应根据本合同约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

(11) 本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

(12) 乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的合同款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

(13) 按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的产品，付清违约金、赔偿金。

(14) 乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

(15) 出现以下情况之一的，甲方有权终止合同且无需支付合同解除后的合同后续费用，同时乙方应承担项目合同金额15%的违约金，并应当自收到甲方要求解除合同的函之日起5



日内退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失：

1. 乙方未能按合同交付时间交付完整服务内容资料的。

2. 乙方未能按响应资料和甲方书面需求提供服务，甲方书面提出整改要求后，乙方未按期整改完毕的。

3. 乙方不配合甲方进行验收的。

#### 9. 不可抗力事件处理

(1) 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

(2) 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

(3) 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 10. 合同争议解决

(1) 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

(2) 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(3) 诉讼期间，本合同继续履行。

#### 11. 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议。

#### 12. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

#### 13. 合同生效

本合同自 双方盖章签字之日起 生效。

14. 合同份数

本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 1 月 17 日

合同订立地点： 钦州市

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）：广西匠星智能科技有限公司	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住 所	钦州市钦北区新华路508号	住 所	广西阳朔县杨堤乡上龙村16-1号
联 系 人	梁琳箫	联 系 人	沈成
联系电话	19907770259	联系电话	13397730039
通信地址	钦州市钦北区新华路508号	通信地址	广西桂林市七星区环城南路塔山安置小区50-2
邮政编码	535000	邮政编码	541004
电子邮箱		电子邮箱	jxzn@teezo.cn
统一社会信用代码	11450700008105448B	统一社会信用代码	91450300MA5KB5NC2E
		开户名称	广西匠星智能科技有限公司
		开户银行	桂林银行股份有限公司七星支行
		银行账号	660011061914600010
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件一：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能（规格）	数量、单位①		单价②	单项合价
									③=①×②
1	A4 彩色打印机	奔图	CP2510 DN	中国、珠海	1. 品牌类型：国产品牌，奔图； 2. 类型：A4 彩色激光单功能打印机； 3. 设备接口：USB、RJ45，最高支持 1000 Base-TX； 4. 打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控； 5. 打印准备时间 9.5S、首页打印时间 3S； 6. 打印速度 33ppm；黑彩同速； 7. 内存 1GB；处理器盘数 2；处理器主频 1GHz； 8. 标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 125 页； 9. 可支持 2 个选配纸盒，550 页*2 或 550 页+650 页； 10. 操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾； 11. 能效等级为 1 级 12. ★我公司已提供该项产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，并加盖了我公司公章	13	台	5750	74750
2	A3 多功能一体机	方正	FR6245 C	中国、北京	1. 品牌类型：国产品牌，方正； 2. 类型：A3 彩色激光多功能数码一体机； 3. 设备接口：USB、RJ45，最	5	台	97339	486695

				<p>高支持 1000 Base-TX;</p> <p>4. 打印功能:支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控;</p> <p>5. 复印功能:支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)、支持彩色复印、复印模式包含彩色、黑白;支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印;支持身份证复印自动纠偏;</p> <p>6. 扫描功能:支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、支持双面扫描,自带扫描应用软件;支持 OCR;</p> <p>7. 打印准备时间 6S; 首页打印时间 2.6S;</p> <p>8. 打印速度 45ppm;</p> <p>9. ★内存 2GB+1GB+1GB;</p> <p>处理器盘数: 3</p> <p>处理器主频: 四核 1.2GHz+双核 1GHz+双核 1GHz;</p> <p>10. 标准进纸盒容量 1000 页; 标准多功能进纸器 150 页; 标准出纸盒容量 250 页; ADF 进纸器 150 页;</p> <p>11. 包含自动装订器、二层纸盒,支持选配海量进纸器;</p> <p>12. 安全增强功能:设备安全启动与完整性度量,内存、临时文件和缓存数据清除,设备接入控制,通讯接口控制,硒鼓信息清除,数据存储与流向管控,打印日志记录,内置 TCM 可信计算芯片,嵌入安全增强属性;支持打印共享切换器:用于涉密终端与非涉密终端共用一台打印机设备。</p> <p>13. 操作系统:支持国际通用系统,中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾;				
3	A4 多功能一体机	奔图	CM7115 DN	中国、珠海	<p>1. 品牌类型: 国产品牌, 奔图;</p> <p>2. 类型: A4 彩色激光多功能一体机;</p> <p>3. 设备接口: USB、RJ45, 最高支持 1000 Base-TX;</p> <p>4. 打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控;</p> <p>5. 复印功能: 支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)、支持彩色复印、自动双面复印、逐份复印、复印模式包括文本、文本/照片、自动、图形; 支持多页合一复印、缩放复印, 支持身份证复印自动纠偏;</p> <p>6. 扫描功能: 支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、自带扫描应用软件;</p> <p>7. 打印准备时间 9. 2S、首页打印时间 4. 3S;</p> <p>8. 打印速度 30ppm;</p> <p>9. 最大打印分辨率 (dpi) 1200*1200dpi;</p> <p>10. 内存 2GB, 处理器盘数 4: 处理器: 1. 2GHz;</p> <p>11. 4. 3 英寸彩色触摸屏</p> <p>12. 标准进纸盒容量 250 页; 标准出纸盒容量 150 页;</p> <p>13. 可支持 2 个选配纸盒, 550 页*2 或 550 页+650 页;</p> <p>14. 操作系统: 支持国际通用系统, 中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾;</p>	4	台	8675	34700
4	便携式打印机	惠普	HP Office jet 200	中国、上海	<p>1. 打印速度: AC 电源: 黑白: 20ppm, 彩色: 19ppm; 电池: 黑白: 18ppm, 彩色: 17ppm</p> <p>2. 分辨率: 黑白: AC 电源: 1200x1200dpi 彩色: AC 电</p>	6	台	3062	18372

				<p>源:4800x1200dpi</p> <p>3. 打印幅面: A4</p> <p>4. 双面打印: 手动</p> <p>5. 网络打印: 支持无线网络打印</p> <p>6. 无线功能: WIHI 直连, 惠普云打印</p> <p>7. 支持国产系统</p> <p>8. ★我公司已提供该项产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书, 并加盖了我公司公章。</p>					
5	高速扫描仪	中晶	S500DC	中国、上海	<p>1. 扫描速度: 在黑白、彩色、灰度, 200dpi 模式下均不低于单面 110ppm、双面 220ipm ;</p> <p>2. 扫描类型: ADF 自动送稿扫描;</p> <p>3. 送纸机构: U 型和直通道两种走纸机构;</p> <p>4. 扫描幅面: A3;</p> <p>5. 三组超声波传感器, 可精密侦测重张进纸的情形, 彻底杜绝漏扫现象;</p> <p>6. 具有侦测订书针的功能;</p> <p>7. ADF 容量: 500 张;</p> <p>8. 光学分辨率: 600x1200dpi;</p> <p>9. 光源: LED 灯管;</p> <p>10. 国产系统下驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能, 自动纠偏、自动裁剪、超声波重张检测、订书钉检测、文件模式、滤色和颜色增强、原稿尺寸、色彩校正、图像旋转、去除空白页、边缘增强、去除网纹、背景移除、对比度调整、阴影去除、亮度调整、自动纠偏、去除表格、扫描面选择、扫描区域设置、图片自动翻转、去除装订孔、合并双面、噪点移除、缺口移除、背景平滑、字符增强、计数模式、验证扫描、快速恢复系统、多流</p>	1	台	81386	81386

				<p>输出,可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。</p> <p>11. 接口: 高速 USB3.0;</p> <p>12 驱动: TWAIN/ISIS/SANE;</p> <p>13. 必须兼容 Windows XP/Vista/7/8/10, 同时支持统信 UOSV20. 龙芯 3A4000. 中标麒麟 V7.0. 龙芯 3A3000. 银河麒麟 V4.0. FT-1500A、鲲鹏 920. 统信 UOSV20. 兆芯 Zx-E KX-U6780A; 及所有国产操作系统和所有国产 CPU, 并已做完全适配, 提供适配证明文件;</p> <p>15. 支持链接同品牌高速 A3/A4 无边距平板配件, 分离式设计, 自动切换, 一体化管理, 双驱动合一;</p> <p>16. 国产系统下支持输出双层 PDF 及 DOC 文件, 支持调节图像压缩比例, 支持检索功能。</p> <p>17. 国产系统下针对 A3 幅面文件扫描自动裁切成 A4 幅面, 并实现页码自动排序。</p> <p>18. 可支持跨平台的双层 OFD 文件生成。</p> <p>19. 随机附赠软件: Capture Tool, Button Manager, WMG-CC Scan Pro 正版档案卷宗扫描软件。</p> <p>20. 我公司承诺, 扫描仪厂商在质保期内免费提供国产化下支持 OCR 识别的扫描仪 SDK 软件开发包(为软件供应商提供免费开发支撑与服务), 提供 OCX 封装接口, 支持 JAVA 开发接口, 免费提供项目接口, 满足功能要求。</p>					
6	普通扫描仪	中晶	MK-780	中国、上海	1. 基本要求: 支持 A3 幅面, 自动馈纸式扫描、支持 USB 接口; 2. 功能要求: 具备自适应幅面、支持彩色/灰度/黑白扫	4	台	13450	53800

					<p>描、自动双面扫描、自动纠偏、自动裁切功能，支持图像旋转、图像锐化/亮度/对比度调整、图像文本方向识别、答题卡除红、移除装订孔、移除边框跳过空白页等功能；</p> <p>3. 性能要求：※扫描速度 60 页/分钟；</p> <p>4. 标配内存 2GB</p>				
7	碎纸机	科密	铂金刚	中国、上海	<p>1. 碎纸对象：卡，光盘，纸，回形针/订书针</p> <p>2. 碎纸方式：条状</p> <p>3. 单次碎纸张数：11-20 张</p> <p>4. 保密等级：4 级</p> <p>5. 移动轮：有 碎纸速度：3 米/分钟</p> <p>6. 碎纸箱容积：33 升</p> <p>7. 工作噪音：53 分贝</p> <p>8. 最大碎纸幅面：A4</p> <p>9. 净重：18 千克</p> <p>10. 尺寸（长×宽×高）：410x318x650 毫米</p>	9	台	1725	15525
8	铁皮密码柜	大唐盛兴	DAT-1900	中国、北京	<p>1. 最新研发设计，荣获国家保密机构认证。</p> <p>2. 保密柜密码由 8 位数字任意组合，密码量多达千万亿组。</p> <p>3. 密码由用户设定和更改，断电自动保存，用不掉码和乱码。</p> <p>4. 受震动、敲打、乱码即自动远程 100 分贝报警。</p> <p>5. 密码锁内置电池为四节五号电池，节能供电，可达一年使用。</p> <p>6. 人性设计，保密文件柜设隐形外接电源，即接即用方便快捷。</p> <p>7. 保密柜有自动高音报警功能。</p> <p>8. 恶意破解密码三次或暴力破坏自动高音报。</p> <p>9. 外观尺寸：1900（高）× 900（宽）× 430（深）mm</p>	3	个	2500	7500



					10. 材质：门 1.2mm 冷轧钢板 柜体 1.0mm 冷轧钢板 11. 重量：76kg				
9	除湿机	德业	DYD-M4 5A3	中国、 宁波	1. 控制方式：微电脑式 2. 除湿机功能：除湿, 干衣, 除臭 3. 净重：16 千克 4. 日除湿量：31-40 升/天 5. 适用面积：31-40 m <sup>2</sup> 6. 排水方式：水箱排水 7. 水箱容量：6 升 8. 额定功率：350 瓦特 9. 额定电压：220 伏特 10. 产品尺寸：610*260*405mm	2	台	1938	3876
10	微单相机	佳能	EOS R5 Mark II	中国、 北京	1. 传感器：4500 万像素全画 幅背照堆栈式 CMOS 图像感应 器。 2. 有效像素：4500 万像素。 3. 连拍速度：最高约 30 张/ 秒。 4. 视频拍摄：支持 8K 60P RAW 内录和 4K 120P 高帧率拍摄。 5. 防抖功能：机身支持 5 轴防 抖，协同防抖最高可达 8.5 级。 6. 对焦系统：全像素双核 CMOS AF，最多 5850 个自动对 焦点，最大 1053 区自动对焦 区域 7. 取景器：电子取景器，像素 为 576 万像素。 8. 液晶屏：210 万像素可旋转 触摸屏。 9. 存储介质：双卡槽，支持 CFexpress 2.0 存储卡和 SD/SDHC/SDXC 存储卡。 10. 感光度：常用感光度 ISO 100-25600，可扩展至 ISO 50-102400。 11. 电池寿命：使用电子取景 器约 340 张（节电模式），使 用背面液晶监视器约 630 张 （节电模式）。 12. 重量：约 656g（仅机身），	1	台	37063	37063

					746g (包含电池和存储卡)。套餐包含(但不限于):RF50mm F1.2 L USM 镜头 1 个、RF85mm F1.2 L USM DS 镜头 1 个、闪光灯 SPEEDLITE EL-11 个、锂电池 LP-EL2 块、锂电池 LP-E6P2 块、闪光灯信号发射器 ST-E3-RT1 个、控制环卡口适配器 EF-EOS R1 个、UV 滤镜超薄纳米多层镀膜 82mm1 片、UV 滤镜超薄纳米多层镀膜 77mm1 片、CFexpress CFE-B 型存储卡(480GB)+ 专用读卡器 1 套。				
11	单反相机	佳能	90D	中国、北京	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 传感器类型: 全像素双核 CMOS。</li> <li>2. 传感器尺寸: APS 画幅。</li> <li>3. 有效像素: 3250 万像素。</li> <li>4. 影像处理器: DIGIC 8。</li> <li>5. 最高分辨率: 6960×4640。</li> <li>6. 图像分辨率: RAW/C-RAW: 约 3230 万像素 (6960×4640)。</li> <li>6. 镜头类型: EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM。</li> <li>7. 镜头卡口: EF 卡口。</li> <li>8. 镜头用途: 长焦, 适合拍摄动物等远距离对象。</li> <li>9. 对焦方式: 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦。</li> <li>10. 对焦区域: 手动选择 (定点自动对焦、单点自动对焦、区域自动对焦、大区域自动对焦), 自动选择 (45 点自动对焦)。</li> <li>11. 对焦辅助方式: 内置闪光灯发出短促连续闪光, 有效距离约 4 米以内。</li> <li>12. 显示屏类型: 触摸屏。</li> <li>13. 显示屏尺寸: 3 英寸。</li> <li>14. 显示屏像素: 104 万像素。</li> <li>15. 取景器类型: 光学取景器。</li> <li>16. 快门类型: 电子控制焦平</li> </ol>	1	台	10438	10438

				<p>面快门。</p> <p>17. 快门速度：取景器拍摄：1/8000 至 30 秒（总快门速度范围,可用范围随拍摄模式各异）、B 门、闪光同步速度 1/250 秒；实时显示拍摄：1/16000 至 30 秒（总快门速度范围,可用范围随拍摄模式各异）。</p> <p>电池类型：锂电池，续航能力强。</p> <p>18. 记录媒体：SD 存储卡（128GB）。</p>					
12	执法记录仪	海康威视	DSJ-HI KN1A1/ AD/64G /5G	中国、杭州	<p>1. 执法记录仪外形尺寸（背夹、外接设备除外）应小于或等于 92.8mm×59.7mm×28.5mm（长×宽×高），显示屏：2.4 英寸 TFT LCD，240*320，电容触摸屏。执法记录仪质量（外接设备除外）应小于或等于 220g</p> <p>2. CPU：8 核 64 位处理器，操作系统：Android11。</p> <p>3. 内存：4GB，存储容量：内置存储，存储介质容量 EMMC，存储芯片容量 64GB。</p> <p>4. 视频输入：主机内置摄像机录像分辨率 1920*1080；视频录像：视频分辨率最高为 1080P/30FPS，1280×720/30FPS、720x576/30FPS 可选。</p> <p>5. 支持双码流：录像 1080P30，同时网传 1080P30。</p> <p>6. 支持视频编码格式：H.264/H265。</p> <p>7. 主相机支持 3000 万像素，支持电子快门，自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换。</p> <p>8. 支持自动白平衡、闪光灯。</p> <p>9. 卫星定位功能：执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应支持单北斗卫星导航定位。</p>	4	个	4000	16000

					<p>10. 网络传输:支持 5G 实时传输,全网通,支持国内所有运营商 5G/4G 频段;支持 WIFI 功能, 802.11b/g/n; 蓝牙: BT4.2。</p> <p>11. 电池: 3300mAh , 录像时长 9h+。</p> <p>12. 适用环境:适用于-20℃至 55℃、湿度小于 90%的工作环境。</p> <p>13. 支持侧边实体按键: 开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT。</p> <p>14. 充电方式: 支持 TYPE-C 接口; 触点式 USB 接口。</p> <p>15. ★执法仪可实现人脸与车牌同时抓拍,执法记录可实现人脸比对,执法记录仪设备人脸库不低于十万张。</p> <p>16. ★执法仪在摄录过程中发生撞击时,可自动保存录像文件并且重新进入摄录模式;在待机状态下发生撞击时,可自动进入录像模式。</p> <p>17. 裸机跌落高度 2000mm, 水泥地面,任意 6 个面各跌落 2 次,试验期间执法记录仪处于工作状态。</p> <p>18. 支持更换电池不断电,更换电池时可持续录像 3 分钟;</p> <p>19. 具备双 mic 音频采集。</p>				
13	录音笔	科大讯飞	HIP ro	中国、合肥	<p>1. 存储容量: 32GB。</p> <p>2. 录音时间: 10 小时。</p> <p>3. 录音功能: 语音转文本。</p> <p>4. 录音场景: 课堂讲座, 培训演讲, 办公会议, 媒体采访。</p> <p>5. 播放性能: 1+2 麦克风阵列。</p> <p>6. 控制按钮: 实体按钮。</p> <p>7. 内置功能: PC 端在线实时编辑, 实时分享转文字内容, 独立录音, 录音上传 APP 机器转写, 连接 APP 实时转写翻译, APP 控制拾音, 自动区分</p>	3	只	874	2622

				<p>说话人，自动分段，关键词优化，过滤语气词和重复词。</p> <p>8. 传输接口：Type-C。</p> <p>9. 外观设计：全金属机身，2.5D 玻璃。</p> <p>10. 外形尺寸：</p> <p>95.4*23.3*15.5mm。</p> <p>11. 产品形状：长方形。</p> <p>12. 产品重量：53g。</p> <p>13. 其他性能：拾音距离：5-10米。</p> <p>14. 转文字准确度：98%（边说边转，语种自由切换）。</p> <p>15. 支持语言：中文、英语、日语、韩语、俄语、法语、西班牙语、越南语、藏语、维吾尔语。</p> <p>16. 支持方言：粤语、四川话、重庆话、云南话、河南话、天津话，河北话、贵州话、甘肃话、山东话、太原话、东北话。</p> <p>17. 支持翻译语言：中英、中韩、中日、中俄互译。</p> <p>18. 存储：大于等于 10GB 云存储。</p>					
14	同步录像设备	海康威视	DS-NB9604SNT-D/XC	中国、杭州	<p>1. 系统组成包括：便携式主机 1 台；高清网络一体机 1 台；三脚架 1 个；拉杆箱：1 个；线材及适配器：网线、适配器、鼠标。</p> <p>2. 主机组成包括：摄像头（内置）：前后各 1 个 1080P 高清摄像头；温湿度采集模块（内置）1 个；显示屏 14 英寸 LCD 屏、2 个 OLED 显示屏（显示工作状态）；光驱 2 个 DVD，可同时支持蓝光光驱；电源接口：采用 AC220V 转 DC13.5V 适配器电源供电；相机和拾音器等外接设备采用单根线材供电；视频接口：2 路 HDMI 输出（带音频）；音频接口：2 路 3.5mm 音频输入接口、2 路 3.5mm</p>	3	台	62500	187500

				<p>音频输出接口、1 路内置麦克风、2 个内置拾音器；USB 接口：2 个 USB2.0 接口，2 个 USB3.0 接口；硬盘（内置）：2 块 512GB SSD 固态硬盘；网口：2 个 LAN 网口，2 个 PoE 网络接口；其他：具有键盘、触控板。</p> <p>3. 主机采用集成化设计，内嵌前后双 USB 高清摄像机、双光驱、温湿度采集模块，同时采用嵌入式 Linux 系统和国产麒麟双系统。</p> <p>4. 通过温湿度采集模块可将温湿度信息叠加在主机视频上。</p> <p>5. 支持音频混音功能，可实现 7 路音频混音。</p> <p>6. ★视频编码格式为 H.264、H.265，画中画通道编码分辨率支持 2K(2560×1440)、1080P(1920×1080)；单画面通道编码分辨率可达 1920×1080；帧率 25fps、30fps 可选。</p> <p>7. ★支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一的加密序列号（刻录过程中无法更改），支持远程客户端对刻录的光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件；光盘数据可防擦写、拷贝（供货时，我公司提供证明材料：包括但不限于功能截图或国家认可的第三方检测报告并加盖我公司公章）。</p> <p>8. 支持长时间审讯超时提醒功能，当审讯时间达到 11 小时和 12 小时时进行提醒。</p> <p>9. 支持设置啸叫抑制、音频降噪功能。</p> <p>10. 设备的音频采样率为 8KHz、16KHz、32KHz、48 KHz</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>可选, 码率最大 128Kbps; 音频编码格式 AAC、G. 711u、G. 711a 可选。</p> <p>11. 支持证据上传功能, 可将图片、视频等证据上传到主机后刻录到光盘中。</p> <p>12. ★通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在国产操作系统上播放(供货时, 我公司提供证明材料: 包括但不限于功能截图或国家认可的第三方检测报告并加盖我公司公章)。</p> <p>13. ★支持主网口工作模式在 POE 模式和 LAN 模式之间切换。</p> <p>14. 2 个 OLED 显示屏可显示系统时间, 当刻录任务启动时, 可查看光驱一和光驱二已刻录时长。</p> <p>15. 前置和后置摄像头支持 2 路 1080P 视频, 2 个 POE 接口可接入 2 路网络摄像机, 4 路网络摄像机接入, 分辨率最大支持 3840×2160。</p> <p>16. 支持画中画功能, 支持 4 分割、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小等多种分割模式, 大小画面尺寸和位置任意可调; 画面模式最大支持 7 个预设模式, 并支持修改保存; 支持调节合成画面尺寸, 支持 2K (2560×1440)、1080P、720P、WD1. D1. 4CIF、2CIF 分辨率编码。</p> <p>17. 主机面板具有快捷按钮, 支持一键开始刻录、结束刻录、重点标记、手动录像、显示切换。</p> <p>18. 支持查看数据存储容量和余量, 支持数据存储余量不足提醒, 当数据存储余量不足 30min、10min、5min 时提醒。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>19. 设备的音频采样率为 8KHz、16KHz、32KHz、48 KHz 可选，码率最大 128Kbps；音频编码格式 AAC、G. 711u、G. 711a 可选。</p> <p>20. 支持 OSD 叠加案件片头信息，具备案件编号、名称、案件类型、讯（询）问人员姓名、被讯（询）问人员姓名、记录（录制）人、讯问地点等片头内容设置功能，设置完毕后自动生成片头，叠加于视频画面。片头信息叠加时间可配置，可选择 5 秒、15 秒、20 秒、30 秒、60 秒。</p> <p>21. 支持审讯/谈话的案件查询、回放、备份等功能。</p> <p>22. 可通过自带的便携式系统软件，内嵌笔录管理模块，可在审讯或谈话时，同步输入笔录信息，并把笔录信息同步刻录到光盘中；支持从 U 盘导入、加载笔录模板，生成的光盘文件可关联笔录。</p> <p>23. 支持查看系统型号、固件版本、网络状态、序列号等信息；支持查看通道在线/离线状态、移动侦测报警、遮挡报警、视频丢失报警；支持查看通道录像状态：包括码流类型、视频帧率、码率实时大小、分辨率、录像类型、压缩参数等；支持查看硬盘状态，包括剩余容量、盘组信息等。支持查看光驱使用时长、光盘当前状态；支持对硬盘进行 S. M. A. R. T 检测、坏道检测，可查看 S. M. A. R. T 信息并导出至 U 盘进行备份；支持流量检测、网络丢包率检测、延时统计、抓包信息备份和网络资源信息统计；支持声音波形实时显示大小。</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



15	无人机	大疆	M3T	中国、深圳	<p>1. 尺寸：折叠（不带桨）：231.1mm* 98mm*95.4mm； 展开（不带桨）：347.5mm*290.8mm*107.7mm；</p> <p>2. 最大上升速度 8 米/秒；</p> <p>3. 最大下降速度 6 米/秒；</p> <p>4. 最大水平飞行速度（海平面附近无风）21 米/秒；</p> <p>5. 最大起飞海拔高度 6000 米；</p> <p>6. 最长飞行时间 43 分钟；</p> <p>7. 影像传感器 哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 2000 万 中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素 1200 万</p> <p>8. 稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）；</p> <p>9. 感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；</p> <p>10. 电池容量 5000 毫安时；</p> <p>11. 套装应含遥控器，飞行器，电池 3 块，桌面充电器等。</p>	1	架	28970	28970
16	摄像机 (4k)	索尼	ZV-E1/ W	中国、北京	<p>1. 传感器类型：CMOS。</p> <p>2. 传感器尺寸：35.6mm x 23.8mm。</p> <p>3. 最大分辨率：1210 万像素。</p> <p>4. 有效像素：约 1020 万像素。</p> <p>5. 影像处理器：BIONZ XR。</p> <p>6. 视频录制格式：4K 120fps、1080p 120fps、16 位 RAW 输出。</p> <p>7. 防抖系统：5 轴防抖，可实现 5.5 档防抖补偿效果。</p> <p>8. 对焦方式：自动对焦、手动对焦，759 个相位检测自动对焦点。</p> <p>9. 感光度范围：ISO 80-102400，可扩展至 ISO 409600。</p> <p>10. 液晶屏类型：触摸屏，3.0</p>	1	台	16990	16990

				<p>英寸、约 144 万像素的 TFT LCD 显示屏,可向上约 176 度、向下约 270 度翻转。</p> <p>11. 存储卡类型: 兼容 CFexpress A 型和 SD UHS-II 存储卡。</p> <p>12. 电池: NP-FZ100 电池。</p> <p>13. 套装包含 (但不限于): 镜头+T 高速卡 1 套、三脚架 1 个、数字音频枪型麦克风 1 个、软便携包 1 个、可重复充电电池 2 块、镜头保护镜 1 片。</p>				
<p>总报价 (人民币大写): <u>壹佰零柒万陆仟壹佰捌拾柒元整</u> (¥ <u>1,076,187.00 元</u>)</p>								

附件二：成交通知书

钦州市政府采购中心  
钦州市人民检察院2024年检察业务装备  
(QZZC2024-J1-990535-QZSZ) 成交通知书

广西匠星智能科技有限公司：

钦州市政府采购中心受钦州市人民检察院的委托，就钦州市人民检察院2024年检察业务装备采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经谈判小组评审及采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。成交金额为：壹佰零柒万陆仟壹佰捌拾柒元整（¥1076187.00）。成交服务费金额为：壹万贰仟陆佰柒拾元肆角伍分（¥12670.45）。（按钦州市物价局钦市价费[2013]4号文件规定收取）。请将上述款项转入本中心账户：

- (1) 开户名称：钦州市政府采购中心
- (2) 开户银行：兴业银行钦州支行
- (3) 银行帐号：554010100100129709

请贵公司缴纳成交服务费后，3个工作日内与本中心财务人员对接开票事宜。在接此通知书、服务费转账凭证后10个工作日与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。（贵公司可凭此通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。）

特此通知！

代理机构联系人：莫丹丹、陈启梅

联系电话：0777-2886006

财务联系电话、邮箱：0777-2886026、qzzfcgzx@126.com

采购人联系人：梁琳箫

联系电话：0777-2896257

