

政府采购货物买卖合同

项目名称: 钦州市妇幼保健院 LED 屏幕及配套设施

项目编号: QZZC2024-J1-990584-QZSZ

甲 方: 钦州市妇幼保健院

乙 方: 广西联尊智能科技有限公司

签订时间: 2025 年 1 月 27 日



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

目录

第一节 政府采购合同协议书	3
第二节 政府采购合同通用条款	10
第三节 政府采购合同专用条款	19
第四节 合同附件	21
附件 1：采购文件中的项目需求	46
附件 2：响应文件中的最终报价表及明细表	21
附件 3：响应文件中的商务响应表	36
附件 4：响应文件中的技术响应表	36
附件 5：响应文件中的售后服务承诺方案	39
附件 6：成交通知书	45

		伟业	108	限公司				
6	智能配电柜	福佑	FY120 KW	沧州福佑电子设备有限公司	1	套	7000.00	7000.00
7	线材	阳光	定制	广西阳工电线电缆有限公司	1	批	90428.00	90428.00
8	远程控制器	卡莱特	A4K	卡莱特云科技股份有限公司	1	套	4500.00	4500.00
9	独立主控	卡莱特	X12	卡莱特云科技股份有限公司	1	台	19000.00	19000.00
10	接收卡	卡莱特	E120	卡莱特云科技股份有限公司	92	张	130.00	11960.00
11	空调	美的	KFR-35GW/P H1-1	广东美的制冷设备有限公司	4	台	3400.00	13600.00
12	台式电脑	联想	开天 M90h Glt-D 517	联想开天科技有限公司	1	台	4900.00	4900.00
合计金额：（大写）人民币 玖拾叁万贰仟元整 ¥932000.00 元								

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：无

关键部件： / 品牌： / 型号： /

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金

额：

☒否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否，
部分货物由符合政策要求的中小企业制造

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

☐是 ☒否，部分货物由符合政策要求的中小企业制造

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：/。

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：/。

☐大型企业☐中型企业☐小微企业

☐残疾人福利性单位☐监狱企业☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者
投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：空调，台式

电脑

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写： ¥932,000.00

大写： 玖拾叁万贰仟元整

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其

他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：

设备安装调试正常运行使用后，采购人组织人员进行验收，验收合格后通知成交供应商开具等额发票，采购人在收到发票后一个月内首付合同金额 30%到合同约定的账户，第一次付款后一年内支付合同金额 70%。
特殊项目国家另有付款规定的，按国家付款规定执行。

☐成本补偿： /。

☐绩效激励： /。

3. 合同履行

(1)起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2)履约地点：钦州市钦南区安州大道1号。

(3)履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4)分期履行要求：_____

(5)风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1)验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，_____ ☒否

验收组织的其他事项：详见采购文件需求及乙方提交的响应文件承诺。

(2) 履约验收时间：乙方书面提出验收申请之日起 7 日内组织验收。

(3) 履约验收方式：☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

(5) 履约验收的内容：符合竞争性谈判文件要求的包括技术和商务以及中小企业政策等(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项：无。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。


7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，采购代理机构壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：钦州市妇幼保健院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（章）  钦州市妇幼保健院 2025年1月27日	乙方（章）  广西联尊智能科技有限公司 2025年1月27日
单位地址：钦州市安州大道1号	单位地址：南宁市青秀区民族大道93号 新兴大厦A栋14层1403号房
法定代表人： 	法定代表人：周志江
或委托代理人：	或委托代理人：廖明辉
电 话：0777-2399083	电 话：19163663186
电子邮箱：	电子邮箱：954802949@qq.com
开户银行：钦州市区农村信用合作联社 沙埠信用社	开户银行：工商银行南宁共和支行营业室
账 号：804212010112890053	账 号：2102101019300419801
统 一 社 会 信 用 代 码： 12450700499708138H	统一社会信用代码：91450100MA5PBKH95D
邮政编码：535000	邮政编码：530022

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订

合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，

配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提

供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条**

款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购

合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	无
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	无
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	2年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	1 小时
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	无
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期 退还的违约金	无
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	无

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	无
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>1</u> 种方式解决： (1) 向钦州市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为： <u>甲方住所所在地</u> ； (2) 向 <u>甲方住所所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

第四节 合同附件

附件 1：采购文件中的项目需求

(1) 采购需求

序号	产品名称	技术参数及其性能（规格）	数量	备注
1	LED 显示屏	1. 显示屏显示面积：≥84.79 m ² ； 2. 产品规格：户外 5.0 表贴全彩； ★3. 像素点间距：≤5mm。 4. 像素密度：≥40000 点/m ² 。 5. 刷新率：≥3840Hz。 6. 模组尺寸（mm）：320x160。 7. 最大亮度：≥4500cd/m ² 。 8. 对比度：≥9000:1。 9. 可视角度：水平视角≥160°，垂直视角≥160°。 10. 包含模组、电源，防水箱体。	84.79 m ²	中小企业预留
2	钢结构+银灰色铝塑板包边	1. 采用专用支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。 2. 保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形。 3. 为保障显示屏的整体防水，采用铝塑板包围安装。 4. 抗风支架式安装	170.98 m ²	中小企业预留
3	功放音响	2U 机箱，黑色铝合金面板，6 路分区输出，3 路线路输入，1 路线路音源输出，3 路话筒输入，MIC1 带默音强切优先功能，带 MP3 播放器，带蓝牙、USB/SD 卡插口，FM 收音功能，数显，具有短路、过载、过热保护功能，480*360*88mm，功率：80W。	1 套	中小企业预留
4	AI 视频过滤器	1. 视频通过 HDMI 接口输入，HDMI 接口输出，即插即用，无需上网，显示输出的内容经过安全过滤； ★2. CPU：八核（4×A76+4×A55），NPU：算力 6TOPS，运行内存：4G/32G，存储：机械硬盘:512G； 3. HDMI 接口 3 个，HDMI1 为视频输入接口，HDMI2 为视频过滤后的输出接口，HDMI3 为设备配置接口，配置软件页面需账号密码才能进入，软件可以设置过滤画面延迟播放时间，可设置监测 3 秒问题视频后永久锁屏，需人为干涉后可重新播放，可设置；RJ45 接口：2 个，内网外网各一个；USB 接口：6 个；	1 套	中小企业预留

		RS232 接口：1 个；RS485 接口：1 个；CAN 接口 1 个；耳机接口：1 个；WIFI 接口：1 个；TF 卡槽：1 个；SIM 卡槽：1 个； ★4. 支持 AI 自动识别并拦截电脑桌面画中画内容，及视频内部播放的视频俗称画中画，画中画与小弹窗只要播放内容涉黄、涉政、涉爆，内容将被拦截过滤，自动播放预设画面（自定义安全的预设图片）； ★5. 当现场播放设备故障时，设备播放窗可添加将视频图片直接播放无需 HDMI 输入播放； 6. 当播放时遇到违规内容，过滤出的画面变预设画面用时 0.001 秒； 7. 系统自带拦截后的预设画面，如需更换图片，更换的图片自动经过 AI 审核，AI 审核通过后默认更换图片成功。		
5	智能安全时序器	★1. ①支持与 AI 视频安全过滤器联动，当发现显示屏有不良视频或文字时，时序器自动关闭显示屏控制器电源插座。 ②支持与配电箱联动，当配电箱启动时，时序器也跟随启动。 2. 支持物理按键时序启动，支持移动终端控制启动，支持 PC 端控制启动，支持中控编程控制启动； 3. 4.3 寸液晶显示器显示： ①显示绑定设备二维码、采购单位名称、财产编号； ②显示设备工作状态。 ③显示温度、湿度、电压、电流、使用电量、漏电值、烟雾报警； 4. 磷铜插座铜芯插座，电流传导安全稳定，机身高质感纹路，提高用电安全标准； 5. 开机默认设备指示灯闪烁是指设备是智能模式，按钮一下指示灯常亮设备时序启动，按钮再按一下指示灯关闭设备强制关闭，按钮长按 3 秒设备恢复智能模式； ★6. 一级登录密码：手机软件扫描 PC 端软件二维码生成动态密码登录设备主页面； 二级设置密码：需设备绑定手机后扫描 PC 端二维码才能生成动态密码，登录设置页面进行参数设置； 7. 手机可通过扫描二维码绑定设备，绑定后可通过微信邀请指定操作员，设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性； 8. 4.3 寸液晶显示器显示：显示器可显示温度、湿度的检测和报警、烟雾报警、漏电报警、功率、三相电的电压及电流；（签订合同后，成交供应商须提供设备功能操作视频演示。） 9. 设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致。（签订合同后，成交供应商须提供设备功能操作视频演示。）	1 套	中小企业预留

6	智能配电柜	1. 要求使用优质电气元器件，容量不低于 120KW，配电系统应采取多次加电。 2. 屏体采用“分步加电”的上电方式，能避免大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的工作元件，延长屏体的使用寿命。 3. 配电系统支持定时开关机功能，通过时间设定，控制配电柜启动和关闭，满足任意时间点显示屏开启和关闭的功能要求。低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压 220~380V。 4. 含防雷系统。	1 套	中小企业预留
7	线材	国标铜芯电缆 YJE-3*95+2*50 低压电缆拉线布电到屏体，以及其他屏内布线等本项目所需线材。	1 批	中小企业预留
8	远程控制器	新一代云联网播放器，支持 4KH265/H264 硬解码、4KVP9 解码，支持 4K@30Hz 输出。提供浏览器登录的设备监控，节目制作、编排和集群发布，多级权限管理等功能。支持 WiFi、有线网络、4G 等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。可配置为 WiFi 热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持使用 PlayerMaster 进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。支持 U 盘即插即播，也通过有线网络进行节目更新和管理。广泛应用于 4KLCD 商业显示领域，例如连锁店屏、广告机、零售店屏、无需 PC 的屏等。 1. BS 架构，可通过 WiFi/LAN/4G 接入网络，进行云集群管理； 2. 支持云分级管理和多角色节目发布； 3. 处理性能强大，支持 H265/H2644K 高清视频硬解码播放，支持 10bit 高位阶视频解码、播放 4. 输出显示分辨率最大支持 3840×2160@30Hz，最宽 3840，最高 2160； 5. 8G 存储(可用 4G)，支持 U 盘播放； 6. 支持立体音频输出； 7. 全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 8. 系统权限认证，数据通道加密； 9. 多级权限管理，节目审核后发布； 10. 播放内容实时监测，运行状态及时反馈；支持 U 盘即插即播；	1 台	

		12. 支持多屏同步播放（GPS 同步、NTP 同步）； 13. 支持定时指令，支持局域网排程、互联网排程； 14. 可配置为 WiFi 热点，支持手机、Pad、PC 等智能终端进行管理； 15. 使用 PlayerMaster 进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便； 16. 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 17. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟、流媒体、网页、天气等； 18. 支持多节目页播放。		
9	独立 主控	1. 支持 1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI1.4 输入； 2. 支持 3 路 HDMI 音频解析，1 路 3.5mm 音频输入，音频信号自由选择：1 路 3.5mm 音频输出； 3. 支持最大带载 780 万像素点，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点； 4. 支持单路最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 5. 支持 12 路网口输出，支持单机或双机冗余备份； 6. 支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放； 7. 支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节； 8. 支持 HDCP1.4 协议的高带宽数字内容保护技术； 9. 双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 10. 支持 RS232 串口协议控制； 11. 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 12. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示。	1 台	
10	接收 卡	1. 单卡最大带载 512×512 像素，支持 32 组 RGB 并行数据。采用 16 个 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建 2. 支持逐点亮色度校正，配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 3. 支持普通修缝，可在对应调试软件上进行修缝，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 4. 支持低延时，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至 1 帧。 5. 支持配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6. 支持四种级联方向（0° /90° /180° /270° ）的画面进行切	92 张	

		换。 7. 支持异形构造，可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏。 8. 支持误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 9. 支持固件程序回读，在对应版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 10. 支持配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 11. 支持环路备份，利用冗余网口增加与发送设备之间的连接，增加设备之间级联的可靠性，当一路出现故障时可实现无缝切换至另一路，保障屏体正常显示。 12. 支持双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 13. 支持连接多功能卡。		
11	空调	1. 能效等级：一级能效； 2. 变频/定频：变频； 3. 类型：壁挂式； 4. 匹数：1.5 匹； 5. 冷暖类型：冷暖； 6. 适用面积(m²)：15-23； 7. 额定制冷功率(W)：845； 8. 额定制热功率(W)：1250； 9. 循环风量(m³/h)：720； 10. 含安装所需的所有支架、铜管等辅材。 11. 响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书并加盖供应商公章，否则响应无效。	4 台	
12	台式电脑	1. 8 核心 CPU, 主频 3.0G//8G DDR4/1T+256SSD/2G 显存独立显卡/键盘鼠标/DVDRW/7.4L 机箱/23.8 液晶/三年有限保修及上门。 2. 该产品须具备国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书。	1 台	

(2) 商务要求

项目实施方案	供应商按照本项目的技术参数要求提供项目实施方案，包含但不限于以下内容： 1. 满足采购需求、符合采购人对采购项目管理的规范要求； 2. 包含有供货方案、安装、调试方案； 3. 具有进度计划、管理控制手段、人员安排职责分工；
--------	---

	4. 项目管理策略与计划; 5. 质量保证措施, 完工测试标准, 安装调试验收方案等。
报价要求	报价为采购人指定地点的现场交货价, 包括: 1. 货款和安装调试费、服务费、验收费、税费; 2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; 3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费; 4. 保险费和其他各项成本费用。
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 交付验收合格之日起不少于 2 年质保(自交货并验收合格之日起计), 采购内容有要求的按其要求。质保期所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修, 免费人工及免费更换配件标准上门服务并提供终身维护。
验收要求	1. 采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件技术参数要求和响应文件的承诺和国家有关质量标准进行验收, 验收标准: 采购人可对硬件设施、系统模块及内容功能等进行验证, 验证结果达不到采购文件技术参数要求和响应文件的承诺的, 经双方协商无效后按违约处理, 同时采购人有权上报相关监督管理部门, 由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 2. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为采购人收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的相关证明材料的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。 3. 成交供应商需负责安装、调试, 并培训采购人的使用操作人员, 直到设备运行符合技术要求及采购人人员熟练操作后, 采购人再进行组织验收。 4. 采购人组织验收, 成交供应商必须到场配合, 验收合格后双方签署验收合格凭证。 5. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
售后服务要求	1. 所有货物必须为符合国家行业有关质量标准的全新合格产品。 2. 免费送货上门, 免费安装调试, 免费培训技术人员 2 名以上, 所需工具、器材由成交供应商自理, 提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。 3. 产品如出现故障并接到用户通知后在 1 小时内响应, 12 小时内上门服务, 24 小时内解决故障; 未能在规定时间内排除故障的, 必须在 24 小时内提供同档次的备用产品, 直至解决故障。 4. 成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外, 还将为采购人提供技术支持, 包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。

合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内。
交付时间及地点	1. 交付时间：自签订合同之日起 30 日内安装调试交付使用。 2. 交付地点：广西钦州市采购人指定地点。
付款方式	设备安装调试正常运行使用后，采购人组织人员进行验收，验收合格后通知成交供应商开具等额发票，采购人在收到发票后一个月内首付合同金额30%到合同约定的账户，第一次付款后一年内支付合同金额70%。特殊项目国家另有付款规定的，按国家付款规定执行。
其他要求	1. 本表中标注“中小企业预留”的产品可分包，分包金额不低于响应报价总额70%。 2. 本表中标注★号的技术参数需提供证明材料，材料可以是具有CMA标识的检测机构出具的合格有效的检测（验）报告，或产品的历史成交项目证明材料，材料须清晰体现项目基本信息、供货货物品牌、型号、技术参数及性能配置或产品功能截图/彩图，材料须清晰体现产品品牌、型号、技术参数及性能配置。 3. 供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，以及提供的产品技术参数不如实说明，报监管部门查处。

附件 2：响应文件中的最终报价表及明细表



投标报价明细表

投标人全称(公章) 广西联尊智能科技有限公司

项目编号及分标: 钦州市妇幼保健院LED屏幕及配套设施 (QZZC2024-J1-990584-QZSZ)

供应商名称	报价(总价, 元)	供货期
广西联尊智能科技有限公司	932000	自签订合同之日起30日内安装调试交付使用。

最终报价文件

项目名称：钦州市妇幼保健院 LED 屏幕及配套设施

项目编号：QZZC2024-J1-990584-QZSZ

采购单位：钦州市妇幼保健院

代理机构：钦州市政府采购中心

供应商名称：广西联尊智能科技有限公司

日期：2025 年 01 月 10 日

最终报价明细表

项目编号: QZZC2024-J1-990584-QZSZ

项目名称: 钦州市妇幼保健院LED屏幕及配套设施

单位: 元

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能(规格)	数量、单位 ①	单价②	单项合价 ③=①×②
1	LED显示屏	海峡彩亮	P5	漳州	1.显示屏显示面积: 84.79 m²; 2.产品规格: 户外5.0表贴全彩; ★3.像素点间距: 5mm。 4.像素密度: ≥40000点/m²。 5.刷新率: 3840Hz。 6.模组尺寸(mm): 320x160。 7.最大亮度: ≥4500cd/m²。 8.对比度: 9000:1。 9.可视角度: 水平视角160°, 垂直视角160°。 10.包含模组、电源、防水箱体。	84.79 m²	5000	423950
2	钢结构+银灰色铝塑板包边	国产	定制	广西	1.采用专用支架, 拼接效果好, 安装简单, 美观轻巧。 2.保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形。 3.为保障显示屏的整体防水, 采用铝塑板包围安装。 4.抗风支架式安装。	170.98 m²	1900	324862
3	功放音响	宏威贝尔	STM-6120	杭州	2U机箱, 黑色铝合金面板, 6路分区输出, 3路线路输入, 1路线路音源输出, 3路话筒输入, MIC1带静音强切优先功能, 带MP3播放器, 带蓝牙、USB/SD卡插口, FM收音功能, 数显, 具有短路、过载、过热保护功能, 480*360*88mm, 功率: 80W。	1套	4200	4200
4	AI视频过滤器	京堂伟业	JT1300	福州	1.视频通过HDMI接口输入, HDMI接口输出, 即插即用, 无需上网, 显示输出的内容经过安全过滤; ★2.CPU: 八核(4×A76+4×A55), NPU: 算力6TOPS, 运行内存: 8G/64G, 存储: 机械硬盘: 512G; 3.HDMI接口3个, HDMI1为视频输入接口, HDMI2为视频过滤后的输出接口, HDMI3为设备配置接口, 配置软件页面需账号密码才能进入, 软件可以设置过滤画面延迟播放时间, 可设置监测3秒问题视频后永久锁屏,	1套	22000	22000

第三部分、报价文件

					需人为干涉后可重新播放，可设置：RJ45 接口：2 个，内网外网各一个；USB 接口：6 个；RS232 接口：1 个；RS485 接口：1 个；CAN 接口 1 个；耳机接口：1 个；WIFI 接口：1 个；TF 卡槽：1 个；SIM 卡槽：1 个； ★4. 支持 AI 自动识别并拦截电脑桌面画中画内容，及视频内部播放的视频俗称画中画，画中画与小弹窗只要播放内容涉黄、涉政、涉爆，内容将被拦截过滤，自动播放预设画面（自定义安全的预设图片）； ★5. 当现场播放设备故障时，设备播放窗可添加将视频图片直接播放无需 HDMI 输入播放； 6. 当播放时遇到违规内容，过滤出的画面变预设画面用时 0.001 秒； 7. 系统自带拦截后的预设画面，如需更换图片，更换的图片自动经过 AI 审核，AI 审核通过后默认更换图片成功。			
5	智能安全时序器	京堂伟业	TSX10108	福州	★1. ①支持与 AI 视频安全过滤器联动，当发现显示屏有不良视频或文字时，时序器自动关闭显示屏控制器电源插座。 ②支持与配电箱联动，当配电箱启动时，时序器也跟随启动。 2. 支持物理按钮启动，支持移动终端控制启动，支持 PC 端控制启动，支持中控编程控制启动。 3.4.3 寸液晶显示器显示： ①显示绑定设备二维码、采购单位名称、财产编号； ②显示设备工作状态。 ③显示温度、湿度、电压、电流、使用电量、漏电值、烟雾报警； 4. 磷铜插座铜芯插座，电流传导安全稳定，机身高质感纹路，提高用电安全标准； 5. 开机默认设备指示灯闪烁是指设备是智能模式，按钮一下指示灯常亮设备时序启动，按钮再按一下指示灯关闭设备强制关闭，按钮长按 3 秒设备恢复智能模式； ★6. 一级登录密码：手机软件扫描 PC 端软件二维码生成动态密码登录设备主页面； 二级设置密码：需设备绑定手机后扫描 PC 端二维码才能生成动态密码，登录设置页面进行参数设置； 7. 手机可通过扫描二维码绑定设备，绑定后可通过微信邀请指定操作员，设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性； 8.4.3 寸液晶显示器显示：显示器可显示温	1 套	5600	5600

第三部分、报价文件

					度、湿度的检测和报警、烟雾报警、漏电报警、功率、三相电的电压及电流；（如我公司中标，签订合同后，提供设备功能操作视频演示。） 9. 设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致。（如我公司中标，签订合同后，提供设备功能操作视频演示。）			
6	智能配电柜	福佑	FY120KW	河北	1. 要求使用优质电气元器件，容量不低于120KW，配电系统应采取多次加电。 2. 屏体采用“分步加电”的上电方式，能避免大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的工作元件，延长屏体的使用寿命。 3. 配电系统支持定时开关机功能，通过时间设定，控制配电柜启动和关闭，满足任意时间点显示屏开启和关闭的功能要求。 低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压 220~380V。 4. 含防雷系统。	1套	7000	7000
7	线材	阳工	定制	广西	国标铜芯电缆 YJE-3*95+2*50 低压电缆拉线布电到屏体，以及其他屏内布线等本项目所需线材。	1批	90428	90428
8	远程控制器	卡莱特	A4K	深圳	新一代云联网播放器，支持4K/H265/H264硬解码、4K/VP9/AVC，支持4K@60Hz输出。提供浏览器端的设备监控、节目制作、编排和集群管理、多账号管理等功能。支持WiFi、有线网络、4G等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。可配置为WiFi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。支持U盘即插即播，也通过有线网络进行节目更新和管理。广泛应用于4KLCD商业显示领域，例如连锁店屏、广告机、零售店屏、无需PC的屏等。 1. BS架构，可通过WiFi/LAN/4G接入网络，进行云集群管理； 2. 支持云分级管理和多角色节目发布； 3. 处理性能强大，支持H265/H264K高清视频硬解码播放，支持10bit高位阶视频解码、播放 4. 输出显示分辨率最大支持3840×2160@30Hz，最宽3840，最高2160； 5. 8G存储(可用4G)，支持U盘播放； 6. 支持立体音频输出；	1台	4500	4500

第三部分、报价文件

				7. 全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 8. 系统权限认证，数据通道加密； 9. 多级权限管理，节目审核后发布； 10. 播放内容实时监测，运行状态及时反馈； 支持 U 盘即插即播； 12. 支持多屏同步播放(GPS 同步、NTP 同步)； 13. 支持定时指令，支持局域网排程、互联网排程； 14. 可配置为 WiFi 热点，支持手机、Pad、PC 等智能终端进行管理； 15. 使用 PlayerMaster 进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便； 16. 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 17. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟、流媒体、网页、天气等； 18. 支持多节目页播放。			
9	独立 主控	卡 莱 特	X12	深圳	1 台	19000	19000
10	接收 卡	卡 莱 特	E120	深圳	92 张	130	11960

第三部分、报价文件

					3.支持普通修缝,可在对应调试软件上进行修缝,用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 4.支持低延时,降低视频源在接收卡端的延迟,延迟低至1帧。 5.支持配合支持3D功能的独立主控,在调试软件或独立主控的操作面板上开启3D功能,并设置3D参数,使画面显示3D效果。 6.支持四种级联方向(0°/90°/180°/270°)的画面进行切换。 7.支持异形构造,可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏。 8.支持误码率监测,配合对应版本的调试软件,监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 9.支持固件程序回读,在对应版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 10.支持配置参数回读,在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 11.支持环路备份,利用冗余网口增加与发送设备之间的连接,增加设备之间级联的可靠性,当一路出现故障时可实现无缝切换到另一路,保障画面正常显示。 12.支持双固件备份,接收卡出厂时保存了两份应用程序,当程序更新异常导致的升级卡死时,可回读另一份程序并烧录。 13.支持连接多功能卡。			
11	空调	美的	KFR-35GW/PH1-1	佛山	1.能效等级:一级能效; 2.变频/定频:变频; 3.类型:壁挂式; 4.匹数:1.5匹; 5.冷暖类型:冷暖; 6.适用面积(m²):15-23; 7.额定制冷功率(W):845; 8.额定制热功率(W):1250; 9.循环风量(m³/h):720; 10.含安装所需的所有支架、铜管等辅材。 11.响应文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书并加盖供应商公章,否则响应无效。	4台	3400	13600
12	台式电脑	联想	开天M90h G1t-D517	北京	1.海光Hygon 3350,8核心CPU,主频3.0G/8G DDR4/1T+256SSD/2G显存独立显卡/键盘鼠标/DVDRW/7.4L机箱/23.8液晶/三年有限保修及上门。 2.该产品具备国家确定的认证机构出具的	1台	4900	4900

第三部分、报价文件

				有效的节能产品认证证书。			
总报价（人民币大写）： <u>玖拾叁万贰仟元整</u> （¥ <u>932,000.00</u> 元）							

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.总报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险等各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训费、更新升级其所有成本费用。

法定代表人或授权代表（签名）：蒙明哲

供应商（盖章）：广西联星节能科技有限公司

日期：2025年01月10日

附件 3：响应文件中的商务响应表

第二部分、商务技术文件

四、商务响应表

商务响应表

项目	采购文件要求	供应商的承诺或说明	是否响应
项目实施方案	供应商按照本项目的技术参数要求提供项目实施方案，包括但不限于以下内容： 1. 满足采购需求、符合采购人对采购项目管理的规范要求； 2. 包含有供货方案、安装、调试方案； 3. 具有进度计划、管理控制手段、人员安排职责分工； 4. 项目管理策略与计划； 5. 质量保证措施，完工测试标准，安装调试验收方案等。	我公司按照本项目的技术参数要求提供项目实施方案，包括但不限于以下内容： 1. 满足采购需求、符合采购人对采购项目管理的规范要求； 2. 包含有供货方案、安装、调试方案； 3. 具有进度计划、管理控制手段、人员安排职责分工； 4. 项目管理策略与计划； 5. 质量保证措施，完工测试标准，安装调试验收方案等。	响应
报价要求	报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1. 货款和安装调试费、服务费、验收费、税费； 2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4. 保险费和其他各项成本费用。	报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1. 货款和安装调试费、服务费、验收费、税费； 2. 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3. 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4. 保险费和其他各项成本费用。	响应
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交付验收合格之日起不少于2年质保(自交货并验收合格之日起计)，采购内容有要求的按其要求。质保期所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修，免费人工及免费更换配件标准上门服务并提供终身维护。	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交付验收合格之日起2年质保(自交货并验收合格之日起计)，采购内容有要求的按其要求。质保期所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修，免费人工及免费更换配件标准上门服务并提供终身维护。	响应
验收要求	1. 采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件技术参数要求和响应文件的承诺和国家有关质量标准进行验收，验收标准：采购人可对硬件设施、系统模块及内容功能等进行验证，验证结果达不到采购文件技术参数要求和	1. 采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件技术参数要求和响应文件的承诺和国家有关质量标准进行验收，验收标准：采购人可对硬件设施、系统模块及内容功能等进行验证，验证结果达不到采购文件技术参数要求和	响应

	响应文件的承诺的,经双方协商无效后按违约处理,同时采购人有权上报相关监督管理部门,由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 2. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的相关证明材料的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。 3. 成交供应商负责安装、调试,并培训采购人的使用操作人员,直到设备运行符合技术要求及采购人人员熟练操作后,采购人再进行组织验收。 4. 采购人组织验收,成交供应商必须到场配合,验收合格后双方签署验收合格凭证。 5. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。
售后服务要求	响应文件的承诺的,经双方协商无效后按违约处理,同时采购人有权上报相关监督管理部门,由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 2. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的相关证明材料的,负责补齐,否则视为未按合同约定交货。 3. 成交供应商负责安装、调试,并培训采购人的使用操作人员,直到设备运行符合技术要求及采购人人员熟练操作后,采购人再进行组织验收。 4. 采购人组织验收,成交供应商到场配合,验收合格后双方签署验收合格凭证。 5. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。
	1. 所有货物必须为符合国家行业有关质量标准的全新合格产品。 2. 免费送货上门,免费安装调试,免费培训技术人员2名以上,所需工具、器材由成交供应商自理,提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。 3. 产品如出现故障并接到用户通知后在1小时内响应,12小时内上门服务,24小时内解决故障;未能在规定时间内排除故障的,必须在24小时内提供同档次的备用产品,直至解决故障。 4. 成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外,还将为采购人提供技术支持,包括保修期外的修理及技术指导、配件供

第二部分、商务技术文件

	应等。	应等。	
合 同 签 订 时 间	自成交通知书发出之日起 15 日内。	自成交通知书发出之日起 15 日内。	响 应
交 付 时 间 及 地 点	1. 交付时间：自签订合同之日起 30 日内安装调试交付使用。 2. 交付地点：广西钦州市采购人指定地点。	1. 交付时间：自签订合同之日起 30 日内安装调试交付使用。 2. 交付地点：广西钦州市采购人指定地点。	响 应
付 款 方 式	设备安装调试正常运行使用后，采购人组织人员进行验收，验收合格后通知成交供应商开具等额发票，采购人在收到发票后一个月内首付合同金额30%到合同约定的账户，第一次付款后一年内支付合同金额70%。特殊项目国家另有付款规定的，按国家付款规定执行。	设备安装调试正常运行使用后，采购人组织人员进行验收，验收合格后通知成交供应商开具等额发票，采购人在收到发票后一个月内首付合同金额30%到合同约定的账户，第一次付款后一年内支付合同金额70%。特殊项目国家另有付款规定的，按国家付款规定执行。	响 应
其 他 要 求	1. 本表中标注“中小企业预留”的产品可分包，分包金额不低于响应报价总额70%。 2. 本表中标注★号的技术参数需提供证明材料，材料可以是具有CMA标识的检测机构出具的合格有效的检测（验）报告，或产品的历史成交项目证明材料，材料须清晰体现项目基本信息、供货货物品牌、型号、技术参数及性能配置或产品功能截图/彩图，材料须清晰体现产品品牌、型号、技术参数及性能配置。 3. 供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，以及提供的产品技术参数不如实说明，报监管部门查处。	1. 本表中标注“中小企业预留”的产品可分包，分包金额不低于响应报价总额70%。 2. 本表中标注★号的技术参数需提供证明材料，材料可以是具有CMA标识的检测机构出具的合格有效的检测（验）报告，或产品的历史成交项目证明材料，材料须清晰体现项目基本信息、供货货物品牌、型号、技术参数及性能配置或产品功能截图/彩图，材料须清晰体现产品品牌、型号、技术参数及性能配置。 3. 供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，以及提供的产品技术参数不如实说明，报监管部门查处。	响 应

供应商（盖章）： 广西联源智能科技有限公司
日期：2025 年 01 月 10 日

附件 4：响应文件中的技术响应表

第二部分、商务技术文件

五、技术响应表

技术响应表

采购项目编号：QZZC2024-J1-990584-QZSZ

采购项目名称：钦州市妇幼保健院 LED 屏幕及配套设施

序号	标的名称	竞争性谈判采购文件要求	响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1	LED 显示屏	1.显示屏显示面积：≥84.79 m²； 2.产品规格：户外 5.0 表贴全彩； ★3.像素点间距：≤5mm。 4.像素密度：≥40000 点/m²。 5.刷新率：≥3840Hz。 6.模组尺寸（mm）：320x160。 7.最大亮度：≥4500cd/m²。 8.对比度：≥9000:1。 9.可视角度：水平视角≥160°，垂直视角≥160°。 10.包含模组、电源、防水箱体。	1.显示屏显示面积：84.79 m²； 2.产品规格：户外 5.0 表贴全彩； ★3.像素点间距：5mm。 4.像素密度：≥40000 点/m²。 5.刷新率：3840Hz。 6.模组尺寸（mm）：320x160。 7.最大亮度：≥4500cd/m²。 8.对比度：9000:1。 9.可视角度：水平视角 160°，垂直视角 160°。 10.包含模组、电源、防水箱体。	无偏离	
2	钢结构+银灰色铝塑板包边	1.采用专用支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。 2.保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形。 3.为保障显示屏的整体防水，采用铝塑板包围安装。 4.抗风支架式安装	1.采用专用支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。 2.保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形。 3.为保障显示屏的整体防水，采用铝塑板包围安装。 4.抗风支架式安装	无偏离	
3	功放音响	2U 机箱，黑色铝合金面板，6 路分区输出，3 路线路输入，1 路线路音源输出，3 路话筒输入，MIC1 带静音强切优先功能，带 MP3 播放器，带蓝牙、USB/SD 卡插口，FM 收音功能，数显，具有短路、过载、过热保护功能，480*360*88mm，功率：80W。	2U 机箱，黑色铝合金面板，6 路分区输出，3 路线路输入，1 路线路音源输出，3 路话筒输入，MIC1 带静音强切优先功能，带 MP3 播放器，带蓝牙、USB/SD 卡插口，FM 收音功能，数显，具有短路、过载、过热保护功能，480*360*88mm，功率：80W。	无偏离	
4	AI 视频过滤器	1.视频通过 HDMI 接口输入，HDMI 接口输出，即插即用，无需上网，显示输出的内容经过安全过滤； ★2.CPU：八核（4×A76+4×A55），NPU：算力 6TOPS，运行内存：4G/32G，存储：机械硬盘：512G； 3.HDMI 接口 3 个，HDMI1 为视频输入接口，HDMI2 为视频过滤后的输出接口，HDMI3 为设备配置接口，配置软件页面需账号密码才能进入，软件可以设置过滤	1.视频通过 HDMI 接口输入，HDMI 接口输出，即插即用，无需上网，显示输出的内容经过安全过滤； ★2.CPU：八核（4×A76+4×A55），NPU：算力 6TOPS，运行内存：8G/64G，存储：机械硬盘：512G； 3.HDMI 接口 3 个，HDMI1 为视频输入接口，HDMI2 为视频过滤后的输出接口，HDMI3 为设备配置接口，配置软件页面需账号密码才能进入，软件可以设置过	无偏离	

第二部分、商务技术文件

		画面延迟播放时间，可设置监测 3 秒问题视频后永久锁屏，需人为干涉后可重新播放，可设置：RJ45 接口：2 个，内网外网各一个；USB 接口：6 个；RS232 接口：1 个；RS485 接口：1 个；CAN 接口 1 个；耳机接口：1 个；WIFI 接口：1 个；TF 卡槽：1 个；SIM 卡槽：1 个； ★4. 支持 AI 自动识别并拦截电脑桌面画中画内容，及视频内部播放的视频俗称画中画，画中画与小弹窗只要播放内容涉黄、涉政、涉爆，内容将被拦截过滤，自动播放预设画面（自定义安全的预设图片）； ★5. 当现场播放设备故障时，设备播放窗可添加将视频图片直接播放无需 HDMI 输入播放； 6. 当播放时遇到违规内容，过滤出的画面变预设画面用时 0.001 秒； 7. 系统自带拦截后的预设画面，如需更换图片，更换的图片自动经过 AI 审核，AI 审核通过后默认更换图片成功。	画面延迟播放时间，可设置监测 3 秒问题视频后永久锁屏，需人为干涉后可重新播放，可设置：RJ45 接口：2 个，内网外网各一个；USB 接口：6 个；RS232 接口：1 个；RS485 接口：1 个；CAN 接口 1 个；耳机接口：1 个；WIFI 接口：1 个；TF 卡槽：1 个；SIM 卡槽：1 个； ★4. 支持 AI 自动识别并拦截电脑桌面画中画内容，及视频内部播放的视频俗称画中画，画中画与小弹窗只要播放内容涉黄、涉政、涉爆，内容将被拦截过滤，自动播放预设画面（自定义安全的预设图片）； ★5. 当现场播放设备故障时，设备播放窗可添加将视频图片直接播放无需 HDMI 输入播放； 6. 当播放时遇到违规内容，过滤出的画面变预设画面用时 0.001 秒； 7. 系统自带拦截后的预设画面，如需更换图片，更换的图片自动经过 AI 审核，AI 审核通过后默认更换图片成功。		
6	智能安全时序器	★1. ①支持与 AI 视频安全过滤器联动，当发现显示屏有不良视频或文字时，时序器自动关闭显示屏控制器电源插座。 ②支持与配电箱联动，当配电箱启动时，时序器也跟随启动。 2. 支持物理按键时序启动，支持移动终端控制启动，支持 PC 端控制启动，支持中控编程控制启动； 3. 4.3 寸液晶显示器显示： ①显示绑定设备二维码、采购单位名称、财产编号； ②显示设备工作状态。 ③显示温度、湿度、电压、电流、使用电量、漏电流、烟雾报警； 4. 磷铜插座铜芯插座，电流传导安全稳定，机身高质感纹路，提高用电安全标准； 5. 开机默认设备指示灯闪烁是指设备是智能模式，按钮一下指示灯常亮设备时序启动，按钮再按一下指示灯关闭设备强制关闭，按钮长按 3 秒设备恢复智能模式； ★6. 一级登录密码：手机软件扫描 PC 端软件二维码生成动态密码登录设备主页面； 二级设置密码：需设备绑定手机后扫描	★1. ①支持与 AI 视频安全过滤器联动，当发现显示屏有不良视频或文字时，时序器自动关闭显示屏控制器电源插座。 ②支持与配电箱联动，当配电箱启动时，时序器也跟随启动。 2. 支持物理按键时序启动，支持移动终端控制启动，支持 PC 端控制启动，支持中控编程控制启动； 3. 4.3 寸液晶显示器显示： ①显示绑定设备二维码、采购单位名称、财产编号； ②显示设备工作状态。 ③显示温度、湿度、电压、电流、使用电量、漏电流、烟雾报警； 4. 磷铜插座铜芯插座，电流传导安全稳定，机身高质感纹路，提高用电安全标准； 5. 开机默认设备指示灯闪烁是指设备是智能模式，按钮一下指示灯常亮设备时序启动，按钮再按一下指示灯关闭设备强制关闭，按钮长按 3 秒设备恢复智能模式； ★6. 一级登录密码：手机软件扫描 PC 端软件二维码生成动态密码登录设备主页面； 二级设置密码：需设备绑定手机后扫描	无偏离	

		PC 端二维码才能生成动态密码，登录设置页面进行参数设置； 7. 手机可通过扫描二维码绑定设备，绑定后可通过微信邀请指定操作员，设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性； 8. 4.3 寸液晶显示器显示：显示器可显示温度、湿度的检测和报警、烟雾报警、漏电报警、功率、三相电的电压及电流；（签订合同后，成交供应商须提供设备功能操作视频演示。） 9. 设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致。（签订合同后，成交供应商须提供设备功能操作视频演示。）	PC 端二维码才能生成动态密码，登录设置页面进行参数设置； 7. 手机可通过扫描二维码绑定设备，绑定后可通过微信邀请指定操作员，设备绑定后二维码立即失效保证远程控制安全性； 8. 4.3 寸液晶显示器显示：显示器可显示温度、湿度的检测和报警、烟雾报警、漏电报警、功率、三相电的电压及电流；（如我公司中标，签订合同后，提供设备功能操作视频演示。） 9. 设备显示器可显示财产编号以及项目名称，显示器上项目名称需与本采购项目名称一致。（如我公司中标，签订合同后，提供设备功能操作视频演示。）		
6	智能配电柜	1. 要求使用优质电气元器件，容量不低于 120KW，配电系统应采取多次加电。 2. 屏体采用“分步加电”的上电方式，能避免大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的工作元件，延长屏体的使用寿命。 3. 配电系统支持定时开关机功能，通过时间设定，控制配电柜启动和关闭，满足任意时间点显示屏开启和关闭的功能要求。 低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压 220~380V。 4. 含防雷系统。	1. 要求使用优质电气元器件，容量不低于 120KW，配电系统应采取多次加电。 2. 屏体采用“分步加电”的上电方式，能避免大负载对电网瞬间的冲击，有效地保护显示屏体的工作元件，延长屏体的使用寿命。 3. 配电系统支持定时开关机功能，通过时间设定，控制配电柜启动和关闭，满足任意时间点显示屏开启和关闭的功能要求。 低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压 220~380V。 4. 含防雷系统。	无偏离	
7	线材	国标铜芯电缆 YJE-3*95+2*50 低压电缆拉线布电到屏体，以及其他屏内布线等本项目所需线材。	国标铜芯电缆 YJE-3*95+2*50 低压电缆拉线布电到屏体，以及其他屏内布线等本项目所需线材。	无偏离	
8	远程控制器	新一代云联网播放器，支持 4KH265/H264 硬解码、4KVP9 解码，支持 4K@30Hz 输出。提供浏览器登录的设备监控，节目制作、编排和集群发布，多级权限管理等功能。支持 WiFi、有线网络、4G 等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。可配置为 WiFi 热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持使用 PlayerMaster 进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。支持 U 盘即插即播，也通过有线网络进行节目更新和管理。广泛应用于 4KLCD 商业显示领域，例如连锁店屏、广告机、零售店屏、无需 PC	新一代云联网播放器，支持 4KH265/H264 硬解码、4KVP9 解码，支持 4K@30Hz 输出。提供浏览器登录的设备监控，节目制作、编排和集群发布，多级权限管理等功能。支持 WiFi、有线网络、4G 等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。可配置为 WiFi 热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持使用 PlayerMaster 进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。支持 U 盘即插即播，也通过有线网络进行节目更新和管理。广泛应用于 4KLCD 商业显示领域，例如连锁	无偏离	

第二部分、商务技术文件

		的屏等。 1. BS 架构，可通过 WiFi/LAN/4G 接入网络，进行云集群管理； 2. 支持云分级管理和多角色节目发布； 3. 处理性能强大，支持 H265/H264K 高清视频硬解码播放，支持 10bit 高位阶视频解码、播放 4. 输出显示分辨率最大支持 3840×2160@30Hz，最宽 3840，最高 2160； 5. 8G 存储(可用 4G)，支持 U 盘播放； 6. 支持立体音频输出； 7. 全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 8. 系统权限认证，数据通道加密； 9. 多级权限管理，节目审核后发布； 10. 播放内容实时监测，运行状态及时反馈；支持 U 盘即插即播； 12. 支持多屏同步播放（GPS 同步、NTP 同步）； 13. 支持定时指令，支持局域网排程、互联网排程； 14. 可配置为 WiFi 热点，支持手机、Pad、PC 等智能终端进行管理； 15. 使用 PlayerMaster 进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便； 16. 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 17. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟、流媒体、网页、天气等； 18. 支持多节目页播放。	店屏、广告机、零售店屏、无需 PC 的屏等。 1. BS 架构，可通过 WiFi/LAN/4G 接入网络，进行云集群管理； 2. 支持云分级管理和多角色节目发布； 3. 处理性能强大，支持 H265/H264K 高清视频硬解码播放，支持 10bit 高位阶视频解码、播放 4. 输出显示分辨率最大支持 3840×2160@30Hz，最宽 3840，最高 2160； 5. 8G 存储(可用 4G)，支持 U 盘播放； 6. 支持立体音频输出； 7. 全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 8. 系统权限认证，数据通道加密； 9. 多级权限管理，节目审核后发布； 10. 播放内容实时监测，运行状态及时反馈；支持 U 盘即插即播； 12. 支持多屏同步播放（GPS 同步、NTP 同步）； 13. 支持定时指令，支持局域网排程、互联网排程； 14. 可配置为 WiFi 热点，支持手机、Pad、PC 等智能终端进行管理； 15. 使用 PlayerMaster 进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便； 16. 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 17. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟、流媒体、网页、天气等； 18. 支持多节目页播放。		
9	独立主控	1. 支持 1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI 1.4 输入； 2. 支持 3 路 HDMI 音频解析，1 路 3.5mm 音频输入，音频信号自由选择；1 路 3.5mm 音频输出； 3. 支持最大带载 780 万像素点，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点； 4. 支持单路最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 5. 支持 12 路网口输出，支持单机或双机冗余备份； 6. 支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放； 7. 支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节；	1. 支持 1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI 1.4 输入； 2. 支持 3 路 HDMI 音频解析，1 路 3.5mm 音频输入，音频信号自由选择；1 路 3.5mm 音频输出； 3. 支持最大带载 780 万像素点，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点； 4. 支持单路最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 5. 支持 12 路网口输出，支持单机或双机冗余备份； 6. 支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放； 7. 支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节；	无偏离	

		8. 支持 HDCP1.4 协议的高带宽数字内容保护技术； 9. 双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 10. 支持 RS232 串口协议控制； 11. 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 12. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示。	8. 支持 HDCP1.4 协议的高带宽数字内容保护技术； 9. 双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 10. 支持 RS232 串口协议控制； 11. 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节； 12. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示。		
10	接收卡	1. 单卡最大带载 512×512 像素，支持 32 组 RGB 并行数据。采用 16 个 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建 2. 支持逐点亮色度校正，配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 3. 支持普通修缝，可在对应调试软件上进行修缝，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 4. 支持低延时，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至 1 帧。 5. 支持配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6. 支持四种级联方向（0°/90°/180°/270°）的画面进行切换。 7. 支持异形构造，可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏。 8. 支持误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 9. 支持固件程序回读，在对应版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 10. 支持配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 11. 支持环路备份，利用冗余网口增加与发送设备之间的连接，增加设备之间级联的可靠性，当一路出现故障时可实现无缝切换至另一路，保障屏体正常显示。 12. 支持双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 13. 支持连接多功能卡。	1. 单卡最大带载 512×512 像素，支持 32 组 RGB 并行数据。采用 16 个 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建 2. 支持逐点亮色度校正，配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 3. 支持普通修缝，可在对应调试软件上进行修缝，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 4. 支持低延时，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至 1 帧。 5. 支持配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6. 支持四种级联方向（0°/90°/180°/270°）的画面进行切换。 7. 支持异形构造，可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏。 8. 支持误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 9. 支持固件程序回读，在对应版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 10. 支持配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 11. 支持环路备份，利用冗余网口增加与发送设备之间的连接，增加设备之间级联的可靠性，当一路出现故障时可实现无缝切换至另一路，保障屏体正常显示。 12. 支持双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 13. 支持连接多功能卡。	无偏离	

第二部分、商务技术文件

11	空调	1.能效等级：一级能效； 2.变频/定频：变频； 3.类型：壁挂式； 4.匹数：1.5匹； 5.冷暖类型：冷暖； 6.适用面积(m²)：15-23； 7.额定制冷功率(W)：845； 8.额定制热功率(W)：1250； 9.循环风量(m³/h)：720； 10.含安装所需的所有支架、铜管等辅材。 11.响应文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的有效节能产品认证证书并加盖供应商公章，否则响应无效。	1.能效等级：一级能效； 2.变频/定频：变频； 3.类型：壁挂式； 4.匹数：1.5匹； 5.冷暖类型：冷暖； 6.适用面积(m²)：15-23； 7.额定制冷功率(W)：845； 8.额定制热功率(W)：1250； 9.循环风量(m³/h)：720； 10.含安装所需的所有支架、铜管等辅材。 11.响应文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的有效节能产品认证证书并加盖供应商公章，否则响应无效。	无偏离
12	台式电脑	1.8 核心 CPU,主频 3.0G//8G DDR4/1T+256SSD/2G 显存独立显卡/键盘鼠标/DVDRW/7.4L 机箱/23.8 液晶/三年有限保修及上门。 2.该产品须具备国家确定的认证机构出具的有效节能产品认证证书。	1.海光 Hygon 3350, 8 核心 CPU,主频 3.0G/8G DDR4/1T+256SSD/2G 显存独立显卡/键盘鼠标/DVDRW/7.4L 机箱/23.8 液晶/三年有限保修及上门。 2.该产品具备国家确定的认证机构出具的有效节能产品认证证书。	无偏离

注：供应商须对照竞争性谈判采购文件第二章《项目需求》，逐条说明所提供货物和服务对项目需求中货物的技术参数及其性能（规格）及服务要求作出的响应，并申明偏离情况。对有具体参数要求的指标，供应商须提供所供设备的具体技术参数及其性能（规格）。

供应商（盖章）：广东联德智能科技有限公司

日期：2023年 01 月 10 日

附件 5：响应文件中的售后服务承诺方案

第二部分、商务技术文件

七、售后服务方案

广西联尊智能科技有限公司秉承为客户提供“标准、规范、科学、务实”的系列售后服务的理念，建立了一套较为完善的质量保证及售后服务体系。针对本项目，我公司做出的售后服务承诺如下：

一、售后服务承诺：

1. 所有货物为符合国家行业有关质量标准的全新合格产品。
2. 免费送货上门，免费安装调试，免费培训技术人员 2 名以上，所需工具、器材由我公司自理，提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。
3. 产品如出现故障并接到用户通知后在 1 小时内响应，12 小时内上门服务，24 小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，在 24 小时内提供同档次的备用产品，直至解决故障。
4. 我公司除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。

二、质保期承诺：

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交付验收合格之日起 2 年质保（自交货并验收合格之日起计），采购内容有要求的按其要求。质保期所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修，免费人工及免费更换配件标准上门服务并提供终身维护。

三、交付时间及交付地点承诺：

1. 交付时间：自签订合同之日起 30 日内安装调试交付使用。
2. 交付地点：广西钦州市采购人指定地点。

四、定期巡检及回访承诺：

我公司一直将巡检制度作为常规维护工作之一，针对本次项目的重要性，我公司组织定期进行巡检，并听取用户维护人员反映的问题及建议，不断完善服务的质量。

供应商（盖章）： 广西联尊智能科技有限公司

日期：2025 年 01 月 10 日

附件 6：成交通知书

钦州市政府采购中心
钦州市妇幼保健院LED屏幕及配套设施
(QZZC2024-J1-990584-QZSZ)

成交通知书

广西联尊智能科技有限公司：

钦州市政府采购中心受钦州市妇幼保健院的委托，就钦州市妇幼保健院LED屏幕及配套设施采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经谈判小组评审及采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。成交金额为：玖拾叁万贰仟元整（¥932000.00）。成交服务费金额为：壹万壹仟壹佰捌拾肆元整（¥11184.00）。（按钦州市物价局钦市价费[2013]4号文件规定收取）。请将上述款项转入本中心账户：

（1）开户名称：钦州市政府采购中心

（2）开户银行：兴业银行钦州支行

（3）银行帐号：554010100100129709

请贵公司缴纳成交服务费后，3个工作日内与本中心财务人员对接开票事宜。凭此通知书、服务费转账凭证在15日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。（贵公司可凭此通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。）

特此通知！

代理机构联系人：莫丹丹、陈启梅

联系电话：0777-2886006

财务联系电话、邮箱：0777-2886026、qzzfcgzx@126.com

采购人联系人：林桂先

联系电话：0777-2399083

