

(正本)

新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目、同乐镇常仁
村西凤坳至内当站产业道路硬化工程

施
工
承
包
合
同



项目编号:BSZC2025-C2-280090-GXZX

发包人:乐业县农业农村局

承包人:广西臻亮建设工程有限公司



2025 年 7 月 30 日

协议书

发包人(全称): 乐业县农业农村局

承包人(全称): 广西臻亮建设工程有限公司

合同为中小企业预留合同:是 (是/否)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目、同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程

工程地点: (1)乐业县新化镇(2)乐业县同乐镇

工程内容: (1) 新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目, 路线起点K0+000位于那伟村那六屯, 接屯内硬化道路; 终点位于产业林地内, 终点桩号K1+390, 路线总长1.390Km。主要做法: 路基宽度为4.5米, 路面宽度为3.5米。路面结构类型: 10cm厚碎石调平层+18厚C25 水泥混凝土路面。主要建设内容: 路基土石方开挖、圆管涵等工程。(2) 同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程, 路线起点K0+000位于同乐镇当站, 接屯内硬化道路, 终点位于西凤坳, 接硬化道路, 终点桩号K1+830, 路线总长1.830Km。主要做法: 路基宽度为4.5米, 路面宽度为3.5米。路面结构类型: 10cm厚碎石调平层+18厚C25 水泥混凝土路面。主要建设内容: 路基土石方开挖、碎石调平层、混凝土面层、圆管涵等工程。(具体内容以施工图纸及工程量清单为准) 如需进一步了解详细内容, 详见竞争性磋商文件。

建筑规模: (1) 新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目, 路线起点K0+000位于那伟村那六屯, 接屯内硬化道路; 终点位于产业林地内, 终点桩号K1+390, 路线总长1.390Km。(2) 同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程, 路线起点K0+000位于同乐镇当站, 接屯内硬化道路, 终点位于西凤坳, 接硬化道路, 终点桩号K1+830, 路线总长1.830Km。

协议书

发包人(全称): 乐业县农业农村局

承包人(全称): 广西臻亮建设工程有限公司

合同为中小企业预留合同:是 (是/否)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目、同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程

工程地点: (1) 乐业县新化镇 (2) 乐业县同乐镇

工程内容: (1) 新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目, 路线起点K0+000位于那伟村那六屯, 接屯内硬化道路; 终点位于产业林地内, 终点桩号K1+390, 路线总长1.390Km。主要做法: 路基宽度为4.5米, 路面宽度为3.5米。路面结构类型: 10cm厚碎石调平层+18厚C25 水泥混凝土路面。主要建设内容: 路基土石方开挖、圆管涵等工程。(2) 同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程, 路线起点K0+000位于同乐镇当站, 接屯内硬化道路, 终点位于西凤坳, 接硬化道路, 终点桩号K1+830, 路线总长1.830Km。主要做法: 路基宽度为4.5米, 路面宽度为3.5米。路面结构类型: 10cm厚碎石调平层+18厚C25 水泥混凝土路面。主要建设内容: 路基土石方开挖、碎石调平层、混凝土面层、圆管涵等工程。(具体内容以施工图纸及工程量清单为准) 如需进一步了解详细内容, 详见竞争性磋商文件。

建筑规模: (1) 新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目, 路线起点K0+000位于那伟村那六屯, 接屯内硬化道路; 终点位于产业林地内, 终点桩号K1+390, 路线总长1.390Km。(2) 同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程, 路线起点K0+000位于同乐镇当站, 接屯内硬化道路, 终点位于西凤坳, 接硬化道路, 终点桩号K1+830, 路线总长1.830Km。

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：（1）新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目，路线起点K0+000位于那伟村那六屯，接屯内硬化道路；终点位于产业林地内，终点桩号K1+390，路线总长1.390Km。主要做法：路基宽度为4.5米，路面宽度为3.5米。路面结构类型：10cm厚碎石调平层+18厚C25 水泥混凝土路面。主要内容：路基土石方开挖、圆管涵等工程。（2）同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程，路线起点K0+000位于同乐镇当站，接屯内硬化道路，终点位于西凤坳，接硬化道路，终点桩号K1+830，路线总长1.830Km。主要做法：路基宽度为4.5米，路面宽度为3.5米。路面结构类型：10cm厚碎石调平层+18厚C25 水泥混凝土路面。主要内容：路基土石方开挖、碎石调平层、混凝土面层、圆管涵等工程。（具体内容以施工图纸及工程量清单为准）如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

三、合同工期

开工日期：2025年7月30日以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准。

竣工日期：2025年11月27日

合同工期总日历天数：120 日历天

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准

五、合同价款

金额(大写)：壹佰伍拾柒万柒仟捌佰柒拾叁元整（小写¥ 1577873.00 元）。
其中：1、新化镇那伟村那六至后头坡特色产业硬化道路项目工程 707056.00 元；2、同乐镇常仁村西凤坳至内当站产业道路硬化工程工程870817.00元。

六、项目专用账户

乙方须为项目在指定银行开设资金监管专用账户，甲方将工程款汇入乙方开设的资金监管专用账户。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书
10. 竞争性磋商文件（含补充通知和答疑）
11. 廉政责任书
12. 农民工工资保证金缴纳证明

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有词语含义与招标文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间： 2025 年 7 月 30 日

合同订立地点： 乐业县农业农村局

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公

章后生效。

本合同一式六份，正本两份、副本四份。

发包人：乐业县农业农村局（公章）

法定代表人（签字）：

邮政编码：533200

电话：0776-7922147

开户银行：

账号：

承包人：广西臻亮建设工程有限公司

（公章）

法定代表人（签字）：

邮政编码：533200

电话：18776911629

开户银行：中国农业银行股份有限公司乐业县支行

账号：20624101040020242