

二、开标一览表

项目名称：里雍镇龙江现代设施蔬菜基地建设项目

项目编号：LZZC2024-G1-030018-GXHZ

投标人名称：潍坊睿盈农业发展有限公司

一、4#经济种植示范温室 3360 平方米（1套）（跨宽：8m、间宽：4m、材质：热镀锌）												
序号	货物名称		详细参数（技术性能指标）要求			投标品牌及 型号	生产厂家 （产品制造 商）及国别	数量	计量 单位	单价 （元）	小计 （元）	备注【大型/ 中型/小型/ 微型（按实际 填写）】
	类别	名称	材料规格	数量	单位							
1	基础 棚型	主立柱	热镀锌 50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm	128	根	定制	天津市福顺 程钢管制造 有限公司 中国	1	套	168000	168000	小型
		端面副立柱	热镀锌 40mm*60mm*2.0mm L=3000mm	90	根							
		侧面副立柱	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=4700mm	14	根							
		■屋面拱杆	热镀锌 φ 25*1.5	4600	m							
		雨槽	470mm*1.5mm	392	m							
		纵拉杆	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	2100	m							
		吊杆（五道）	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	975	m							
		剪刀撑拉筋	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	280	m							
		端面水平拉杆	热镀锌 30*50*2.0	960	m							
		四周围梁	热镀锌 30*50*2.0	296	m							
棚头平八字撑	热镀锌 φ 32mm 管厚 1.5	275	m									

		标准配件	漏水斗, 螺丝, 钻尾丝, 连接件, 抱箍, 压板, 胶带等	1	批								
2	自动放风系统	四周卷膜杆	热镀锌 ϕ 25mm*1.5mm	724	m	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司 中国	1	套	23520	23520	微型	
		卷膜器	手动卷膜器	4	台								
		卷膜器	电动卷膜器: 电机直流 220V/100W, 80 扭矩, 转速 2.8rpm,	15	台								
		标准配件	自动控制模块, 钻尾丝, 螺丝, 手动卷膜器, 升降杆等		批								
3	覆盖防虫功能	卡槽	1.0mm 厚热镀锌卡槽 (不含卡簧)	1650	m	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司 中国	1	套	43008	43008	微型	
		卡簧	卡簧 L=2000mm	1650	m								
		标准配件	卡槽连接片, 钻尾丝等	1	批								
		棚门	阳光板、铝合金, 2mm*2mm	2	套								
		四周防虫网	80 目、塑料	1200	平方米								
		薄膜	15 丝 po 膜, 透光率 \geq 50%	5600	平方米								
		落水管	110pvc 及标准配件	1	批								
4	内遮阳系统	内遮阳	遮阳率 50% 塑料	3360	平方米	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司 中国	1	套	43680	43680	微型	
			热镀锌 ϕ 32mm 管厚 2.0	960	m								
			热镀锌 ϕ 25*1.5	105	m								
二、5#~9#经济种植示范温室 3136 平方米 (5 套) (跨宽: 8m、间宽: 4m、材质: 热镀锌)													

序号	货物名称		详细参数（技术性能指标）要求			投标品牌及型号	生产厂家 (产品制造商)及国别	数量	计量单位	单价 (元)	小计 (元)	备注【大型/中型/小型/微型（按实际填写）】
	类别	名称	材料规格	数量	单位							
1	基础棚型	主立柱	热镀锌 50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm	120	根	福顺程定制	天津市福顺程钢管制造有限公司 中国	5	套	154200	771000	小型
		端面副立柱	热镀锌 40mm*60mm*2.0mm L=3000mm	84	根							
		侧面副立柱	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=4700mm	14	根							
		■屋面拱杆	热镀锌 φ 25*1.5	4300	m							
		雨槽	470mm*1.5mm	84	m							
		纵拉杆	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	1960	m							
		吊杆（五道）	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	918	m							
		剪刀撑拉筋	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	92	m							
		端面水平拉杆	热镀锌 30*50*2.0	896	m							
		四周围梁	热镀锌 30*50*2.0	280	m							
	棚头平八字撑	热镀锌 φ 32mm 管厚 1.5	265	m								
2	自动放风系	标准配件	漏水斗，螺丝，钻尾丝，连接件，抱箍，压板，胶带等	1	批	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司 中国	5	套	21152	105760	微型
		四周卷膜杆	热镀锌 φ 25mm*1.5mm	400	m							
		卷膜器	手动卷膜器	4	台							
		卷膜器	电动卷膜器：电机直流 220V/100W，80 扭矩，转速	14	台							

	统		2.8rpm,									
3	覆盖防虫功能	标准配件	自动控制模块, 钻尾丝, 螺丝, 手动卷膜器, 升降杆等	1	批	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司 中国	5	套	40140	200700	微型
		卡槽	1.0mm 厚热镀锌卡槽 (不含卡簧)	1000	m							
		卡簧	卡簧 L=2000mm	1000	m							
		标准配件	卡槽连接片, 钻尾丝等	1	批							
		棚门	阳光板、铝合金, 2mm*2mm	2	套							
		四周防虫网	80 目、塑料	890	平方米							
		薄膜	15 丝 po 膜, 透光率 ≥50%	2000	平方米							
4	内遮阳系统	内遮阳	遮阳率 50% 塑料	3136	平方米	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司 中国	5	套	40768	203840	微型
			热镀锌 φ 32mm 管厚 2.0	896	m							
			热镀锌 φ 25*1.5	98	m							

三、1#~2#经济种植示范温室 1600 平方米 (2 套) (跨宽: 8m、间宽: 4m、材质: 热镀锌)

序号	货物名称		详细参数 (技术性能指标) 要求			投标品牌及型号	生产厂家 (产品制造商) 及国别	数量	计量单位	单价 (元)	小计 (元)	备注【大型/中型/小型/微型 (按实际填写)】
	类别	名称	材料规格	数量	单位							
1	基础	主立柱	热镀锌 60mm*80mm*2.0 mm L=4700mm	66	根	福顺程定制	天津市福顺程钢管制造有限公司	2	套	83000	166000	小型
		端面副立柱	热镀锌 40mm*60mm*2.0mm	30	根							

棚型		L=4700mm			中国							
	侧面副立柱	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=4700mm	15	根								
	■屋面拱杆	热镀锌 φ 25*1.5	2000	m								
	雨槽	470mm*1.5mm	160	m								
	纵拉杆	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	950	m								
	吊杆（五道）	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	470	m								
	剪刀撑拉筋	热镀锌 φ 25mm 管厚 1.5mm	100	m								
	端面水平拉杆	热镀锌 30*50*2.0	440	m								
	四周围梁	热镀锌 30*50*2.0	160	m								
	棚头平八字撑	热镀锌 φ 32mm 管厚 1.5	130	m								
	标准配件	漏水斗，螺丝，钻尾丝，连接件，抱箍，压板，胶带等	1	批								
2	自动放风系统	四周卷膜杆	热镀锌 φ 25mm*1.5mm	1850	m	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司 中国	2	套	11200	22400	微型
		卷膜器	手动卷膜器	4	台							
		卷膜器	电动卷膜器：电机直流 220V/100W，80 扭矩，转速 2.8rpm，	5	台							
		标准配件	自动控制模块，钻尾丝，螺丝， 手动卷膜器，升降杆等	1	批							
3	覆盖	卡槽	1.0mm 厚热镀锌卡槽（不含卡簧）	920	m	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司	2	套	20446	40892	微型
		卡簧	卡簧 L=2000mm	920	m							

防虫功能	标准配件	卡槽连接片, 钻尾丝等	1	批		中国					
	棚门	阳光板、铝合金, 2mm*2mm	2	套							
	四周防虫网	80目、塑料	750	平方米							
	薄膜	15丝 po膜, 透光率≥50%	2650	平方米							
	落水管	110pvc 及标准配件	1	批							
4 内遮阳系统	内遮阳	遮阳率 50% 塑料	1600	平方米	建俊农牧定制	山东建俊农牧科技有限公司 中国	2	套	21200	42400	微型
		热镀锌 φ32mm 管厚 2.0	400	m							
		热镀锌 φ25*1.5	20	m							

四、设备及安装费

序号	货物名称	详细参数（技术性能指标）要求	生产厂家 投标品牌及 型号	数量	计量单位	单价 (元)	小计 (元)	备注【大型/ 中型/小型/ 微型（按实际 填写）】
1	物联网控制系统	7寸触摸屏, PLC控制, 可根据传感器数据按照设定值控制温室内所有设备启停, 内含、土壤湿度、温度、二氧化碳浓度等检测器	博云农业 WL-21	8	套	49500	396000	小型
2	自动喷淋系统	1、pe管道 外径 9.52 内径 4.0 2、2号高压喷雾喷头孔径 0.2mm 流量每分钟 0.08L	建俊农牧定制	8	套	35000	280000	微型
3	自动供水系统	内含总线控制宽电压脉冲电磁阀, 标准配件等。	建俊农牧定制	8	套	47500	380000	微型

				公司/中国					
4	智能水肥一体机系统	<p>智能水肥一体机</p> <p>由人机交互系统，工业级 plc 控制系统，施肥泵、施肥通道和流量调整系统组成。</p> <p>1、3 个文丘里施肥通道，每个施肥通道均配备有流量计和流量调节阀门，可以显示当前施肥流量，单通道吸肥量 300-1000L/H，每个通道都有定制的电磁阀通过精准运算自动调整施肥流量，2 路调 EC1 路调酸。</p> <p>2、不锈钢立式离心增压泵，参数：流量 4m³，扬程 59m，可在主管道口径 40-110，压力 0.1-0.4MPA 之间正常工作，旁路式安装，可适应原有的灌溉系统。</p> <p>3、10 寸铝合金液晶触摸屏+高端工业级 PLC 输出控制，外部可控制原有灌溉系统定时启动，包括 1 路主泵输出、多路灌区阀门；</p> <p>4、管道系统，经久耐用耐腐蚀防紫外线抗老化。所有关键部件均可自由拆卸，更换部件简单方便，一年免费质保。</p> <p>5、设备自带压力检测系统和排气系统，最大程度提高输出功效。</p> <p>6、该款设备可以设定多种灌溉方式，定时灌溉一键轮灌等客户自由选择。</p> <p>7，手机 app 和电脑远程操控，可以轻松实现园区灌溉和施肥的远程管理，提高了运行效率。</p> <p>8. 肥料桶 500L+380V 0.75KW 搅拌电机 X3</p> <p>9. 水肥机连接件；止回阀 4 寸；涡轮蝶阀 4 寸 X2；泄压阀 2 寸；持压阀 4 寸；自动排气阀 2 寸；压力</p>	 <p>寿光市康顺农业科技有限公司/中国</p>	1	台	90000	90000	微型	

		表 1. OMPA, 带缓冲管; 首部连接件							
5	经济种植棚安装费	经济种植棚及内部配套与设施	睿盈农业	潍坊睿盈农业发展有限公司/中国	22240	平方米	45	1000800	微型
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币 <u>叁佰玖拾柒万捌仟元整</u> (¥3978000.00)									
供货期: 自签订合同后收到预付款之日起 <u>90</u> 个日历天内安装调试并交付使用。									
质保期: 经验收小组验收合格之日起 <u>1</u> 年。维修后货物的质保期从维修完毕并重新经验收小组验收合格之日起计算。									
说明: 投标报价为包括了实施和完成本项目全部服务内容所需的劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、保险、和利润、税金等一切业务有关的费用。									

注:

- 1、 投标人需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, , 必须加盖投标人有效电子公章, **否则其投标作无效标处理。**
- 2、 本表内容均不能涂改, **否则其投标作无效标处理。**
- 3、 特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

投标人名称(电子签章): 潍坊睿盈农业发展有限公司

日期: 2024 年 9 月 27 日

