

						PDF 文件，支持批量导出课程下所有老师的评课表为 Word 文件； ▲6. 支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。校本资源库提供学科目录模板/教材目录模板，管理者可搭建校本资源目录框架，以文件夹的形式进行分组，进行各年级学科的资源管理。支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行课件的批量移动、删除。支持树形结构目录，进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览。管理员可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录在编辑的界面支持同级拖拽移动；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章）
--	--	--	--	--	--	---



						九、产品售后保障服务 1. 全国 24 小时免费 400 电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2. 微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便； 3. 微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 ▲十、其他 1. 为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 2. 标注“▲”内容为重要技术参数，投标人满足。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供相关样品，均视为虚假应标处理, 采购人
--	--	--	--	--	--	--



							汇报本项目监督部门，由监督部门根据政府采购法及标书要求追究法律责任。
39	削皮三件套	4份	十八子作	型号：MDGF03	阳江十八子集团有限公司	广东阳江	1. 材质：不锈钢； 2. 折叠削皮刀、水果削皮刀、土豆削皮刀； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
40	揉面盆	4份	天泽	规格：直径约 40cm	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 直径约 40cm； 2. 304 不锈钢； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
41	揉面板	4个	天泽	规格：长 60cm×宽 40cm	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 宽 40cm×长 60cm； 2. 食用级不锈钢； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
42	饺子盘	2个	达新美	10 英寸	东莞市达新美耐皿有限公司	东莞	1. 食品级密胺材质； 2. 加厚密胺材质，10 英寸水饺浅盘（20 个装）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
43	打蛋器	2个	天泽	型号：定制	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 材质：不锈钢手动打蛋器； 2. 加粗钢丝，加固锁紧，尾部挂钩；

							3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
44	奶油打发器	2 个	裕飞永强	型号：YQ-7-1	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	广东佛山	1. 机身材质：塑料； 2. 产品毛重：1.6Kg；额定电压：220V；额定功率：200W； 3. 档速选择：1~6 档；产品功能：打发蛋液、奶油、奶昔、果酱、调料、黄油、辅食和面等； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
45	蛋糕用具套装	1 套	三能	规格：6/10 英寸	三能器具（无锡）有限公司	江苏无锡	1. 材质：铝合金 2. 活底设计轻松脱模，底部不藏污垢，规格：6/10 英寸蛋糕模具； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
46	花箱	40 个	格木	规格约 1.6m × 0.4m × 0.4m	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 规格约 1.6 米 × 0.4 米 × 0.4 米； 2. 铝合金定制花箱； 3. 现场安装回填泥土； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。



47	花盆	50 个	拍美	规格：直径 20cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PVC； 2. 规格：直径 20cm； 3. 圆形、椭圆形； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
48	小铲子	50 把	农友	规格：长约 68cm (尖头)	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁制； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm (尖头)； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
49	水桶	40 把	天泽	规格：约口径 0.3m、高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢 制品有限公司	广东揭阳	1. 规格约：口径 0.3m、高 0.288m； 2. 材质：不锈钢材质； 3. 加粗提手； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
50	水瓢	40 把	拍美	规格：约 28cm× 17cm×9cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PP 材质； 2. 规格约 28×17×9cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
51	大刮子	50 把	农友	规格：刮板约 20cm+木柄 120cm	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质手柄+铁质； 2. 采用铁质铸造，耙子整体热处理工艺，刮板约

							20cm+木柄 120cm; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
52	小锄头	100 把	农友	规格：全 长 约 50cm，锄头板约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽，适用于栽菜、 园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
53	大铲子	100 把	农友	规格：长 约 75cm (尖头)	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁制； 2. 木质手柄+铁铲长约 75cm（尖头）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
54	小修枝剪	100 把	农友	规格：全 长 约 18cm，刀刃 9cm	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁制； 2. 全长约 18cm，刀刃 9cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
(十) 那安小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 (校门口 西侧围墙)	26.83 m ²	金宸	规格：约 10.65m × 2.52m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 10.65m×2.52m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝；

							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙（校门口西侧围墙）	14.49 m²	金宸	规格：约 6.9m × 2.1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 6.9m × 2.1m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
3	墙面翻新（校门口左右两侧）	13 m²	金宸	规格：约 2.6m × 2.5m，共 2 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.6m × 2.5m，共 2 面； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
4	文化墙（校门口左右两侧）	6 m²	金宸	规格：约 2m × 1.5m，共 2 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2m × 1.5m，共 2 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品；

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面翻新 (门口东侧)	87.5 m²	金宸	规格：约 35m × 2.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 35m × 2.5m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
6	文化墙（门口东侧）	29.16 m²	金宸	规格：约 1.35m × 1.35m，共 16 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1.35m × 1.35m，共 16 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
7	文化墙墙裙、墙柱维修	150m	金宸	规格：150m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨； 5. 贴好分砖线（规格：约 5mm × 200mm）； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆；

							7. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
8	车棚改造	72 m ²	金宸	规格: 72 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 镀锌钢管 110mm×110mm 的立柱; 2. 110mm×50mm 的横顶; 3. 树脂瓦覆盖; 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
9	墙面翻新 (车棚处)	24.91 m ²	金宸	规格: 约 24.91 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 24.91 m ² ; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
10	墙面翻新 (教育方针)	23.1 m ²	金宸	规格: 约 23.1 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 23.1 m ² ; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。

11	文化墙（教育方针）	16 m²	金宸	规格：约 16 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 16 m²； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 15mmPVC 板立体雕刻； 4. 表面过水晶膜； 5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
12	墙面翻新（主题：三字经）	12.97 m²	金宸	规格：约 6.04m×2.15m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 6.04m×2.15m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
13	宣传标语（主题：三字经）	8.99 m²	金宸	规格：约 5.45m×1.65m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 5.45m×1.65m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。



14	墙面翻新 (主题: 弟子规)	14.25 m ²	金宸	规格: 约 6.04m× 2.36m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 6.04m×2.36m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
15	宣传标语 (主题: 弟子规)	12.09 m ²	金宸	规格: 约 5.9m× 2.05m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 5.9m×2.05m; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
16	墙面翻新 (跑道旁)	201 m ²	金宸	规格: 约 201 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 201 m ² ; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。



17	文化墙（跑道旁）	124 m²	金宸	规格：约 124 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 124 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
18	墙面翻新（休闲区）	106 m²	金宸	规格：约 106 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 106 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
19	文化墙（休闲区围墙）	72.42 m²	金宸	规格：约 72.42 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 72.42 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。



20	宣传牌（教学楼和综合楼的教室、功能室室内、楼道文化）	9.6 m²	金宸	规格：约 0.4m×0.8m，共 30 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.4m×0.8m，共 30 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
21	墙面翻新（橱窗处）	15 m²	金宸	规格：约 15 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 15 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
22	雕塑 1（五旗景观）	1 个	金宸	规格：4.9m×2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 4.9m×2m 2. 约 1.0cm 镀锌激光切割焊接成形，内置方通龙骨，整体喷环氧底漆+烤金属漆，分色，埋地安装，内容 PVC 雕刻 UV 面贴；（内容由采购人及学校现场情况决定） 3. 人工开凿地面往地下挖 60cm，浇灌混凝土固定安装； 4. 运输、人工二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。

23	雕塑 2（主题：社会主义核心价值观）	1 个	金宸	规格：4m×2.25m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 4m×2.25m； 2. 1.0cm 镀锌激光切割焊接成形，内置方通龙骨，整体喷环氧底漆+烤金属漆，分色，埋地安装，内容 PVC 雕刻 UV 面贴。（内容由采购人及学校现场情况决定） 3. 人工开凿地面往地下挖 60cm，浇灌混凝土固定安装； 4. 运输、人工二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
24	围墙底抹灰（学校门口左侧）	50 m²	金宸	规格：约 50 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 50 m²； 2. 原有围墙面清理，砂浆水泥批灰平整； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
25	劳动基地宣传栏	8 m²	金宸	规格：4m×2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 4m×2m； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm×60mm 方管，1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 4. 不锈钢防雨棚； 5. 户外写真； 6. 地面安装固定预埋件，水泥砂浆浇筑固定；

							7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
26	宣传栏（教育方针下）	6.6 m²	金宸	规格：约 2.2m×1.5m，2 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.2m×1.5m，2 块； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm×60mm 方管，1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 4. 不锈钢防雨棚； 5. 户外写真； 6. 地面安装固定预埋件，水泥砂浆浇筑固定； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
27	花箱	30 个	格木	规约：单个约 1.6m×0.4m×0.4m	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 铝合金定制花箱，单个规格约 1.6 米×0.4 米×0.4 米； 2. 现场安装回填泥土； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
28	花盆	60 个	柏美	规格：口径约 0.25m，高度约 0.25m	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 仿陶瓷树脂材质定制，口径约 0.25m，高度约 0.25m； 2. 回填种植土； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

29	大锄头	30 把	农友	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
30	月牙锄头	30 把	农友	规格：刮板约 20cm+木柄 120cm	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质手柄+铁质； 2. 采用铁质铸造，耙子整体热处理工艺，刮板约 20cm+木柄 120cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
31	小铲子	30 把	农友	规格：长约 68cm（尖头）	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm（尖头）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
32	水桶	30 把	天泽	规格约：口径 0.3m 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 规格约：口径 0.3m 高 0.288m； 2. 材质：不锈钢材质； 3. 加粗提手； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
33	水瓢	30 把	拍美	规格约：28cm×17cm×9cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 规格约：28cm×17cm×9cm； 2. 材质：PP 材质；

							3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
34	砖砌种植箱（5米）	4个	金宸	规格约：长5m×宽1.2m×高0.4m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：长5m×宽1.2m×高0.4m 2. 水泥砖（规格约60cm×20cm×20cm）砌筑，批灰； 3. 回填种植土； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
（十一）七建小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新（校门外右侧围墙）	101 m²	金宸	规格：约48.1m×2.1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约48.1m×2.1m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙（校门外右侧围墙）	57 m²	金宸	规格：约4.6m×1.38m，共9块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约4.6m×1.38m，共9块； 2. 15mmPVC板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV彩印，根据设计图定制成品；

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
3	墙面翻新 (校门外左侧围墙)	41.28 m ²	金宸	规格: 约 25.8m× 1.6m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 25.8m×1.6m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
4	文化墙(校 门外左侧 围墙)	24.4 m ²	金宸	规格: 约 24.4 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 24.4 m ² ; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面翻新 标语(校门 两侧)	2 m ²	金宸	规格: 约 0.5m× 2m, 共 2 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.5m×2m, 共 2 块; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。

6	标语（校门两侧）	2 m²	金宸	规格：约 0.5m×2m，共 2 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.5m×2m，共 2 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻。 3. 表面过水晶膜。 4. UV 彩印，根据设计图定制成品。 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 6. 现场垃圾清理及外运。
7	墙面文化（学校围墙）	430 m²	金宸	规格：约 430 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 430 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 7. 现场垃圾清理及外运。
8	墙面翻新（主题：教育方针）	20 m²	金宸	规格：约 4m×5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 4m×5m； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 铲除旧腻子层； 4. 修补砂浆层裂缝； 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 6. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。

9	文化墙（主题：教育方针）	15.6 m²	金宸	规格：约 4m×3.9m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 4m×3.9m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
10	文化墙墙裙、墙柱维修	130m	金宸	规格：130m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨； 5. 贴好分砖线（规格：5mm×200mm）； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
11	墙体翻新（少年宫外）	71 m²	金宸	规格：约 71 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 71 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。

12	脚手架搭建服务（少年宫外+党的教育方针墙面）	260 m²	金宸	规格：260 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性； 4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料； 7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。
13	铁皮字翻新（少年宫外墙）	12 个	金宸	规格：约 0.6m×0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.6m×0.6m； 2. 拆除原有铁皮字，重新喷漆，含人工辅材安装； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
14	手绘（校门两侧）	21.42 m²	金宸	规格：约 21.42 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 21.42 m²； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
15	劳动基地建设（防水土流失墙）	45m	金宸	规格：45m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 地面垃圾清理； 2. 水泥砖砌筑防水土流失墙（含人工、辅材）； 3. 运输、二次搬运； 4. 现场垃圾清理及外运。

16	劳动地牌 (龙眼园)	6块	金宸	规格: 约 0.6m× 0.4m×1.2m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.6m×0.4m×1.2m; 2. 15mmPVC 底板; 3. 表面高精 UV 印图文; 4. 表面过水晶膜; 5. 高 1.2m 不锈钢钢管做立柱; 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
17	劳动基地 宣传栏	8m²	金宸	规格: 4m×2m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格 4m×2m; 2. 材质: 304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、 方管龙骨; 3. 副骨 40mm*60mm 方管, 1.2mm 厚度, 外装饰管 80mm*40mm 方管; 4. 不锈钢防雨棚; 5. 户外写真; 6. 地面安装固定预埋件, 水泥砂浆浇筑固定; 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
18	大锄头	30把	农友	规格: 全长约 60cm; 锄头板约 10cm宽	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质: 铁质; 2. 全长约 60cm, 锄头板约 10cm 宽, 适用于栽菜. 园艺. 户外; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。

19	月牙锄头	30 把	农友	规格：刮板约 20cm+木柄 120cm	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质手柄+铁质； 2. 采用铁质铸造，耙子整体热处理工艺，刮板约 20cm+木柄 120cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
20	小铲子	30 把	农友	规格：长约 68cm（尖头）	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm（尖头）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
21	水桶	30 个	天泽	规格：约口径 0.3m. 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 规格约：口径 0.3m，高 0.288m； 2. 材质：不锈钢材质； 3. 加粗提手； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
22	水瓢	30 把	拍美	规格：约 28cm×17cm×9cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 规格约：28cm×17cm×9cm； 2. 材质：PP 材质； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
(十二) 皆村小学校园文化与劳动基地建设							
1	宣传标语（校门口左侧）	18.62 m ²	金宸	规格：约 0.7m×0.7m，共 38 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.7m×0.7m，共 38 个； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物；

							3. 15mmPVC 板立体雕刻； 4. 表面过水晶膜； 5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	墙面翻新 (校门口右侧)	48.6 m²	金宸	规格：约 17.36m ×2.8m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 17.36m×2.8m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
3	文化墙(校 门口右侧)	12.48 m²	金宸	规格：约 12.48 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 12.48 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
4	墙面翻新 (校门口 两侧)	17 m²	金宸	规格：约 4.25m× 2m，共 2 面	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 4.25m×2m，共 2 面； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝；

							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
5	文化墙（校门口两侧）	8.12 m²	金宸	规格：约 2.9m×1.4m，共 2 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.9m×1.4m，共 2 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
6	墙面文化（跑道处）	166.5 m²	金宸	规格：约 111m×1.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 111m×1.5m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
7	读书亭	1 项	金宸	规格：约长 7.5m×宽 4.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约长 7.5m×宽 4.2m； 2. 防腐木材质，立柱直径约 15cm，立柱 8 根，副梁规格（长×宽×厚）：约 420cm×13cm×5cm； 两边防腐木长凳加靠背，下面加支撑固定板（规



							格：长 7m×宽 0.4m×厚 0.03m）； 3. 顶面盖约 80mm 厚钢化玻璃。 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
8	读书亭（铺设草皮砖）	7m²	金宸	规格：7m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铺设 25cm×25cm 草皮砖材料（含人工、辅材）； 2. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 3. 现场垃圾清理及外运。
9	拆除花圃（读书亭）	1 项	金宸	规格：直径为 1.2m 花圃，共 2 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除原有直径为 1.2m 花圃，共 2 个； 2. 运输、二次搬运； 3. 现场垃圾清理及外运。
10	墙面翻新（楼梯过道）	380 m²	金宸	规格：380 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
11	立体造型牌（校园内树木下面）	2.1 m²	金宸	规格：约 0.7m×0.5m，共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.7m×0.5m，共 6 块； 2. 15mmPVC； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品 5. 不锈钢焊接成书本造型；

							6. 挖地 30cm 深; 7. 预埋浇筑混凝土; 8. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 9. 现场垃圾清理及外运。
12	围墙油漆 (校门口左侧)	131 m²	金宸	规格: 约 131.1 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积: 约 131.1 m²; 2. 修补砂浆层裂缝; 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
13	防腐木种植箱	6 个	格木	规格: 单个约 80cm × 40cm × 38cm	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 单个规格: 约 80cm × 40cm × 38cm 2. 双龙骨加固防腐木花箱, 内加防水布表面喷漆; 3. 成品交付; 4. 运输、二次搬运、现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
14	成果展板 (劳动基地)	2.88 m²	金宸	规格: 约 2.4m × 1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.4m × 1.2m; 2. 材质: 304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨; 3. 副骨 40mm × 60mm 方管, 1.2mm 厚度, 外装饰管 80mm × 40mm 方管; 4. 不锈钢防雨棚;

							5. 户外写真； 6. 地面安装固定预埋件，水泥砂浆浇筑固定； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
15	墙面翻新 (食堂)	35 m ²	金宸	规格：约 35 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 35 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
16	文化墙（食堂）	27.16 m ²	金宸	规格：约 27.16 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 27.16 m ² ； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
17	种植肥泥	5m ³	盛丰宝	规格：约 5m ³	贵州盛丰宝有机植物肥料肥泥生产有限公司	贵州	1. 种植专用泥：约 5m ³ ； 2. 运输、二次搬运、现场回填； 3. 现场垃圾清理及外运。



18	小铲子	20 把	农友	规格：长约 68cm (尖头)	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm（尖头）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
19	小锄头	30 把	农友	规格：全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽，适用于栽菜、 园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
20	水管	100 米	日丰	规格：PVC 水管， 直径约 2.0 cm，长 100 米	日丰企业集团有限 公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源. 安装总 水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通. 接头. 固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
21	水龙头	6 个	联歌	规格：长约 85mm	无锡联歌商厨水暖 工程有限公司	江苏无锡	1. 材质：不锈钢； 2. 常用规款：总长约 85mm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。



22	劳动基地建设（砌筑种植箱）	6个	金宸	规格（长×宽×高）：单个约4.1m×1.3×0.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砖砌筑墙体； 2. 墙体两面水泥砂浆批灰磨平； 3. 种植箱回填种植泥，每个种植箱规格（长×宽×高）：约4.1m×1.3×0.5m； 4. 现场垃圾清理及外运。
（十三）三友小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新（大门两侧围墙）	82.28 m²	金宸	规格：约44m×1.87m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约44m×1.87m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙（大门两侧围墙）	34.75 m²	金宸	规格：约34.75 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约34.75 m² m； 2. 15mmPVC板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。



3	文化墙（教学楼和综合楼）	14.36 m²	金宸	规格：约 0.58m× 0.75m，共 33 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.58m×0.75m，共 33 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
4	文化墙（教学楼）	71.28 m²	金宸	规格：约 1.8m× 0.3m，共 132 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 1.8m×0.3m，共 132 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面翻新 （大门围墙内侧围墙）	74.8 m²	金宸	规格：约 40m× 1.87m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 40m×1.87m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
6	文化墙（大门围墙内侧围墙）	49.9 m²	金宸	规格：约 49.9 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 49.9 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；

							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
7	文化墙（走廊楼道相框）	12.39 m ²	金宸	规格：约 0.44m×0.32m，共 88 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.44m×0.32m，共 88 个； 2. 15mmPVC 板立体雕刻做底板； 3. 表面过水晶膜； 4. 容纳 A3 纸大小双面亚克力卡槽； 5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
8	文化墙墙裙、墙柱维修	40m	金宸	规格：40m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨； 5. 贴好分砖线（规格：5mm×200mm）； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
9	遮羞墙翻新（卫生间处）	19.9 m ²	金宸	规格：左面：3.6m×2.15m，右面：5.7m×2.15m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 切砖砌墙面左面：3.6m×2.15m，右面：5.7m×2.15m； 2. 批灰；

							3. 刮腻子； 4. 刷调色乳胶漆遍底漆两遍面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
10	墙绘（厕所遮羞墙）	25 m²	金宸	规格：约 25 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 25 m²； 2. 打型，上色，手绘，上罩面漆； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
11	拆除原有铁门	1 项	金宸	规格：定制	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 人工拆除； 2. 运输、二次搬运； 3. 现场垃圾清理及外运。
12	学校大门	1 项	金宸	规格：约 4m × 3.65m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 制作 304 不锈钢大门； 2. 规格约 4m × 3.65m（具体制作以实际方案制作实施）； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
13	门头	26.6 m²	金宸	规格：约 26.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有墙面腻子； 2. 批砂浆； 3. 重新更换瓷砖（瓷砖规格：10cm × 22cm，颜色：红色）； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。

14	垃圾清理 (杂物间翻新)	1项	金宸	规格: 定制	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 清除原有堆积物、杂物; 2. 运输、二次搬运; 3. 现场垃圾清理及外运。
15	砌墙(杂物间翻新)	42m ²	金宸	规格: 42 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 红砖砌筑墙体; 2. 水泥砂浆批灰抹平(含人工); 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
16	瓷砖(杂物间翻新)	40m ²	百科陶瓷	瓷砖规格: 800mm ×800mm	佛山市百科陶瓷有限公司	广东佛山	1. 地面瓷砖(规格: 800mm×800mm); 2. 运输、二次运输、二次搬运、辅料现场安装; 3. 现场垃圾清理及外运。
17	铺砖辅材、人工费	34 m ²	金宸	规格: 34 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 人工铺贴; 2. 含水泥沙、勾缝剂; 3. 运输、二次运输、二次搬运、辅料; 4. 现场垃圾清理及外运。
18	吊顶(杂物间翻新)	34m ²	金宸	规格: 34m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铝扣板规格: 600mm×600mm, 厚度约 1.2mm; (含人工); 2. 运输、二次运输、二次搬运、辅料现场安装; 3. 现场垃圾清理及外运。
19	灯具(杂物间翻新)	3个	立达	规格: 600mm × 600mm	厦门立达信数字教育科技有限公司	厦门	1. 600mm×600mm 扣板灯; 2. 运输、二次运输、二次搬运、辅料现场安装; 3. 现场垃圾清理及外运。

20	风扇（杂物间翻新）	2 台	多丽	型 号 : FB-40B1/45B1	南宁市多丽电器有限公司	广西南宁	1. 安装风扇（两台挂壁摇头扇）； 2. 运输、二次运输、二次搬运、辅料现场安装； 3. 现场垃圾清理及外运。
21	电路改造（杂物间翻新）	1 项	金宸	规格型号：定制	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 改造电路增加插座和开关面板； 2. 运输、二次运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 3. 现场垃圾清理及外运。
22	刮腻子（杂物间翻新）	75m ²	金宸	规格：75m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
23	防盗门（杂物间翻新）	1 扇	金宸	规格：约 0.96m×2.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：约 0.96m×2.2m； 2. 全钢质防盗门，门扇厚度约 30 mm；拆除旧门，更换新门，混凝土灌浆； 3. 运输、二次运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。



24	长桌（杂物间翻新）	4m	鸿凯	型号：HK-Z009	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板； 2. 现场制作； 3. 单个书柜长约 4m，深度约 0.3m，高约 1m； 4. 分三层储物，无门，结实稳固，防水防潮； 5. 运输、二次搬运上楼、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
25	碗柜（杂物间翻新）	1 个	鸿凯	型号：HK-Z010	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板； 2. 现场制作； 3. 单个长桌长约 2.2m，深度约 0.3m，高约 1.1m； 4. 分 4 层储物，有门，结实稳固，防水防潮； 5. 运输、二次搬运上楼、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
26	地面平整（校门口）	210 m²	金宸	规格：210 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 挖机铲除原有地面碎石、杂草、抹平地面； 2. 平整地面； 3. 现场垃圾清理及外运。
27	地面硬化（校门口）	210 m²	金宸	规格：210 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 混凝土浇灌车浇灌混凝土； 2. 硬化路面，厚度 20cm； 3. 表面抹平； 4. 后期养护； 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。

28	砌筑排水沟	22m	金宸	规格: 长约 22m, 宽约 0.6m, 高约 0.7m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格: 长约 22 米, 宽约 0.6 米, 高约 0.7 米; 2. 红砖重新砌筑; 3. 水泥砂浆批灰; 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
29	排水沟检修盖板	12 块	金宸	规格: 长 80cm×宽 47cm×12 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格: 长 80cm×宽 47cm×12 块; 2. 检修水槽盖板; 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
30	排水槽	36 米	金宸	规格: 长约 36m, 宽约 0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格: 长约 36 米, 宽约 0.6 米; 2. 涵管 47cm×80cm 的盖板; 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
31	教师会议桌(现场制作)	12.48m ₂	鸿凯	型号: HK-Z00250	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板; 2. 现场制作; 3. 规格: 约 4.8m×2.6m×0.75m; 3. 四周制作抽屉, 桌面厚度约 3.5cm; 4. 现场制作; 5. 现场垃圾清理及外运。
32	教师会议椅	16 把	鸿凯	型号: HK-Z054	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 规格: 座高约 45cm, 座深约 45cm, 靠背高度约 41cm, 靠背宽度约 43cm;

							2. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 3. 现场垃圾清理及外运。
33	象棋桌椅	2 套	名尚	规格: 桌面直径约 90cm, 高度约 65cm, 椅子规格 40cm × 30cm × 30cm	南宁市名尚石业有限公司	广西南宁	1. 天然石头, 颜色芝麻白雕刻一桌四椅, 桌面直径约 90cm, 高度约 65cm; 2. 椅子规格 40cm×30cm×30cm; 3. 地面开挖预埋孔, 水泥浇筑固定; 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
34	窗帘	60 扇	艾尚	规格: 4m×2.7m	广西艾尚法拉雅装饰设计有限公司	广西南宁	1. 每扇窗户规格 4m×2.7m; 2. 材质: 涤纶(聚酯纤维); 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
35	音箱布线	480 米	巨扬	型号: RVV2×1.0	广州巨扬科技有限公司	广州	1. 拆除原有音响线 2. 线材: 两铜芯包铝, 芯线 300 芯, 外被 pvc, 导体结构: RVV2×1。 3. 线槽布线, 重新安装调试音箱, 含人工辅材; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
36	清理疏通校门排水暗沟	45 米	金宸	规格: 45 米	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 开凿校门口排水暗沟; 2. 清理疏通堵塞物; 3. 运输、二次运输、二次搬运; 4. 现场垃圾清理及外运。

37	小电饭锅	10 套	半球	型号: MXX20-B	湛江喜红集团有限公司	广东湛江	1. 容量: 1.2L 2. 运输、二次搬运; 3. 成品交付。
38	电磁炉	10 套	先科	型号: RH22	中山市恒睿电器有限公司	广东中山	1. 额定电压: 220V; 2. 额定功率: 2200W; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
39	小炒锅	10 套	考拉一加	规格: 锅口直径约 320mm, 高约 200mm	潮州市潮安区彩塘镇粤祺电器厂	广东潮州	1. 额定电压: 220V; 2. 产品规格: 锅口直径约 320mm, 高约 200mm; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。

(十四) 高仁小学校园文化与劳动基地建设

1	文化墙墙面翻新+手绘(校门口围墙两端)	109.31 m ²	金宸	规格: 约 64.3m×1.7m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 64.3m×1.7m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝, 挂网刮腻子, 打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 手工打型, 上色, 手绘, 上罩面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
2	校门翻新	26.76 m ²	金宸	规格: 26.76 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有装饰;

							2. 立柱喷调色外墙漆； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
3	墙面翻新 (校门左右两侧)	30 m ²	金宸	规格: 约 30 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 30 m ² ; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
4	文化墙(校门左右两侧)	24.4 m ²	金宸	规格: 约 24.4 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 24.4 m ² ; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面翻新 (楼梯间)	118.6 m ²	金宸	规格: 约 118.6 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆;

							6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
6	文化墙（楼梯间）	66 m²	金宸	规格：约 66 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印，根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
7	德高园改造	97.48 m²	金宸	规格：面积约 97.48 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 97.48 m² 2. 清理地面原有防水土流失砖块，重新砌筑路沿石，防土流失; 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
8	墙面文化（德高园）	52.23 m²	金宸	规格：面积约 52.23 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 52.23 m²; 2. 打型，上色，手绘，上罩面漆; 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
9	文化墙墙裙、墙柱维修	223m	金宸	规格：223m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子; 2. 刷墙固; 3. 挂网两遍腻子; 4. 打磨; 5. 贴好分砖线（规格：5mm×200mm）;

							6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
10	地图	9.45 m²	金宸	规格：9.45 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 中国地图+世界地图； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
11	墙面翻新	10 m²	金宸	规格：约 10 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 10 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
12	文化墙	33 m²	金宸	规格：约 33 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 33 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。

13	墙面文化 (仁爱园)	76 m²	金宸	规格: 约 76 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 76 m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝, 挂网刮腻子, 打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 手工打型, 上色, 手绘, 上罩面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
14	墙面文化 (文明园)	31.4 m²	金宸	规格: 约 31.4 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 31.4 m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝, 挂网刮腻子, 打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 手工打型, 上色, 手绘, 上罩面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
15	墙面文化 (厕所左墙)	14.58 m²	金宸	规格: 约 14.58 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 14.58 m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝, 挂网刮腻子, 打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 手工打型, 上色, 手绘, 上罩面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。



16	墙面翻新 (主题: 厕所标语)	7 m²	金宸	规格: 约 7m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 7m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
17	标语 (主题: 厕所标语)	12.7 m²	金宸	规格: 约 12.7m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 12.7m²; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
18	孔子雕像 浮雕 (文明园)	1 项	金宸	规格: 约 1m×2.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1m×2.5m; 2. 玻璃钢材质, 定制造型裁剪弯折, 表面静电喷塑, 抛光打磨, 上仿古铜漆; 3. 水泥地基固定底座. 铺贴瓷砖, 安装; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装 5. 成品交付。
19	窗帘	64 套	艾尚	规格: 约 4m × 2.4m	广西艾尚法拉雅装饰设计有限公司	广西南宁	1. 规格约 4m×2.4m; 2. 材质: 涤纶 (聚酯纤维) 清洗不褪色. 布艺柔软无

						异味; 3. 安装轨道窗帘; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
20	LED 显示屏	1 套	彩虹 光电 	规格: P10	泉州市彩虹光电科技有限公司	广东潮州 一、规格(长×宽): 约 11.93m×0.57m。 二、屏幕总像素: 约 48×1184=56832。 1. 物理像素点间距: PH=10mm; 2. 模组尺寸(宽×高×厚): 约 320×160×14mm; 3. 模组分辨率(宽×高): 约 32×16 点; 4. 显示密度(点/ M ²): 10000 点/m ² 5. 模组重量: 约 0.26 kg; 6. 显示亮度: 1800cd/m ² ; 7. 数据接口: 通用接口 HUB12; 8. 驱动方式: 四分之一扫描 恒流驱动; 9. 视角: 水平视角 120 度, 垂直视角 120 度; 10. 最佳可视距离: 10-100 米; 11. 灰度等级: 512 灰度; 12. 显示颜色: 红色; 13. 屏幕寿命: 12 万小时; 14. 盲点率: 30PPM; 15. 工作电压: DC5V;

						16. 单个最大功耗：20W/PCS； 17. 单个工作功耗：10W/PCS； 18. 模组单灯电流：20mA； 19. 1m ² 的最大功耗：350w/m ² ； 20. 1m ² 的平均功耗：180w/m ² ； 21. 系统工作环境温度：-20℃~60℃； 22. 系统工作环境湿度：10%~90%RH； 23. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 24. 现场垃圾清理及外运。
21	LED 显示屏 (会议室 单色屏)	1 套	彩虹 光电	规格：P10	泉州市彩虹光电科 技有限公司	福建泉州 一、规格（长×宽）：约 6.6m×0.57m。 二、屏幕总像素：约 48×800=38400。 1. 物理像素点间距：约 10mm； 2. 模组尺寸（宽×高×厚）：约 320×160×14mm； 3. 模组分辨率（宽×高）：约 32×16 点； 4. 显示密度（点/M ² ）：约 10000 点/m ² ； 5. 模组重量：约 0.26 kg； 6. 显示亮度：1800cd/m ² ； 7. 数据接口：通用接口 HUB12； 8. 驱动方式：四分之一扫描 恒流驱动； 9. 视角：水平视角 120 度，垂直视角 120 度； 10. 最佳可视距离：10~100 米；

						11. 灰度等级：512 灰度； 12. 显示颜色：红色； 13. 屏幕寿命：12 万小时； 14. 盲点率：30PPM； 15. 工作电压：DC5V； 16. 单个最大功耗：20W/PCS； 17. 单个工作功耗：10W/PCS； 18. 模组单灯电流：20mA； 19. 1m ² 的最大功耗：350w/m ² ； 20. 1m ² 的平均功耗：180w/m ² ； 21. 系统工作环境温度：-20℃~60℃； 22. 系统工作环境湿度：10%~90%RH； 23. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 24. 现场垃圾清理及外运。
22	墙面文化 (跑道)	151.5 m ²	金宸 规格：151.5m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。



23	置物架	4 个	金宸	规格约（长×宽×宽）：约 200cm×60cm×180cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铝合金置物架 3 层； 2. 规格约（长×宽×宽）：约 200cm×60cm×180cm； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
24	展示柜木门	8 个	金宸	规格：约 0.7m×0.45m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.7m×0.45m； 2. 18mm 免漆板，门扇厚度 18mm； 3. 拆除原有柜子旧门； 4. 更换新木门； 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
25	户外高清写真（清廉公约）	1 块	金宸	规格：约 1.25m×1.85m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1.25m×1.85m； 2. 户外高清写真过 5mm 涂塑板； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
26	劳动基地建设（地面平整）	520.8 m ²	金宸	规格：520.8m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 人工清除杂草，土地平整，面抹平； 2. 现场垃圾清理及外运。
27	劳动基地建设（道路铺设透水砖）	268m	金宸	规格：透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm，铺设路面宽度 0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底； 2. 铺设透水砖路面（透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm），铺设路面宽度 0.6m； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。

28	劳动基地建设（种植格）	25 块	金宸	规格：约 20 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 红砖砌筑挡土墙划分种植格 25 块地（每块种植格面积约 20 m²）； 2. 种植格四周做防水土流失挡土墙； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。
29	劳动基地通水	96m	日丰	规格：PVC 水管，直径约 2.0 cm，长 96m	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源. 安装总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通. 接头. 固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
30	水龙头	12 个	联歌	规格：长约 85mm	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	江苏无锡	1. 材质：不锈钢； 2. 常用规款：总长约 85mm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
31	大锄头	20 把	农友	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

32	小锄头	20 把	农友	规格：全 长 约 50cm, 锄 头 板 约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 50cm, 锄头板约 6cm 宽, 适用于栽菜、园艺、户外; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
(十五) 泰山小学校园文化与劳动基地建设							
1	拆除瓷砖 (校门口)	1 项	金宸	规格: 约 13.46 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 13.46 m²; 2. 铲除现有破损瓷砖, 重新批灰; 3. 运输、二次搬运; 4. 现场垃圾清理及外运。
2	瓷砖 (校门口)	15m²	百科陶瓷	瓷砖规格: 600mm × 600mm	佛山市百科陶瓷有限公司	广东佛山	1. 主材瓷砖; 2. 瓷砖规格: 600mm × 600mm; 3. 颜色红色; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
3	瓷砖铺设费用 (校门口)	14m²	金宸	规格: 14 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 人工铺贴; 2. 含水泥沙、勾缝剂; 3. 运输、二次运输、二次搬运、辅料; 4. 现场垃圾清理及外运。
4	校门左侧墙面翻新	44.4 m²	金宸	规格: 44.4 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物;

							2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
5	校门左侧文化墙	23.81 m ²	金宸	规格：23.81 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
6	拆除原有旧校门	2 扇	金宸	规格：约 1.9m×3.9m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1.9m×3.9m； 2. 拆除旧铁门； 3. 运输、二次搬运、脚手架现场拆除； 4. 现场垃圾清理及外运。
7	安装新校门	2 扇	金宸	规格：约 1.9m×3.9m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1.9m×3.9m； 2. 重新制作 304 不锈钢大门，规格为 1.9m×3.9m。 （具体制作以实际方案制作实施）； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。



8	墙面翻新 (主题: 社会主义核心价值观)	6 m²	金宸	规格: 6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
9	文化墙(主题: 社会主义核心价值观)	4.7 m²	金宸	规格: 4.7 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
10	墙面翻新 (校门内左右两侧)	40.88 m²	金宸	规格: 40.88 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
11	文化墙(校门内左右两侧)	18.37 m²	金宸	规格: 18.37 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品;

							4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
12	墙面修补 (校门右侧围墙)	20m	金宸	规格: 20m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除现有瓷砖; 2. 砂浆填充好空隙抹平; 3. 切割好瓷砖规格; 4. 瓷砖用瓷砖胶切合; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
13	墙面翻新 (校门右侧围)	14.1 m²	金宸	规格: 14.1 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
14	文化墙(校门右侧围)	10.8 m²	金宸	规格: 10.8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。



15	墙面翻新 (跑道)	24.72 m ²	金宸	规格: 24.72 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
16	文化墙(跑道)	13.16 m ²	金宸	规格: 13.16 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
17	文化墙墙裙、墙柱维修	33m	金宸	规格: 33m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子; 2. 刷墙固; 3. 挂网两遍腻子; 4. 打磨; 5. 贴好分砖线(规格: 5mm×200mm); 6. 刷一遍底漆, 两遍调色面漆; 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。



18	瓷砖修补 (跑道旁)	16.8m	百科 陶瓷	规格: 约 16.83m × 0.4m	佛山市百科陶瓷有 限公司	广东佛山	1. 规格约 16.83m×0.4m; 2. 砂浆填充好空隙抹平; 3. 切割好瓷砖规格; 4. 瓷砖用瓷砖胶切合; 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
19	墙面翻新 (跑道旁)	8.53 m²	金宸	规格: 8.53 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
20	文化墙(跑 道旁)	6.89 m²	金宸	规格: 6.89 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
21	墙面翻新 (卫生间 左侧)	6.8 m²	金宸	规格: 6.8 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝;

							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
22	文化墙（卫生间左侧）	6.07 m²	金宸	规格：6.07 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
23	墙面翻新（卫生间外墙）	8.32 m²	金宸	规格：8.32 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
24	文化墙（卫生间外墙）	6.8 m²	金宸	规格：6.8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。

25	墙面翻新 (卫生间 右侧墙面)	8.97 m²	金宸	规格: 8.97 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
26	文化墙(卫 生间右侧 墙面)	5.06 m²	金宸	规格: 5.06 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
27	文化墙(工 具房)	2.75 m²	金宸	规格: 2.75 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
28	文化墙墙 面翻新(食 堂)	6.24 m²	金宸	规格: 6.24 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理;

							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
29	文化墙（食堂）	3.84 m²	金宸	规格：3.84 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
30	宣传标语（食堂楼屋檐）	10.5 m²	金宸	规格：约 1.02m×0.94m，共 11 字	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1.02m×0.94m，共 11 字； 2. 镜面钛金材质，着色漆，抛光，成品定制； 3. 运输、二次搬运、辅料及随车吊吊车现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
31	宣传标语架子（食堂楼屋檐）	43.2 m²	金宸	规格：18m×2.4m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 架子规格 18m×2.4m； 2. 304 不锈钢方通（规格 30mm×30mm）； 3. 现场焊接、打磨抛光、喷射防锈漆； 4. 膨胀螺丝固定安装； 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
32	墙面翻新（食堂右侧）	17.38 m²	金宸	规格：约 17.38 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 17.38 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝；

							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
33	文化墙（食堂右侧）	9.58 m²	金宸	规格：约 9.58 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 9.58 m² 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
34	墙面翻新（食堂后墙）	50.76 m²	金宸	规格：约 50.76 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 50.76 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
35	文化墙（食堂后墙）	24.81 m²	金宸	规格：约 24.81 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 24.81 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品；



							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
36	墙面翻新 (教学楼 楼梯间三 层)	110.58 m ²	金宸	规格: 110.58 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
37	文化墙(教 学楼楼梯 间三层)	58.88 m ²	金宸	规格: 58.88 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
38	瓷砖修补 (教学楼 台阶侧面)	15 m ²	佛山市 百科陶瓷 有限公司	规格: 约 15 m ²	佛山市百科陶瓷有 限公司	广东佛山	1. 面积约: 15 m ² ; 2. 铲除现有瓷砖; 3. 砂浆填充好空隙抹平; 4. 切割好瓷砖规格; 5. 瓷砖用瓷砖胶切合; 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。

39	教室图书柜	6个	鸿凯	型号: HK-Z011	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板; 2. 现场制作; 3. 单个书柜长约 2.4m, 深度约 0.3m, 单格宽约 0.286m, 高约 1m; 4. 分三层储物, 无门, 结实稳固, 防水防潮; 5. 运输、二次搬运上楼. 辅料及现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
40	文化墙(教室后方)	70.31 m ²	金宸	规格: 约 70.31 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约: 70.31 m ² ; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
41	教室门翻新	77.8 m ²	金宸	规格: 单扇门长约 2.1m, 宽约 0.95m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 单扇门规格长约 2.1 米, 宽约 0.95 米, 共 39 扇; 2. 手磨机打磨生锈抛光; 3. 涂抹一遍防锈漆打底, 再油绿色面漆; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
42	拆除原有宣传标语(主题: 三风一训)	1 项	金宸	规格型号: 定制	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物, 2. 随车吊吊车辅助拆除。

43	宣传标语 (主题: 三风一训)	10 m²	金宸	规格: 约 0.5m×0.5m, 共 40 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.5m×0.5m, 共 40 个; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
44	墙面翻新 (教学楼后)	178.56 m²	金宸	规格: 178.56 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
45	文化墙(教学楼后)	54.57 m²	金宸	规格: 54.57 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
46	墙面翻新 (校门右侧)	21.63 m²	金宸	规格: 21.63 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝;

							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
47	文化墙（校门右侧）	11.54 m ²	金宸	规格：11.54 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
48	墙面翻新（校门左右两侧）	10.08 m ²	金宸	规格：10.08 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
49	文化墙（校门左右两侧）	10.08 m ²	金宸	规格：10.08 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。

50	花圃翻新 (操场边)	9个	金宸	规格: 单个花圃直径约 2.5m, 高约 0.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 单个花圃直径约 2.5m, 高约 0.2m; 2. 铲除现有瓷砖; 3. 砂浆填充好空隙抹平; 4. 切割好瓷砖规格; 5. 瓷砖用瓷砖胶切合; 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
51	腻子修补	60 m²	金宸	规格: 60 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝; 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
52	种植箱(教学楼后)	32个	格木	规格: 单个箱约 80cm × 40cm × 38cm	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 每个箱规格约: 80cm×40cm×38cm 2. 双龙骨加固防腐木花箱, 内加防水布表面喷漆; 3. 成品交付; 4. 运输、二次搬运, 现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
(十六) 那马小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 (校门口)	42.8 m²	金宸	规格: 42.8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 42.8 m²;

							2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
2	墙面翻新 (校门右侧楼)	30 m ²	金宸	规格：约 5m×6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 5m×6m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
3	宣传标语 (教育方针)	4.68 m ²	金宸	规格：约 3.6m×1.3m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 3.6m×1.3m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
4	墙面翻新 (教育方针)	12.52 m ²	金宸	规格：约 4m×3.13m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 4m×3.13m； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 铲除旧腻子层；

							4. 修补砂浆层裂缝； 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 6. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面文化 (食堂)	5.79 m²	金宸	规格：约 3.67m× 1.58m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 3.67m×1.58m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
6	墙面翻新 (食堂)	12.52 m²	金宸	规格：约 4m× 3.13m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 4m×3.13m； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 铲除旧腻子层； 4. 修补砂浆层裂缝； 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 6. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
7	墙面翻新 (入门左侧)	16.48 m²	金宸	规格：约 16.48 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 面积约 16.48 m²； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物；

							3. 铲除旧腻子层； 4. 修补砂浆层裂缝； 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 6. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
8	文化墙（入门左侧）	7.27 m²	金宸	规格：约 7.27 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 7.27 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
9	文化墙墙裙、墙柱维修	45m	金宸	规格：45m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨； 5. 贴好分砖线（规格：5mm×200mm）； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。



10	橱窗写真 (围墙)	42.16 m ²	金宸	规格: 约 42.16 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 42.16 m ² ; 2. 户外高清写真; 3. 写真粘贴; 4. 根据设计图制成品, 用结构胶粘贴上墙, 广告钉加固。 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
11	墙面文化 (围墙)	103 m ²	金宸	规格: 约 103 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 103 m ² ; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝, 挂网刮腻子, 打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 手工打型, 上色, 手绘, 上罩面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
12	墙面文化 (教学楼 左右两侧)	42.66 m ²	金宸	规格: 约 6.88m× 3.1m, 共 2 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 6.88m×3.1m, 共 2 块; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝, 挂网刮腻子, 打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 手工打型, 上色, 手绘, 上罩面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。

13	墙面翻新 (教学楼)	683.2 m ²	金宸	规格：约 61m× 11.2m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 61m×11.2m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
14	学习园地 墙面翻新 (教室内)	33.49 m ²	金宸	规格：约 3.85m× 1.45m，共 6 面	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 3.85m×1.45m，共 6 面； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
15	学习园地 (教室内)	23.43 m ²	金宸	规格：约 3.55m× 1.1m，共 6 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 3.55m×1.1m，共 6 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。



16	校门及门头翻新	92.2m ²	金宸	规格: 约 92.2 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 92.2 m ² , 2. 手磨机打磨生锈抛光; 3. 涂抹一遍防锈漆打底, 再油绿色面漆; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
17	墙面翻新 (跑道处劳动基地)	28.4 m ²	金宸	规格: 约 28.4 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 28.4 m ² ; 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 3. 铲除旧腻子层; 4. 修补砂浆层裂缝; 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 6. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
18	文化墙(跑道处劳动基地)	16.58 m ²	金宸	规格: 约 16.58 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 16.58 m ² ; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
19	围墙翻新 (跑道)	31.23 m ²	金宸	规格: 约 31.23 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 31.23 m ² ; 2. 铲除旧腻子层;

							3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
20	墙面翻新 (工具房)	14.57 m ²	金宸	规格：约 14.57 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 14.57 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
21	文化墙（工具房）	6.27 m ²	金宸	规格：约 6.27 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 6.27 m ² ； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
22	种植箱（教学楼后方）	7 个	格木	规格约：单个箱 80cm × 40cm × 38cm	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 每个箱规格约：80cm×40cm×38cm 2. 双龙骨加固防腐木花箱，内加防水布表面喷漆； 3. 成品交付；

							4. 运输、二次搬运、现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
23	墙面翻新 (主题：三风一训)	30 m ²	金宸	规格：约 30 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 30 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
24	宣传标语 (主题：三风一训)	18 m ²	金宸	规格：约 0.6m × 0.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.6m × 0.5m，共 60 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
25	脚手架搭建服务(整栋教学楼)	870 m ²	金宸	规格：约 870 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性； 4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料；

							7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。
26	瓷砖修补 (国旗台)	1 项	金宸	规格: 面积约 1.8m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 1.8m ² ; 2. 铲除现有瓷砖; 3. 砂浆填充好空隙抹平; 4. 切割好瓷砖规格; 5. 瓷砖用瓷砖胶切合; 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
27	公示栏 (内容部分)	8.64 m ²	金宸	规格: 约 2.4m × 1.2m, 共 3 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.4m × 1.2m, 共 3 块; 2. 更换公示栏上内容部分户外写真; 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
28	班级牌	12 块	金宸	规格: 约 0.45m × 0.3m, 共 12 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.45m × 0.3m, 共 12 块; 2. 15mmPVC 底板; 3. 表面高精 UV 印图文; 4. 表面过水晶膜; 5. 高 1.2m 不锈钢钢管做立柱; 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。



29	大锄头	12 把	农友	规格：全 长 约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
30	小锄头	30 把	农友	规格：全 长 约 50cm，锄头板约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
31	小铲子	30 把	农友	规格：长约 68cm（尖头）	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm（尖头）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
32	洒水壶	30 个	拍美	规格约：20cm×20cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PP 塑料； 2. 规格约：20cm×20cm，容量：5L； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
(十七) 上架教学点校园文化							
1	文化装饰（对联）	1.91 m²	金宸	规格：约 1.91m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻；

							2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
2	校门口装饰	8.88 m²	金宸	规格：约 3.7m×1.2m，共 2 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 3.7m×1.2m，共 2 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
3	校名（钛金字）	5 m²	金宸	规格：约 1m×1m×5 字	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1m×1m×5 字； 2. 镜面钛金材质，着色漆，抛光，成品定制； 3. 运输、二次搬运、辅料及随车吊吊车现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
4	文化墙（校门口通道）	6.33 m²	金宸	规格：6.33m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
5	文化墙（实践楼阅览室）	13.71 m²	金宸	规格：13.71m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜；

							3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
6	文化墙（实践楼劳动室）	6.04 m²	金宸	规格：6.04m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
7	文化墙（实践楼楼梯间）	20 个	金宸	型号：319	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 20 个木质相框； 2. 可插入 A3 纸，展示学生作品； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
8	文化墙（实践楼美术室）	9.96 m²	金宸	规格：9.96m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
9	文化墙墙裙、墙柱维修	7m	金宸	规格：7m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨；

							5. 贴好分砖线（规格：5mm×200mm）； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
10	宣传标语 （实践楼）	7.1 m²	金宸	规格：约 0.8m× 0.74m×12 个	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.8m×0.74m×12 个； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
11	脚手架搭 建服务（实 践楼+党的 教育方针）	300 m²	金宸	规格：300m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性； 4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料； 7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。
12	花圃整改 （土地平 整）	236.8 m²	金宸	规格：236.8m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 清除原有地面杂草，垃圾； 2. 平整土地； 3. 分隔 8 块土地；



							4. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
13	花圃整改 (铺设草皮砖)	92 m²	金宸	砖规格约: 250mm ×250mm	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 细河沙铺底; 2. 铺设草皮砖(砖规格约 250mm×250mm); 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
14	花圃整改 (挡土墙)	106m	金宸	规格: 106m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 用红砖砌筑挡土墙, 红砖砌筑墙体; 2. 水泥砂浆批灰; 3. 阶梯式种植箱 8 块; 4. 运输、二次搬运、辅料; 5. 现场垃圾清理及外运。
15	墙面翻新 (卫生间 左右侧)	6.5 m²	金宸	规格: 6.5 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝; 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
16	墙面翻新 (垃圾池)	22 m²	金宸	规格: 22 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理;

							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
17	文化墙（垃圾池）	10.5 m²	金宸	规格：10.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
18	文化墙（主题：教育方针）	33.5 m²	金宸	规格：约 6.7m×5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 6.7m×5m； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 15mmPVC 立体雕刻，UV 彩印，成品定制； 4. 根据设计图制成成品，用结构胶粘贴上墙，广告钉加固。
19	墙面文化（运动图标）	19.76 m²	金宸	规格：约 1.3m×3.8m×4 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1.3m×3.8m×4 面； 2. 打型，上色，手绘，上罩面漆； 3. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 4. 现场垃圾清理及外运。
20	文化墙（教学楼楼梯间）	11.6 m²	金宸	规格：11.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。

21	宣传标语+ 国旗)	9.12 m²	金宸	规格: 9.12 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
22	墙面翻新 (少先队员室)	24.75 m²	金宸	规格: 24.75 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
23	文化墙(少 先队员室)	4.35 m²	金宸	规格: 4.35 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
24	墙面翻新 (心理咨询室)	66.37 m²	金宸	规格: 66.37 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理;



							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
25	文化墙（心理咨询室）	4.5 m²	金宸	规格：4.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
26	墙面翻新（心理咨询室）	66.37 m²	金宸	规格：66.37 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
27	实践楼宣传牌	16 块	金宸	规格：定制	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。



28	公告栏（教室内）	7.44 m²	金宸	规格：约 1.24m×1m，共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1.24m×1m，共 6 块 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
29	班级风采	4.2 m²	金宸	规格：约 1m×0.7m，共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 1m×0.7m，共 6 块 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
30	文化墙（实践楼音乐室）	9.64 m²	金宸	规格：9.64 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
31	厕所围墙翻新	6.24 m²	金宸	规格：约 6.24 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 6.24 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理；

							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
32	劳动基地通水	60m	日丰	规格：PVC 水管，直径约 2.0 cm，长 60m	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源、安装总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
33	劳动基地通水（水龙头）	4 个	联歌	规格：定制	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	江苏无锡	1. 304 不锈钢水龙头； 2. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 3. 现场垃圾清理及外运。
34	劳动基地建设（土地平整）	185 m²	金宸	规格：185 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 钩机开挖平整土地、砍伐树木、面抹平； 2. 现场垃圾清理及外运。
35	劳动基地建设（道路铺设透水砖）	93m	金宸	透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底； 2. 铺设透水砖路面（透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm），铺设路面宽度 0.6m； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。

36	劳动基地建设（挡土墙）	69m	金宸	规格：长度约 69m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 挡土墙长度：约 69m； 2. 水泥砖砌筑挡土墙（水泥砖规格 60cm×20cm×20cm）； 3. 砌筑构造柱； 4. 运输、二次搬运、辅料； 5. 现场垃圾清理及外运。
（十八）古院小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面文化（校门口右侧）	112 m²	金宸	规格：约 112 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 112 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	墙面翻新（围墙外墙）	9 m²	金宸	规格：9 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 9 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。




3	地面平整 (校门口前)	60.4 m²	金宸	规格: 约 20.2m×3m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 20.2m×3m; 2. 挖机铲除原有地面碎石、杂草、抹平地面; 3. 平整土地; 4. 现场垃圾清理及外运。
4	地面硬化 (校门口前)	61 m²	金宸	规格: 厚度 20cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 浇灌混凝土; 2. 硬化路面, 厚度 20cm; 3. 表面抹平; 4. 后期养护; 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
5	石凳(校门口前)	4 张	名尚	规格: 约长 1.5m×宽 0.3m×高 0.75m	南宁市名尚石业有限公司	广西南宁	1. 规格约: 长 1.5m×宽 0.3m×高 0.75m; 2. 家长接待区靠背石凳, 成品定制; 3. 现场人工搬运组装石凳; 4. 原石胶固定; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
6	墙面翻新 (校门内侧左边)	5.52 m²	金宸	规格: 约 2.63m×2.11m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.63m×2.11m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆;

							6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
7	文化墙（校 门内侧左 边）	5.52 m²	金宸	规格：约 2.63m× 2.11m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.63m×2.11m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
8	墙面翻新 （围墙内 侧）	11.6 m²	金宸	规格：约 29m× 0.4m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 29m×0.4m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
9	墙面翻新 （篮球场）	54.3 m²	金宸	规格：约 54.3 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 54.3 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。

10	文化墙（篮球场）	18.62 m²	金宸	规格：约 0.98 m²，共 19 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.98 m²，共 19 个； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
11	墙面翻新（停车场）	40.7 m²	金宸	规格：约 40.7 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 40.7 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
12	文化墙（停车场）	21.6 m²	金宸	规格：约 21.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 21.6 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
13	墙面翻新（教育方针处）	21.45 m²	金宸	规格：约 6.5m×3.3m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 6.5m×3.3m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝；

							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
14	宣传标语 (教育方针)	9.2 m²	金宸	规格: 约 4.6m×2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 4.6m×2m; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
15	墙面翻新 (主教学楼室内)	291 m²	金宸	规格: 约 291 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 291 m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
16	墙面翻新 (主教学楼楼梯及厕所)	33 m²	金宸	规格: 约 33 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 33 m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理;

							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
17	墙面翻新 (乒乓球区)	16.5 m²	金宸	规格: 约 16.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 16.5 m²; 2. 铲除旧腻子层。 3. 修补砂浆层裂缝。 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理。 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆。 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。 7. 现场垃圾清理及外运。
18	文化墙(乒乓球区)	12.18 m²	金宸	规格: 约 12.18 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 12.18 m²; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
19	教学楼字体补漆	8 字	金宸	规格: 约 50cm × 50cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 50cm × 50cm; 2. 拆下宣传标语, 打磨重新喷漆 (与原漆一样), 装回原位; 3. 运输、二次搬运、辅料及随车吊现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。



20	教学楼金属字翻新重装	8个	金宸	规格：字体约700cm×700cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 教学楼8个金属字（字体约700cm×700cm）全部拆下，重新喷漆； 2. 修补原安装位置墙面，刮腻子，打磨，刷油漆； 3. 将金属字安装在新位置； 4. 运输、二次搬运、辅料及随车吊现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
21	种植箱（围墙边）	16个	格木	规格：单个花箱约80cm × 40cm × 38cm	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 单个花箱规格约：80cm×40cm×38cm； 2. 双龙骨加固防腐木花箱，内加防水布表面喷漆； 3. 成品交付； 4. 运输、二次搬运、现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
22	墙面翻新（花园墙面）	83 m²	金宸	规格：约83 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约83 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
23	文化墙（花园墙面）	29 m²	金宸	规格：约29 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV彩印，根据设计图定制成品；



							4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
24	文化墙墙裙、墙柱维修	17m	金宸	规格: 17m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子; 2. 刷墙固; 3. 挂网两遍腻子; 4. 打磨; 5. 贴好分砖线 (规格: 5mm×200mm); 6. 刷一遍底漆, 两遍调色面漆; 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
25	墙面翻新 (劳动基地)	32.46 m²	金宸	规格: 约 32.46 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 32.46 m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
26	文化墙 (劳动基地)	18 m²	金宸	规格: 约 18 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 18 m²; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品;

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
27	地面硬化 (劳动基地)	30.8 m²	金宸	规格: 约 8.8m× 3.5m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 8.8m×3.5m; 2. 清理表面, 土地平整, 地面浇筑水泥砂浆硬化 厚度 20cm, 面抹平; 3. 运输、二次搬运、辅料; 4. 现场垃圾清理及外运。
28	原有运动 设施拆除	1 项	金宸	规格: 1 套单人腹 机板, 1 套高低单 杠	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除地面原有 1 套单人腹机板, 1 套高低单杠; 2. 清理原有沙坑沙子; 3. 运输、二次搬运、辅料; 4. 现场垃圾清理及外运。
29	圆形花圃 架	1 项	金宸	规格: 直径 1.8m, 高 1.5m, 分三层	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 直径 1.8m, 高 1.5m, 分三层; 2. 304 不锈钢制作圆形花圃架 (根据现场实际施 工); 3. 焊接. 打磨. 喷涂防锈漆; 4. 三层花架; 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
30	墙面翻新 (食堂两 侧)	35.2 m²	金宸	规格: 约 35.2 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 35.2 m²; 2. 铲除旧腻子层;

							3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
31	文化墙（食堂两侧）	43.97 m²	金宸	规格：约 43.97 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 43.97 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
32	小铲子	30 把	农友	规格：长约 68cm（尖头）	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm（尖头）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
33	小锄头	30 把	农友	规格：全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

34	大锄头	6 把	农友	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
(十九) 仁里小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新（校门口） 墙面	6.6 m²	金宸	规格：6.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙（校门口）	6.6 m²	金宸	规格：6.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
3	石桌椅（小花园）	2 张	名尚	桌面直径约 90cm，高度约 65cm； 椅规格 40cm × 40cm	南宁市名尚石业有限公司	广西南宁	1. 天然石头，颜色芝麻白雕刻一桌四椅，桌面直径约 90cm，高度约 65cm；

				30cm×30cm			2. 椅子规格 40cm×30cm×30cm; 3. 地面开挖预埋孔, 水泥浇筑固定; 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
4	墙面翻新 (教学楼左面墙)	38.8 m²	金宸	规格: 38.8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝; 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面翻新 (小花园)	20.5 m²	金宸	规格: 20.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
6	文化墙(小花园)	10.89 m²	金宸	规格: 10.89 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。

7	墙面翻新 (食堂外墙) 1	8 m²	金宸	规格: 8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
8	文化墙(食堂外墙) 1	3.3 m²	金宸	规格: 3.3 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
9	墙面翻新 (食堂外墙) 2	11.055 m²	金宸	规格: 约 5.5m × 2.01m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 5.5m × 2.01m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
10	文化墙(食堂外墙) 2	5.6 m²	金宸	规格: 5.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜;


							3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
11	墙面翻新 (食堂外墙) 3	8.6 m²	金宸	规格: 8.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
12	文化墙(食堂外墙) 3	5.3 m²	金宸	规格: 5.3 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
13	文化墙墙裙、墙柱维修	39m	金宸	规格: 39m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨； 5. 贴好分砖线(规格: 5mm×200mm)； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆；

							7. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
14	宣传标语 (主题: 三 风一训)	25.6 m²	金宸	规格: 约 0.8m× 0.8m, 共 40 个	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.8m×0.8m, 共 40 个; 2. 镜面钛金材质, 着色漆, 抛光, 成品定制; 3. 运输、二次搬运、辅料及随车吊吊车现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
15	拆除原有 宣传标语 (刮腻子)	25.6 m²	金宸	规格: 25.6 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
16	墙面文化 (跑道旁 墙面) 1	6.8 m²	金宸	规格: 6.8 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝, 挂网刮腻子, 打磨处理; 3. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 4. 手工打型, 上色, 手绘, 上罩面漆; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
17	墙面文化 (跑道旁 墙面) 2	6.8 m²	金宸	规格: 6.8 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝, 挂网刮腻子, 打磨处理;


							3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
18	墙面文化 (跑道旁 墙面) 3	11.9 m²	金宸	规格: 11.9 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
19	墙面文化 (跑道旁 墙面) 4	15 m²	金宸	规格: 15 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
20	墙面翻新 (围墙下 方)	9.8 m²	金宸	规格: 9.8 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝； 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。

21	公告栏（跑道旁）	5.68 m²	金宸	规格：约 2.47m×2.30m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.47m×2.30m； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm×60mm 方管，1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 4. 防雨棚； 5. 户外写真； 6. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
22	墙面翻新（居民楼内侧左墙 1）	14 m²	金宸	规格：14 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
23	墙面翻新（乒乓球桌旁）	29.5 m²	金宸	规格：29.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理；

							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
24	文化墙（乒乓球桌旁）	17.72 m²	金宸	规格：17.72 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
25	文化墙（居民楼内侧左墙 2）	2.87 m²	金宸	规格：2.87 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
26	图书柜（教室后）	6 个	鸿凯	规格：HK-Z012	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板； 2. 现场制作； 3. 单个书柜长约 2.4m，深度约 0.3m，单格宽约 0.286m，高约 1m； 4. 分三层储物，无门，结实稳固，防水防潮； 5. 运输、二次搬运上楼、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。



27	种植箱	10 个	格木	规格约：单个箱 80cm × 40cm × 38cm	苏州格木园林景观 有限公司	苏州	1. 单个规格约：80cm×40cm×38cm； 2. 双龙骨加固防腐木花箱，内加防水布表面喷漆； 3. 成品交付； 4. 运输、二次搬运. 现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
28	水桶	30 个	天泽	规格：口径 0.3m， 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢 制品有限公司	广东揭阳	1. 规格：口径 0.3m，高 0.288m； 2. 材质：不锈钢材质； 3. 加粗提手； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
29	工具	30 套	天泽	规格：4 件套	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁制+塑柄； 2. 4 件套： 土铲：约 30cm×8cm； 洞铲：约 30cm×5.5cm； 两用锄头耙子：约 27cm×17cm； 五齿耙：约 27cm×8.5cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
30	浇花勺	30 个	天泽	规格约 28cm×17 ×9cm	温岭市泰创塑业有 限公司	浙江温岭	1. 材质：PP 材质； 2. 规格约 28cm×17×9cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

31	洒水壶	10 个	拍美	规格约：20cm×20cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PP 塑料； 2. 规格约：20cm×20cm，容量：5L； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
(二十) 大蚕小学校园文化与劳动基地建设							
1	宣传栏边框	42.25m	金宸	规格：约 42.25m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 42.25m； 2. 铝合金焊接金属边框； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
2	拆除瓷砖（篮球场左侧）	1 项	金宸	规格：定制	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 打凿拆除原有瓷砖； 2. 砂浆水泥抹平； 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
3	中国地图瓷板（操场围墙边）	1 块	 百科陶瓷	规格：750mm×500mm	佛山市百科陶瓷有限公司	广东佛山	1. 中国地图规格 750mm×1500mm； 2. 高温烧制微晶平面，瓷砖胶粘贴固定及安装固定钩固定； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。

4	世界地图瓷板（操场围墙边）	1块	百科陶瓷	规格：750mm×1500mm	佛山市百科陶瓷有限公司	广东佛山	1. 世界地图规格 750mm×1500mm； 2. 高温烧制微晶平面，瓷砖胶粘贴固定及安装固定钩固定； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面翻新（操场围墙边）	14.76 m ²	金宸	规格：约 8.2m×1.8m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 8.2m×1.8m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
6	文化墙（操场围墙边）	8.8 m ²	金宸	规格：约 7.66m×1.15m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 7.66m×1.15m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
7	墙面翻新（教学楼后方）	62.06 m ²	金宸	规格：62.06 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 62.06 m ² ； 2. 铲除旧腻子层；

							3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
8	文化墙（教学楼后方）	23.9 m²	金宸	规格：23.9 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 23.9 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
9	墙面翻新（卫生间）	9.8 m²	金宸	规格：3.7m × 2.66m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 3.7m × 2.66m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
10	文化墙（卫生间）	4.97 m²	金宸	规格：4.97 m²，共 2 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 共 2 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻；

							3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
11	广告牌（楼梯过道）	8.64 m²	金宸	规格：约 0.8m×0.45m，共 24 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.8m×0.45m，共 24 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
12	墙面翻新（宣传标语）	78 m²	金宸	规格：78 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 78 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
13	宣传标语	10.76 m²	金宸	规格：约 0.46m×0.6m，共 39 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.46m×0.6m，共 39 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；

							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
14	墙面翻新 (厕所左侧墙面)	28.57 m²	金宸	规格：28.57 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝； 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
15	种植箱（教学楼后方栏杆处）	16 个	格木	规格约：单个箱 80cm × 40cm × 38cm	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 单个规格约：80cm×40cm×38cm； 2. 双龙骨加固防腐木花箱，内加防水布表面喷漆； 3. 成品交付； 4. 运输、二次搬运、现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
16	劳动基地牌	1 块	金宸	规格约：0.8m × 0.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：约 0.8m×0.5m； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm×60mm 方管，1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 4. 户外写真；

							5. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装; 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
17	班级牌	0.9 m²	金宸	规格: 约 0.3m×0.5m, 共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.3m×0.5m, 共 6 块; 2. 15mmPVC 底板; 3. 表面高精 UV 印图文; 4. 表面过水晶膜; 5. 高 1.2m 不锈钢钢管做立柱; 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
18	简介牌 (蔬菜瓜果. 鲜花)	6 m²	金宸	规格: 约 0.6m×0.5m, 共 20 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.6m×0.5m, 共 20 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
19	瓜架	1 个	金宸	规格: 约 5m×2m×0.4m (厚度)	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格: 约 5m×2m×0.4m (厚度); 2. 镀锌管 50mm 立柱搭设瓜架; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。

20	劳动基地 通水	20 米	日丰	规格：PVC 水管， 直径约 2.0 cm，长 20 米	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源、安装 总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、 固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
21	水龙头	6 个	联歌	规格：长约 85mm	无锡联歌商厨水暖 工程有限公司	江苏无锡	1. 材质：不锈钢； 2. 常用规款：总长约 85mm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
22	大锄头	10 把	农友	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、 园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
23	小锄头	20 把	农友	规格：全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽，适用于栽菜、 园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

24	小铲子	20 把	农友	规格：长约 68cm (尖头)	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm（尖头）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
25	洒水壶	30 个	拍美	规格约：20cm× 20cm	温岭市泰创塑业有 限公司	浙江温岭	1. 材质：PP 塑料； 2. 规格约：20cm×20cm，容量：5L； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
(二十一) 古池小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 (校门)	96 m²	金宸	规格：约 96 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 96 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙（校 门）	60 m²	金宸	规格：约 60 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 60 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品；

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
3	修建花圃 (校园门宣传栏处)	32m	金宸	规格：长 32m×宽 0.6m×高 0.55m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格（长 32m×宽 0.6m×高 0.55m）； 2. 水泥地面加宽； 3. 红砖砌筑花圃种植箱； 4. 回填种植泥； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
4	墙面翻新 (跑道处)	241.8 m²	金宸	规格：约 62m× 3.9m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 62m×3.9m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
5	文化墙（跑 道处）	139.5 m²	金宸	规格：约 62m× 2.25m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 62m×2.25m； 2. 增加校标 logo； 3. 15mmPVC 板立体雕刻； 4. 表面过水晶膜； 5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。

6	主题：三风一训（宣传标语）	14.4 m²	金宸	规格：约 0.6m×0.6m，共 40 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.6m×0.6m，共 40 个； 2. 镜面钛金材质，着色漆，抛光，成品定制； 3. 运输、二次搬运、辅料及随车吊吊车现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
7	墙面翻新（宣传标语）	15 m²	金宸	规格：15 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
8	墙面翻新（教学楼楼梯过道）	60 m²	金宸	规格：60 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
9	文化墙（教学楼楼梯过道）	16.74 m²	金宸	规格：16.74 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 按楼梯墙壁设计异形版面 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；



							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
10	文化墙（教学楼墙面）	8.1 m²	金宸	规格：约 0.4m×0.75m，共 27 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.4m×0.75m，共 27 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
11	文化宣传牌（教学楼背面）	7.75 m²	金宸	规格：约 0.75m×2.07m，共 5 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.75m×2.07m，共 5 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
12	橱窗（教学楼侧方）	6.72m²	金宸	规格：2.4m×1.4m，共 2 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 单套规格：2.4×1.4，共 2 块； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm×60mm 方管，约 1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 3. 推拉玻璃窗；

							4. 防雨棚; 5. 户外写真; 6. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装; 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
13	荣誉柜（教师办公室）	9.4 m²	鸿凯	型号：HK-Z013	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板; 2. 现场制作; 3. 单个书柜长约 3.5m, 深度约 0.3m, 单格宽约 0.48m, 高约 2.7m; 4. 分三层储物, 无门, 结实稳固, 防水防潮; 5. 现场制作安装; 6. 运输、二次搬运; 7. 现场垃圾清理及外运。
14	墙面翻新（食堂侧面）	9.06 m²	金宸	规格：约 3.7m×2.45m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 3.7m×2.45m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。



15	文化墙（食堂侧面）	6.19 m²	金宸	规格：约 3.5m×1.77m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 3.5m×1.77m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
16	单色 LED 屏	1 套	彩虹光电	规格：P10	泉州市彩虹光电科技有限公司	福建泉州	规格 5.85m×0.57m(含边框)。 1. 物理像素点间距：PH=10mm； 2. 模组尺寸（宽×高×厚）：约 320×160×14mm； 3. 模组分辨率(宽×高)：约 32×16 点； 4. 显示密度（点/ M2 ）：约 10000 点/m²； 5. 模组重量：约 0.26 kg； 6. 显示亮度：1800cd/m²； 7. 数据接口：通用接口 HUB12； 8. 驱动方式：四分之一扫描 恒流驱动； 9. 视角：水平视角 120 度，垂直视角 120 度； 10. 最佳可视距离：10-100 米； 11. 灰度等级：512 灰度； 12. 显示颜色：红色； 13. 屏幕寿命：12 万小时； 14. 盲点率：30PPM；



							15. 工作电压：DC5V； 16. 单个最大功耗：20W/PCS； 17. 单个工作功耗：10W/PCS； 18. 模组单灯电流：20mA； 19. 1m ² 的最大功耗：350w/m ² 20. 1m ² 的平均功耗：180w/m ² ； 21. 系统工作环境温度：-20℃~60℃； 22. 系统工作环境湿度：10%—90%RH 23. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 24. 现场垃圾清理及外运。
17	地面翻新 (食堂门口)	1项	金宸	规格：面积约 5 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 5 m ² ； 2. 水泥地面修补硬化平整； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
18	拆除花圃	2个	金宸	规格：约 6m×1.3m ×高 0.6m，共 2	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：约 6m×1.3m×高 0.6m，共 2 个； 2. 拆除现有花圃、泥土、砖块； 3. 运输、二次搬运； 4. 现场垃圾清理及外运。
19	拆除花圃 (地面硬化)	15.6 m	金宸	规格：约 6m×1.3m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 6m×1.3m； 2. 浇灌混凝土； 3. 硬化路面. 厚度 20cm；

							4. 表面抹平； 5. 后期养护； 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
20	校门翻新	1 项	金宸	规格：约 15.2 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 15.2 m²； 2. 手磨机打磨生锈抛光； 3. 涂抹一遍防锈漆打底，喷涂面漆； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
21	校 门 翻 新 (凿 除 现 有 瓷 砖)	1 项	金宸	规格：定制	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除现有瓷砖； 2. 砂浆填充好空隙抹平； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
22	校 门 翻 新 (瓷 砖)	18.8m²	百科 陶瓷	瓷 砖 规 格： 约 600mm×600mm	佛山市百科陶瓷有限公司	广东佛山	1. 主材瓷砖； 2. 瓷砖规格：约 600mm×600mm； 3. 颜色红色； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
23	校 门 翻 新 (铺 砖 辅 材、人 工 费)	18.8m²	金宸	规格：18.8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 人工铺贴； 2. 含水泥沙、勾缝剂； 3. 二次运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。

24	墙面翻新 (教学楼 东北角楼 面)	10.05 项	金宸	规格: 约 3.5m×3m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格: 约 3.5m×3m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
25	清理表面 (教学楼 东北角楼 面)	10.05m ²	金宸	规格: 10.05m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 清理、打磨墙面附着苔藓; 2. 楼顶刷防水油漆用砂浆进行防护; 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
26	天花、墙面 翻新	60 m ²	金宸	规格: 约 60 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 面积约 60 m ² ; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
27	石凳	5 张	名尚	规格: 长 1.2m×宽 0.25m×高 0.4m	南宁市名尚石业有 限公司	广西南宁	1. 天然花岗岩石材椅子; 2. 规格: 长 1.2m×宽 0.25m×高 0.4m; 3. 表面进行水磨抛光处理;



							4. 运输、二次搬运、辅料及现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
28	石桌	1 套	名尚	规格: 桌面直径约 90cm , 高 度 约 65cm; 椅子规格: 40cm× 30cm×30cm	南宁市名尚石业有 限公司	广西南宁	1. 天然石头, 颜色芝麻白雕刻一桌四椅, 桌面直 径约 90cm, 高度约 65cm; 2. 椅子规格 40cm×30cm×30cm; 3. 地面开挖预埋孔, 水泥浇筑固定; 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
29	排水沟盖 板	8 块	华远	规格: 约 50cm× 50cm, 共 8 块	阳江市华远水泥制 品有限公司	广东阳江	1. 规格约 50cm×50cm, 共 8 块; 2. 更换跑道旁破损排水沟盖板; 3. 二次运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
30	地板砖	78.7 m²	百科	规 格 : 600mm × 600mm	佛山市百科陶瓷有 限公司	广东佛山	1. 主材瓷砖; 2. 瓷砖规格: 600mm×600mm; 3. 二次运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
31	铺砖辅材、 人工费	78.7 m²	金宸	规格: 78.7 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 人工铺贴; 2. 含水泥沙、勾缝剂; 3. 二次运输、二次搬运、辅料; 4. 现场垃圾清理及外运。



32	洗手盆	1 套	联歌	规格: 40cm×40cm×80mm	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	江苏无锡	1. 不锈钢材质, 规格 40cm×40cm×80mm 洗手盆; 2. 钻地打孔, 膨胀螺丝固定安装; 3. 二次运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
33	劳动信息栏	16.5 m²	金宸	规格: 16.5m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 550 喷绘布; 2. 广告钉固定安装; 3. 搭脚手架安装; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
34	指示牌、名牌	15 块	金宸	规格: 约 0.4m×0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.4m×0.6m; 2. 15mmPVC 底板; 3. 表面高精 UV 印图文; 4. 表面过水晶膜; 5. 高 1.2m 不锈钢钢管做立柱; 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
35	小铲子	20 个	农友	规格: 长约 68cm (尖头)	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质: 铁质; 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm (尖头); 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。



36	修枝剪	20 把	农友	规格：直径 22mm	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：SK5 钢； 2. 最大剪切直径 22mm； 3. 8 英寸铝合金； 4. PVC 浸塑手柄套； 5. 运输、二次搬运； 6. 成品交付。
37	水桶	20 个	天泽	规格：口径 0.3m. 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 规格：口径 0.3m. 高 0.288m； 2. 材质：不锈钢材质； 3. 加粗提手； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
38	劳动工具架	1 个	天泽	规格：长 200cm×宽 60cm×高 200cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 材质：不锈钢； 2. 规格：长 200cm×宽 60cm×高 200cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
39	植物攀爬架	20 m ²		规格：面积约 20 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 20 m ² ； 2. 材质：不锈钢，古铜色底×高[1.4 米×2.3 米]，20mm 镀锌方管烤漆； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。



40	劳动基地 通水	60m	日丰	规格：PVC 水管， 直径约 2.0 cm，长 60m	日丰企业集团有限 公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源、安装 总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、 固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
41	劳动基地 通水（水龙 头）	4 个	联歌	规格：定制	无锡联歌商厨水暖 工程有限公司	江苏无锡	1. 304 不锈钢水龙头； 2. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 3. 现场垃圾清理及外运。
42	种植箱	12 个	格木	规格约：单个约 80cm × 40cm × 38cm	苏州格木园林景观 有限公司	苏州	1. 规格约：80cm×40cm×38cm； 2. 塑料材质； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
43	护栏	30 米	金宸	规格：高度约 0.4m，长 30 米	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 不锈钢 50mm，圆管材质，高度约 0.4m； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
44	劳动基地 名牌	0.64 m	金宸	规格：80cm×80cm	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格：80cm×80cm； 2. “空中植物园”5 字； 3. 15mmPVC 板立体雕刻； 4. 表面过水晶膜；

							5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
(二十二) 鹿鸣小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 (校门大门两侧)	18.48 m ²	金宸	规格: 18.48 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙(校门大门两侧)	11.4 m ²	金宸	规格: 11.4 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
3	钛金字(校名)	1.44 m ²	金宸	规格: 约 0.6m × 0.6m, 共 4 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.6m × 0.6m, 共 4 个; 2. 镜面钛金材质, 着色漆, 抛光, 成品定制。 3. 拆除原有钛金字。 4. 原安装位置腻子修补, 上调色油漆;

							5. 运输、二次搬运、辅料及随车吊吊车现场安装。 6. 现场垃圾清理及外运。
4	墙面翻新 (校门右侧)	13.73 m ²	金宸	规格: 13.73 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
5	文化墙(校 门右侧)	6.74 m ²	金宸	规格: 6.74 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
6	墙面翻新 (校园大 门内左右 两侧)	34.87 m ²	金宸	规格: 34.87 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。

7	文化墙（校园大门内左右两侧）	26.52 m²	金宸	规格：26.52 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
8	墙面翻新 1（跑道处）	38.79 m²	金宸	规格：38.79 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
9	文化墙 1（跑道处）	27.97 m²	金宸	规格：27.97 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
10	文化墙墙裙、墙柱维修	42m	金宸	规格：42m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨；



							5. 贴好分砖线（规格：5mm×200mm）； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
11	墙面翻新 （地图墙面）	16.08 m²	金宸	规格：16.08 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
12	地图	9.94 m²	金宸	规格：9.94 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 中国地图+世界地图； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
13	墙面翻新 2 （跑道处）	70.03 m²	金宸	规格：70.03 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理；



							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
14	文化墙 2 (跑道处)	60.9 m²	金宸	规格: 60.9 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
15	墙面翻新 (乒乓球台)	48 m²	金宸	规格: 48 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
16	文化墙(乒乓球台)	36.8 m²	金宸	规格: 36.8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。



17	墙面翻新 (小学楼走廊尽头)	15.69 m ²	金宸	规格: 15.69 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
18	文化墙(小学楼走廊尽头)	11.58 m ²	金宸	规格: 11.58 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
19	文化墙(楼梯过道)	4.95 m ²	金宸	规格: 4.95 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
20	钛金字(教学楼 1)	19.2 m ²	金宸	规格: 约 0.8m × 0.8m, 共 30 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.8m × 0.8m, 共 30 个; 2. 镜面钛金材质, 着色漆, 抛光, 成品定制。 3. 拆除原有钛金字。 4. 原安装位置腻子修补, 上调色油漆;

							5. 运输、二次搬运、辅料及随车吊吊车现场安装。 6. 现场垃圾清理及外运。
21	墙面翻新 (主题: 教育方针)	51.06 m²	金宸	规格: 51.06 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
22	文化墙(主题: 教育方针)	18.9 m²	金宸	规格: 18.9 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
23	墙面翻新 (公共卫生间左右两侧)	70.62 m²	金宸	规格: 70.62 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。

24	文化墙（公共卫生间左右两侧）	31.22 m²	金宸	规格：31.22 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
25	脚手架搭建服务（教学楼+综合楼+党的教育方针墙面）	827 m²	金宸	规格：827 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性； 4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料； 7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。
26	外墙翻新（教学楼）	365 m²	金宸	规格：365 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。



27	文化墙（教学楼及综合楼走道）	13.23 m²	金宸	规格：13.23 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
28	墙面翻新（教学楼及综合楼走道）	170 m²	金宸	规格：170 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
29	钛金字（教学楼2）	3.6 m²	金宸	规格：约 0.6m×0.6m，共 10 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.6m×0.6m，共 10 个； 2. 镜面钛金材质，着色漆，抛光，成品定制。 3. 拆除原有钛金字。 4. 原安装位置腻子修补，上调色油漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及随车吊吊车现场安装。 6. 现场垃圾清理及外运。
30	校门门头、柱子翻新	16 m²	金宸	规格：约 16 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	面积约 16 m²； 1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层；



							3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
31	墙面翻新 (教学楼后方)	75.9 m²	金宸	规格：75.9 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
32	文化墙(教学楼后方)	35 m²	金宸	规格：35 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
33	景观台(食堂前面两块花圃)	2 个	金宸	规格：约 2.8m × 1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 劳动主题景观台规格约：2.8m × 1.2m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品；

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
34	景观台（架子）	2个	金宸	规格：约 2.8m×1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：2.8m×1.2m； 2. 304 不锈钢方通（规格 30mm×30mm）； 3. 现场焊接、打磨抛光、喷涂防锈漆； 4. 膨胀螺丝固定安装； 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
35	铝材护栏（办公楼前）	230m	金宸	规格：230m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 清除杂草、平整原有土地； 2. 50cm 高，镀锌钢； 3. 约 1.2m 处挖土坑，水泥浇筑预埋固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
36	劳动基地改造（土地平整）	102.3 m ²	金宸	规格：102.3 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 土地平整，面抹平； 2. 划分六块种植区域，每个区域砌筑水泥砖台阶，种植泥土搬运； 3. 现场垃圾清理及外运。
37	劳动基地改造（道路铺设透水砖）	120m	金宸	透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底； 2. 铺设透水砖路面（透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm），铺设路面宽度 0.6m； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。

38	劳动基地改造（挡土墙）	33m	金宸	规格：长 33m，高度约 50cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 红砖砌筑挡土墙、防水土流失； 2. 高度约 50cm； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。
39	劳动基地改造（新建排水沟）	33m	金宸	规格：约长 33m×宽 38cm×深 15cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 排水沟规格约：33m×宽 38cm×深 15cm； 2. 新建排水沟一条； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。
40	劳动基地通水	30 米	日丰	规格：PVC 水管，直径约 2.0 cm，长 30 米	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源、安装总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
41	劳动基地通水（水龙头）	6 个	联歌	规格：定制	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	江苏无锡	1. 304 不锈钢水龙头； 2. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 3. 现场垃圾清理及外运。
42	小铲子	6 把	农友	规格：长约 68cm（尖头）	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm（尖头）； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

43	大锄头	6 把	农友	全长约 60cm, 锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质: 铁质 2. 全长约 60cm, 锄头板约 10cm 宽, 适用于栽菜、园艺、户外; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
44	小锄头	6 把	农友	全长约 50cm, 锄头板约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质: 铁质 2. 全长约 50cm, 锄头板约 6cm 宽, 适用于栽菜、园艺、户外; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
45	铁铲	2 把	农友	规格: 约长 1 米(尖头)	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质: 铁制; 2. 手柄+铁铲约长 1 米 (尖头); 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
46	植物攀爬架	1 套	金宸科技	规格 (长×宽): 约长 2.3m × 高 1.4m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 (长×宽): 约长 2.3m×高 1.4m, 2. 材质: 不锈钢; 3. 20mm 厚镀锌方管烤漆; 4. 运输、二次搬运; 5. 成品交付。
(二十三) 龙庆小学校园文化与劳动基地建设							

1	校标（校门口左侧墙面）	1.39 m²	金宸	规格：约 1.18m×1.18m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：1.18m×1.18m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
2	墙面翻新（校门口左侧）	48.93 m²	金宸	规格：约 24.3m×2.1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：约 24.3m×2.1m； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 铲除旧腻子层； 4. 修补砂浆层裂缝； 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 6. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
3	文化墙墙裙、墙柱维修	10.6m	金宸	规格：10.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨； 5. 贴好分砖线（规格：约 5mm×200mm）； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。

4	清理地面 (校门口左侧)	216 m²	金宸	规格: 216 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 挖机铲除地面原有杂草; 2. 挖机平整土地; 4. 运输、二次搬运; 5. 现场垃圾清理及外运。
5	地面硬化 (校门口左侧)	216 m²	金宸	规格: 216 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 浇灌混凝土; 2. 硬化路面, 厚度 20cm; 3. 表面抹平; 4. 后期养护; 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
6	立体字(主题: 办人民满意的教育)	5.12 m²	金宸	规格: 0.8m × 0.8m, 共 8 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格: 0.8m × 0.8m, 共 8 个; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
7	立体字(校门口)	20 个	金宸	规格: 约 0.2m × 0.12m, 共 20 字	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 0.2m × 0.12m, 共 20 字; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。

8	文化墙（主题：教育方针&社会主义核心价值观）	22.4 m²	金宸	规格：约 3.2m×3.5m，共 2 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：3.2m×3.5m，共 2 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
9	文化墙（教学楼横梁）	24.3 m²	金宸	规格：约 2.25m×0.3m，共 36 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：2.25m×0.3m，共 36 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
10	地图	5.6 m²	金宸	规格：约 4m×1.4m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：4m×1.4m； 2. 世界地图、中国地图 3. 15mmPVC 板立体雕刻； 4. 表面过水晶膜； 5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
11	文化墙（主题：崇德至善 善行天下）	2.88 m²	金宸	规格：约 0.6m×0.6m×8 字	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.6m×0.6m×8 字； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；

							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
12	墙面翻新 (篮球场)	49.35 m ²	金宸	规格：约 49.35 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格：约 49.35 m ² ； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 铲除旧腻子层； 4. 修补砂浆层裂缝； 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 6. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
13	文化墙（篮 球场）	34.59 m ²	金宸	规格：34.59 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格：34.59 m ² ； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
14	黑板（操场 右侧）	1 块	金宸	规格：4m×1.3m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：4m×1.3m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理；




							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 加装一块 4m×1.3m 黑板； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
15	墙面翻新 (洗手池旁)	12 m²	金宸	规格：约 12 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：12 m²； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 铲除旧腻子层； 4. 修补砂浆层裂缝； 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 6. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
16	文化墙（洗手池旁）	9.1 m²	金宸	规格：约 9.1 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约：9.1 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
17	文化墙（教学楼正面）	9.7 m²	金宸	规格：约 4.03m×1.2m，共 2 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 4.03m×1.2m，共 2 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；

							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
18	墙面翻新 (花园)	88.55 m ²	金宸	规格：约 88.55 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 88.55 m ² 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 7. 现场垃圾清理及外运。
19	棋盘桌	1 套	名尚	规格：桌面直径约 90cm，高度约 65cm，椅子规格 40cm × 30cm × 30cm	南宁市名尚石业有限公司	广西南宁	1. 天然石头，颜色芝麻白雕刻一桌四椅，桌面直径约 90cm，高度约 65cm； 2. 椅子规格 40cm×30cm×30cm； 3. 地面开挖预埋孔，水泥浇筑固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
20	墙面翻新 (教学楼)	160m ²	金宸	规格：160 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆；

							6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
21	宣传标语 (主题：三风一训)	10 m ²	金宸	规格：0.5m × 0.5m，共 40 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：0.5m×0.5m，共 40 个； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 15mmPVC 立体雕刻，UV 彩印，成品定制； 4. 根据设计图制成成品，用结构胶粘贴上墙，广告钉加固。
22	文化墙（一楼阅览室）	7.28 m ²	金宸	规格：约 5.6m × 1.3m，共 1 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：5.6m×1.3m，共 1 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
23	文化墙（一楼仪器室）	7.15 m ²	金宸	规格：约 5.5m × 1.3m，共 1 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：5.5m×1.3m，共 1 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
24	文化墙（一楼办公室）	5.56 m ²	金宸	规格：约 4.64m × 1.2m，共 1 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：4.64m×1.2m，共 1 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻；

							3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
25	文化墙（二楼美术室）	10.23 m²	金宸	规格：约 6.2m×1.65m，共 1 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：6.2m×1.65m，共 1 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
26	文化墙（二楼实验室）	7.28 m²	金宸	规格：约 5.6m×1.3m，共 1 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：5.6m×1.3m，共 1 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
27	文化墙（三楼音乐室）	9.11 m²	金宸	规格：约 5.84m×1.56m，共 1 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：5.84m×1.56m，共 1 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。

28	文化墙（三楼计算机室）	8.72 m²	金宸	规格：约 5.45m×1.6m，共 1 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：5.45m×1.6m，共 1 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
29	文化墙（新教学楼楼梯间）	16.8 m²	金宸	规格：约 0.5m×0.7m，共 48 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.5m×0.7m，共 48 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
30	主教学楼 LED 屏	1 项	彩虹光电	规格：P10	泉州市彩虹光电科技有限公司	福建泉州	面积约 6 m² 1. 物理像素点间距：PH=10mm； 2. 模组尺寸（宽×高×厚）：约 320×160×14mm； 3. 模组分辨率（宽×高）：32×16 点； 4. 显示密度（点/ M²）：10000 点/m²； 5. 模组重量：约 0.26 kg； 6. 显示亮度：1800cd/m²； 7. 数据接口：通用接口 HUB12； 8. 驱动方式：四分之一扫描 恒流驱动；

						9. 视角：水平视角 120 度，垂直视角 120 度； 10. 最佳可视距离：10-100 米； 11. 灰度等级：512 灰度； 12. 显示颜色：红色； 13. 屏幕寿命：12 万小时； 14. 盲点率：30PPM； 15. 工作电压：DC5V； 16. 单个最大功耗：20W/PCS； 17. 单个工作功耗：10W/PCS； 18. 模组单灯电流：20mA； 19. 1m ² 的最大功耗：350w/m ² ； 20. 1m ² 的平均功耗：180w/m ² ； 21. 系统工作环境温度：-20℃~60℃； 22. 系统工作环境湿度：10%~90%RH； 23. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 24. 现场垃圾清理及外运。
31	砌挡土墙 (校门口)	48m	 规格 (长×高)： 约 48m×70cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 (长×高)：约 48m×70cm； 2. 红砖砌筑挡土墙； 3. 水泥砂浆批灰； 4. 运输、二次搬运、辅料； 5. 现场垃圾清理及外运。

32	校门翻新	1 项	金宸	规格：约 3.6m×4.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：约 3.6m×4.5m， 2. 手磨机打磨生锈抛光； 3. 涂抹一遍防锈漆打底，喷涂面漆； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
33	安全栏杆 (挡土墙处)	12m	金宸	规格：(长×高)： 约 12m×1.1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 不锈钢栏杆规格：(长×高)：约 12m×1.1m； 2. 现场焊接制作 304 不锈钢栏杆； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
34	劳动基地 展示牌	3.9 m²	金宸	规格：3.9 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：3.9 m² 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
35	劳动基地 建设(土地 平整)	88 m²	金宸	规格：88 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 土地平整，面抹平； 2. 划分六块种植区域，种植泥土搬运； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。
36	劳动基地 建设(道路 铺设透水	80m	金宸	透水砖规格：10cm ×4.5cm×20cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底； 2. 铺设透水砖路面(透水砖规格 10cm×4.5cm×

	砖)						20cm)，铺设路面宽度约 0.6m； 3. 现场垃圾清理及外运。
37	劳动基地 通水	20 米	日丰	规格：PVC 水管， 直径约 2.0 cm，长 20 米	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源、安装 总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、 固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
38	劳动基地 班级牌	6 块	金宸	规格约：0.3m× 0.6m，共 6 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.3m×0.6m，共 6 块； 2. 15mmPVC 底板； 3. 表面高精 UV 印图文； 4. 表面过水晶膜； 5. 高 1.2m 不锈钢钢管做立柱； 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
39	更换井盖	6 块		规格约：0.6m× 0.4m	阳江市华远水泥制 品有限公司	广东阳江	1. 井盖规格约：0.6m×0.4m； 2. 拆除原有损坏井盖； 3. 更换新井盖； 4. 含人工辅材； 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。

40	小锄头	15 个	农友	规格：全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
41	小刮子	15 个	农友	规格：刮板约 8cm+木柄约 100cm	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质手柄+铁质 2. 采用铁质铸造，耙子整体热处理工艺，小号刮板约 8cm+木柄约 100cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
42	水桶	12 个	天泽	规格：口径 0.3m. 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 规格：口径 0.3m. 高 0.288m； 2. 材质：不锈钢材质； 3. 加粗提手； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
43	不锈钢工具架	1 个	金宸	规格约：长 200cm × 宽 60cm × 高 200cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 材质：不锈钢； 2. 规格约：长 200cm×宽 60cm×200CM； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
(二十四) 三角中心校校园文化与劳动基地建设							

1	墙面翻新 (舞台背面)	27.43 m²	金宸	规格: 27.43 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙(舞台背面)	12.38 m²	金宸	规格: 12.38 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
3	墙面翻新 (舞台正面)	15.75 m²	金宸	规格: 15.75 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
4	文化墙(舞台正面)	15.75 m²	金宸	规格: 15.75 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜;

							3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
5	宣传栏（劳动基地）	16.14 m ²	金宸	规格：约 2.36m×1.14m，共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：2.36m×1.14m，共 6 块； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm×60mm 方管，1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 4. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装；
6	墙面翻新（品味楼户外）	19.85 m ²	金宸	规格：约 19.85 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积（m ² ）约：19.85 m ² 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
7	墙面翻新	39.12 m ²	金宸	规格：约 12m×3.26m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：12m×3.26m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆；

							6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
8	地图	31.29 m ²	金宸	规格：约 9.6m × 3.26m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：9.6m × 3.26m，中国地图+世界地图； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
9	柜子隔墙 (三楼会议室)	9.76 m ²	金宸	规格：单个书柜长约 3.95m，深度约 0.3m，单格宽约 0.286m，高约 2.44m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板； 2. 现场制作； 3. 单个书柜长约 3.95m，深度约 0.3m，单格宽约 0.286m，高约 2.44m； 4. 分三层储物，无门，结实稳固，防水防潮； 5. 运输、二次搬运上楼. 辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
10	隔墙(三楼会议室)	111.78 m ²	金宸	规格：39.5m × 2.83m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：39.5m × 2.83m； 2. 轻钢龙骨隔墙； 3. 封双面石膏板； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。



11	刮腻子（三楼会议室）	222 m²	金宸	规格：222 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 2. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
12	地面修复（美术室）	123.8 m²	金宸	规格：800cm × 800cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 清理地面。铺设地胶； 2. 规格：800cm × 800cm； 3. 颜色：爵士白； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
13	洗手区（美术室）	3 个	金宸	规格：约长 40cm × 宽 40cm × 高 80cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 洗手盆规格约（长 40cm × 宽 40cm × 高 80cm）； 2. 材质：陶瓷； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
14	隔板（卫生间）	35 m²	金宸	规格：35 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 材质：抗倍特板； 2. 按现场尺寸隔成六间卫生间； 3. 五金配件和门，按照尺寸制定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
15	洗手台（卫生间翻新）	3 个	金宸	规格：约长 40cm × 宽 40cm × 高 80cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 洗手盆规格约（长 40cm × 宽 40cm × 高 80cm）； 2. 材质：陶瓷； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。

16	钢质门	16 扇	金宸	规格：0.96m × 2.6m，共 16 扇	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 单扇规格：0.96m×2.6m，共 16 扇； 2. 全钢质门，门扇厚度 30 mm； 3. 拆除旧门； 4. 更换新门； 5. 混凝土灌浆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
17	LED 显示屏	1 套	彩虹光电	规格：P10	泉州市彩虹光电科技有限公司	福建泉州	1. 规格：约 2.826m×0.546m(含边框)； 2. 像素点间距：4.75mm； 3. 基色：红色； 4. 发光点颜色组合：1R； 5. 物理密度：44300 点/m ² ； 6. 显示模块分辨率：长约 64 高约 32 点； 7. 显示模块尺寸：长约 304mm×高约 152mm； 8. 单模组重量：约 21.63g； 9. 驱动器件 ic：5125/2037； 10. 扫描方式：1/16 扫； 11. 刷新频率：240-1000HZ/S； 12. 视角：水平 160°，垂直 160°； 13. 存贮温度：-40℃ ~+85℃； 14. 工作温度：-10℃ ~+50℃； 15. 相对湿度：10%~95%；



							16. 最佳视距：3m-10m； 17. 单元板接口定义：HUB08； 18. 工作电压：AC220V±10；50Hz； 19. 平均功耗：100-150W/m²； 20. 最大功耗：370W/m²； 21. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 22. 现场垃圾清理及外运。
18	普通照明灯	1 盏	湘哲	定制	中山市湘哲照明有限公司	广东中山	1. 功率：8W； 2. 电池容量 8000mAh； 3. IP 65 防水； 4. 含灯杆，带亮度调节定时开关遥控器； 5. 膨胀钉固定安装在 1 楼顶； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
19	标志牌及班级牌	22m²	金宸	规格：约 2m×1m，共 11 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：2m×1m；11 块 2. 15mmPVC 底板； 3. 表面高精 UV 印图文； 4. 表面过水晶膜； 5. 高 1.2m 不锈钢钢管做立柱； 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。




20	劳动基地建设（铁门）	7.03m ²	金宸	规格：约 3.35m×2.1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：约 3.35m×2.1m； 2. 4×4 镀锌钢管制作； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
21	劳动基地建设（防护栏）	51.6m ²	金宸	规格：51.6 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 镀锌钢焊接方通栏杆高约 1.2m； 2. 脚柱预埋，喷涂防锈漆，现场安装； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
22	劳动基地建设（挡土墙）	150.5 m ²	金宸	规格（长×高）：约 43m×3.5m，厚约 0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格（长×高）：约 43m×3.5m，厚约 0.6m； 2. 基坑开挖、地基处理； 3. 底板施工石块砌筑加钢筋砌筑； 4. 运输、二次搬运、辅料； 5. 现场垃圾清理及外运。
23	劳动基地建设（回填泥土平整土地）	642 m ²	金宸	规格：642 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 回填泥土，土地平整， 2. 划分种植区域， 3. 现场垃圾清理及外运。
24	劳动基地建设（透水砖防滑石路）	246m	金宸	透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底； 2. 铺设透水砖路面（透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm），铺设路面宽度 0.6m； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。

25	劳动基地建设（通水）	1项	金宸	规格：约2.0cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 材质：PVC水管，直径约2.0cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源、安装总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
26	劳动基地建设（水龙头安装）	10个	金宸	规格：总长约85mm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 材质：不锈钢； 2. 常用规格：总长约85mm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
27	劳动基地建设（防水土流失墙）	70m	金宸	规格：长约70m，高约0.4m，厚约0.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 长约70m，高约0.4m，厚约0.2m； 2. 劳动基地四周水泥砖砌筑，防水土流失挡土墙，水泥砖规格约60cm×20cm×20cm； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。
28	劳动基地建设（大门立柱）	2个	金宸	柱子规格：60cm×60cm×210cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砖砌筑，水泥砖规格约60cm×20cm×20cm； 2. 柱子规格：60cm×60cm×210cm； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。



29	劳动基地建设（花铺）	2个	金宸	规格：直径3.1m，高0.5m（圆形）	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砖砌筑，水泥砖规格约60cm×20cm×20cm； 2. 直径3.1，高0.5（圆形）四周透水砖贴面； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
30	劳动工具（铁制，加厚）	20套	农友	规格：4件套	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁制+塑柄； 2. 4件套： 土铲：约30cm×8cm； 洞铲：约30cm×5.5cm； 两用锄头耙子：约27cm×17cm； 五齿耙：约27cm×8.5cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
31	水桶	20个	天泽	规格：口径0.3m，高0.288m	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 规格：口径0.3m，高0.288m； 2. 材质：不锈钢材质； 3. 加粗提手； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
32	洒水壶	20个	柏美	规格约：20cm×20cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PP塑料； 2. 规格约：20cm×20cm，容量：5L； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

(二十五) 头排中心校校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 (学海楼 围栏)	348.36 m ²	金宸	规格: 348.36 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝; 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
2	墙面翻新 (学海楼 楼道)	9.1 m ²	金宸	规格: 7m×1.3m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 墙面规格: 7m×1.3m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
3	文化墙(学 海楼楼道)	8.85 m ²	金宸	规格: 约 0.41m× 0.6m, 共 36 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约: 0.41m×0.6m, 共 36 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。



4	墙面翻新 (少年宫)	545.72 m ²	金宸	规格: 545.72 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝; 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面翻新 (和谐楼)	497.28 m ²	金宸	规格: 497.28 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝; 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
6	墙面翻新 (和谐楼一楼东西面)	161.28 m ²	金宸	规格: 约 8m × 10.08m × 2 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 8m × 10.08m × 2 面; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
7	文化墙(和谐楼一楼东西面)	44.88 m ²	金宸	规格: 约 6.8m × 3.3m × 2 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 6.8m × 3.3m × 2 面; 2. 15mmPVC 板立体雕刻;

							3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
8	文化墙（和谐楼北面）	8 m²	金宸	规格：约 0.4m×0.4m，共 50 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.4m×0.4m，共 50 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
9	墙面翻新（和谐楼楼道口）	294.3 m²	金宸	规格：294.3 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
10	文化墙（和谐楼楼道口）	2.13 m²	金宸	规格：约 2.13m×1.1m，共 1 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：2.13m×1.1m，共 1 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品；

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
11	楼梯间腰线翻新	21 m²	金宸	规格：21 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝； 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
12	书香楼墙面翻新	493.5 m²	金宸	规格：493.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
13	行知楼墙面翻新	209.1 m²	金宸	规格：209.1 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。

14	墙面翻新 (行知楼 楼道)	10 m ²	金宸	规格: 约 10 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约: 10 m ² ; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
15	文化墙(行 知楼楼道)	6.624 m ²	金宸	规格约: 0.48m× 0.46m, 共 30 块 1m ×1.2m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约: 0.48m×0.46m, 共 30 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
16	逃生通道 图(行知楼 楼道)	4.8 m ²	金宸	规格: 1m×1.2m, 共 4 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格: 1m×1.2m, 共 4 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
17	广告(书香 楼柱子)	19.76 m ²	金宸	规格约: 0.5m× 1m, 共 52 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约: 0.5m×1m, 共 52 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻;

							3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
18	逃生通道图 (书香楼)	4.8 m²	金宸	规格: 1m×1.2m, 共 4 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格: 1m×1.2m, 共 4 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
19	亭子柱子翻新	20.4 m²	金宸	规格约: 20.4 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层; 2. 修补砂浆层裂缝; 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 4. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 5. 涂抹灰色胶; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
20	文化长廊	52.38 m²	金宸	规格约: 29.1m×1.8m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 29.1m×1.8m; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品;

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
21	楼梯间翻新	123 m²	金宸	规格约：123 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝； 3. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
22	墙面翻新 (学海楼旁)	45 m²	金宸	规格约：45 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：45 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
23	拆除围墙 (学海楼旁)	1 项	金宸	规格约：15 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 15 m²； 2. 拆除原有围墙； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
24	文化墙(学海楼旁)	24.84 m²	金宸	规格约：20.7m×1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：20.7m×1.2m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻；

							3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
25	文化墙（更换橱窗内写真）	16 m²	金宸	规格约：8m×2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：8m×2m； 2. 户外高清写真 5 mm涂塑板； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
26	围墙包柱	52m	金宸	规格：52m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 木板封底； 2. 贴铝塑板； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
27	文化墙（书香楼）	66.6 m²	金宸	规格约：66.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 66.6 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 7. 现场垃圾清理及外运。
28	宣传标语（党的教育方针）	1.21 m²	金宸	规格：约 1.21 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：约 1.21 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻；

							3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
29	脚手架搭建服务（学海楼）	632.7 m²	金宸	规格：632.7 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性； 4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料； 7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。
30	脚手架搭建服务（和谐楼）	719 m²	金宸	规格：719 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性； 4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料； 7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。



31	脚手架搭建服务（少年宫楼）	1241.6 m ²	金宸	规格：1241.6 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性； 4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料； 7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。
32	脚手架搭建服务（书香楼）	727.7 m ²	金宸	规格：727.7 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性； 4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料； 7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。
33	大锄头	46 把	金宸	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

34	小锄头	46 把	农友	规格：全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 50cm，锄头板约 6cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
35	平头铲	46 把	农友	规格：全长约 1.5m 口径约 0.33m	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 全长约 1.5m 口径约 0.33m； 2. 材质：铁质； 3. 木质手柄； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
36	平头铲	46 把	农友	规格：全长约 1.2m 口径约 0.25m	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 全长约 1.2m 口径约 0.25m； 2. 材质：铁质； 3. 木质手柄； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。
37	月形铲	46 把	农友	规格：全长约 0.9m 口径约 0.26m	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 全长约 0.9m 口径约 0.26m； 2. 材质：铁质； 3. 木质手柄； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。



38	土地翻耕平整	3600m ²	金宸	规格：3600 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 钩机开挖平整地面清理杂草泥土，回填泥土； 2. 划分种植区域； 3. 挖机运输、二次搬运； 4. 现场垃圾清理及外运。
39	劳动基地（铺设水泥砖）	423m	金宸	透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底； 2. 铺设透水砖路面（透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm），铺设路面宽度 0.6m； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。
40	凳子	60 张	鸿凯	型号：HK-Z003	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 规格(长×宽×高)：约 30cm×30cm×60cm； 2. 材质：实木； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
41	圆桌	6 张	鸿凯	型号：HK-Z0165	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 桌高约 80cm，直径约 1.3m； 2. 杉木制作； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
42	碗	160 个	天泽	规格：10cm 口径	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 尺寸：10cm 口径； 2. 材质：不锈钢碗； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

43	筷子	100 包	福泰鑫	规格:长 24cm,100 双每包	南昌市福泰鑫餐具有限公司	南昌	1. 材质: 竹质筷子; 2. 100 双每包; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
44	砵板	6 个	柏本	规格: 40cm×60cm	中山市柏本木艺制品厂	广东中山	1. 规格: 40cm×60cm6 个; 2. 材质: 铁木制作砵板 40cm×60cm6 个; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
45	菜刀	6 把	傅先生	规格: 长约 28cm, 宽约 9cm	阳江市傅先生厨业有限公司	广东阳江	1. 长约 28cm, 宽约 9cm; 2. 316 不锈钢菜刀; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
46	瓜菜支架竹条围篱	12000 条	金宸	规格: 直径约 2cm × 高度 1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格: 竹条直径约 2cm× 高度 1m; 2. 每 1200 m ² , 2000 条支架竹条, 共 12000 条; 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
47	新建排水沟	160m	金宸	规格: 长 80m×宽 40cm×深 40cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 总长 80 m×宽 40cm×深 40cm; 2. 水泥砖砌筑 (水泥砖规格约 60cm×20cm×20cm); 3. 水泥砂浆批面; 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。

48	围墙包柱	28m	金宸	规格：围墙底座高60cm×宽24cm，砖柱长40cm×宽40cm×高2.3m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 红砖砌筑围墙柱子； 2. 围墙底座高60cm×宽24cm，砖柱长40cm×宽40cm×高2.3m； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
(二十六) 二排小学校园文化与劳动基地建设							
1	警示牌（文明用语）	3.6 m²	金宸	规格：约0.6m×1m，共6块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约0.6m×1m，共6块； 2. 15mmPVC板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
2	墙面翻新（围墙东面）	21.24 m²	金宸	规格：约21.24 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约21.24 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
3	文化墙（围墙东面）	21.24 m²	金宸	规格：约21.24 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约21.24 m²；

							2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
4	墙面翻新 (围墙西面)	68.33 m ²	金宸	规格：约 68.33m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约：68.33m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
5	文化墙（围墙西面）	34 m ²	金宸	规格：约 34m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约：34m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
6	墙面翻新 (食堂洗手池)	4.28 m ²	金宸	规格：约 4.28 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约：4.28 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝；

							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
7	文化墙（食堂洗手池）	4.28 m²	金宸	规格约：4.28 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约：4.28 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
8	墙面翻新（公共厕所外）	22.04 m²	金宸	规格约：7.6m×2.9m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：7.6m×2.9m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
9	文化墙（公共厕所外）	5.4 m²	金宸	规格约：5.4 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约：5.4 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品；



							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
10	功能室责任牌	10 块	金宸	规格约：长 45cm，宽 35cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约为：长 45cm，宽 35cm； 2. 材质：15mmPVC 底板； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 双面亚克力卡槽； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
11	墙面翻新（教室内）	87.1 m²	金宸	规格约：6.7m×2.6m，共 5 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：6.7m×2.6m，共 5 面； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
12	文化墙（教室卫生角）	4.2 m²	金宸	规格约：1.2m×0.7m，共 5 面	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：1.2m×0.7m，共 5 面； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。

13	班级公告栏（教室内）	4.25 m²	金宸	规格约：0.81m×1.05m，共5块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.81m×1.05m，共5块； 2. 15mmPVC板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
14	信息栏（教室内）	5.65 m²	金宸	规格约：1.13m×1m，共5块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：1.13m×1m，共5块； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 15mmPVC板立体雕刻； 4. 表面过水晶膜； 5. UV彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
15	墙面翻新（东面楼梯）	58.76 m²	金宸	规格约：58.76 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。



16	文化墙（东面楼梯）	17.1 m ²	金宸	规格约：17.1 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
17	墙面翻新（西面楼梯）	58.76 m ²	金宸	规格约：58.76 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约：58.76 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
18	文化墙（西面楼梯）	17.1 m ²	金宸	规格约：17.1 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约：17.1 m ² ； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
19	墙面翻新（教室内外柱子）	19.38 m ²	金宸	规格约：19.38 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 单根规格：19.38 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝；



							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
20	文化装饰 (教室内 外柱子)	11.52 m²	金宸	单根规格: 0.3m× 0.8m, 共 48 根	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 单根规格: 0.3m×0.8m, 共 48 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
21	墙面翻新 (校门口 右)	19.4 m²	金宸	规格: 19.4 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
22	排球场	86.31 m²	金宸	规格约: 6.3m× 13.7m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格 6.3m×13.7m; 2. 丙烯酸厚度 2mm; 2. 基础打磨清理; 4. 底漆一遍;



							5. 中涂两遍； 6. 面漆 2 遍； 7. 按国标划线； 8. 运输、二次搬运、辅料及现场施工； 9. 现场垃圾清理及外运。
23	墙面翻新 (党的教育方针处)	5.52 m²	金宸	规格约：4.6m×1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：约 4.6m×1.2m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
24	宣传标语 (党的教育方针)	5.52 m²	金宸	规格约：4.6m×1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：约 4.6m×1.2m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
25	文化墙（心理咨询室）	11.96 m²	金宸	规格约：11.96 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 11.96 m² 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；

							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
26	墙面翻新 (校门内右侧车棚处)	28.69 m ²	金宸	规格约：28.69 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	面积约 28.69 m ² 。 1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
27	文化墙(校门内右侧车棚处)	18.15 m ²	金宸	规格约：18.15 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	面积约 18.15 m ² 。 1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
28	墙面翻新 (校门口两侧)	24.8 m ²	金宸	规格约：24.8 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 24.8 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理；



							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
29	文化墙（校门口两侧）	17.34 m²	金宸	规格约：17.34 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	面积约 17.34 m² 1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
30	大锄头	20 把	农友	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
31	月牙锄头	20 把	农友	规格：刮板约 20cm+木柄 120cm	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质手柄+铁质； 2. 采用铁质铸造，耙子整体热处理工艺，刮板约 20cm+木柄 120cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
32	锄头柄	40 根	农友	规格：1.2m	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质； 2. 锄头木质手柄 1.2m；

							3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
33	小铲子	30 把	农友	规格: 长约 68cm (尖头)	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质: 铁质; 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm (尖头); 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
34	水桶	30 个	天泽	规格: 口径 0.3m. 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢 制品有限公司	广东揭阳	1. 规格: 口径 0.3m. 高 0.288m; 2. 材质: 不锈钢材质; 3. 加粗提手; 4. 运输、二次搬运; 5. 成品交付。
35	洒水壶	20 个	拍美	规格约: 20cm× 20cm	温岭市泰创塑业有 限公司	浙江温岭	1. 材质: PP 塑料; 2. 规格约: 20cm×20cm, 容量: 5L; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
36	电动喷雾 器	1 个	拍美	规格: 16L	温岭市泰创塑业有 限公司	浙江温岭	1. 材质: PP 塑料; 2. 容量: 16L; 3. 喷杆材质: 不锈钢伸缩喷杆; 4. 用途: 适用于农药喷洒, 小区绿化公共场所消毒等; 5. 运输、二次搬运; 6. 成品交付。



37	花盆	50 个	拍美	规格：直径 20cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PVC； 2. 规格：直径 20cm； 3. 圆形、椭圆形； 4. 运输、二次搬运、现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
38	不锈钢造型架	10 个	金宸	规格：长约 2m×宽约 0.95m×高约 1.05m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：长约 2m×宽约 0.95m×高约 1.05m； 2. 运输、二次搬运； 3. 成品交付。
39	种植箱	30 个	格木	单个箱规格约：80cm × 40cm × 38cm	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 单个箱规格约：80cm×40cm×38cm 2. 双龙骨加固防腐木花箱，内加防水布表面喷漆； 3. 成品交付； 4. 运输、二次搬运、现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
40	水管（花圃旁）	100m	日丰	规格：直径 2.0cm	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质：塑料水管； 2. 直径 2.0cm； 2. 运输、二次搬运； 3. 成品交付。
(二十七) 夏塘小学校园文化与劳动基地建设							
1	文化墙（校门左侧）	7.8 m²	金宸	规格：7.8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理；

							3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙（校门右侧）	28.5 m²	金宸	规格：28.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
3	文化墙（校门右侧内）	36 m²	金宸	规格：36 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 2. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 3. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 4. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 5. 现场垃圾清理及外运。
4	文化墙（校门左侧内）	19.32 m²	金宸	规格：19.32 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。

5	文化墙（跑道处石头）	52.5 m²	金宸	规格：52.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
6	文化墙（停车处）	18 m²	金宸	规格：18 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
7	文化墙（停车处石头）	33.25 m²	金宸	规格：33.25 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
8	文化墙（洗手池）	17.41 m²	金宸	规格：17.41 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理；

							3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
9	综合楼后 围墙翻新	51 m ²	金宸	规格：51 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
10	文化墙（综 合楼楼道）	140.28 m ²	金宸	规格：140.28 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
11	文化墙（名 言警句）	20.7 m ²	金宸	规格约：0.47m× 0.76m，共 58 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.47m×0.76m，共 58 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品；

							5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
12	班级信息栏	0.8 m²	金宸	规格约：0.8m×1m，共1块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.8m×1m，共1块； 2. 15mmPVC板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
13	文化墙（国际英标.标准英语字母书写教程）	3.87 m²	金宸	规格约：1.21m×0.8m，共4块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：1.21m×0.8m，共4块； 2. 15mmPVC板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
14	文化墙（主题：社会主义核心价值观）	2.14 m²	金宸	规格约：0.47m×0.76m，共6块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.47m×0.76m，共6块； 2. 15mmPVC板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。

15	文化墙（中 小学生守则）	2.14 m²	金宸	规格约：0.47m× 0.76m，共 6 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.47m×0.76m，共 6 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
16	文化墙（声 母韵母表）	4.48 m²	金宸	规格约：0.82m× 0.91m，共 6 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.82m×0.91m，共 6 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
17	文化墙（名 言警句牌）	5.04 m²	金宸	规格约：0.3m× 0.7m，共 24 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.3m×0.7m，共 24 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
18	功能室责 任牌	2.14 m²	金宸	规格约：0.42m× 0.51m，共 10 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.42m×0.51m，共 10 块； 2. 材质：15mmPVC 底板；

							3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 双面亚克力卡槽； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
19	篮球场边缘硬化	106 m²	金宸	规格约：106 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 面积约 106 m² 2. 挖掘原有树桩树根； 3. 找平后水泥砂浆修补； 4. 混凝土硬化，高度与篮球场齐平； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场施工； 6. 现场垃圾清理及外运。
20	宣传栏（校门左侧）	2.88 m²	金宸	规格约 2.4m × 1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.4m × 1.2m； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm × 60mm 方管，1.2mm 厚度，外装饰管 80mm × 40mm 方管； 3. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
21	文化墙墙裙、墙柱维修	50m	金宸	规格：50m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固；



							3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨； 5. 贴好分砖线（规格：5mm×200mm）； 6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
22	劳动基地建设（安全围栏）	55m	金宸	规格：（长×高）： 约 55m×1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 镀锌铁栏杆规格：（长×高）：约 55m×1.2m； 2. 现场焊接制作 304 不锈钢栏杆； 3. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
23	劳动基地建设（土地平整）	235 m²	金宸	规格：约 25 块区域，长 3m×宽 1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 砍除树木； 2. 挖机平整原有土地； 3. 划分种植区域（约 25 块区域，长 3m×宽 1m）； 4. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
24	劳动基地建设（铺设透水砖）	169m	金宸	透水砖规格 10cm × 4.5cm×20cm， 铺设路面宽度 0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底； 2. 铺设透水砖路面（透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm），铺设路面宽度 0.6m； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。

25	劳动基地 通水	50m	日丰	规格：PVC 水管， 直径约 2.0 cm，长 50m	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源、安装 总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、 固定； 4. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
26	水龙头	6 个	联歌	规格：长约 85mm	无锡联歌商厨水暖 工程有限公司	江苏无锡	1. 材质：不锈钢； 2. 常用规款：总长约 85mm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
27	大锄头	20 把	农友	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、 园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
28	月牙锄	20 把	农友	规格：刮板约 20cm+木柄 120cm	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质手柄+铁质； 2. 采用铁质铸造，耙子整体热处理工艺，刮板约 20cm+木柄 120cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

29	铁锹	20 把	农友	规格: 约 25cm, 口径约 1.2m	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质: 铁质; 2. 大号方型约 25cm, 口径约 1.2m 木质; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
30	水桶	18 个	天泽	规格: 口径 0.3m. 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 规格: 口径 0.3m. 高 0.288m; 2. 材质: 不锈钢材质; 3. 加粗提手; 4. 运输、二次搬运; 5. 成品交付。
31	洒水壶	20 个	拍美	规格约: 20cm × 20cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质: PP 塑料; 2. 规格约: 20cm × 20cm, 容量: 5L; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
32	电动喷雾器	1 个	拍美	规格: 16L	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质: PP 塑料; 2. 容量: 16L; 3. 喷杆材质: 不锈钢伸缩喷杆; 4. 用途: 适用于农药喷洒、小区绿化公共场所消毒等; 5. 运输、二次搬运; 6. 成品交付。



(二十八) 同扶小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 (校门口 内侧)	36 m²	金宸	规格: 18m×2m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 墙面约为 18m×2m; 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 3. 铲除旧腻子层; 4. 修补砂浆层裂缝; 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 6. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
2	橱窗(学校 简介、公示 栏)	5.72 m²	金宸	规格约: 2.6m× 1.1m, 共 2 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.6m×1.1m, 共 2 块; 2. 材质: 304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、 方管龙骨; 3. 副骨 40mm×60mm 方管, 1.2mm 厚度, 外装饰管 80mm×40mm 方管; 4. 推拉窗玻璃窗; 5. 防雨棚; 6. 户外写真; 7. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装; 8. 原有公示栏移动拆除; 9. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 10. 现场垃圾清理及外运。



3	宣传牌	12.88 m ²	金宸	规格约：0.8m× 0.35m，共 46 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.8m×0.35m，共 46 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
4	宣传牌（简 介、制度）	20 块	金宸	规格约：0.7m× 0.4m，共 20 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.7m×0.4m，共 20 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
5	宣传牌（责 任牌）	10 块	金宸	规格约：0.45m× 0.35m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.45m×0.35m； 2. 材质：15mmPVC 底板； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 双面亚克力卡槽； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
6	班 级 宣 传 牌	6 块	金宸	规格约：0.4m× 0.3m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.4m×0.3m； 2. 材质：15mmPVC 底板； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品；



							4. 双面亚克力卡槽； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
7	班级风采 栏责任牌	12 块	金宸	规格约：0.7m× 0.9m，共 12 块	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.7m×0.9m，共 12 块； 2. 材质：15mmPVC 底板； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 双面亚克力卡槽； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
8	花圃雕塑	1 个	金宸	规格约：3m×1.8m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：3m×1.8m； 2. 约 1.0cm 镀锌激光切割焊接成形，内置方通龙骨，整体喷环氧底漆+烤金属漆，分色，埋地安装，内容 PVC 雕刻 UV 面贴；（内容由采购人及学校现场情况决定） 3. 人工开凿地面往地下挖 60cm，浇灌混凝土固定安装； 4. 内容：关爱未成年人内容雕塑； 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
9	气排球场	249.6 m ²	金宸	规格约：31.2m× 8m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 31.2m×8m； 2. 丙烯酸厚度 2mm；



							3. 基础打磨清理； 4. 底漆一遍； 5. 中涂两遍； 6. 面漆 2 遍； 7. 按国标划线； 8. 运输、二次搬运、辅料及现场施工； 9. 现场垃圾清理及外运。
10	篮球场	618.24 m ²	金宸	规格约：32.2m× 19.2m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约 32.2m×19.2m； 2. 丙烯酸厚度 2mm； 3. 基础打磨清理； 4. 底漆一遍； 5. 中涂两遍； 6. 面漆 2 遍； 7. 按国标划线； 8. 运输、二次搬运、辅料及现场施工； 9. 现场垃圾清理及外运。
11	墙面墙裙 翻新(杨梅 园)	30m	金宸	规格：30m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 铲除原有腻子； 2. 刷墙固； 3. 挂网两遍腻子； 4. 打磨； 5. 贴好分砖线（规格：5mm×200mm）；

							6. 刷一遍底漆，两遍调色面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及现场施工； 8. 现场垃圾清理及外运。
12	墙面文化 (校门口 内左侧)	36 m ²	金宸	规格约：20m× 1.8m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：20m×1.8m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
13	墙面文化 (杨梅园)	40.8 m ²	金宸	规格约：40.8 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：40.8 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 5. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
14	文化墙(跑 道处)	34.5 m ²	金宸	规格约：19.2m× 1.8m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：19.2m×1.8m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 4. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆；

							5. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
15	四年级劳动基地栏杆	24.37 m²	金宸	规格：约 24.37 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 尺寸：约 24.37 m²； 2. 现场焊接制作 304 不锈钢栏杆； 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
16	透水砖铺设	43.9 m²	金宸	透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm，铺设路面宽度 0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底； 2. 铺设透水砖路面（透水砖规格 10cm×4.5cm×20cm），铺设路面宽度 0.6m； 3. 运输、二次搬运、辅料； 4. 现场垃圾清理及外运。
17	大锄头	20 把	农友	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
18	月牙锄头	20 把	农友	规格：刮板约 20cm+木柄 120cm	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质手柄+铁质； 2. 采用铁质铸造，耙子整体热处理工艺，刮板约 20cm+木柄 120cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。

19	铁锹	20 把	农友	规格: 约 25cm, 口径约 1.2m	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质: 铁质; 2. 大号方型约 25cm, 口径约 1.2m 木质; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
20	水桶	6 个	天泽	规格: 口径 0.3m. 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢制品有限公司	广东揭阳	1. 规格: 口径 0.3m. 高 0.288m; 2. 材质: 不锈钢材质; 3. 加粗提手; 4. 运输、二次搬运; 5. 成品交付。
21	洒水壶	6 个	拍美	规格约: 20cm×20cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质: PP 塑料; 2. 规格约: 20cm×20cm, 容量: 5L; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
22	电动喷雾器	1 个	拍美	规格: 16L	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质: PP 塑料; 2. 容量: 16L; 2. 喷杆材质: 不锈钢伸缩喷杆; 4. 产品用途: 适用于农药喷洒、小区绿化公共场所消毒等。
23	劳动基地通水	30m	日丰	规格: 直径约 2.0 cm	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质: PVC 水管, 直径约 2.0 cm; 2. 从水源铺设水管至劳动基地, 接通水源、安装总水阀;



							3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
24	水管	200m	日丰	规格：直径 2.0cm	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 规格：直径 2.0cm； 2. 材质：塑料水管； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
（二十九）都利教学点校园文化与劳动基地建设							
1	文化墙（校门左侧）	62.08 m ²	金宸	规格：62.08 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙（围墙）	82 m ²	金宸	规格：82 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 铲除旧腻子层； 2. 修补砂浆层裂缝，挂网刮腻子，打磨处理； 3. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 4. 手工打型，上色，手绘，上罩面漆； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场绘画； 6. 现场垃圾清理及外运。

3	责任牌	10 块	金宸	规格约：0.45m×0.35m，共 10 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.45m×0.35m，共 10 块； 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 材质：15mmPVC 底板； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 双面亚克力卡槽； 6. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
4	班级展示牌	6 块	金宸	规格约：0.3m×0.2m，共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.3m×0.2m，共 6 块； 2. 材质：15mmPVC 底板； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 双面亚克力卡槽； 5. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
5	墙面翻新 (教学楼楼道)	82 m²	金宸	规格：82 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。



6	文化墙（教学楼楼道）	49.4 m²	金宸	规格：49.4 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
7	宣传标语（名人名言）	4.8 m²	金宸	规格：4.8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
8	百香果简介牌	1 块	金宸	规格约：0.9m×2.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 0.9m×2.5m 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 15mmPVC 板立体雕刻； 4. 表面过水晶膜； 5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
9	劳动实践牌	1 块	金宸	规格约：2.5m×0.8m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约 2.5m×0.8m 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 3. 15mmPVC 板立体雕刻； 4. 表面过水晶膜；



							5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
10	种植箱	49 个	格木	规格约：80cm×40cm×38cm	苏州格木园林景观有限公司	苏州	1. 每个箱规格约：80cm×40cm×38cm 2. 双龙骨加固防腐木花箱，内加防水布表面喷漆； 3. 成品交付； 4. 运输、二次搬运、现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
11	不锈钢造型架	6 个	金宸	规格：约长 200cm×宽 60cm×高 150cm	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：约长 200cm×宽 60cm×高 150cm； 2. 材质：304 不锈钢； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
12	劳动基地通水	50m	日丰	规格：直径约 2.0 cm	日丰企业集团有限公司	广东佛山	1. 材质：PVC 水管，直径约 2.0 cm； 2. 从水源铺设水管至劳动基地，接通水源、安装总水阀； 3. 按劳动基地地块划分为六段水管含三通、接头、固定； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
13	大锄头	15 把	农友	规格：全长约 60cm，锄头板约 10cm	南宁市武鸣区农友钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质 2. 全长约 60cm，锄头板约 10cm 宽，适用于栽菜、

				10cm 宽			园艺、户外； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
14	月牙锄头	15 把	农友	规格：刮板约 20cm+木柄 120cm	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：木质手柄+铁质； 2. 采用铁质铸造，耙子整体热处理工艺，刮板约 20cm+木柄 120cm； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
15	锄头	30 个	农友	规格：锄头柄长 1.2 米	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 锄头头柄红柯木 1.2 米； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
16	小铲子	20 把	农友	规格：长约 68cm (尖头)	南宁市武鸣区农友 钢锄店	广西南宁	1. 材质：铁质； 2. 木质手柄+铁铲长约 68cm (尖头)； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
17	水桶	20 个	天泽	规格：口径 0.3m. 高 0.288m	揭阳市天泽不锈钢 制品有限公司	广东揭阳	1. 规格：口径 0.3m. 高 0.288m； 2. 材质：不锈钢材质； 3. 加粗提手； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。

18	洒水壶	15 个	拍美	规格约：20cm×20cm	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PP 塑料； 2. 规格约：20cm×20cm，容量：5L； 3. 运输、二次搬运； 4. 成品交付。
19	电动喷雾器	1 个	拍美	规格：16L	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PP 塑料； 2. 容量：16L； 3. 喷杆材质：不锈钢伸缩喷杆； 4. 用途：适用于农药喷洒，小区绿化公共场所消毒等； 5. 运输、二次搬运； 6. 成品交付。
(三十) 三江中心校校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 (少年宫)	144 m²	金宸	规格约：90m×1.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：90m×1.6m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	脚手架搭建服务 (少年宫+墨香楼左侧)	514 m²	金宸	规格约：514 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 租用竹架； 2. 根据现场实际要求，将竹材进行切割加工； 3. 设置斜向固定竹杆，增强竹架整体的稳定性；

							4. 保证安全牢固，拉好警戒线； 5. 现场配备安全员； 6. 运输、二次搬运、辅料； 7. 租用完供应商自行撤走； 8. 现场垃圾清理及外运。
3	墙面翻新 (墨香楼 左侧墙面)	42 m ²	金宸	规格约：6m×7m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：6m×7m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
4	墙面翻新	41.67 m ²	金宸	规格：41.67 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
5	文化墙	15.58 m ²	金宸	规格：15.58 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物； 2. 15mmPVC 板立体雕刻；

							3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
6	宣传标语 (主题: 教育方针)	33 m²	金宸	规格约: 5.5m×6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 5.5m×6m; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
7	亭子颜色 修复(读书亭)	46.15 m²	金宸	规格: 46.15 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 表面打磨处理; 2. 刷木器清漆保护; 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
8	椅子(读书亭)	2 张	金宸	规格: 长约 2.4m 宽约 0.4m × 高约 0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 尺寸长约 2.4m×宽约 0.4m×高约 0.6m; 2. 打磨刷漆; 3. 户外长条防腐木靠背椅子; 3. 运输、二次搬运, 现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
9	木桌翻新 (读书亭)	1 张	金宸	规格: 1.2m×宽 0.6m×高 0.75m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格 1.2m×宽 0.6m×高 0.75m; 2. 重新制作防腐木桌;

							3. 重新打磨； 4. 喷涂油漆； 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
10	墙面翻新 (主题：科技手工)	18.01 m ²	金宸	规格约：7.7m× 2.34m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：7.7m×2.34m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
11	文化墙（主 题：科技手 工）	9.45 m ²	金宸	规格约：6.9m× 1.37m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：6.9m×1.37m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
12	墙面改造 (原定文 化长廊处)	87.5 m ²	金宸	规格约：35m×2.5m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格：35m×2.5m； 2. 拆除围墙上原有瓷砖宣传栏； 3. 铲除旧腻子层； 4. 修补砂浆层裂缝；



							5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 6. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 8. 现场垃圾清理及外运。
13	文化墙（墨香楼外墙）	12 m²	金宸	规格约：6m×2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：6m×2m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
14	劳动基地展示牌	3.6 m²	金宸	规格：1.8m×1m，共 2 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：1.8m×1m，共 2 块； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm×60mm 方管，约 1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 4. 户外写真； 5. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
15	劳动基地改造（土地平整）	540 m²	金宸	规格：540 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 地面清理； 2. 平整土地；



							3. 砌筑分格; 4. 30 格菜地; 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
16	劳动基地改造（道路铺设水泥砖）	234m	金宸	水泥砖规格长 20cm×宽 50cm×高 20cm,路面宽度约 0.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 水泥砂浆硬化路面铺底; 2. 铺设水泥砖路面,水泥砖规格长 20cm×宽 50cm×高 20cm,路面宽度约 0.5m; 3. 现场垃圾清理及外运。
17	劳动基地改造（建设劳动基地形象门）	1 项	金宸	规格：副骨 40mm×60mm 方管，约 1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 设计形象门楼；镀锌钢焊接造型； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 副骨 40mm×60mm 方管，约 1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 3. 表面铝制铝皮封面； 4. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
18	劳动基地班级牌	15 块	金宸	规格：长×宽×高：约 0.4m×0.3m×1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格（长×宽×高）：约 0.4m×0.3m×1.2m； 2. 15mmPVC 底板； 3. 表面高精 UV 印图文； 4. 表面过水晶膜； 5. 高 1.2m 不锈钢钢管做立柱；

							6. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
(三十一) 忠良中心校校园文化与劳动基地建设							
1	民族团结 浮雕	14.7 m²	金宸	规格: 3.5m*4.2m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 尺寸: 3.5m*4.2m; 2. 材质: 仿铜玻璃钢浮雕厚度 12 厘米; 3. 手工锻造, 现场安装; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
(三十二) 罗香中心校校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 (校门口 右侧)	18.84 m²	金宸	规格约: 18.84 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约: 18.84 m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙(校 门口右侧)	2.24 m²	金宸	规格约: 2.24 m²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约: 2.24 m²; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品;

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
3	金属字（校门口栏杆处）	6.32 m²	金宸	规格约：7.9m×0.8m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 外观尺约：7.9m×0.8m; 2. 镜面钛金材质，着色漆，抛光，成品定制; 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
4	路沿石（校门左侧）	23m	金宸	规格约：长 23m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：长 23m; 2. 清理地面原有防水土流失砖块，重新砌筑路沿石，防土流失; 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
5	路沿石（校门右侧）	13.2m	金宸	规格约：长 13.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：长 13.2m; 2. 清理地面原有防水土流失砖块，重新砌筑路沿石，防土流失; 3. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 4. 现场垃圾清理及外运。
6	信息栏（校门右侧）	8.37 m²	金宸	规格约：3m×0.93m，共 3 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：3m×0.93m，共 3 块; 2. 拆除旧有信息栏; 3. 材质：不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨; 4. 副骨 40mm×60mm 方管，1.2mm 厚度，外装饰管

							80mm×40mm 方管; 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
7	橱窗（校门左侧）	2.88 m²	金宸	规格：2.4m×1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格：2.4m×1.2m，共2块； 2. 材质：304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨； 3. 副骨 40mm×60mm 方管，1.2mm 厚度，外装饰管 80mm×40mm 方管； 4. 推拉窗玻璃窗； 5. 防雨棚； 6. 户外写真； 7. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装； 8. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 9. 现场垃圾清理及外运。
8	墙面翻新（教育方针）	44.1 m²	金宸	规格约：7m×6.3m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：7m×6.3m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。

9	宣传标语 (教育方针)	11.76 m ²	金宸	规格约: 5.6m × 2.1m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约: 5.6m × 2.1m; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
10	墙面翻新 (教学楼 外墙)	99 m ²	金宸	规格约: 99 m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 面积约 99 m ² ; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
11	文化墙(教 学楼外墙)	19.8 m ²	金宸	规格(m ²)约: 0.6m × 0.6m, 共 55 字	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格(m ²)约: 0.6m × 0.6m, 共 55 字; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
12	读书柜	2 个	鸿凯	型号: HK-Z014	广西鸿凯家具有限 公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板; 2. 现场制作;

							3. 单个书柜长约 1.33m, 深度约 0.3m, 高约 1.33m; 4. 分三层储物, 无门, 结实稳固, 防水防潮; 5. 运输、二次搬运上楼. 辅料及现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
13	餐具柜子 (教室内)	12 个	鸿凯	型号: HK-Z015	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 材质 18mm 杉木免漆板; 2. 现场制作; 3. 单个书柜长约 1.6m, 深度约 0.3m, 单格深度 0.3m, 高约 1m; 4. 分三层储物, 无门, 结实稳固, 防水防潮; 5. 运输、二次搬运上楼. 辅料及现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
14	文化墙(教室社会主义核心价值观)	22.18 m²	金宸	规格约: 1.58m×1.17m, 共 12 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 1.58m×1.17m, 共 12 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
15	教室卫生角收纳支架	12 个	金宸	规格约: 0.5m×0.4m×0.4m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 0.5m×0.4m×0.4m; 2. 材质: PP+不锈钢; 3. 收纳扫把、拖把等; 4. 运输、二次搬运; 5. 成品交付。

16	墙面翻新 (教学楼楼梯过道)	6.3 m²	金宸	规格: 6.3 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
17	文化墙(教学楼楼梯过道)	2.26 m²	金宸	规格: 2.26 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
18	中国·世界地图(教学楼过道)	4.32 m²	金宸	规格约: 1.8m × 1.2m, 共 2 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 1.8m × 1.2m, 共 2 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻; 3. 表面过水晶膜; 4. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
19	墙面翻新 (地图)	4.5 m²	金宸	规格: 4.5 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝;


							4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
20	相框（教学楼过道）	18 个	金宸	规格：0.42m × 0.3m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 单个相框规格：0.42m × 0.3m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻做底板； 3. 表面过水晶膜； 4. 容纳 A3 纸大小双面亚克力卡槽； 5. UV 彩印，根据设计图定制成品； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
21	墙面翻新（教师办公室）	11 m²	金宸	规格约：11 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：11 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
22	文化墙（教师办公室）	7.2 m²	金宸	规格约：4m × 0.45m，共 4 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：4m × 0.45m，共 4 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；

							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
23	文化墙（教学楼过道）	4.32 m²	金宸	规格约：2.7m×1.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：2.7m×1.6m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
24	走廊翻新（少年馆教学楼）	110.16 m²	金宸	规格：总面积 110.16 m²，三层楼，每层楼约 30.6m×1.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 总面积 110.16 m²，三层楼，每层楼约 30.6m×1.2m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
25	柱子翻新（少年馆教学楼，北楼、南楼）	129 m²	金宸	规格：单根 0.6m×0.6m×9m，共 12 根柱子	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 单根尺寸：0.6m×0.6m×9m，共 12 根柱子； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理；

							5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
26	教师讲台	12 张	鸿凯	型号：HK-Z005	广西鸿凯家具有限公司	广西南宁	1. 定制，规格（长×宽×高）： 900mm×500mm×900mm； 2. 基材：使用环保三聚氰胺板制作，整体板材厚度 15mm； 3. 讲桌边板高出台面约 30mm 作为台面围边； 4. 隔板和桌面之间配有二个储物格，讲桌分上下部分组成； 5. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
27	劳动基地指示牌	2.5 m²	金宸	规格约：2.5m×1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：2.5m×1m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
28	劳动基地宣传牌（主题：注意好习惯）	6.15 m²	金宸	规格约：4.1m×1.5m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：4.1m×1.5m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；

							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
29	劳动基地 宣传牌（主题：24 节气）	2.16 m²	金宸	规格约：0.3m×0.3m，共 24 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.3m×0.3m，共 24 块； 1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。
30	电动喷雾器	6 个	拍美	规格：16L	温岭市泰创塑业有限公司	浙江温岭	1. 材质：PP 塑料； 2. 容量：16L； 3. 喷杆材质：不锈钢伸缩喷杆； 4. 用途：适用于农药喷洒、小区绿化公共场所消毒等； 5. 运输、二次搬运； 6. 成品交付。
31	箩筐	4 个	万维	规格：上口宽：约 48cm，底宽：约 26×26cm，高度：约 35cm	广西平南万维工艺品有限公司	广西平南	1. 上口宽：约 48cm，底宽：约 26×26cm，高度：约 35cm； 2. 竹筐为头层竹皮； 3. 长扁担：约 132 厘米； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品交付。

32	不 锈 钢 洗 菜 盆	28 个	京都	规格：直径 45CM	山东京都厨业有限公司	山东博兴	1. 直径 43cm~48cm; 2. 304 不锈钢; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
33	不 锈 钢 洗 菜 盆	6 个	京都	规格：直径 90CM	山东京都厨业有限公司	山东博兴	1. 直径约 80cm~100cm; 2. 304 不锈钢; 3. 运输、二次搬运; 4. 成品交付。
34	电磁炉+锅 (汤锅+炒 锅)	12 套	先科	型号：RH22	中山市恒睿电器有限公司	广东中山	1. 面板材质：微晶面板; 2. 产品尺寸：长约 290mm; 宽约 240mm; 高约 59mm; 3. 额定功率：2200W; 4. 额定电压：220V; 5. 含汤锅+炒锅; 6. 运输、二次搬运; 7. 成品交付。
35	蒸锅	12 个	天泽	规格：锅口外径约 26.3cm; 锅底直径 约 19.2cm	揭阳市天泽不锈钢 制品有限公司	广东揭阳	1. 锅口外径约 26.3cm; 2. 锅底直径约 19.2cm; 3. 304 不锈钢; 4. 运输、二次搬运; 5. 成品交付。



36	劳动基地 班级牌	12 块	金宸	规格约：0.3m× 0.45m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 单块约 0.3m×0.45m 2. 15mmPVC 底板； 3. 表面高精 UV 印图文； 4. 表面过水晶膜； 5. 高 1.2m 不锈钢钢管做立柱； 6. 运输、二次搬运、辅料现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
(三十三) 腊河小学校园文化与劳动基地建设							
1	墙面翻新 1 (上坡路)	66.36 m ²	金宸	规格约：42m× 1.58m	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 规格约：42m×1.58m； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
2	文化墙 1 (上坡路)	54.02 m ²	金宸	规格约：4.02m ²	广西金宸门窗科技 有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻； 2. 表面过水晶膜； 3. UV 彩印，根据设计图定制成品； 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 5. 现场垃圾清理及外运。

3	宣传栏修缮(围墙)	58 m²	金宸	规格约: 20m × 2.9m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 20m×2.9m; 2. 拆除墙面原有广告装饰品及附着物; 3. 铲除旧腻子层; 4. 修补砂浆层裂缝; 5. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 6. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
4	宣传栏	21.6 m²	金宸	规格约: 2.4m × 1.8m, 共 5 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 2.4m×1.8m, 共 5 块; 2. 材质: 304 不锈钢切割、折型、精工艺造型、方管龙骨; 3. 副骨 40mm×60mm 方管, 1.2mm 厚度, 外装饰管 80mm×40mm 方管; 4. 防雨棚; 5. 户外写真; 6. 地面开挖水泥砂浆浇灌固定安装; 7. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 8. 现场垃圾清理及外运。
5	宣传标语(校园、走廊)	2.88 m²	金宸	规格约: 0.3m × 0.4m, 共 24 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 0.3m×0.4m, 共 24 块; 2. 15mmPVC 板立体雕刻;

							3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
6	墙面翻新 (社会主义核心价值观)	22 m ²	金宸	规格约：22 m ²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：22 m ² ； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
7	文化墙(社会主义核心价值观)	17.38 m ²	金宸	规格约：7.9m×2.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：7.9m×2.2m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
8	运动图标	33 个	金宸	规格约：0.6m×0.6m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.6m×0.6m 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品；

							5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 6. 现场垃圾清理及外运。
9	墙面翻新综合楼	35.7 m²	金宸	规格约: 8.5m × 4.2m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 8.5m × 4.2m; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。
10	文化墙综合楼	8 m²	金宸	规格: 8 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 15mmPVC 板立体雕刻; 2. 表面过水晶膜; 3. UV 彩印, 根据设计图定制成品; 4. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 5. 现场垃圾清理及外运。
11	墙面翻新(上坡路侧面)	73 m²	金宸	规格约: 73 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约: 73 m²; 2. 铲除旧腻子层; 3. 修补砂浆层裂缝; 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理; 5. 刷调色乳胶漆, 一遍底漆两遍面漆; 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装; 7. 现场垃圾清理及外运。



12	文化墙（上坡路侧面）	73 m²	金宸	规格约：73 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：73 m²； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
13	墙面翻新（文化墙 LOGO 处）	15 m²	金宸	规格约：15 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：15 m²； 2. 铲除旧腻子层； 3. 修补砂浆层裂缝； 4. 挂网刮两遍腻子、打磨处理； 5. 刷调色乳胶漆，一遍底漆两遍面漆； 6. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 7. 现场垃圾清理及外运。
14	文化墙 LOGO	1 个	金宸	规格约：1m×1m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：1m×1m； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
15	宣传字体	7 m²	金宸	规格约：0.5m×0.5m，共 28 个	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.5m×0.5m，共 28 个； 2. 15mmPVC 板立体雕刻；

							3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
16	教室卫生角收纳支架	6 个	金宸	规格约：0.5m×0.4m×0.4m	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.5m×0.4m×0.4m； 2. 材质：PP+不锈钢； 3. 收纳扫把、拖把等； 4. 运输、二次搬运； 5. 成品定制。
17	班级信息栏	4.5 m²	金宸	规格约：0.75m×1m，共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.75m×1m，共 6 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
18	宣传标语 (主题：节约用水，从我做起)	6.3 m²	金宸	规格约：0.5m×0.6m，共 21 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.5m×0.6m，共 21 块； 2. 双层 5mm 亚克力，户外写真，广告钉安装； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
19	小学生守则(教室)	6 块	金宸	规格约：0.5m×0.6m，共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.5m×0.6m，共 6 块； 2. 户外高清写真；

							3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
20	文化墙（教室）	4.8 m²	金宸	规格约：1m × 0.8m，共 6 块	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：1m × 0.8m，共 6 块； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜； 4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
21	中国地图瓷板	1 块	百科陶瓷	规格：750mm × 1500mm	佛山市百科陶瓷有限公司	广东佛山	1. 中国地图规格 750mm × 1500mm； 2. 高温烧制微晶平面，瓷砖胶粘贴固定及安装固定钩固定； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
22	世界地图瓷板	1 块	百科陶瓷	规格约：750mm × 1500mm	佛山市百科陶瓷有限公司	广东佛山	1. 世界地图规格约 750mm × 1500mm； 2. 高温烧制微晶平面，瓷砖胶粘贴固定及安装固定钩固定； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
23	宣传标语（操场旁）	1.44 m²	金宸	规格约：0.6m × 0.6m，共 4 字	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 规格约：0.6m × 0.6m 共 4 字； 2. 15mmPVC 板立体雕刻； 3. 表面过水晶膜；

							4. UV 彩印，根据设计图定制成品； 5. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 6. 现场垃圾清理及外运。
24	栏杆翻新	131.6 m²	金宸	规格：131.6 m²	广西金宸门窗科技有限公司	广西南宁	1. 打磨旧油漆； 2. 打磨后喷漆； 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 4. 现场垃圾清理及外运。
25	可擦洗黑板	6 块	蓝贝斯特	规格：3000mm × 1215mm	山东蓝贝思特教装集团股份有限公司	山东济南	1. 基本尺寸：3000mm × 1215mm； 2. 书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，墨绿色，厚度 0.3mm，硬度 4H，板面可吸附磁针、磁片； 3. 内芯材料：吸音、聚苯乙烯板； 4. 背板：采用防锈热镀锌钢板，厚度 0.25mm，间隔 80mm 压有 20mm 凹槽加强筋，确保均布承压 635N； 5. 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水 1:1 配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整； 6. 边框：采用铝合金型材，电泳香槟色；规格 20mm × 37mm； 7. 包角材料：采用 ABS 工程塑料注塑成型。R12mm 的圆角，无尖角毛刺，符合 JY0001-2003《教学



							仪器设备产品一般质量要求》； 8. 安装：配装自制 L 形钢制安装件，规格 52×20×32mm，隐形安装, 没有外露的挂接件，符合 GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》； 9. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装； 10. 现场垃圾清理及外运。
26	交互智能平板	2 台	希沃	型号：FG86EC	广州视睿电子科技有限公司	广州	一、整机整体功能 ▲1. 整机屏幕采用 86 英寸液晶显示器； 2. 整机采用超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160； 3. 整机色域覆盖率（NTSC）：85%； 4. 整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度 100nit，用于提升显示对比度； 5. 灰阶等级：256 级； 6. 整机屏幕蓝光占比（有害蓝光 415~455nm 能量综合）/（整体蓝光 400~500 能量综合）：49%； 7. 支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节； 8. 支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置；



					9. 整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式。（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影； 10. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级别； ▲11. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 12. 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰； 13. 侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路 USB 接口； 14. 侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出； 15. 前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、
--	--	--	--	--	--



						2 路 USB)； ▲16. 支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 17. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 18. 整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型； 19. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 二、整体无线与网络功能性能 1. 整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能； 2. Wi-Fi 和 AP 热点工作距离：12m； 3. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0；
--	--	--	--	--	--	---



					4. 整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频； ▲5. 整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 6. 整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口； 7. 整机内置双 WiFi6 无线网卡（不是外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线
--	--	--	--	--	---



						上网连接、AP 无线热点发射； ▲8. 整机内置双 WiFi6 无线网卡（不是外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量:32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接：8 个； 9. 整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下接入无线网络，切换到嵌入式 Android 系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置； 10. Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz。 11. Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。 三、整机侧边栏教学性能 1. 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2. 整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。 3. 整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
--	--	--	--	--	--	--



						▲4. 整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。 5. 整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存； 6. 整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 ▲7. 整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。（投标文件中提供具有CMA与CNAS标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 8. 整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期； 9. 整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动； 10. 整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放； 11. 整机安卓和外接通道下侧边栏支持设置倒数日； 12. 整机安卓和外接通道 下侧边栏支持通过扫描
--	--	--	--	--	--	--



					二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能； ▲13. 整机安卓和外接通道下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 15. 整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选 1 人； ▲15. 整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计； 16. 整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用 windows 系统运行、打开文件夹、打开任务管理； 17. 整机 Windows 通道支持在通过侧边栏调取软键盘。 18. 整机 Windows 通道支持对当前运行中的应用
--	--	--	--	--	---



					进行窗口最大化、窗口最小化、应用强制关闭； 19. 整机处于非内置 PC 通道下，支持通过侧边栏进入 PC 通道； 20. 整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音； 21. 整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换； 22. 整机全通道侧边栏支持自定义快捷菜单，支持 windows 应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开； 23. 整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控； 24. 整机全通道侧边栏快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换； 25. 整机全通道侧边栏快捷菜单简洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。 四、整机系统性能
--	--	--	--	--	---



						(一) 电脑系统 1. CPU: 搭载 Intel 酷睿 8 核 12 代处理器系列 i5 CPU, 主频: 2.0Hz; 2. 内存: 8GB DDR4 笔记本内存配置; 3. 硬盘: 256GB SSD 固态硬盘; 4. 采用按压式卡扣, 无需工具即可快速拆卸电脑模块; 5. PC 模块可抽拉式插入整机, 可实现无单独接线的拔插; 6. 具有独立非外拓展的视频输出接口: 1 路 HDMI; 7. 具有独立非外拓展的电脑 USB 接口: 具备 4 个 USB3.0 接口; 8. 具有标准 PC 防盗锁孔, 确保电脑模块安全防盗; 9. 整机的连接采用万兆级接口, 传输速率: 10Gbps; 10. 整机的连接接口针脚数: 40pin; 11. 配备正版 Windows 操作系统。 (二) 触摸系统
--	--	--	--	--	--	---



						1. 支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动； 2. 触摸分辨率 32768×32768； 3. 书写触控延迟：25ms； 4. 整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度 50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于 20mm； 5. 触摸响应：4ms； 6. 触摸最小识别物：3mm； 7. 整机屏幕触摸有效识别高度不超过 3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 3mm 时，触摸屏识别为点击操作； 8. 整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9. 整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作； ▲10. 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整
--	--	--	--	--	--	---



						机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） ▲11. 支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） ▲12. 支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 13. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写； ▲14. 采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行 40 点触控，支持在 Android 系统中进行 40 点触控；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章）
--	--	--	--	--	--	---



						(三) 安卓系统 ▲1. 嵌入式系统版本 Android 13，内存 2GB，存储空间 8GB；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 2. 嵌入式 Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换； 3. 在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度； ▲4. 嵌入式 Android 操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） ▲5. 无 PC 状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以 PDF、IWB 和 SVG 格式导出。支持 17 种平面图形工具。支持 9 种立体图形工具；
--	--	--	--	--	--	--



					6. 无 PC 状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动； 7. 无 PC 状态下，嵌入式 Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览； 8. 在嵌入式 Android 操作系统下，能对 TV 多媒体 USB 所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 五、教学桌面应用性能 1. 整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。 2. 整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。 3. 整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 ▲4. 整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件
--	--	--	--	--	---



					管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示 8 个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） ▲5. 整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） ▲6. 整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 7、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支
--	--	--	--	--	--



						持移除； 8. 整机设备教学桌面支持进行应用卸载； ▲9. 整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 11. 整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置 12 张壁纸，支持自定义壁纸； 11. 整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表； 12. 整机设备教学桌面 U 盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开 U 盘； 13. 整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换；
--	--	--	--	--	--	---



					14. 整机设备教学桌面支持进行锁屏操作； 15. 整机设备教学桌面支持进行重启、关机操作。 六、整机便捷性能 ▲1. 三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 （投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 2. 整机具备 6 个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作； 3. 支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式； 4. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； 5. 前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转； ▲6. 整机支持 5 个自定义前置按键，“设置”、
--	--	--	--	--	--



						“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）； （投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） ▲7. 整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W； （投标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测（或检验）机构出具的该功能检测（或检验）报告复印件并加盖投标人公章， ▲8. 整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围 125Hz~1KHz，高频段显示调节范围 2KHz~16KHz，分贝显示-12dB~12dB 调节范围（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公
--	--	--	--	--	--	--



						章) 10. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风, 可用于对教室环境音频进行采集, 麦克风拾音距离 12 米; 10. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术, 喇叭采用槽式开口设计, 5.8mm; 11. 整机扬声器在 100%音量下, 可做到 1 米处声压级 88db, 10 米处声压级 79dB; 12. 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接, 无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹, 未占用整机设备端口; 13. 支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式, AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音, 自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效; 14. 整机内置摄像头(非外扩), PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别; 15. 具备摄像头工作指示灯, 摄像头运行时, 有指示灯提示;
--	--	--	--	--	--	--



						16. 整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄 1300 万像素数的照片，可拍摄输出 4K 分辨率的视频； 17. 整机摄像头对角线视场角 120 度； 18. 整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课； ▲19. 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记 65 人。 ▲20. 整机支持通过人脸识别进行登录账号；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） ▲21. 整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 七、教学备授课系统 ▲1. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教
--	--	--	--	--	--	--



					师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； ▲2. 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 236 个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类 293884 份的交互式课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 3. 支持为教师提供可扩展至 100TB 的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的资源格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf、excel；图片：bmp、
--	--	--	--	--	---



						png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、wma、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf。支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 互动课件与其他教学资源的云空间相互独立；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材； 4. 互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期； 5. 采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类 PPT 界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用； ▲6. 在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有 293884 份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课
--	--	--	--	--	--	--



						件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。 支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路； ▲7. 支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素； ▲8. 支持将互动课件导出为 pptx、pdf、H5 或 web 链接。导出的课件支持在多终端(包含 windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑； 9. 云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式； 10. 提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后
--	--	--	--	--	--	--



						台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用； 11. 云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照； 12. 云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除； 13. 云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 14. 内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等70个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景； 15. 排版：支持对多对象的叠放层级、对齐方式进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动
--	--	--	--	--	--	---



						时自动弹出对齐线及等距线辅助排版； 16. 支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等； 17. 文本工具：可插入文本框输入文本并支持文本样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐缩进、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷快速复制，提升备课效率。预置 15 种艺术字效果，便于教师调用美化课件； ▲18. 图形工具：提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形，特殊图形插入后支持顶点位置编辑；图形总数量 40 种，可直接插入课件供教师使用；具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用；图形具备旋转、镜像克隆、多图形等距对齐等功能，便于教师快速完成
--	--	--	--	--	--	--



						图形排版：支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整，便于教学使用； 19. 图片工具：内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用；内置图片裁切功能，无需调用截图工具即可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整； 20. 蒙层工具：可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可通过橡皮擦工具、或手势擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果； 21. 动画工具：提供 30 种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。一个课件元素支持同时设置多组出现、消失、路径动画；
--	--	--	--	--	--	--



					22. 支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，兼容以下格式：mp3\wav\wma\ogg\aac\mp4\rmbv\wmv\avi\rm\3gp\mkv\flv\mov\png\bmp\jpg\jpeg\gif\svg\swf\ppt\pptx；支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容；提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 23. 交互表格工具：具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置 5 种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学； ▲24. 学科思维导图工具：内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供 23 种预设模板，可自由增删或
--	--	--	--	--	--



						拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式； 25. 图表工具：提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置 5 种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象； 26. 课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑； ▲27. 具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测
--	--	--	--	--	--	--



					机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章) ▲28. 内置语文工具提供古诗词：提供覆盖初中、高中的古诗词；古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记；汉字：具备汉字生字卡 5000 个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展
--	--	--	--	--	--



					示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量 7 个；拼音：支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等两种方式； ▲29. 内置数学工具提供数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供 76 个 数学符号及模板；预置 45 个 常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。支持 LaTeX 公式输入；数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制 6 个 函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标； ▲30. 内置化学工具提供化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑；化学元素周期表：支
--	--	--	--	--	--



						持浏览和插入化学元素周期表，可整表或单个元素插入备课课件中形成元素卡片。支持以原子序数、相对原子质量、原子结构、价层电子排布等多种形式呈现。插入后的元素卡片支持展开浏览元素详解； 31. 地理工具提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学； 32. 内置物理工具提供物理线图：支持自由绘制物理线图，提供元件库和模板库 30 个组件，支持自动吸附连接线，画布可无限漫游。绘制后的线图
--	--	--	--	--	--	---



						可一键插入到备课课件中并支持二次编辑。老师可将常用的线图保存至个人云盘方便二次调用； ▲33. 内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程； ▲34. 提供涵盖小学、初中、高中的总知识点 25615 个，试题数量 13591793 道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析； ▲35. 支持多种格式的试题批量上传，包含 .doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg 等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置； ▲36. 内置党建微课视频：提供 100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇 4 个
--	--	--	--	--	--	--



					篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 八、教研教务平台 ▲1. 为学校提供教研全流程管理服务，包含教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析。管理者在教学检查中可以掌握以教研组、备课组为单位的教学资源和集体备数据，了解老师的教学备课工作。支持查看各年级和学科的教研组的教学资源覆盖情况和集体备课数据。支持以时间、教材进行数据筛选，推动老师的备课进度。支持查看备课组下成员的课程资源和集体备课数据概览，支持查看每位成员在不同教材章节下的课程资源上传/获取情况和集体备课的研讨情况。支持以时间、老师、教材章节进行数据筛选。支持导出备课组下全部成员的课程资源和集体备课数据；
--	--	--	--	--	--



						2. 可查看集体备课的开展统计情况及老师参与集体备课的记录。支持以时间、学科进行筛选，支持输入集体备课名称/主备人名称，进行全局搜索。支持查看集体备课名称，主备人、所属学科、年级、参备老师数、稿数、浏览数、评论数、批注数、评论点赞数、集体备课状态和创建时间等数据。管理员可随时查看学校集体备课详情，查看集体备课的详细内容并给予指导评论，同时支持管理员删除集体备课活动和导出集体备课记录数据表格。支持查看以老师维度统计的集体备课记录，查看老师所属学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集体备课时间等数据。支持管理员导出教师集体备课记录数据表格； ▲3. 可查看课程的评价统计情况及教师对课程的评价记录。支持以时间、评课表、学科进行筛选，支持输入课程名称/老师名称，进行全局搜索。支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称、授课老师、所属学科、本节课的评课人数、总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看详细评价情况，支持管理员删除评价记录和
--	--	--	--	--	--	---



						导出课程评价记录数据表格。点击课程详情可以查看评课报告，可以查看该课程的总分和各板块得分，支持导出为 PDF 文件。支持查看课程下所有老师的评课表，可以批量导出为 Word 文件。支持查看以教师维度统计的评课记录，查看教师的所属学科，评课节数，点击操作“详情”，可查看该教师详细的评课记录，包括课程名称，授课老师和评课时间，进入详情可查看该教师对该课程的评价记录。支持导出教师评课记录数据表格。支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 5. 支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本
--	--	--	--	--	--	--



						教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案、课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案、课件、校本教案/课件/微课，进行教案、课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案、课件、微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格； 5. 全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评价记录，并可一键导出 Excel 表格。支持导出课程的评课报告为 PDF 文件，支持批量导出课程下所有老师的评课表为 Word 文件； ▲6. 支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。校本资源库提供学科目录模板/教材目录模板，管理者可搭建校本资源
--	--	--	--	--	--	--



						目录框架，以文件夹的形式进行分组，进行各年级学科的资源管理。支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行课件的批量移动、删除。支持树形结构目录，进行资源分类及查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后定位到当前资源文件夹。支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览。管理员可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录在编辑的界面支持同级拖拽移动；（投标文件中提供具有 CMA 与 CNAS 标识的第三方检测机构出具的该功能检验报告复印件并加盖投标人公章） 九、产品售后保障服务 1. 全国 24 小时免费 400 电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2. 微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带
--	--	--	--	--	--	--

