

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目-西校区西廊学生公寓家具采购

合同编号：GXZC2025-J1-001690-CGZX-1

采购人（甲方）玉林师范学院

住 所：玉林市教育东路东 1303 号

供 应 商（乙方）广西悦慈办公家具有限公司

住 所：南宁市西乡塘区大塘村东坡三队工业园内厂房（原大塘村东坡 3 队鱼塘）

签订合同地点：玉林师范学院

签订合同时间：2025年7月1日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: GXZC2025-J1-001690-CGZX-1

采购单位(甲方): 玉林师范学院

采购计划号: 广西政采[2025]9370号

供应商(乙方): 广西悦慈办公家具有限公司

项目名称和编号: 玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目
GXZC2025-J1-001690-CGZX

签订地点: 玉林师范学院

签订时间:

2025年7月10日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、家具一览表

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求 (材质工艺要求说明)	数量	单位	单价(元)	金额(元)
详细内容见“竞标报价明细表”							
人民币合计金额(大写): 叁拾陆万陆仟柒佰贰拾元整 (小写) ¥366720.00							

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料 and 包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的,从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品,且在正常使用条件下,其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的家具均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输，家具的运输方式：由乙方自定。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间：自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货，20 日内交付并安装验收完毕（备注：务必于 2025 年 8 月 20 日前交付并安装完毕）、地点：玉林师范学院。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在 2025 年 8 月 20 日内安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、乙方在全面安装调试完成后，书面通知甲方，甲方自收到通知七日内组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求：详见采购需求。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为 60 个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在 1 天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：合同签订后，乙方向甲方开具合同金额 30%增值税专用发票，甲方收到发票后 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 30%作为预付款，所有货物送至甲方指定地点并安装调试完毕并验收合格后，乙方开具合同金额 70%的增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后在 15 个工作日内向乙方支付。

第九条 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的 2%向甲方交纳履约保证金，自双方签署验收合格报告之日起质保期满 1 年后，若无质量问题，甲方一次性向乙方退还全

部的履约保证金（不计利息）。但乙方在质保承诺期内仍应承担相应的质保责任，不受履约保证金退还的影响。

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

户 名： 玉林师范学院

开户行： 中国银行广西玉林分行

账 号： 6197 5749 0750

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从**履约保证金**中扣除，不足另补。

7、如本合同签订之时，竞标质疑期尚未届满。故本合同签订后，若本次招竞标质疑期内出现因相关方提出质疑、质疑事项成立，导致本次中标结果被宣告无效的，本合同因中标无效而无效。由此造成的损失乙方自行承担。

8、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

1、因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、本合同约定与其他文件有冲突的，按本合同约定的内容执行，因履行本合同引起的

或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、谈判文件
- 2、乙方提供的响应文件
- 3、谈判书
- 4、成交通知书

第十四条 本合同一式五份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方两份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将本合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。



甲方（章）  2025年7月10日	乙方（章）  2025年7月10日
单位地址：	单位地址：
法定代表人： 龙同平	法定代表人： 杨富
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

最后报价表


项目名称: 玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目


项目编号: GXZC2025-J1-001690-CGZX


序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求(材质工艺要求说明)	单价 ②	单项合 价 (元) ③=①× ②	备注
1	多功能组合架床	幼仪家具、25YC1、单人铺学生床: 2000L×900W×2100Hmm、广西悦慈办公家具有限公司	80	张	一、学生公寓床规格参数要求: ▲1、学生公寓床架单人铺床规格: 长 2000mm×宽 900mm×高 2100mm(不包括蚊帐架, 衣柜、学习桌)。 ▲2、学生公寓床架双人铺床规格: 长 2000mm×宽 900mm×高 1900mm(不包括蚊帐架)。 床架、学习桌、书架、学习椅中所使用的钢管外形尺寸误差范围: 允许国标偏差范围。	474	37920	无
2		幼仪家具、25YC2、双人铺学生床: 2000L×900W×1900Hmm、广西悦慈办公家具有限公司	240	张		515	123600	无
3		幼仪家具、25YC3、铺板: 满足床内空尺寸、广西悦慈办公家具有限公司	560	张		54	30240	无
4	四门衣柜	幼仪家具、25YC4、1000mm(宽)×600mm(深)×2100mm(高)、广西悦慈办公家具有限公司	160	组	二、公寓床材质及技术参数要求: ▲1、床架材质要求: 选用 Q235 (或优于 Q235) 的优质钢材 2、床体焊接采用二氧化碳气体保护焊, 焊痕打磨光滑平整; 表面静电喷塑处理, 钢管材质符合国家行业标准, 无虚焊、无焊渣, 焊点光滑、美观, 结实稳固, 漆面不脱落, 表面光滑无毛刺, 无漏喷及留痕, 具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。 3、床立柱型材:	433	69280	无
5	三位学习桌带书架	幼仪家具、25YC5、1800mm(宽)×600mm(深)×760/1700mm(高)、广西悦慈办公家具有限公司	80	张		469	37520	无
6	四位学习桌带书架	幼仪家具、25YC6、2000mm(宽)×600mm(深)×760/2100mm(高)、广西悦慈办公家具有限公司	80	张		558	44640	无

			▲（1）管材采用优质带钢，型材规格 75mm×63mm，厚度 1.2mm 闭口型材管。 （2）管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面形状为扇贝型形，厚度 1.2mm，立柱正面有 5 条加强筋，立柱上下均采用 25mm 优质 PP 塑料的静音 高内套式塑料脚胶套，塑料件采用 ABS 工程塑料体注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用 3D 打印塑料）脚套与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。立柱材质性能符合：通用标准。 可参考下图（如图示）：   《立柱效果示意图》 《立柱截面尺寸图》		
			4、前床厅型材： ▲（1）管材采用优质带钢，型材采用 88mm×41mm，壁厚厚度 1.2mm。 （2）管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面形状为 B 字形，钢管正面有 3 条加强筋，底部半圆型高频焊接封口型材管，能有效避免碰撞带来的安全隐患，整体牢固美观安全。可参考下图（仅供参考）： （如图示）：		

				(前床厅效果示意图) (床厅截面尺寸图) 5、后床厅型材： ▲ (1) 管材采用优质带钢，型材采用 88mm×41mm，壁厚厚度 1.2mm。 (2) 管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面形状为 B 字形，钢管正面有 3 条加强筋，底部半圆型高频焊接封口型材管，能有效避免碰撞带来的安全隐患，整体牢固美观安全。可参考下图（如图示）： (后床厅效果示意图) (后床厅截面尺寸图) 6、边立柱上下床挡： ▲ (1) 管材采用优质带钢，采用优质冷轧钢 20mm×50mm，管壁厚度 1.2mm。 (2) 椭圆管材，经轧压线辊压成型后，高频焊接成闭口型材管。可参考下图（如图示）：
--	--	--	--	--

				 (边立柱床挡护栏) 7、立柱下拉换：采用 40mm×20mm，管壁厚度 1.2mm，椭圆管材，经轧压线辊压成型后，高频焊接成闭口型管材，3 条。 8、床厅护栏： ▲（1）管材采用优质带钢，护栏高度 300mm，长度 1200mm。边框架和扶手均采用 20mm×20mm，管壁厚度 1.2mm。 （2）优质冷轧方管经全自动弯管机通过模具一次弯制成把手圆弧形。方便上下床时握持，人体接触面为安全舒适弧形，有效减少碰撞带来的安全隐患，挡板为上方镂空，下方内嵌 15mm 厚的 E1 级三聚氰胺饰面刨花板作为挡絮板。护栏外形设计符合人体工程学，下方整体封蔽式设计可保护使用者的隐私，中间区域可设置学校校徽及学生信息等内容。两端设计整体成型的拉手，为达到学生频繁使用此处的安全防护考虑此拉手部位为整体成型，不做成分体合装或抽槽等对人体有危害的设计方式。使用者可		
--	--	--	--	---	--	--



				在护栏后方一端安装可拆卸式储物盒,储物盒设计可放置学生随身小物品(如眼镜、手机、卡片等)。可参考下图(如图示):  (护栏效果示意图) 9、床换: ▲(1) 管材采用优质带钢, 型材规格 30mm×20mm, 管壁厚度 1.2mm。 (2) 优质冷轧方管, 经轧压线辊压成型, 高频焊接成闭口型材管, 5 条。在床厅内部, 精心焊接 U 型托。床换可精准卡入 U 型托内, 这种设计使得床换与床厅的左右两面紧密接触, 从而有效分散受力。在保证牢固连接的同时, 避免床板脱落, 极大地提升了床体结构的稳定性。床换上下两面均不接触床厅, 实现静音防噪, 同时与床厅的连接更加稳固, 保障使用安全。 10、爬梯: 边管采用 40mm×20mm, 管壁厚度 1.2mm 椭圆管, (内焊接 Φ8mm 螺杆固定连接件, 以便同床横梁连接) 爬梯踏板采用 330mm×63mm, 厚度 1.5mm 优质冷轧钢板与边管整体焊接成型, 踏板表面带有防滑条纹, 有效增加摩擦力, 防止使用者滑		
--	--	--	--	---	--	--


倒。中间特别设置夜光条，方便在光线较暗的环境下使用。踏板具有绿色环保、强度大、表面耐磨、耐划伤、抗冲击等特点，确保了爬梯的耐用性和安全性。爬梯采用优质 PP 塑料的静音胶套。

11、卡式连接件：

▲（1）采用厚度 2.0mm 优质钢板经冲压一次成型，成型后外形规格为 42mm×185mm×21mm。

（2）采用三孔榫插卡式锁扣结构连接，榫头与锁扣紧密契合，插入后自动卡紧，连接牢固可靠，锥度设计越用越紧固功能。摒弃螺丝连接方式（立柱与床横梁连接采用三孔榫插卡式锁扣结构连接）。挂件经拉伸成型为 2 个接触面并带 3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。这种连接方式能够增强床体结构的稳定性，且该结构便于拆卸，利于运输与安装。可参考下图（仅供参考）：

（如图示）：



效果示意图

12、蚊帐杆：配制蚊帐杆，采用 Φ 19mm

				×1.0mm 圆管制作, 高度 1000mm。 ▲13、铺板: 采用 15mm 厚杉木板拼接而成, 无闪边, 板数 7 块, 经干燥防腐、防蛀处理, 板底加固杉木条为支撑点, 制作牢固可靠, 双面平整。 ▲14、塑粉: 金属表面喷涂优质环氧树脂粉末。所用塑粉技术指标符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》。 二、衣柜材质及技术参数: 1、衣柜规格: 1000mm (宽) × 600mm (深) × 2100mm (高) 2、基材材质: ▲(1) 采用优质 15mm 优质环保型三聚氰胺纸饰面刨花板, 采用 1.5mm 厚 PVC 封边条。 (2) 全自动封边机封边, 封边条表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面光滑, 花纹清晰、均匀, 无漏印。门板厚度 15mm, 门板一体成型自带拉手设计, 设置安全锁孔, 衣柜为上下两层均分结构, 每个衣柜内分为上下两层, 衣柜上层内带不锈钢挂衣杆 (φ 19mm×1.2mm), 并内置活动隔板一块。两行两列四门设计, 可供四人使用。 3、五金件: 均采用品牌优质五金配件, 三合一连接件性能符合 GB/T			
--	--	--	--	--	--	--	--

				28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。 4、防潮脚架：防潮脚架立柱管采用40mm×40mm×1.0mm 方管制作，脚垫整体高度 80mm，下方采用优质 PP 塑料，高内套式塑料脚胶套。 三、学习桌及书架材质及技术参数： 1、学习桌连体书架规格： 三人位学习书桌连体书架 1800mm（宽）×600mm（深）×760/1700mm（高）。 四人位学习书桌连体书架 2000mm（宽）×600mm（深）×760/2100mm（高）。 2、学习桌钢架：学习桌立柱管采用40mm×40mm×1.0mm 优质冷轧方管，桌脚底部设有防潮脚套，起密封以及防滑、防潮的作用，使得立柱不易因潮湿生锈；拉横采用 40mm×40mm×1.0mm 优质冷轧方管。 3、基材： ▲（1）采用优质 25mm 优质环保型三聚氰胺纸饰面刨花板，采用 1.5mm 厚 PVC 封边条。 （2）全自动封边机封边，封边条表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘		
--	--	--	--	---	--	--

				胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印，板材符合国标标准； ▲（3）多功能桌面板规格：三人位桌面 1800mm×600mm×25mm，四人位桌面 2000mm×600mm×25mm。 4、书架：三人书架规格 1800mm（宽）×240mm（深）×950mm（高），四人书架规格 2000mm（宽）×240mm（深）×1350mm（高），主体方管框架结构、框架基材采用 20mm×20mm×1.0mm 优质冷轧方管， 5、框架采用焊接或螺栓连接方式，确保连接牢固，整体结构稳定。焊接处平整光滑，无明显焊渣、气孔等缺陷，焊接强度经过测试，满足实际使用要求。框架具备一定的刚性和韧性，在承受一定外力冲击时不易变形或损坏，其余全部（含隔板背板采用 15mm 厚优质环保型三聚氰胺纸饰面刨花板，书架设有两至三层层板及隔板。 6、五金件：均采用品牌优质五金配件，三合一连接件性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。				
7	学习椅	幼仪家具、25YC7、正面 400mm ×侧面 400mm×椅面高 440mm×靠背高 810mm、广西悦慈办公家具有限公司	560	张	产品整体外观规格：正面 400mm×侧面 400mm×椅面高 440mm×靠背高 810mm。整体造型简洁大方，尺寸符合多数使用场景的空间需求，在保证美观的同时，也确保了实用性和空间适配性。	42	23520	无

				1、坐板与背板：坐板规格 400mm×400mm×12mm，背板 400mm×180mm×12mm 均采用多层曲木椅面板。表面贴合防火板，不仅符合消防安全标准，还能有效抵抗高温、磨损和污渍，延长椅子的使用寿命。在设计上，靠背、椅面充分考虑人体工程学要求。 2、椅脚架：椅脚架：规格尺寸正面（内空）300mm×侧面（内空）330mm×椅面高 440mm×靠背高 800mm：管材冷轧椭圆钢管、尺寸 30mm×15mm×1.5mm。机械成型。制作过程中，对焊痕进行精细打磨，确保表面光滑平整，无任何毛刺和突起，避免使用者意外刮伤，环氧树脂粉末静电喷塑处理。 3、桌脚垫：支撑脚底前后（即封头）均设置防滑及防噪音的专用 ABS 塑料脚垫，脚垫采用整体一次性注塑成型工艺。这种设计能够有效防止椅子在使用过程中滑动，确保使用者的安全；同时，在椅子移动时，可大幅降低与地面摩擦产生的噪音，为用户营造安静的使用环境。此外，ABS 塑料材质具有良好的耐磨性和耐候性，能够适应不同的地面材质和使用场景，进一步提升产品的实用性和可靠性。可参考下图（仅供参考）： （如图示）： 			
--	--	--	--	---	--	--	--

总报价（人民币大写）：**叁拾陆万陆仟柒佰贰拾元整（¥366720 元）**

交付使用时间：自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货，20 日内交付并安装验收完毕。（备注：务必于 2025 年 8 月 20 日前交付并安装完毕）

交付使用地点：广西玉林师范学院（采购单位指定地点）。

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

杨富

谈判供应商名称（盖章）：广西悦慈办公家具有限公司

报价时间：2025 年 7 月 1 日

