

# 广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目-梅园8栋学生公寓家具采购

合同编号：GXZC2025-J1-001690-CGZX-2

采购人（甲方）玉林师范学院

住 所：玉林市教育东路东 1303 号

供 应 商（乙方）广西南宁市国鹏家具有限公司

住 所：南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号  
厂房

签订合同地点：玉林师范学院

签订合同时间：2025年7月10日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

# 采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: GXZC2025-J1-001690-CGZX-2

采购单位(甲方): 玉林师范学院	采购计划号: 广西政采[2025]9370号
供应商(乙方): 广西南宁市国鹏家具有限公司	项目名称和编号: 玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目 GXZC2025-J1-001690-CGZX
签订地点: 玉林师范学院	签订时 2025年7月10日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、家具一览表

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求 (材质工艺要求说明)	数量	单位	单价(元)	金额(元)
详细内容见“竞标报价明细表”							
人民币合计金额(大写): 伍拾万伍仟捌佰玖拾元整 (小写) ¥505890.00							

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料 and 包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的,从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品,且在正常使用条件下,其使用寿命应达到承诺年限。

## 第三条 权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的家具均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输，家具的运输方式：由乙方自定。

### **第五条 交付和验收**

1、交付使用时间：自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货，20日内交付并安装验收完毕（备注：务必于2025年8月20日前交付并安装完毕）、地点：玉林师范学院。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在2025年8月20日内安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、乙方在全面安装调试完成后，书面通知甲方，甲方自收到通知七日内组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

**第六条** 定做家具图纸提供方法及要求：详见采购需求。

### **第七条 售后服务、保修期（质量保证期）**

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为60个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在1天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

### **第八条 付款方式和保证金**

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：合同签订后，乙方向甲方开具合同金额30%增值税专用发票，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付合同金额的30%作为预付款，所有货物送至甲方指定地点并安装调试完毕并验收合格后，乙方开具合同金额70%的增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后在15个工作日内向乙方支付。

**第九条 履约保证金：**合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方交纳履约保证金，自双方签署验收合格报告之日起质保期满1年后，若无质量问题，甲方一次性向乙方退还全

部的履约保证金（不计利息）。但乙方在质保承诺期内仍应承担相应的质保责任，不受履约保证金退还的影响。

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

户 名： 玉林师范学院

开户行： 中国银行广西玉林分行

账 号： 6197 5749 0750

#### **第十条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### **第十一条 违约责任**

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从**履约保证金**中扣除，不足另补。

7、如本合同签订之时，竞标质疑期尚未届满。故本合同签订后，若本次招竞标质疑期内出现因相关方提出质疑、质疑事项成立，导致本次中标结果被宣告无效的，本合同因中标无效而无效。由此造成的损失乙方自行承担。

8、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十二条 合同争议解决**

1、因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、本合同约定与其他文件有冲突的，按本合同约定的内容执行，因履行本合同引起的

或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

### 第十三条 签订本合同依据

- 1、谈判文件
- 2、乙方提供的响应文件
- 3、谈判书
- 4、成交通知书

**第十四条** 本合同一式五份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方两份，乙方一份（可根据需要另增加）。


本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将本合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

甲方（章） 	乙方（章） 
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人： 国阳阳
委托代理人： 龙回萍	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

# 最后报价表


项目名称：玉林师范学院学生公寓多功能组合架床项目

项目编号：GXZC2025-J1-001690-CGZX

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量①	单位	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	公寓床架床	品牌：国鹏家具 型号：GPGX-801 规格（mm）：（长）2000 ×（宽）900×（高）2000 生产厂家：广西南宁市国 鹏家具有限公司	630	张	公寓床架架材质及技术参数： 1. 规格（mm）：（长）2000×（宽）900×（高）2000； 2. 部件规格： 床立柱： ▲（1）采用（长）50mm×（宽）25mm×（厚）1.2mm 优质冷轧钢管。 （如图示）：  （床立柱效果示意图）  （床立柱截面尺寸图） 长横梁： ▲（2）采用（长）50mm×（宽）25mm×（厚）1.2mm 优质冷轧钢管。 （如图示）：	324	204120	6张/间




(长横梁效果示意图)




(长横梁截面尺寸图)

上短横梁 (长) 25mm×(宽) 25mm×(厚) 1.0mm 钢管

(如图示) :




(上短横梁效果示意图)




(上短横梁截面尺寸图)

下短横梁 采用 (长) 25mm×(宽) 25mm×(厚) 1.0mm 优质冷轧钢管;

(如图示) :




(下短横梁效果示意图)



(下短横梁截面尺寸图)

护栏采用直径为 2.0mm, 壁厚 1.0mm 圆管折弯成型, 竖管 5 根, 高度 300mm, 安全缺口 450mm;


(如图示) :



(护栏效果示意图)

蚊帐架采用 16mm 直径圆管，壁厚 1.0mm 蚊帐架高度 1 米


(如图示)：



(蚊帐架效果示意图)


床柜 (中横担) (长) 25mm × (宽) 30mm × (厚) 1.2mm 钢管 (4 根)

(如图示)：



(床柜效果示意图)

(中横担)




(床柜截面尺寸图)

(中横担)

铁床爬梯立柱：采用 (长) 25mm × (宽) 25mm × 管壁厚 1.0mm 方管

(如图示)：





(铁床爬梯立柱效果示意图) (铁床爬梯立柱截面尺寸图)

防滑踏步梯: 采用 (长) 25mm× (宽) 25mm× (管壁厚) 1.0mm 厚的方管; 防滑踏步采用 1.2mm 冷轧钢板一次冲压成型。

3. 工艺要求: 所有钢材均采用国家标准钢, 采用 OTC 焊接机器人自动焊接, 高频焊接; 光管冷拔成型, 连接扣油压冷冲成型; 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理。外层采用环保塑粉高压静电喷塑, 颜色为砂纹灰白色, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅, 表面无划痕、无鼓泡、无毛刺等缺陷, 且手感光滑。漆膜耐磨、耐冲击、耐酸碱、刻画并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象, 保证长期使用不会出现松动现象。

4. 钢制床符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。

5. 防虫床板: 树种为杉木, 床板规格: 厚 13mm、长、宽按设计制作 7 块木板拼接成一幅床板, 床板双面刨光, 床板用 4 根背销 (背销尺寸: 长与床板宽度一致、宽 30mm、厚 25mm。) 连接成一体。


2	衣柜	品牌: 国鹏家具 型号: GPGX-802	630	组	衣柜规格参数 1. 规格: (长) 600mm× (宽) 600mm× (高) 1680mm	206	129780	6 张/ 间

		<p>规格：长 600mm×宽 600mm ×高 1680mm 生产厂家：广西南宁市国 鹏家具有限公司</p>		<p>2. 基材采用的环保 E1 级三聚氰胺饰面刨花板制作，背板采用 5mm 厚，其余采用 15mm 厚三聚氰胺饰面刨花板；封边采用新型抗老化 1.0mm 厚 PVC 本色直封边，封边工艺采用全自动化机器封边技术；板材符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，衣柜整体结构牢固、平整，无破裂现象，产品边角平滑，纹理自然一致。四周封边采用环保型胶水封边，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、抗氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形，经仿形磨边处理。</p> <p>3. 结构：下部为挂衣杆、中层为书架、上部为储物下部为一块层板；增加拉手及门锁；</p> <p>4. 颜色：浅木纹色、木纹色、原木色。</p> <p>▲5. 封边：采用优质耐 PVC 封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合国家标准 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用自动激光封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。</p> <p>▲6. 采用热熔胶：热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。</p> <p>7. 五金件：</p> <p>▲（1）连接件采用优质三合一连接件，三合一连接</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>件符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，其中三合一连接件的金属件表面无锈蚀、毛刺刀口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。</p> <p>▲（2）铰链各技术指标均符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》的要求。</p> <p>▲（3）锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》的要求。</p>				
3	书桌	<p>品牌：国鹏家具          型号：GPGX-803          规格：长 1200mm×宽 600mm          ×高 750mm          生产厂家：广西南宁市国鹏家具有限公司</p>	630	张	<p>书桌规格参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 书桌规格尺寸：（长）1200mm×（宽）600mm×（高）750mm</li> <li>2. 桌面：采用 25mm 厚度的环保 E1 级三聚氰胺饰面板制作，封边采用新型抗老化 1.2mm 厚 PVC 本色直封边，封边工艺采用全自动化机器封边技术；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准。四周封边采用环保型胶水封边，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、抗氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶皱无波浪形，经仿形磨边处理。</li> <li>3. 结构：下部为主机柜；增加拉手及门锁；</li> <li>4. 颜色：浅木纹色、木纹色、原木色。</li> </ol> <p>▲5. 封边：采用优质耐 PVC 封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合国家标准 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用自动激光封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。</p>	115	72450	6 张/ 间

				<p>▲6. 采用热熔胶：热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。</p> <p>7. 五金件：</p> <p>▲（1）连接件采用优质三合一连接件，三合一连接件符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求，其中三合一连接件的金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。</p> <p>▲（2）导轨结构坚固耐用，抽拉顺畅。导轨各技术指标均符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求。</p> <p>▲（3）铰链各技术指标均符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。</p> <p>▲（4）锁具符合 QB/T1621-2015《家具锁》的要求。</p>				
4	书柜	<p>品牌：国鹏家具          型号：GPGX-804          规格：长 1200mm×宽 300mm          ×高 930mm          生产厂家：广西南宁市国鹏家具有限公司</p>	630	组	<p>书柜规格参数</p> <p>1. 尺寸：（长）1200mm×（宽）300mm×（高）930mm</p> <p>2. 基材采用的环保 E1 级三聚氰胺饰面刨花板制作，背板采用 5mm 厚，其余采用 15mm 厚三聚氰胺饰面刨花板；封边采用新型抗老化 1.0mm 厚 PVC 本色直封边，封边工艺采用全自动化机器封边技术；板材符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，衣柜整体结构牢固、平整，无破裂现象，产品边角平滑，纹理自然一致。四周封边采用环保</p>	110	69300	6 组/间

					<p>型胶水封边,封边工艺采用全自动化机器封边技术,防潮、防晒、耐腐蚀、抗氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整,无褶皱无波浪形,经仿形磨边处理。</p> <p>3. 结构:下部为均分三格、下部为两层储物格;底部与桌面连接;</p> <p>4. 颜色:浅木纹色、木纹色、原木色。</p> <p>▲5. 封边:采用优质耐 PVC 封边条,封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合国家标准 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用自动激光封边机封边、修边,不允许手工封边、修边。</p> <p>▲6、采用热熔胶:热熔胶中的有害物质限量符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。</p> <p>7. 五金件:</p> <p>▲连接件采用优质三合一连接件,三合一连接件符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求,其中三合一连接件的金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底,光滑平整,无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷;塑料部位表面光洁平滑,无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽一致。</p>			
5	靠背椅	品牌:国鹏家具 型号:GPGX-805 规格:高 760mm,座面高 420mm,座面宽 360mm	630	张	<p>靠背椅技术参数</p> <p>1. 外形尺寸:高 760mm,座面高 420mm,座面宽 360mm。</p> <p>2. 椅子脚架:采用(长)40mm×(宽)20mm×(厚)</p>	48	30240	6 张/间



		<p>生产厂家：广西南宁市国鹏家具有限公司</p>		<p>1. 2mm 椭圆钢管，折弯成型，坐板下方用两条 40mm*20mm*1.2mm 椭圆钢管加固，采用二氧化碳气体保护焊焊接，坚固平滑，无脱焊。</p> <p>3. 座板及背板：座板和背板基材均采用厚度 10mm 的 E1 级胶合板，坐板单面压贴榉木色防火板，背板双面压贴榉木色防火板，座板及背板采用聚氨酯环保油漆封边，座板及背板甲醛释放量符合国家检验标准；背板宽度 360mm，背板高度 145mm；座面宽度 360mm，座面深度 360mm 。</p> <p>4. 课椅脚套采用 PE 注塑成型，脚套内深 20mm，底厚 3mm，以防脱落。</p> <p>5. 组装要求：座板、背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，抽芯钉的铆头直径 10mm，符合 GB/T 3098.19-2004《紧固件机械性能抽芯铆钉》技术要求。面板与钢架连接的抽芯钉四根，提供组装所需的镙丝钉等零部件。</p> <p>6. 涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等现象，颜色为灰白色。</p> <p>7. 椅子符合 QB/T4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的检验标准，椅子外观要求、表面理化性能、安全要求、力学性能符合以上检测标准，椅子甲醛释放量、可溶性重金</p>			
--	--	---------------------------	--	---	--	--	--

					属含量、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等均检测合格。			
总报价（人民币大写）： <u>伍拾万零伍仟捌佰玖拾元整</u> （¥505890元）								
交付使用时间： <u>自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货，20</u> 日内交付并安装验收完毕。（备注：务必于2025年8月20日前交付并安装完毕）								
交付使用地点： <u>广西 玉林师范学院</u> （采购单位指定地点）。								

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）：国阳阳

谈判供应商名称（盖章）：广西南宁市国鹏家具有限公司

报价时间：2025年7月1日

