

# 合同书

合同名称：广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目  
——森林消防车辆装备（标1）

合同编号：GXZC2024-G1-006467-GLZB

采购人（甲方）：广西壮族自治区应急管理厅

供应商（乙方）：广西桂物机电集团有限公司

签订合同地点：南宁市

签订合同时间：2025年5月23日



## 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 1、中标通知书 .....    | 1  |
| 2、合同书 .....      | 2  |
| 3、招标项目采购需求 ..... | 8  |
| 4、开标一览表 .....    | 17 |
| 5、投标声明书 .....    | 20 |
| 6、投标报价明细表 .....  | 21 |
| 7、商务响应表 .....    | 23 |
| 8、技术响应表 .....    | 28 |
| 9、售后服务承诺函 .....  | 31 |



## 1、中标通知书

### 中标通知书

广西桂物机电集团有限公司:

经评定,编号为GXZC2024-G1-006467-GLZB采购文件中的广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目——森林消防车辆装备(标1),确定你公司中标,中标价格为41769000元。


自此通知书发出之日起25日内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:王世凯

电话:0771-3391929

代理机构联系人:覃阳、徐康、李宁芳

电话:0771-4915558



## 2、合同书

### 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: GXZC2024-G1-006467-GLZB

采购人(甲方): 广西壮族自治区应急管理厅

采购计划号: 广西政采[2024]8125号-002

供应商(乙方): 广西桂物机电集团有限公司

采购项目名称和编号: 广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目——森林消防车辆装备(标1)  
(GXZC2024-G1-006467-GLZB)

签订地点: 南宁市 签订时间: 2025年5月23日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定,按照招标文件规定、乙方投标文件及其承诺和中标通知书,甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1.合同标的一览表

| 序号                                         | 标的名称           | 商标品牌 | 型号参数                  | 生产厂家          | 数量 | 单位 | 单价(元)      | 合计(元)         |
|--------------------------------------------|----------------|------|-----------------------|---------------|----|----|------------|---------------|
| 1                                          | 远程供水管线车(水罐消防车) | 新东日  | YZR5090GX<br>FSG35/E6 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 91 | 台  | 459,000.00 | 41,769,000.00 |
| 总价(人民币)(大写)肆仟壹佰柒拾陆万玖仟元整 (小写)¥41,769,000.00 |                |      |                       |               |    |    |            |               |


##### 2.合同价格形式: 固定总价

3.远程供水管线车(工信部公告车辆名称为:水罐消防车)的报价包含产品价、质保期内第一年保险费(包括但不限于交强险、车损险、驾驶员及车上乘客险、保额为200万元的第三者责任险)、车辆安装调试费、税费、培训费、车辆上牌及上户费、车辆检测费、车辆售后服务(包括但不限于质保期内维护、保养、紧急维修)等费用。

#### 第二条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等指标必须与招标文件要求、投标文件响应和承诺相一致。合同标的一览表中如有列入节能产品或环境标志产品政府采购品目清单的产品,乙方必须提供在清单中的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用





寿命期内各项指标均达到招标文件要求。

### 第三条 权利保证


- 1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
- 4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权问题。
- 5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：甲方
- 6.产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 第四条 包装和运输

- 1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 3.乙方应确保包装要求满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。
- 4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文要求。
- 5.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备交付。
- 6.货物的运输方式：乙方自定。
- 7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。
- 8.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 9.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并到货验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 第五条 交付和验收

- 1.交货（实施）时间：签订合同之日起 89 个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用；地点：甲方指定地点。
- 2.交付标准：乙方交付前应对货物作出全面检查后，将符合合同文件要求的货物与相关的装箱清单、用户手册、保修卡等单证和资料、工具和备品备件等一同交付给甲方。
- 3.验收程序：本合同采用的验收方式为：最终验收，即货物满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方通知后进行最终验收。





4.验收标准：按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

5.验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后 5 个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。甲方收到乙方书面通知后无故不进行验收工作的，验收期限结束之日起视为当次单项验收合格。

6.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

7.不予签收或单项验收不合格的，乙方应在不同验收阶段的当次验收后 5 个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为最终验收不合格，甲方不予支付货款，乙方须退回甲方所付的所有货款，并向甲方支付合同总金额 30% 的违约金，且赔偿甲方因此而造成的所有损失。

8.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

## 第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

## 第七条 售后服务、质保期


1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按照国家有关法律法规和“三包”（包修、包换、包退）规定，“三包”有效期限 4 年或者行驶里程 100000 公里,以先到者为准。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。





- 4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。
- 5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
- 6.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
- 7.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

## 第八条 付款方式

- 1.资金性质：财政性资金。
- 2.付款方式：签订合同后乙方提供预付款同等价款的银行保函（必须为无条件保函）后10个工作日内支付合同款的40%，所有货物交付后10个工作日内支付合同款的40%，剩余的款项待验收合格后10个工作日内支付完毕。

## 第九条 履约保证金

履约保证金金额：合同金额的3%（如乙方为中小企业，不超过合同金额的2%）

履约保证金缴纳形式：乙方在签订合同前可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、银行保函、保险机构保函（必须为无条件保函）等形式向甲方缴纳或提交。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书签署之日起30天后失效，项目验收合格后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起30天内退还履约保证金（不计利息）。

## 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

## 第十一条 违约责任

- 1.最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。
- 2.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额5%向甲方支付违约金。
- 3.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。
- 4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 5.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
- 6.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以



赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿。

7.除承担相应的违约责任外，违约方还应承担违约方为实现债权和担保权利而支付的全部费用（包括但不限于：诉讼费用、财产保全费用、财产保全保险担保费用、调查取证费用、公证费用、律师费用、差旅费用等）。

## 第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十三条 合同争议解决

1.因货物质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合验收标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，除争议条款外，本合同继续履行。

## 第十四条 合同生效及其它

1.本合同履行期限为：签订合同之日起 89 个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用；合同履行地点为：甲方指定地点，详见装备分配表（县级）；合同履行方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须报财政部门备案，经财政部门同意后签订书面补充协议。

4.如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

5.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。


6.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

## 第十五条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第十六条 合同文件的组成






- 1.政府采购合同；
- 2.中标通知书（如有）；
- 3.乙方的投标文件；
- 4.采购文件；
- 5.其他合同文件。

#### 第十七条 通知与送达

甲乙双方确认本合同列明的地址作为文书送达地址，该地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的地址不准确、地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十八条 本合同一式五份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执两份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

|                                                                                                       |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方（章）  广西壮族自治区应急管理厅 | 乙方（章）  广西桂物机电集团有限公司 |
| 单位地址：广西南宁市良庆区蕾坛路 2 号                                                                                  | 单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区东风路 50 号                                                                         |
| 法定代表人：                                                                                                | 法定代表人：            |
| 授权代表：              | 授权代表：                                                                                                  |
| 电话：                                                                                                   | 电话：0771-2230750                                                                                        |
| 开户银行：                                                                                                 | 开户银行：451060500018180716416                                                                             |
| 账号：                                                                                                   | 账号：交通银行南宁桃源支行                                                                                          |



### 3、招标项目采购需求

说明:

一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能(配置)不明确或有误的,或投标人选用其他品牌型号替代的,请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能(配置)要求一一对应响应。

二、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件,投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺(另有要求的除外),否则投标无效。

三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定,台式计算机,便携式计算机、平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机,液晶显示器,制冷压缩机(冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组),空调机组[多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W),单元式空气调节机(制冷量>14000W)],专用制冷、空调设备(机房空调),镇流器(管型荧光灯镇流器),空调机[房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)],电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备[普通电视设备(电视机)],视频设备(视频监控设备、监视器),便器(坐便器、蹲便器、小便器),水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目,属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时,投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品,投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件(加盖投标人公章),否则相应投标无效。

四、凡在“技术参数及性能(配置)要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备,投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明,否则该投标无效。

五、招标文件中所要求提供的证明材料,如为英文文本的请提供中文翻译文本。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任;同时,具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料,否则,不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行,若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),本次采购标的属于:工业。

九、车辆投标产品的车辆名称须与招标文件第二章招标项目采购需求的车辆名称一致,可以在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”  
<http://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index>公告查询为“水罐消防车”。

本项目采购预算:4368万元(最高限价金额:4368万元)

| 项号 | 货物名称<br>(项目<br>车辆类<br>型) | 车辆<br>名称 | 数<br>量 | 单<br>位 | 预算单<br>价<br>(万元<br>/台) | 技术参数及性能(配置)要求 |
|----|--------------------------|----------|--------|--------|------------------------|---------------|
|----|--------------------------|----------|--------|--------|------------------------|---------------|



|   |         |       |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------|-------|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 远程供水管线车 | 水罐消防车 | 91 | 台 | 48 | <p>一、整车</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 满足《消防车第 2 部分 水罐消防车》(GB7956.2-2014) 要求。</li> <li>2. 整车：长:5900mm~8000mm 宽：2100mm~2600mm 高:2600mm~3600mm。</li> <li>3. 最大总质量：8000kg~13000kg。</li> <li>4. 驾驶室准乘人数：≥2 人。</li> <li>▲5. 底盘：驱动型式：4×4。</li> <li>6. 底盘轴距：3300mm~4200mm。</li> <li>▲7. 发动机功率≥110KW。</li> <li>▲8. 发动机排量：≥2.5L。</li> <li>9. 最高车速：≥90km/h。</li> <li>10. 排放标准：国 VI。</li> </ol> <p>二、罐体</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>▲1. 载液量：≥3m³，依据《消防车第 2 部分水罐消防车》(GB7956.2-2014) 的要求“罐容积大于或等于 12m³ 时，容积误差不应超过±2%；容积小于 12 m³ 且不小于 1m³ 时，每减少 1m³，其误差绝对值增加 0.1%。”如载液量小于 3m³，允许-2.9%的误差，即载液量最小值须≥2.913m³（如载液量以质量为单位，应按水的密度进行换算）。</li> <li>2. 罐体材质：水罐采用优质碳钢+防腐，或不锈钢。</li> </ol> <p>三、消防泵</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装位置：后置式。</li> <li>2. 水泵额定流量：≥25L/s。</li> <li>3. 泵扬程：≥100m。</li> <li>4. 最大吸深≥7m。</li> <li>5. 引水时间：≤60s。</li> <li>6. 水路出口或转换接头要与 50-25-30 型消防水带匹配。</li> <li>7. 配送 50-25-30 型消防水带长度≥3000m(含车辆自身装配的水带长度或作为附件提供的水带长度)，消防水带必须满足以下要求：</li> </ol> <p>(1) 工作压力：≥5.0MPa；</p> <p>(2) 聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用涤纶长丝斜纹紧密编织；</p> <p>(3) 水带编织层与衬里之间的附着强度≥55.0N/25mm，轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%，单位长度质量≤</p> |
|---|---------|-------|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 167g/m;<br>(4) 水带规格: 50-25-30 型。<br>四、消防水炮<br>1. 消防炮额定流量: $\geq 20\text{L/s}$ 。<br>2. 压力 $\geq 0.9\text{Mpa}$ 。<br>3. 射程: 水 $\geq 50\text{m}$ 。<br>4. 角度: 回转角度: 水平 $360^\circ$ , 俯角 $\leq -12^\circ$ 、仰角 $\geq 65^\circ$ 。<br>五、其他<br>1. 取力器: 夹心式, 强制可调式水冷, 飞溅式油润滑。<br>2. 附加电器系统: 驾驶室顶靠前应安装有长排警灯; 并配置警报器。 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 商务要求表

##### ▲1. 报价要求

投标报价不能超出预算单价, 否则其投标被否决。

本次报价须为人民币报价, 报价包含产品价、保险费 (包括但不限于交强险、车损险、驾驶员及车上乘客险、保额为 200 万元的第三者责任险)、车辆安装调试费、税费、培训费、车辆上牌及上户费、车辆检测费、车辆售后服务 (包括但不限于质保期内维护、保养、紧急维修) 等费用。

对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务, 供应商应分别报价。对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

##### 2. 合同签订日期

中标通知书发出后 25 日内。

##### ▲3. 交货 (实施) 时间

签订合同之日起 90 个日历日内全部货物交货并安装调试完毕, 验收合格交付使用。

##### 4. 交货地点或服务地点

采购人指定地点, 详见装备分配表 (县级)。

##### 5. 验收标准

(1) 组织验收及费用: 由采购人委托第三方机构组织验收, 中标人应予以全力配合, 验收费用约为合同金额的千分之五, 由中标人承担, 具体验收费用由采购人和第三方验收机构确定。

(2) 验收程序: 合同签订生效后, 中标人开始供货并安装调试完毕后, 由采购人委托第三方机构依法组织进行最终验收。检验不合格的, 采购人有权依法处置。

在任一单项验收环节, 采购人、中标人、制造商 (制造商的代表须持制造商法人授权委托书参加验收) 以及采购人委托第三方机构代表均应在场, 交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格, 不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由采购人委托的第三方机构出具验收结



果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由采购人、中标人、制造商各方代表以及采购人委托第三方机构代表共同签字确认并加盖采购人公章。验收结果报告或验收书一式 3 份，采购人、中标人双方各一份，采购人委托第三方机构一份。验收结果报告或验收书经四方代表签字后即视为验收结果已通知采购人、中标人双方。如中标人或制造商对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。单项验收不合格的，中标人应在不同验收阶段的当次验收后 5 个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等采购人认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为最终验收不合格，采购人不予支付货款，中标人须退回采购人所付的所有货款，并向采购人支付合同总金额 30% 的违约金，且赔偿采购人因此而造成的所有损失。

(3) 验收标准：按国家有关标准以及采购人招标文件的采购需求、中标人的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

(4) 验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在采购人收到中标人的书面验收申请后组织。中标人在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。

(5) 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

#### ▲6. 付款方式、时间及条件

签订合同后中标供应商提供预付款同等价款的担保保函（银行保函、保险机构保函，必须为无条件保函）后 10 个工作日内支付合同款的 40%，所有货物交付后 10 个工作日内支付合同款的 40%，剩余的款项待验收合格后 10 个工作日内支付完毕。

#### 7. 履约保证金

履约保证金金额：合同金额的 3%（如供应商为中小企业，不超过合同金额的 2%）

履约保证金缴纳形式：供应商在签订合同前可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、银行保函、保险机构保函（必须为无条件保函）等形式向采购人缴纳或提交。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书签署之日起 30 天后失效，项目验收合格后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 30 天内退还履约保证金（不计利息）。

8. 售后服务（特种车辆是指不同于传统乘用车和商用车的车辆。由于这些车辆的特殊用途以及使用环境，其售后服务需要具备更高的专业性和针对性，以保障其长期稳定运行）

▲8.1 质量保修期：按照国家有关法律法规和“三包”（包修、包换、包退）规定，“三包”有效期限不低于 2 年或者行驶里程 60000 公里，以先到者为准。

8.2 中标供应商须建立完善的售后服务体系，中标供应商应提供车辆维修和保养服务的专职联系人、联系电话，在车辆需要维修和保养时，提供从接车到送车出厂的全过程服务。质量保修期内的维修（产品质量问题引起的故障）和保养费用均包含在投标报价中。



▲8.3 中标供应商须提供定期保养计划,确保售后服务机构或 4S 店对车辆进行定期的检查和维护,以确保车辆和设备的正常运行。远程供水管线车(工信部公告车辆名称为:水罐消防车)每台车一年至少提供两次保养服务,保养项目包括但不限于更换机油(不低于厂家要求的标准)、滤清器、清洁空调系统、检查车辆系统(包括检查发动机、制动系统、灯光、轮胎、车身外观、燃油、车门和安全带以及悬挂系统,如果发现任何异常情况,应及时进行修复或维护)。质量保修期内的保养费用均包含在投标报价中。

▲8.4 维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件,未经采购人同意不得使用非原厂配件,质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用,由中标供应商承担。质量保证期过后,中标供应商应继续提供售后服务,中标供应商应以优惠价格提供售后服务,常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

▲8.5 如车辆发生故障,例如突然不能启动、熄火后无法启动、没油、没电,甚至路途中爆胎等,提供汽车故障救援服务,中标供应商必须派售后服务人员赶往现场进行救助,响应及处理问题的时间不超过 12 小时。质量保修期内的救援和维修费用均包含在投标报价中。

8.6 中标供应商须提供特种车辆技术指导培训,以确保采购人的专业人员能够正确、安全地操作和维护特种车辆。中标供应商须根据特种车辆的类型和用途,确定培训内容,包括特种车辆的结构和原理、操作技巧、维护保养、故障排除等内容。中标供应商须提供培训教材,包括特种车辆的技术手册、操作指南、维修手册等,以供培训人员和学员使用。培训所需费用包含在投标报价中。


## 9. 保险

供应商负责办理运输和保险,将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

## 10. 违约金

中标供应商在交货验收时必须提供评分标准中要求的所有证书及产品检测报告原件现场检查,不能提供所有原件或提供不全,或提供虚假原件,按合同金额的 30%支付违约金。

## ▲11. 其他要求

11.1 中标人须根据《广西壮族自治区机关事务管理局 广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新及车辆处置管理规定的通知》(桂事管发〔2019〕46 号)及相关规定要求,并依照车辆详情表中限价内单列出具发票(按每辆车一张发票)办理车辆购置和定编手续以及交付使用前的相关手续(按每辆车独立准备材料并办理相关手续)。车辆投标产品的车辆名称须与招标文件第二章采购需求的车辆名称一致,可以在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询,投标产品的车辆名称须与“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的车辆名称一致。未能在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的,或者投标产品的车辆名称与在上述系统中查询的车辆名称不一致的,中标人须全额退回合同款给采购人,并向采购人支付中标金额 30%的违约金,对采购人造成损失的,由中标人承担一切责任,并赔偿所有造成的损失。

车辆投标产品的车辆名称须与招标文件第二章招标项目采购需求的车辆名称一致,可以在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”  
<http://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index> 公告查询为“水罐消防车”。



11.2. 按本项目采购需求要求，投标人或制造商应充分考虑为“广西壮族自治区 91 支县级应急救援队伍和 1042 支乡级应急救援队伍配备森林（草原）火灾扑救类装备，加强基层森林（草原）火灾扑救能力，提升基层自然灾害应急救援能力”的实际情况，投入技术团队或服务团队应满足上述要求，提供技术支持、售后服务、培训服务、维保服务等详细的工作方案。

## 12. 核心产品

本标项核心产品为第 1 项货物“远程供水管线车（工信部公告车辆名称为：水罐消防车）”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 13. 总体要求

13.1 采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

13.2 投标产品必须是制造商全新、原装正品产品。

▲13.3 车辆投标产品的车辆名称须与招标文件第二章采购需求的车辆名称一致，可以在工信部（工业和信息化部装备工业发展中心）“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询，投标产品的车辆名称须与“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的车辆名称一致。投标文件中提供“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询截图，截图应清晰显示车辆名称。

## 14. 技术要求

14.1 需实现的功能、目标及应用场景

满足招标文件要求，验收达到合格标准。

14.2 是否接受进口产品：不接受

14.3 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范


本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见“技术参数及性能（配置）要求”。

广西国力招标有限公司  
合同文本格式章




装备分配表（县级）

| 序号 | 市   | 县（区） | 远程供水管线车（工信部公告车辆名称为：水罐消防车） |
|----|-----|------|---------------------------|
| 1  | 南宁市 | 兴宁区  | 1                         |
| 2  |     | 青秀区  | 1                         |
| 3  |     | 江南区  | 1                         |
| 4  |     | 西乡塘区 | 1                         |
| 5  |     | 良庆区  | 1                         |
| 6  |     | 邕宁区  | 1                         |
| 7  |     | 武鸣区  | 1                         |
| 8  |     | 横州市  | 1                         |
| 9  |     | 隆安县  | 1                         |
| 10 |     | 马山县  | 1                         |
| 11 |     | 上林县  | 1                         |
| 12 |     | 宾阳县  | 1                         |
| 13 | 柳州市 | 城中区  | 1                         |
| 14 |     | 鱼峰区  | 1                         |
| 15 |     | 柳南区  | 1                         |
| 16 |     | 柳北区  | 1                         |
| 17 |     | 柳江区  | 1                         |
| 18 |     | 柳城县  | 1                         |
| 19 |     | 鹿寨县  | 1                         |
| 20 |     | 融安县  | 1                         |
| 21 |     | 融水县  | 1                         |
| 22 |     | 三江县  | 1                         |
| 23 | 桂林市 | 秀峰区  | 1                         |
| 24 |     | 叠彩区  | 1                         |
| 25 |     | 象山区  | 1                         |
| 26 |     | 七星区  | 1                         |
| 27 |     | 雁山区  | 1                         |
| 28 |     | 临桂区  | 1                         |
| 29 |     | 荔浦市  | 1                         |
| 30 |     | 阳朔县  | 1                         |
| 31 |     | 灵川县  | 1                         |
| 32 |     | 全州县  | 1                         |
| 33 |     | 兴安县  | 1                         |
| 34 |     | 永福县  | 1                         |
| 35 |     | 灌阳县  | 1                         |
| 36 |     | 资源县  | 1                         |
| 37 |     | 平乐县  | 1                         |





|    |     |      |   |
|----|-----|------|---|
| 38 |     | 龙胜县  | 1 |
| 39 |     | 恭城县  | 1 |
| 40 | 梧州市 | 万秀区  | 1 |
| 41 |     | 长洲区  | 1 |
| 42 |     | 龙圩区  | 1 |
| 43 |     | 岑溪市  | 1 |
| 44 |     | 苍梧县  | 1 |
| 45 |     | 藤县   | 1 |
| 46 |     | 蒙山县  | 1 |
| 47 | 北海市 | 海城区  | 1 |
| 48 |     | 银海区  | 1 |
| 49 |     | 铁山港区 | 1 |
| 50 |     | 合浦县  | 1 |
| 51 | 崇左市 | 天等县  | 1 |
| 52 | 来宾市 | 兴宾区  | 1 |
| 53 |     | 合山市  | 1 |
| 54 |     | 忻城县  | 1 |
| 55 |     | 象州县  | 1 |
| 56 |     | 武宣县  | 1 |
| 57 | 贺州市 | 八步区  | 1 |
| 58 |     | 平桂区  | 1 |
| 59 |     | 富川县  | 1 |
| 60 | 玉林市 | 玉州区  | 1 |
| 61 |     | 福绵区  | 1 |
| 62 |     | 北流市  | 1 |
| 63 |     | 容县   | 1 |
| 64 |     | 陆川县  | 1 |
| 65 |     | 博白县  | 1 |
| 66 |     | 兴业县  | 1 |
| 67 | 百色市 | 田东县  | 1 |
| 68 |     | 靖西市  | 1 |
| 69 |     | 那坡县  | 1 |
| 70 |     | 隆林县  | 1 |
| 71 |     | 凌云县  | 1 |
| 72 |     | 平果市  | 1 |
| 73 | 河池市 | 金城江区 | 1 |
| 74 |     | 宜州区  | 1 |
| 75 |     | 凤山县  | 1 |
| 76 |     | 东兰县  | 1 |
| 77 |     | 都安县  | 1 |
| 78 |     | 大化县  | 1 |
| 79 | 钦州市 | 钦南区  | 1 |
| 80 |     | 钦北区  | 1 |





|    |      |     |    |
|----|------|-----|----|
| 81 | 防城港市 | 灵山县 | 1  |
| 82 |      | 浦北县 | 1  |
| 83 |      | 港口区 | 1  |
| 84 |      | 防城区 | 1  |
| 85 |      | 东兴市 | 1  |
| 86 | 贵港市  | 上思县 | 1  |
| 87 |      | 港北区 | 1  |
| 88 |      | 港南区 | 1  |
| 89 |      | 覃塘区 | 1  |
| 90 |      | 桂平市 | 1  |
| 91 |      | 平南县 | 1  |
| 合计 |      |     | 91 |

广西国力招标有限公司

广西国力招标有限公司  
合同文本格式章



4、开标一览表

4. 开标一览表

开标一览表

采购项目名称：广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目——森林消防车辆装备（标1）

采购项目编号：GXZC2024-G1-006467-GLZB

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称（项目名称、车辆类型） | 车辆名称  | 制造商           | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位及数量 | 单价        | 金额          |
|----|-----------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1  | 远程供水管线车         | 水罐消防车 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | <div>型号：YZR5090GXFG35/E6</div> <div>规格：</div> <div>一、整车</div> <div>1. 满足《消防车第2部分 水罐消防车》（GB7956.2-2014）要求。</div> <div>2. 整车：</div> <div>长：6000mm</div> <div>宽：2100mm</div> <div>高：3060mm。</div> <div>3. 最大总质量：9200kg。</div> <div>4. 驾驶室准乘人数：2。</div> <div>▲5. 底盘：驱动型式：4×4。</div> <div>6. 底盘轴距：3400mm。</div> <div>▲7. 发动机功率 130KW</div> <div>▲8. 发动机排量：3.3L</div> <div>9. 最高车速：101.6km/h</div> <div>10. 排放标准：国VI。</div> |       | 459000.00 | 41769000.00 |



广西国力招标有限公司  
合同文本格式章



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>二、罐体</p> <p>▲1. 载液量：3.5m³，依据《消防车 第 2 部分 水罐消防车》（GB7956.2-2014）的要求“罐容积大于或等于 12m³时，容积误差不应超过±2%；容积小于 12 m³且不小于 1m³时，每减少 1m³，其误差绝对值增加 0.1%。”</p> <p>2. 罐体材质：水罐采用优质碳钢+防腐</p> <p>三、消防泵</p> <p>1. 安装位置：后置式。</p> <p>2. 水泵额定流量：30L/s</p> <p>3. 泵扬程：100m</p> <p>4. 最大吸深 7m。</p> <p>5. 引水时间：34.6-36.5s</p> <p>6. 转换接头与 50-25-30 型消防水带匹配。</p> <p>7. 配送 50-25-30 型消防水带长度单条 30 米，本次投标配置 400 条，共 3000m，消防水带满足以下要求：</p> <p>（1）工作压力：5MPa；</p> <p>（2）聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用涤纶长丝斜纹紧密编织；</p> <p>（3）水带编织层与衬里之间的附着强度 56N/25mm，轴向延伸率 2.7%，直径膨胀率 2.4%，单位长度质量 138g/m；</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|                             |  |  |                                           |  |  |               |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------|--|--|---------------|
|                             |  |  | (4) 水带规格: 50-25-30 型。                     |  |  |               |
|                             |  |  | 四、消防水炮                                    |  |  |               |
|                             |  |  | 1. 消防炮额定流量: 31.3L/s。                      |  |  |               |
|                             |  |  | 2. 压力 0.92Mpa。                            |  |  |               |
|                             |  |  | 3. 射程: 水 62.3m。                           |  |  |               |
|                             |  |  | 4. 角度: 回转角度: 水平 360° ,<br>俯角-23°、仰角 82° 。 |  |  |               |
|                             |  |  | 五、其他                                      |  |  |               |
|                             |  |  | 1. 取力器: 夹心式, 强制可调式<br>水冷, 飞溅式油润滑。         |  |  |               |
|                             |  |  | 2. 附加电器系统: 驾驶室顶靠前<br>安装有长排警灯; 并配置警报器。     |  |  |               |
| 投标总价 (合计金额大写): 肆仟壹佰柒拾陆万玖仟圆整 |  |  |                                           |  |  | ¥ 41769000.00 |

注: 1. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人 (负责人) 或授权委托人签字或盖章, 否则其投标作无效标处理。

2. 凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目, 应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3. 开标一览表中的“货物名称”、“车辆名称”、“制造商”、“规格型号”、“单位及数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写。

4. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

5. 以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6. 联合体投标时, 开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章, 同时须提供联合协议。


7. 项目中如有多个分标的, 每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

8. 本表如与广西政府采购云平台不一致的, 以广西政府采购云平台为准。

法定代表人(负责人)或委托代理人(签字或盖章):

投标人名称 (盖章): 广西桂物机电集团有限公司

日期: 2025 年 01 月 15 日





## 5、投标声明书

### 1.2. 投标声明书

#### 投标声明书

致：广西国力招标有限公司

广西桂物机电集团有限公司（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址中国（广西）自由贸易试验区南宁片区东风路50号。

我郭潮瑞（姓名）系广西桂物机电集团有限公司（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目——森林消防车辆装备（标1）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：远程供水管线车（水罐消防车）；规格型号：YZR5090GXFG35/E6；该型号产品我方在中标后向湖北新东日专用汽车有限公司订购。
4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面

的重大决策和事项有：

无。

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

无。

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（郭潮瑞）

（郭潮瑞）

投标人名称（盖章）：广西桂物机电集团有限公司

2025年01月15日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

广西国力招标有限公司  
合同文本格式章



## 6、投标报价明细表

### 2. 投标报价明细表

#### 投标报价明细表

金额单位:人民币(元)

| 序号 | 货物名称(项目车辆类型) | 车辆名称  | 制造商           | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位及数量 | 单价        | 金额          |
|----|--------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 1  | 远程供水管线车      | 水罐消防车 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 型号: YZR5090GXFSG35/E6<br>规格:<br>一、整车<br>1. 满足《消防车第2部分 水罐消防车》(GB7956.2-2014)要求。<br>2. 整车:<br>长:6000mm<br>宽:2100mm<br>高:3060mm。<br>3. 最大总质量:9200kg。<br>4. 驾驶室准乘人数:2+3人。<br>▲5. 底盘:驱动型式:4×4。<br>6. 底盘轴距:3400mm。<br>▲7. 发动机功率:130kW<br>▲8. 发动机排量:3.3L<br>9. 最高车速:104.6km/h<br>10. 排放标准:国Ⅳ<br>二、罐体<br>▲1. 载液量:3.5m³, 依据《消防车第2部分 水罐消防车》(GB7956.2-2014)的要求“罐容积大于或等于12m³时, 容积误差不得超过±2%; 容积小于12m³且不小于1m³时, 每减少1m³, 其误差绝对值增加0.1%。”<br>2. 罐体材质:水罐采用优质碳钢+防腐<br>三、消防泵<br>1. 安装位置:后置式。<br>2. 水泵额定流量:30L/s<br>3. 泵扬程:100m<br>4. 最大吸深7m。<br>5. 引水时间:34.6-36.5s | 91台   | 459000.00 | 41769000.00 |



|                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|                           |  |  | 6. 转换接头与 50-25-30 型消防水带匹配。<br>7. 配送 50-25-30 型消防水带长度单条 30 米，本次投标配置 100 条，共 3000m，消防水带满足以下要求：<br>(1) 工作压力：5MPa；<br>(2) 聚氨酯衬里消防水带，外编织层经纬线均采用涤纶长丝斜纹紧密编织；<br>(3) 水带编织层与衬里之间的附着强度 56N/25mm，轴向延伸率 2.7%，直径膨胀率 2.4%，单位长度质量 138g/m；<br>(4) 水带规格：50-25-30 型。<br>四、消防水炮<br>1. 消防炮额定流量：31.3L/s。<br>2. 压力 0.92Mpa。<br>3. 射程：水 62.3m。<br>4. 角度：回转角度：水平 360°，俯角-23°、仰角 82°。<br>五、其他<br>1. 取力器：夹心式，强制可调式水冷，飞溅式油润滑。<br>2. 附加电器系统：驾驶室顶靠前安装长排警灯；并配置警报器。 |  |               |
| 投标总价（合计金额大写）：肆仟壹佰柒拾陆万玖仟圆整 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ¥ 41769000.00 |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章： 

投标人名称（盖章）：  广西桂物机电集团有限公司

日期： 2025 年 01 月 15 日



## 7、商务响应表

### 1.7. 商务响应表

| 项目           | 招标文件要求                                                                                                                          | 是否响应   | 投标人的承诺或说明                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲1. 报价要求     | 投标报价不能超出预算单价，否则其投标被否决。                                                                                                          | 响应，符合  | 我公司承诺投标报价不能超出预算单价，否则其投标被否决。                                                                                                         |
|              | 本次报价须为人民币报价，报价包含产品价、保险费（包括但不限于交强险、车损险、驾驶员及车上乘客险、保额为200万元的第三者责任险）、车辆安装调试费、税费、培训费、车辆上牌及上户费、车辆检测费、车辆售后服务（包括但不限于质保期内维护、保养、紧急维修）等费用。 | 响应，符合  | 我公司承诺本次报价为人民币报价，报价包含产品价、保险费（包括但不限于交强险、车损险、驾驶员及车上乘客险、保额为200万元的第三者责任险）、车辆安装调试费、税费、培训费、车辆上牌及上户费、车辆检测费、车辆售后服务（包括但不限于质保期内维护、保养、紧急维修）等费用。 |
|              | 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。                   | 响应，符合  | 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，我公司分别报价。对于本文件中未列明，而我公司认为必需的费用也已经列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付我公司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。                         |
| 2. 合同签订日期    | 中标通知书发出后25日内。                                                                                                                   | 响应，符合  | 我公司承诺合同签订日期：中标通知书发出后25日内。                                                                                                           |
| ▲3. 交货（实施）时间 | 签订合同之日起90个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。                                                                                           | 响应，正偏离 | 我公司承诺交货（实施）时间：签订合同之日起89个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。                                                                                 |
| 4. 交货地点      | 采购人指定地点，详见装备分配表（县级）。                                                                                                            | 响应，符合  | 我公司承诺交货地点或服务地点：                                                                                                                     |

25

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 或服务地点   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 符合    | 采购人指定地点，详见商务文件1.8.1装备分配表（县级）。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. 验收标准 | (1) 组织验收及费用：由采购人委托第三方机构组织验收，中标人应予以全力配合，验收费用约为合同金额的千分之五，由中标人承担，具体验收费用由采购人和第三方验收机构确定。                                                                                                                                                                                                                                | 响应，符合 | (1) 组织验收及费用：由采购人委托第三方机构组织验收，我公司予以全力配合，验收费用约为合同金额的千分之五，由我公司承担，具体验收费用由采购人和第三方验收机构确定。                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | (2) 验收程序：合同签订生效后，中标人开始供货并安装调试完毕后，由采购人委托第三方机构依法组织进行最终验收。检验不合格的，采购人有权依法处置。                                                                                                                                                                                                                                           | 响应，符合 | (2) 验收程序：合同签订生效后，我公司开始供货并安装调试完毕后，由采购人委托第三方机构依法组织进行最终验收。检验不合格的，采购人有权依法处置。                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 在任一单项验收环节，采购人、中标人、制造商（制造商的代表须持制造商法人授权委托书参加验收）以及采购人委托第三方机构代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由采购人委托的第三方机构出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由采购人、中标人、制造商各方代表以及采购人委托第三方机构代表共同签字确认并加盖采购人公章。验收结果报告或验收书一式3份，采购人、中标人双方各一份，采购人委托第三方机构一份。验收结果报告或验收书经四方代表签字后即视为验收结果已通知采购人、中标人双方。如中标人或制造商对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形 | 响应，符合 | 我公司承诺：在任一单项验收环节，采购人、中标人、制造商（制造商的代表须持制造商法人授权委托书参加验收）以及采购人委托第三方机构代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由采购人委托的第三方机构出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由采购人、中标人、制造商各方代表以及采购人委托第三方机构代表共同签字确认并加盖采购人公章。验收结果报告或验收书一式3份，采购人、中标人双方各一份，采购人委托第三方机构一份。验收结果报告或验收书经四方代表签字后即视为验收结果已通知采购人、中标人双方。如我公司或制造商对验收结果有异议的，在验收现场以书面的形 |

26



|  |                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 收现场以书面的形式出具说明,否则视为认可验收结果。单项验收不合格的,中标人应在不同验收阶段的当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等采购人认可的方式进行整改并重新验收,未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的,采购人不予支付货款,中标人应退回采购人所付的所有货款,并向采购人支付合同总金额30%的违约金,且赔偿采购人因此而造成的所有损失。 |       | 式出具说明,否则视为认可验收结果。单项验收不合格的,我公司在不同验收阶段的当次验收后5个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等采购人认可的方式进行整改并重新验收,未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为最终验收不合格,采购人不予支付货款,我公司退回采购人所付的所有货款,并向采购人支付合同总金额30%的违约金,且赔偿采购人因此而造成的所有损失。 |
|  | (3)验收标准:按国家有关标准以及采购人招标文件的采购需求、中标人的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收;如果货物中有执行国家强制标准的,则验收标准不得低于国家强制标准。                                                                                            | 响应,符合 | (3)验收标准:按国家有关标准以及采购人招标文件的采购需求、中标人的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收;如果货物中有执行国家强制标准的,则验收标准不得低于国家强制标准。                                                                                           |
|  | (4)验收地点及验收期限:到货验收地点为货物交付地点,其他验收地点为货物使用或安装地点;各单项验收应在采购人收到中标人的书面验收申请后组织。中标人在提出验收申请时,应确保已具备验收条件。                                                                                     | 响应,符合 | (4)验收地点及验收期限:到货验收地点为货物交付地点,其他验收地点为货物使用或安装地点;各单项验收应在采购人收到中标人的书面验收申请后组织。中标人在提出验收申请时,应确保已具备验收条件。                                                                                    |
|  | (5)其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。                                                                     | 响应,符合 | (5)其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。                                                                    |

27

|               |                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲6.付款方式、时间及条件 | 签订合同后中标供应商提供预付款同等价款的担保函(银行保函、保险机构保函,必须为无条件保函)后10个工作日内支付合同款的40%,所有货物交付后10个工作日内支付合同款的40%,剩余的款项待验收合格后10个工作日内支付完毕。                         | 响应,符合  | 签订合同后我公司提供预付款同等价款的担保保函(银行保函、保险机构保函,必须为无条件保函)后10个工作日内支付合同款的40%,所有货物交付后10个工作日内支付合同款的40%,剩余的款项待验收合格后10个工作日内支付完毕。                                  |
| 7.履约保证金       | 履约保证金金额:合同金额的3%(如供应商为中小企业,不超过合同金额的2%)                                                                                                  | 响应,符合  | 我公司承诺并同意履约保证金金额:合同金额的3%(如供应商为中小企业,不超过合同金额的2%)                                                                                                  |
|               | 履约保证金缴纳形式:供应商在签订合同前可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、银行保函、保险机构保函(必须为无条件保函)等形式向采购人缴纳或提交。                                                               | 响应,符合  | 我公司承诺并同意履约保证金缴纳形式:在签订合同前可以选择银行保函(必须为无条件保函)形式向采购人缴纳或提交。                                                                                         |
|               | 履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形:履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书签署之日起30天后失效,项目验收合格后,乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续;如果乙方不履行合同约定义务或其履行不符合合同约定,甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。 | 响应,符合  | 我公司承诺并同意履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形:履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书签署之日起30天后失效,项目验收合格后,乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续;如果乙方不履行合同约定义务或其履行不符合合同约定,甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。 |
| 8.售后服务(特种车辆)  | ▲8.1 质量保修期:按照国家有关法律法规和“三包”(包修、包换、包退)规定,“三包”有效期限不低于                                                                                     | 响应,正偏离 | ▲8.1 质量保修期:按照国家有关法律法规和“三包”(包修、包换、包退)规定,“三包”有效期限4年或                                                                                             |

28



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是指不同于传统乘用车和商用车的车辆。由于这些车辆的特殊用途以及使用环境，其售后服务需要更具专业性和针对性，以保障其长期稳定运行） | 于2年或者行驶里程60000公里，以先到者为准。                                                                                                                                                                                                               |       | 者行驶里程100000公里，以先到者为准。                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | 8.2 中标供应商须建立完善的售后服务体系，中标供应商应提供车辆维修和保养服务的专职联系人、联系电话，在车辆需要维修和保养时，提供从接车到送车出厂的全过程服务。质量保修期内的维修（产品质量问题引起的故障）和保养费用均包含在投标报价中。                                                                                                                  | 响应，符合 | 8.2 我公司承诺建立完善的售后服务体系，提供车辆维修和保养服务的专职联系人、联系电话，在车辆需要维修和保养时，提供从接车到送车出厂的全过程服务。质量保修期内的维修（产品质量问题引起的故障）和保养费用均包含在投标报价中。                                                                                                                      |
|                                                                  | ▲8.3 中标供应商须提供定期保养计划，确保售后服务机构或4S店对车辆进行定期的检查和维护，以保障车辆和设备的正常运行。远程供水管线车（工信部公告车辆名称为：水罐消防车）每台车一年至少提供两次保养服务，保养项目包括但不限于更换机油（不低于厂家要求的标准）、滤清器、清洁空调系统、检查车辆系统（包括检查发动机、制动系统、灯光、轮胎、车身外观、燃油、车门和安全带以及悬挂系统，如果发现任何异常情况，应及时进行修复或维护）。质量保修期内的保养费用均包含在投标报价中。 | 响应，符合 | ▲8.3 我公司提供定期保养计划，确保售后服务机构或4S店对车辆进行定期的检查和维护，以保障车辆和设备的正常运行。远程供水管线车（工信部公告车辆名称为：水罐消防车）每台车一年至少提供两次保养服务，保养项目包括但不限于更换机油（不低于厂家要求的标准）、滤清器、清洁空调系统、检查车辆系统（包括检查发动机、制动系统、灯光、轮胎、车身外观、燃油、车门和安全带以及悬挂系统，如果发现任何异常情况，应及时进行修复或维护）。质量保修期内的保养费用均包含在投标报价中。 |
|                                                                  | ▲8.4 维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，中标供应商应继续提供售后服务，中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。                                                                                    | 响应，符合 | ▲8.4 我公司承诺维修使用的备品备件及易损件为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由我公司承担。质量保证期过后，我公司会继续提供售后服务，我公司以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单已经在投标文件中列出。                                                                                   |

29

|           |                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ▲8.5 如车辆发生故障，例如突然不能启动、熄火后无法启动、没油、没电，甚至路途中爆胎等，提供汽车故障救援服务，中标供应商必须派售后服务人员赶往现场进行救助，响应及处理问题的时间不超过12小时。质量保修期内的救援和维修费用均包含在投标报价中。                                                    | 响应，正偏离 | ▲8.5 我公司承诺如车辆发生故障，例如突然不能启动、熄火后无法启动、没油、没电，甚至路途中爆胎等，提供汽车故障救援服务，我公司派售后服务人员赶往现场进行救助，响应及处理问题的时间不超过3小时。质量保修期内的救援和维修费用均包含在投标报价中。                                           |
|           | 8.6 中标供应商须提供特种车辆技术指导培训，以确保采购人的专业人员能够正确、安全地操作和维护特种车辆。中标供应商应根据特种车辆的类型和用途，确定培训内容，包括特种车辆的结构和原理、操作技巧、维护保养、故障排除等内容。中标供应商须提供培训教材，包括特种车辆的技术手册、操作指南、维修手册等，以供培训人员和学员使用。培训所需费用包含在投标报价中。 | 响应，符合  | 8.6 我公司提供特种车辆技术指导培训，以确保采购人的专业人员能够正确、安全地操作和维护特种车辆。我公司根据特种车辆的类型和用途，确定培训内容，包括特种车辆的结构和原理、操作技巧、维护保养、故障排除等内容。我公司提供培训教材，包括特种车辆的技术手册、操作指南、维修手册等，以供培训人员和学员使用。培训所需费用包含在投标报价中。 |
| 9. 保险     | 供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。                                                                                                                                    | 响应，符合  | 我公司负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由我公司承担。                                                                                                                           |
| 10. 违约金   | 中标供应商在交货验收时必须提供评分标准中要求的所有证书及产品检测报告原件现场检查，不能提供所有原件或提供不全，或提供虚假原件，按合同金额的30%支付违约金。                                                                                               | 响应，符合  | 我公司在交货验收时提供评分标准中要求的所有证书及产品检测报告原件现场检查，不能提供所有原件或提供不全，或提供虚假原件，按合同金额的30%支付违约金。                                                                                          |
| ▲11. 其他要求 | 11.1 中标人须根据《广西壮族自治区机关事务管理局 广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新及车辆处置管理规                                                                                                      | 响应，符合  | 我公司承诺按采购人的其他要求响应：<br>11.1 我公司承诺根据《广西壮族自治区机关事务管理局 广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级党政机                                                                                             |

30



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>定的通知》(桂事管发〔2019〕46号)及相关规定要求,并依照车辆详情表中限价内单列出具发票(按每辆车一张发票)办理车辆购置和定编手续以及交付使用前的相关手续(按每辆车独立准备材料并办理相关手续)。车辆投标产品的车辆名称与招标文件第二章采购需求的车辆名称一致,可以在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询,投标产品的车辆名称须与“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的车辆名称一致。未能在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的,或者投标产品的车辆名称与在上述系统中查询的车辆名称不一致的,中标人须全额退回合同款给采购人,并向采购人支付中标金额30%的违约金,对采购人造成损失的,由中标人承担一切责任,并赔偿所有造成的损失。</p> | <p>关、事业单位公务用车配备更新及车辆处置管理规定的通知》(桂事管发〔2019〕46号)及相关规定要求,并依照车辆详情表中限价内单列出具发票(按每辆车一张发票)办理车辆购置和定编手续以及交付使用前的相关手续(按每辆车独立准备材料并办理相关手续)。车辆投标产品的车辆名称与招标文件第二章采购需求的车辆名称一致,可以在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询,投标产品的车辆名称须与“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的车辆名称一致。未能在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的,或者投标产品的车辆名称与在上述系统中查询的车辆名称不一致的,我公司全额退回合同款给采购人,并向采购人支付中标金额30%的违约金,对采购人造成损失的,由我公司承担一切责任,并赔偿所有造成的损失。</p> |
| <p>车辆投标产品的车辆名称须与招标文件第二章采购项目采购需求的车辆名称一致,可以在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”<br/><a href="http://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index">http://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index</a> 公告查询为“水罐消防车”。</p>                                                                                                                                               | <p>响应,符合<br/>我公司承诺提供车辆投标产品的车辆名称与招标文件第二章采购项目采购需求的车辆名称一致,可以在工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”<br/><a href="http://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index">http://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index</a> 公告查询为“水罐消防车”。</p>                                                                                                                                                    |
| <p>11.2.按本项目采购需求要求,投标人或制造商应充</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>响应,符合<br/>11.2.按本项目采购需求要求,我公司和制造商承诺严</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

31

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>分考虑为“广西壮族自治区91支县级应急救援队伍和1042支乡级应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救类装备,加强基层森林(草原)火灾扑救能力,提升基层自然灾害应急救援能力”的实际需求,投入技术团队或服务团队应满足上述需求,并提供技术支持、售后服务、培训服务、维保服务等详细的工作方案。</p>                                                                                                                     | <p>格遵照“广西壮族自治区91支县级应急救援队伍和1042支乡级应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救类装备,加强基层森林(草原)火灾扑救能力,提升基层自然灾害应急救援能力”的实际情况,投入技术团队或服务团队满足上述要求,并提供技术支持、售后服务、培训服务、维保服务等详细的工作方案。</p>                                                                                                                               |
| <p>12. 核心产品<br/>本标项核心产品为第1项货物“远程供水管线车(工信部公告车辆名称为:水罐消防车)”。(核心产品品牌相同的,视为提供同品牌产品)<br/>注:提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式(报价低优先、按技术指标优劣)确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> | <p>响应,符合<br/>我公司承诺并完全同意:本标项核心产品为第1项货物“远程供水管线车(工信部公告车辆名称为:水罐消防车)”。(核心产品品牌相同的,视为提供同品牌产品)<br/>注:提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式(报价低优先、按技术指标优劣)确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> |
| <p>13. 总体要求<br/>13.1 采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。<br/>13.2 投标产品必须是制造商全新、原装正品产品。<br/>▲13.3 车辆投标产品的车辆名称须与招标文件第二</p>                                                                                                                                                       | <p>响应,符合<br/>13.1 我公司承诺并完全同意:采购需求要求未尽事宜由采购人与我公司在采购合同中约定。<br/>响应,符合<br/>13.2 我公司承诺并完全同意:投标产品必须是制造商全新、原装正品产品。<br/>响应,符合<br/>▲13.3 我公司承诺并完全同意:车辆投标产品的车辆</p>                                                                                                                         |

32



|             |                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 章采购需求的车辆名称一致，可以在工信部（工业和信息化部装备工业发展中心）“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询，投标产品的车辆名称须与“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的车辆名称一致。投标文件中提供“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询截图，截图应清晰显示车辆名称。 |           | 名称与招标文件第二章采购需求的车辆名称一致，可以在工信部（工业和信息化部装备工业发展中心）“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询，投标产品的车辆名称须与“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告的车辆名称一致。投标文件中提供“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告查询截图，截图应清晰显示车辆名称。 |
| 14. 技术要求    | 14.1 需实现的功能、目标及应用场景<br>满足招标文件要求，验收达到合格标准。                                                                                                               | 响应，<br>符合 | 14.1 我公司承诺提供的产品完全实现的功能、目标及应用场景<br>满足招标文件要求，验收达到合格标准。                                                                                                             |
|             | 14.2 是否接受进口产品：不接受                                                                                                                                       | 响应，<br>符合 | 14.2 我公司承诺提供产品不属于进口产品。                                                                                                                                           |
|             | 14.3 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范<br>本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见“技术参数及性能（配置）要求”。                                                              | 响应，<br>符合 | 14.3 我公司承诺本项目的执行标准完全符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范<br>本项目执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见“技术参数及性能（配置）要求”。                                                           |
| 15. 投标文件有效期 | 投标文件有效期：90天                                                                                                                                             | 响应，<br>符合 | 投标文件有效期：90天。                                                                                                                                                     |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：广西桂物集团有限公司 日期：2025年01月15日



## 8、技术响应表

### 2. 技术文件部分

#### 2.1. 技术响应表



| 项号 | 招标要求                                                                                                              | 应标情况                                                                                                              | 偏离说明 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 一、整车<br>1. 满足《消防车第2部分 水罐消防车》(GB7956.2-2014)要求。                                                                    | 一、整车<br>1. 满足《消防车第2部分 水罐消防车》(GB7956.2-2014)要求。                                                                    | 无偏离  |
| 2  | 2. 整车：长：5900mm~8000mm 宽：2100mm ~ 2600mm 高：2600mm ~ 3600mm。                                                        | 2. 整车：<br>长：6000mm<br>宽：2100mm<br>高：3060mm。                                                                       | 无偏离  |
| 3  | 3. 最大总质量：8000kg~13000kg。                                                                                          | 3. 最大总质量：9200kg。                                                                                                  | 无偏离  |
| 4  | 4. 驾驶室准乘人数：≥2人。                                                                                                   | 4. 驾驶室准乘人数：2+3人。                                                                                                  | 正偏离  |
| 5  | ▲5. 底盘：驱动型式：4×4。                                                                                                  | ▲5. 底盘：驱动型式：4×4。                                                                                                  | 无偏离  |
| 6  | 6. 底盘轴距：3300mm~4200mm。                                                                                            | 6. 底盘轴距：3400mm。                                                                                                   | 无偏离  |
| 7  | ▲7. 发动机功率≥110KW。                                                                                                  | ▲7. 发动机功率 130KW                                                                                                   | 正偏离  |
| 8  | ▲8. 发动机排量：≥2.5L。                                                                                                  | ▲8. 发动机排量：3.3L                                                                                                    | 正偏离  |
| 9  | 9. 最高车速：≥90km/h。                                                                                                  | 9. 最高车速：101.6km/h                                                                                                 | 正偏离  |
| 10 | 10. 排放标准：国VI。                                                                                                     | 10. 排放标准：国VI。                                                                                                     | 无偏离  |
| 11 | 二、罐体<br>▲1. 载液量：≥3m³，依据《消防车第2部分 水罐消防车》(GB7956.2-2014)的要求“罐容积大于或等于12m³时，容积误差不得超过±2%；容积小于12m³且不小于1m³时，每减少1m³，其误差绝对值 | 二、罐体<br>▲1. 载液量：3.5m³，依据《消防车第2部分 水罐消防车》(GB7956.2-2014)的要求“罐容积大于或等于12m³时，容积误差不得超过±2%；容积小于12m³且不小于1m³时，每减少1m³，其误差绝对 | 无偏离  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 增加 0.1%。”如载液量小于 3m³, 允许-2.9%的误差, 即载液量最小值须 $\geq 2.913\text{m}^3$ (如载液量以质量为单位, 应按水的密度进行换算)。                                                                                                                                                                                                                             | 值增加 0.1%。”                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 12 | 2. 罐体材质: 水罐采用优质碳钢+防腐, 或不锈钢。                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. 罐体材质: 水罐采用优质碳钢+防腐                                                                                                                                                                                                          | 无偏离 |
| 13 | 三、消防泵<br>1. 安装位置: 后置式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三、消防泵<br>1. 安装位置: 后置式。                                                                                                                                                                                                        | 无偏离 |
| 14 | 2. 水泵额定流量: $\geq 25\text{L/s}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. 水泵额定流量: 30L/s                                                                                                                                                                                                              | 无偏离 |
| 15 | 3. 泵扬程: $\geq 100\text{m}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. 泵扬程: 100m                                                                                                                                                                                                                  | 无偏离 |
| 16 | 4. 最大吸深 $\geq 7\text{m}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. 最大吸深 7m。                                                                                                                                                                                                                   | 无偏离 |
| 17 | 5. 引水时间: $\leq 60\text{s}$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 引水时间: 34.6-36.5s                                                                                                                                                                                                           | 正偏离 |
| 18 | 6. 水路出口或转换接头要与 50-25-30 型消防水带匹配。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. 转换接头与 50-25-30 型消防水带匹配。                                                                                                                                                                                                    | 无偏离 |
| 19 | 7. 配送 50-25-30 型消防水带长度 $\geq 3000\text{m}$ (含车辆自身装配的水带长度或作为附件提供的水带长度), 消防水带必须满足以下要求:<br>(1) 工作压力: $\geq 5.0\text{MPa}$ ;<br>(2) 聚氨酯衬里消防水带, 外编织层经纬线均采用涤纶长丝斜纹紧密编织;<br>(3) 水带编织层与衬里之间的附着强度 $\geq 55.0\text{N}/25\text{mm}$ , 轴向延伸率 $\leq 3\%$ , 直径膨胀率 $\leq 3\%$ , 单位长度质量 $\leq 167\text{g/m}$ ;<br>(4) 水带规格: 50-25-30 型。 | 7. 配送 50-25-30 型消防水带长度单条 30 米, 本次投标配置 100 条, 共 3000m, 消防水带满足以下要求:<br>(1) 工作压力: 5MPa;<br>(2) 聚氨酯衬里消防水带, 外编织层经纬线均采用涤纶长丝斜纹紧密编织;<br>(3) 水带编织层与衬里之间的附着强度 56N/25mm, 轴向延伸率 2.7%, 直径膨胀率 2.4%, 单位长度质量 138g/m;<br>(4) 水带规格: 50-25-30 型。 | 无偏离 |



|    |                                                                         |                                                               |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 20 | 四、消防水炮<br>1. 消防炮额定流量: $\geq 20\text{L/s}$ 。                             | 四、消防水炮<br>1. 消防炮额定流量: $31.3\text{L/s}$ 。                      | 正偏离 |
| 21 | 2. 压力 $\geq 0.9\text{Mpa}$ 。                                            | 2. 压力 $0.92\text{Mpa}$ 。                                      | 正偏离 |
| 22 | 3. 射程: 水 $\geq 50\text{m}$ 。                                            | 3. 射程: 水 $62.3\text{m}$ 。                                     | 正偏离 |
| 23 | 4. 角度: 回转角度: 水平 $360^\circ$ , 俯角 $\leq -12^\circ$ 、仰角 $\geq 65^\circ$ 。 | 4. 角度: 回转角度: 水平 $360^\circ$ , 俯角 $-23^\circ$ 、仰角 $82^\circ$ 。 | 正偏离 |
| 24 | 五、其他<br>1. 取力器: 夹心式, 强制可调式水冷, 飞溅式油润滑。                                   | 五、其他<br>1. 取力器: 夹心式, 强制可调式水冷, 飞溅式油润滑。                         | 无偏离 |
| 25 | 2. 附加电器系统: 驾驶室顶靠前应安装有长排警灯; 并配置警报器。                                      | 2. 附加电器系统: 驾驶室顶靠前安装有长排警灯; 并配置警报器。                             | 无偏离 |

注: 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况, 并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离, 投标技术规格高于招标要求的为正偏离, 低于招标要求的为负偏离。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字或盖章: 陈永兰

投标人名称(盖章): 广西桂物机电集团有限公司

日期: 2025年01月15日



## 9、售后服务承诺函

### 2.3.2. 售后服务方案

#### 2.3.2.1. 售后服务承诺函

致：广西国力招标有限公司

我方愿意参加贵方组织的广西县级自然灾害救援能力提升装备建设项目——森林消防车车辆装备（标1）（GXZC2024-G1-006467-GLZB）的投标，针对本项目的售后服务，我方承诺如下：

▲8.1 质量保修期：按照国家有关法律法规和“三包”（包修、包换、包退）规定，“三包”有效期限4年或者行驶里程100000公里，以先到者为准。

8.2 我公司承诺建立完善的售后服务体系，我公司提供车辆维修和保养服务的专职联系人、联系电话，在车辆需要维修和保养时，提供从接车到送车出厂的全过程服务。质量保修期内的维修（产品质量问题引起的故障）和保养费用均包含在投标报价中。

▲8.3 我公司提供定期保养计划，确保售后服务机构或4S店对车辆进行定期的检查和维护，以确保车辆和设备的正常运行。远程供水管线车（工信部公告车辆名称为：水罐消防车）每台车一年至少提供两次保养服务，保养项目包括但不限于更换机油（不低于厂家要求的标准）、滤清器、清洁空调系统、检查车辆系统（包括检查发动机、制动系统、灯光、轮胎、车身外观、燃油、车门和安全带以及悬挂系统，如果发现任何异常情况，应及时进行修复或维护）。质量保修期内的保养费用均包含在投标报价中。

▲8.4 维修使用的备品备件及易损件为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由我公司承担。质量保证期过后，我公司会继续提供售后服务，我公司以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单已经在投标文件中列出。

▲8.5 如车辆发生故障，例如突然不能启动、熄火后无法启动、没油、没电，甚至路途中爆胎等，提供汽车故障救援服务，我公司派售后服务人员赶往现场进行救助，响应及处理问题的时间不超过3小时。质量保修期内的救援和维修费用均包含在投标报价中。

8.6 我公司提供特种车辆技术指导培训，以确保采购人的专业人员能够正确、安全地操作和维护特种车辆。我公司根据特种车辆的类型和用途，确定培训内容，包括特种车辆的结构和原理、操作技巧、维护保养、故障排除等内容。我公司提供培训教材，包括特种车辆的技术手册、操作指南、维修手册等，以供培训人员和学员使用。培训所需费用包含在投标报价中。

投标人名称（盖章）：广西桂物机电集团有限公司

2024年04月15日