

系统编号：12N4985064112025810

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：广西经贸职业技术学院五合校区学
生宿舍组合家具及多媒体教室课桌
椅采购

合同编号：GXZC2025-G1-001000-CGZX-1

采购单位（甲方）广西经贸职业技术学院
住 所：南宁市青秀区青山路14号

供 应 商（乙方）广西美科办公家具有限公司
住 所：南宁市兴宁区五塘镇永宁村工业园区
8号生产厂房

签订合同地点：南宁市青秀区青山路14号

签订合同时间：2025年7月10日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: GXZC2025-G1-001000-CGZX-1

采购单位(甲方) 广西经贸职业技术学院 采购计划号 _____
供 应 商(乙方) 广西美科办公家具有限公司 项目名称和编号 广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购(GXZC2025-G1-001000-CGZX-1)
签 订 地 点 南宁市青秀区青山路14号 签 订 时 间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和中标供应商响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、家具一览表

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求(材质工艺要求说明)	数量	单位	单价(元)	金额(元)
详细内容见“投标报价明细表”							
人民币合计金额(大写): 贰佰柒拾贰万贰仟陆佰捌拾元整				(小写) 2,722,680.00			

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料 and 包装、运输等全部费用。如招响应文件对其另有规定的,从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品,且在正常使用条件下,其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的家具均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输,家具的运输方式: 乙方自定。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间: 按乙方响应文件承诺的交付使用时间; 地点: 采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的家具,甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求,在甲方规定时间范围内前安装完毕并承担安装费用。甲

方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求： 详见采购需求。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为 84 个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在 2 天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金。

3、付款方式：合同签订且采购人收到中标供应商缴纳的履约保证金后十五日内采购人支付合同款总额 30% 作为预付款，即人民币 （大写）捌拾壹万陆仟捌佰零肆元整（小写）816,804.00 元；交货安装经采购人验收合格后十个工作日内，采购人支付 70% 合同款项（无息），即人民币 （大写）壹佰玖拾万伍仟捌佰柒拾陆元（小写）1,905,876.00 元。采购人每次支付前中标供应商必须开具增值税专用发票给采购人，采购人收到中标供应商开具发票后支付相应款项，中标供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行行的相关责任。

第九条 履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的 2%，即人民币 （大写）伍万肆仟肆佰伍拾叁元陆角整（小写）54,453.6 元；中标公告发出后 5 日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。）

2、履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。

3、履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格，履约完成合同约定义务后无息返还。

（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。）

开户名称：广西经贸职业技术学院；

开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；

银行账号：45001604556050701379；

4、备注：

(1) 履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

(2) 采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额 3 % 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 30 天甲方有权解除合同，乙方应按合同金额的 5 % 向甲方支付违约金，造成甲方损失的，还应承担因此给甲方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5 % 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7、其它违约行为按违约货款额 5 % 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 解决合同争议

1、因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四条 签订本合同依据


- 1、政府采购招标文件
- 2、乙方提供的投标文件
- 3、投标函
- 4、中标通知书
- 5、其他约定附件

第十五条 本合同一式八份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方五份，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章） 广西经贸职业技术学院 2025年7月10日	乙方（章） 广西美科办公家具有限公司 2025年7月10日
单位地址： 南宁市青秀区青山路14号	单位地址： 南宁市兴宁区五塘镇永宁村工业园区8号生产厂房
法定代表人： 芳罗印生	法定代表人： 张富全
委托代理人： 4501030362517	委托代理人： 程永立
电话：	电话：0771-3927882
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：中国建设银行南宁青山路支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司武鸣县支行
账号：45001604556050701379	账号：20034101040009702
邮政编码：530021	邮政编码：530215
经办人：	经办人：

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项： 详见附件。	
2、售后服务具体事项： 详见附件。	
3、保修期责任： 详见附件。	
4、其他具体事项： 详见附件。	
甲方（章）  2025年7月10日	乙方（章）  2025年7月10日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件:

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目采购预算为：2738610.00 元。投标报价超过采购预算为无效报价。

5、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

6、本项目的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

一、采购需求概况表


货物名称	数量	采购预算 (万元)	备注
三连体(三人位)组合公寓床	480 套 (1440 位);	272.16	安装位置：南宁市青秀区上洲路 8 号，广西经贸职业技术学院五合校区，1422 位公寓床和 9 位无障碍公寓床安装在 20 号学生宿舍楼，18 位组合公寓床安装在 19 号楼的 738、739、740 号房。
无障碍公寓床	9 位	1.701	

二、采购需求一览表

项号	货物名称	数量 单位	采购参数及性能（配置）要求 (材质工艺要求说明)
1	三连体 (三人 位)组 合公寓 床	480 套 (144 0 位)	货物名称：三连体组合公寓床（含床架、床板、组合柜、学习椅） 一、总体要求 1、总体外观颜色、规格： 颜色：灰白色+浅蓝色（供货前由采购人确定配色）

		规格：5950W×900D×2050H mm。 2、核心部件尺寸 (1) 边立柱：外形规格$\geq 79 \times 79$mm，厚度≥ 1.2mm（外部半圆，正面有不少于四条加强筋，内部呈圆弧设计，外圆内方，外形美观，不容易碰撞受伤）。管材采用优质带钢，经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 (2) 中立柱：立面成型后尺寸$\geq 80 \times 60$mm，厚度≥ 1.2mm（管材形状为凸字形管，外形美观，不容易碰撞受伤），经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 (3) 前床厅（前横梁）：采用尺寸$\geq 106 \times 44$mm，厚度≥ 1.2mm 高频焊接内外镀锌闭口型材管，正面有不少于四条加强筋，内侧有凹型卡槽，上方卡槽“L”设计，床板可直接架于前床厅（前横梁）“L”卡槽与床横之上，下方设置卡槽可根据需要装置防尘板；底部半圆形；表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 (4) 后床厅（后横梁）：采用尺寸$\geq 106 \times 44$mm，厚度≥ 1.2mm 高频焊接内外镀锌闭口型材管，正面有不少于四条加强筋，内侧有凹型卡槽，上方卡槽“L”设计，床板可直接架于前床厅（前横梁）“L”卡槽与床横之上，下方设置卡槽可根据需要装置防尘板；底部半圆形；表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 (5) 床立柱与床厅连接（件）及连接方式：采用≥ 2.0mm 厚优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用不少于 3 个位置纵向垂直连接，越受力越紧固。 (6) 中柱与床厅连接方式：采用≥ 2.0mm 厚优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用不少于 3 个位置纵向垂直连接，越受力越紧固。 (7) 床立柱顶部装饰盖：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (8) 边柱脚胶套：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），防潮防擦伤地面。采用≥ 100mm 高外套式塑料脚胶套，起密封以及防滑、防潮的作用，使得立柱不易因潮湿生锈，大
--	--	---

		大加强了整床的耐用性。 (9) 中柱顶部装饰盖：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (10) 中柱脚胶套：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），防潮防擦伤地面。采用$\geq 100\text{mm}$ 胶套外套式塑料脚套，起密封以及防滑、防潮的作用，使得立柱不易因潮湿生锈，大大加强了整床的耐用性。 (11) 床板支撑件：采用$\geq 30 \times 20\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 高频焊接闭口型管，床板支撑件不少于 5 根，床板支撑件与床厅采用内插连接，防止床厅变形、床换脱落，支撑件两头装有静音装置，防止床支撑与床厅接触点受力异响。 (12) 床厅护栏：高度$\geq 300\text{mm}$，长度$\geq 1200\text{mm}$，主体设计为圆弧形，横管$\geq \phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 圆管，固定件采用 2.0mm 厚冲压件，护栏为圆弧形护板，护板与竖管连接成型。护板坚固耐牢，护栏板材质可用注塑或冷轧钢板，护栏整体设计有效增大学生铺面空间，可以防止棉袄吊坠，安全美观。中间圆形位置可以贴上床号标签，方便管理。 (13) 床头床尾护栏：上横装饰换$\geq 25 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚高频焊接闭口型管材；中间竖管$\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 优质管材焊接。所有金属表面经由静电喷塑处理，使护栏整体美观大方。 (14) 爬梯：边管采用的是约$\geq 25\text{mm} \times 45\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管，踩面安装优质改性 PP 塑料踏板，材料为全新环保聚乙烯，踏面带夜光标识，用于提醒使用者注意夜间安全，爬梯管底部采用可调节防潮脚套，脚套可调节范围 0-50mm，顶部与床母连接处采用胶套，内置螺母，嵌入深度不小于 30mm。 (15) 蚊帐杆：$\geq \phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，顶部两头焊接$\phi 4$ 钢圈方便学生挂蚊帐床帘。 (16) 床板：采用$\geq 15\text{mm}$ 厚优质杉木板，四个床支撑；双面平整，拼板数量≤ 8 块，床板长宽尺寸符合铁床的规格要求。 床架参考图：
--	--	--



3、组合柜整体外观颜色、规格：

颜色：灰白色+浅蓝（可选）

规格：衣柜 $800W \times 600D \times 1680H$ mm，学习桌 $800W \times 600D \times 1680H$ mm。

（1）组合柜材质及技术参数：整体采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，经折弯、冲压，高频焊接成型，冷轧钢板所有钢材焊接口打磨光滑；衣柜尺寸为 $800 \times 600 \times 1680$ mm，大衣柜增加学生的储物空间；桌面采用 25mm 厚多层实木板，四周同色 PVC 封边；书桌上设计书架主体采用冷轧钢板。


（2）五金件：均采用优质五金配件，所有钢制五金件经镀铬处理。

（3）桌上书架：规格 $800 \times 250 \times 920$ mm，背板采用 ≥ 0.6 mm 厚优质冷轧钢板，其余采用 ≥ 0.7 mm 厚冷轧钢板冲压成型，经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑，高温固化。书架上层做固定层板，满足学生 A4 书本放置要求，下层做活动层板，学生可以按需灵活调节层高方便使用。

（4）学习桌：规格 $800 \times 600 \times 760$ mm，桌面采用 25mm 厚优质环保型三聚氰胺纸饰面多层实木板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，采用 ≥ 1.0 mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机封边，封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。桌脚采用 $40 \times 40 \times 1.2$ mm 优质冷轧方管，桌脚底部 ≥ 80 mm 高外套式塑料脚胶套，起密封以及防滑、防潮的作

用，使得立柱不易因潮湿生锈；拉横采用 $30 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧方管；抽屉板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，铝合金拉手不凸出抽面。


学习桌参考图：



(5) 衣柜：规格 $600 \times 800 \times 1680\text{mm}$ ，背板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，其余采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压成型，分上下门板，柜体上部分内置 $\geq \phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆。所有钢制板材经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑，高温固化；衣柜底部采用约 18mm 厚优质工程塑料可调节脚垫，既可以解决地板不平的问题又得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。

(6) 锁具：配凹形槽安全防护挂锁，旋转外挂锁扣锁具，成型的凹形槽不凸出柜门表面，手抚摸必须光滑不能有尖锐棱角存在刮伤、割伤人体的地方。

衣柜参考图：



4、学习椅

颜色：（供货前由采购人确定配色）

规格：约 $365\text{mm} \times 365\text{mm} \times 760\text{mm}$ （允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ ）

材质参数：选用符合 QB/T 4071-2021。


(1) 面板采用胶合板，面贴优质防火面板。靠背高度： 150mm ，宽度 360mm ，（以上尺寸允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ ）厚度 $\geq 9\text{mm}$ ；座面板宽度 360mm （允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ ），深度 370mm （允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ ），厚

度 $\geq 10\text{mm}$ ；板材材质符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等响应国家标准要求。


(2) 椅脚采用 $20\text{mm} \times 40\text{mm}$ (允许偏差 $\pm 5\text{mm}$)，管壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 椭圆钢管，经：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化的十工位表面处理工序，表面喷涂优质环保环氧聚脂粉静电喷塑。

(3) 公寓椅的形状和位置公差、安全性能要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能、软硬质覆面理化性能、力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。



椅子参考图：



公寓组合柜立体图：



房间平面布置图：


			 公寓床设计整体图： 
2	无障碍公寓床 (含床架、床板、组合柜、学习椅)	9 位	货物名称：无障碍组合公寓床（含床架、床板、组合柜、学习椅） 总体要求 1、总体外观颜色、规格： 颜色：灰白色+浅蓝色（供货前由采购人确定配色） 规格：2000W×900D×850H mm。 2、核心部件尺寸： （1）立柱：外形规格≥79×79mm，厚度≥1.2mm（外部半圆，正面

		有不少于四条加强筋，内部呈圆弧设计，外圆内方，外形美观，不容易碰撞受伤）。管材采用优质带钢，经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 (2) 前床厅（前横梁）：采用尺寸$\geq 106 \times 44\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 高频焊接内外镀锌闭口型材管，正面有不少于四条加强筋，内侧有凹型卡槽，上方卡槽“L”设计，床板可直接架于前床厅（前横梁）“L”卡槽与床横之上，下方设置卡槽可根据需要装置防尘板；底部半圆形；表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 (3) 后床厅（后横梁）：采用尺寸$\geq 106 \times 44\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 高频焊接内外镀锌闭口型材管，正面有不少于四条加强筋，内侧有凹型卡槽，上方卡槽“L”设计，床板可直接架于前床厅（前横梁）“L”卡槽与床横之上，下方设置卡槽可根据需要装置防尘板；底部半圆形；表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 (4) 床立柱与床厅连接（件）及连接方式：采用$\geq 2.0\text{mm}$ 厚优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用不少于 3 个位置纵向垂直连接，越受力越紧固。 (5) 床立柱顶部装饰盖：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (6) 床立柱底部脚胶套：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），防潮防擦伤地面。采用$\geq 100\text{mm}$ 高外套式塑料脚胶套，起密封以及防滑、防潮的作用，使得立柱不易因潮湿生锈，大大加强了整床的耐用性。 (7) 床板支撑件：采用$\geq 30 \times 20\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 高频焊接闭口型管，床板支撑件不少于 5 根，床板支撑件与床厅采用内插连接，防止床厅变形、床换脱落，支撑件两头装有静音装置，防止床支撑与床厅接触点受力异响。 (8) 床头床尾护栏：上横装饰换$\geq 25 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚高频焊接闭口型管材；中间竖管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 优质管材焊接。所有金属表面经由静电喷塑处理，使护栏整体美观大方。
--	--	--

(9) 蚊帐杆： $\geq \phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，顶部两头焊接 $\phi 4$ 钢圈方便学生挂蚊帐床帘。

(9) 床板：采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚优质杉木板，四个床支撑；双面平整，拼板数量 ≤ 8 块，床板长宽尺寸符合铁床的规格要求。

床架参考图：



3、组合柜整体外观颜色、规格：

颜色：灰白色+浅绿（可选）

规格：衣柜 $600\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$ ，学习桌 $1200\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$ 。


(1) 组合柜材质及技术参数：整体采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，经折弯、冲压，高频焊接成型，冷轧钢板所有钢材焊接口打磨光滑；衣柜尺寸为 $600 \times 600 \times 1680\text{mm}$ ，大衣柜增加学生的储物空间；桌面采用 25mm 厚多层实木板，四周同色 PVC 封边；书桌上面设计书架主体采用冷轧钢板。

(2) 五金件：均采用优质五金配件，所有钢制五金件经镀铬处理。

(3) 桌上书架：规格 $800 \times 250 \times 920\text{mm}$ ，背板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，其余采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压成型，经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑，高温固化。书架上层做固定层板，满足学生 A4 书本放置要求，下层做活动层板，学生可以按需灵活调节层高方便使用。

(4) 学习桌：规格 $1200 \times 600 \times 760\text{mm}$ ，桌面采用 25mm 厚优质环保型三聚氰胺纸饰面多层实木板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边条，全自动封边机封边，封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面应光滑，花


纹应清晰、均匀，无漏印。桌脚采用 $40 \times 40 \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧方管，桌脚底部 $\geq 80\text{mm}$ 高外套式塑料脚胶套，起密封以及防滑、防潮的作用，使得立柱不易因潮湿生锈；拉横采用 $30 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧方管；抽屉板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，铝合金拉手不凸出抽面。学习桌参考图：



(5) 衣柜：规格 $600 \times 600 \times 1680\text{mm}$ ，背板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，其余采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压成型，分上下门板，柜体上部分内置 $\geq \phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆。所有钢制板材经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑，高温固化；衣柜底部采用约 18mm 厚优质工程塑料可调节脚垫，既可以解决地板不平的问题又得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。

(6) 锁具：配凹形槽安全防护挂锁，旋转外挂锁扣锁具，成型的凹形槽不凸出柜门表面，手抚摸必须光滑不能有尖锐棱角存在刮伤、割伤人体的地方。

衣柜参考图：



4、学习椅

颜色：（供货前由采购人确定配色）

规格：约 365mm×365mm×760mm（允许偏差±5mm）


材质参数：选用符合 QB/T 4071-2021。

（1）面板采用胶合板，面贴优质防火面板。靠背高度：150mm，宽度 360mm，（以上尺寸允许偏差±5mm）厚度≥9mm；座面板宽度 360mm（允许偏差±5mm），深度 370mm（允许偏差±5mm），厚度≥10mm；板材材质符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等响应国家标准要求。


（2）椅脚采用 20mm×40mm（允许偏差±5mm），管壁厚度≥1.2mm 椭圆钢管，经：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化的十工位表面处理工序，表面喷涂优质环保环氧聚脂粉静电喷塑。

（3）公寓椅的形状和位置公差、安全性能要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能、软硬质覆面理化性能、力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。


椅子参考图：



房间平面布置图：



公寓组合柜立体图：



备注：投标人须按以上的货物名称进行投标及报价，本采购需求中产品尺寸仅供参考；为确保学生使用安全性，材质的参数要求须满足或优于；产品性能须满足或优于用户要求；引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。

商务及其他要求

▲工艺要求	工艺要求：钢质件表面处理：经抛丸除锈、精细打磨、静电喷塑。 备注：产品执行标准符合 QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》或 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 焊接要求：钢材采用高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理。 钢管焊接要求：按 CO2 保护焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。 钢管涂装要求：各钢件经酸洗磷化、打砂除油除锈、脱脂等处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。
▲交货时间及地点	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。 2.交付使用时间： （1）合同签订后，在接到采购人书面通知之日起 20 日历日内交付并安装完毕。 （2）在交付安装期间，采购人随机抽取三联三位爬梯公寓床（含床架，铺板，组合柜，学习椅）一套进行检验，检验有可能产生破坏性检测，检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为中标人违约，采购方有权并追究其相关责任。 3.交货地点：南宁市青秀区上洲路 8 号（采购人指定地点）。 4.交货方式：现场交货。
▲质保期及保修期要求	1.中标人所提供的货物必须是全新的符合行业质量标准的产品。 2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供的保修期不得少于质保期，质保期应在 5 年以上（分项货物有要求的按分项要求），自最终验收合格之日起计算。 3.在质保期以及保修期内中标人应提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由中标人承担；质保期及保修期过后中标人提供终身维护服务（投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务），保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。
▲验收	1.所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

标准	2.所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。 4.所供产品结构牢固，无安全隐患。 5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。 8.采用现场切割的方式验收。 9.中标供应商的投标样品将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向中标供应商提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由中标供应商承担。 10.验收不合格或不能按期履行合同的处理：中标供应商必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则中标供应商必须承担由此产生的一切后果。如中标供应商不能按约定时间交货，造成采购人不能按时入住的，采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费等）将从中标供应商的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。 11.货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数要求，以满足技术参数要求验收。 （4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。 12.货物安装完毕后，采购人有权随机抽取（5-7间）中标人供货产品进行质量及空气检测，采购单位采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽选货物采取破坏性验收，聘请第三方有资质的机构进行验收检验，验收后投标人需提供产品相关检测报告，（检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，费用由中标方负责）。 13.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。
----	---

▲投标 报价	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； (4) 按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。
▲付款 方式	合同签订且采购人收到中标供应商缴纳的履约保证金后十五日内采购人支付合同款总额 30%作为预付款，交货安装经采购人验收合格后十个工作日内，采购人支付 70%合同款项。采购人每次支付前中标供应商必须开具符合要求的发票给采购人，采购人收到中标供应商开具发票后支付相应款项，中标供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行相关责任。
▲履约 保证金	1.履约保证金金额：合同金额的 2%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；中标公告发出后 5 日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。） 2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 3. 履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格，履约完成合同约定义务后无息返还。 （注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。） 统一社会信用代码： 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号：45001604556050701379； 4.备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。
▲本 项目核 心产品	投标产品项号：<u>三连体(三人位)组合公寓床</u>（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
投标样 品（小 样） 要求	备注： (1) 小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的规格尺寸只作参考规格。 (2) 小样递交时间：为开标当天提交投标文件截止时间前；提交小样的地点：南宁市星湖路 22 号南宁市星湖路 22 号评标楼 4 号楼 303 室。 (3) 小样递交要求： 1) 提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 2) 所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。

3) 评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖, 评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开, 待评定小样完毕后, 再统一拆封所有投标人的标签。

(4) 采购结果公告后, 中标人小样不退, 作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回, 不及时领取小样所造成的损失, 投标人自行承担。

(5) 其余未中标的小样在评定结果公告(或接到本中心通知)后两个工作日内予以退回, 逾期一个月内未办理的领取小样的, 所造成的损失, 投标人自行承担。

项号	小样名称	数量	参考规格	备注说明
1	边立柱(含胶套)	2 根	长度约 200mm	一根裸管 一根喷涂
	中立柱(含胶套)	2 根	长度约 200mm	一根裸管 一根喷涂
	前床厅	2 根	长度约 200mm	一根裸管 一根喷涂
	床立柱与床厅连接件	2	≥2.0mm 厚	一根裸管 一根喷涂
	爬梯 PP 塑料踏板	1 块	约 400mm×120mm×35mm	/
	衣柜钢板	2 根	250mm*250mm	一块裸板 一块喷涂
	学习椅-坐板	1 块	座板外形尺寸: 约 360mm*370mm	
	学习椅-靠背板	1 块	靠背板外形尺寸: ≥ 360mm*150mm	
	床厅护栏	1 套	约 1200mm*300mm	
	床板支撑件	2 根	长度约 200mm	一根裸管 一根喷涂

其它要求及说明

▲1. 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
▲2. 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

▲3. 中标人在中标后必须到设备安装地进行实地勘察,家具的最终外形尺寸须根据房间实际布置进行调整,对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中,投标人在报价时应自行考虑,承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价(备注:涉及订做产品)。

▲4. 在交付安装期间,采购人随机抽取上下铺架床(含床架,床板等)1-2套进行检验,检验有可能产生破坏性检测(补货相关费用由中标方负责),检验完后该产品封存,作为最终验收时参考标准;如此次检验或最终验收不合格的,视为中标人违约,采购人有权单方面取消合同,并按相关规定扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任;

供货安装完毕后,中标人必须进行环境检测(由采购人随机指定不低于5间宿舍),并提供环境检测报告,检测费用由中标人负责。如检测不合格的,中标人在10个日历日内按合同条款整改,整改完毕后采购人有权对该分标所有宿舍进行环境检测,检测费用由中标人负责。如整改后检测仍有不合格的,采购人有权单方面取消合同,并扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。

▲5. 本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的,中标人负责免费上门包修、包换至合用,在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题,中标人负责免费包修包换。

6. 投标人出具的检测报告必须符合国家标准及技术性能要求。

7. 投标时,投标人提供:

(1) 设计方案。方案中要有整套公寓床设计结构图纸、产品效果图、产品部件图片及规格尺寸、产品使用功能描述等内容;

(2) 项目实施、运输安装方案;

(3) 售后服务方案。方案中要有响应故障处理要求后到达现场修理解决的时长承诺,售后服务团队介绍、定期维护方案(应列明维护时间、人员、材料等安排,维护标准等)、质保期、三包(包退、包换、包修)承诺。

▲8. 中标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 政策功能:

(1) 严格执行(财库〔2019〕9号)及(财库〔2019〕19号),本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的,须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章,否则投标无效。

(2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号),属于政府优先采购产品类别的,投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定

	的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。
--	--

	10.针对本项目采购内容提供技术方案（包括但不限于建设基础、思路、目标、任务、保障措施等）。
--	---

	▲11.为保障产品质量，非厂家中标人供货时，必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则不予验收。
--	---

一、投标函

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为 广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购 项目的招标公告（项目编号：GXZC2025-G1-001000-CGZX），
签字代表 程率兵（全名）经正式授权并代表投标人 广西美科办公家具有限公司（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 本投标有效期自开标日起 六十 个 自然 日（自然日）。
4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市兴宁区五塘镇永宁村工业园区8号生产厂房 邮编：530215

电话：0771-3927882

传真：0771-3927882 投标人代表姓名 程率兵 职务：项目经理

投标人名称（公章）：广西美科办公家具有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司武鸣县支行

银行账号：20034101010009702

法定代表人或委托代理人签字：程率兵

日期：2025年6月5日





二、投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	三连（三人位）组合公寓床	品牌：GXMEIKE、型号：MK-GXJW01、规格：5950W×900D×2050Hmm 生产厂家：广西美科办公家具有限公司	货物名称：三连（三人位）组合公寓床（含床架、床板、组合柜、学习椅） 一、总体要求 1、总体外观颜色/规格/颜色：灰白色+浅蓝色（供货前由采购人确定配色） 规格：5950W×900D×2050H mm。 2、核心部件尺寸 (1) 边立柱：外形规格 85.35×85.35mm，厚度 1.25mm（外部半圆，正面有四条加强筋，内部呈圆弧设计，外圆内方，外形	480	套	5637.00	2705760.00

					底部半圆形；表面经优质环保聚酯粉静电喷塑处理。 (5) 床立柱与床厅连接（件）及连接方式：采用 2.0mm 厚优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用 3 个位置纵向垂直连接，越受力越紧固。 (6) 中柱与床厅连接方式：采用 2.0mm 厚优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用 3 个位置纵向垂直连接，越受力越紧固。 (7) 床立柱顶部装饰盖：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (8) 边柱脚套：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），防滑防撞地面。采用 100mm 高外套式塑料脚胶套，起密封以及防滑、防潮的作用，使得立柱不易因潮湿生锈，大大加强了整床的耐用性。 (9) 中柱顶部装饰盖：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (10) 中柱脚胶套：采用 PP 环保塑料经模具压注成形（颜色在供货前由采购人确定），防潮防撞地面。采用 100mm 胶套
--	--	--	--	--	--

2	无障碍公寓床 (含)	品 牌 : GXMEIKE 型 号 : MK-GXJM02	货物名称: 无障碍组合公寓床 (含床架、床板、组合柜、学习椅) 总体要求 1、总体外观颜色、规格:	9	位	1880.00	16920.00
		 公寓床设计整体图: 					

床架、 床板、 组 合 柜、学 习椅)	规格：2000W × 900D × 850Hmm 生产厂家：广 西美科办公家 具有限公司	颜色：灰白色+浅蓝色（供货前由采购人确定配色） 规格：2000W×900D×850H mm。 2、核心部件尺寸： (1) 立柱：外形规格79×79mm，厚度1.2mm（外部半圆，正 面有四条加强筋，内部呈圆弧设计，外圆内方，外形美观，不 容易碰撞受伤）。管材采用优质带钢，经模具一次性冷弯焊接 成闭口型管材，表面经优质环氧聚酯静电喷塑处理。 (2) 前床厅（前横梁）：采用尺寸106×44mm，厚度1.2mm高 频焊接内外镀锌闭口型管材，正面有四条加强筋，内侧有凹型 卡槽，上方卡槽“L”设计，床板可直接架于前床厅（前横梁） “L”卡槽与床板之上，下方设置卡槽可根据需要装置防尘板； 底部半圆形：表面经优质环氧聚酯静电喷塑处理。 (3) 后床厅（后横梁）：采用尺寸106×44mm，厚度1.2mm高 频焊接内外镀锌闭口型管材，正面有四条加强筋，内侧有凹型 卡槽，上方卡槽“L”设计，床板可直接架于前床厅（前横梁） “L”卡槽与床板之上，下方设置卡槽可根据需要装置防尘板；			
---------------------------------	---	--	--	--	--

					板，经折弯、冲压、高频焊接成型、冷轧钢板所有钢材焊接接口打磨光滑；衣柜尺寸为600×600×1680mm，大衣柜增加学生的储物空间；桌面采用25mm厚多层实木板，四周同色PVC封边；书桌上面设计书架主体采用冷轧钢板。 (2) 五金件：均采用优质五金配件，所有钢制五金件经镀铬处理。 (3) 桌上书架：规格800×250×920mm，背板采用0.6mm厚优质冷轧钢板，其余部分采用冷轧钢板冲压成型，经过酸洗、磷化等工艺处理，书架上层做固定层板，满足学生A4书本放置要求，下层做活动层板，学生可以按需灵活调节层高方便使用。 (4) 学习桌：规格1200×600×760mm，桌面采用25mm厚优质环保型三聚氰胺纸饰面多层实木板，经过防霉、防虫、防腐等化学处理，采用1.0mm厚PVC封边条，全自动封边机封边，封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、
--	--	--	--	--	---



二、技术响应表

分标 1



项 号	招标要求	应标情况	偏离 说明
1	三连体(三人位)组合公寓床 货物名称: 三连体组合公寓床(含床架、床板、组合柜、学习椅) 一、总体要求 1、总体外观颜色、规格: 颜色: 灰白色+浅蓝色(供货前由采购人确定配色) 规格: 5950W×900D×2050H mm。 2、核心部件尺寸 (1) 边立柱: 外形规格$\geq 79 \times 79$mm, 厚度≥ 1.2mm(外部半圆, 正面有不少于四条加强筋, 内部呈圆弧设计, 外圆内方, 外形美观, 不容易碰撞受伤)。管材采用优质带钢, 经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材, 表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 (2) 中立柱: 立面成型后尺寸$\geq 80 \times 60$mm, 厚度≥ 1.2mm(管材形状为凸字形管, 外形美观, 不容易碰撞受伤), 经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材, 表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 (3) 前床厅(前横梁): 采用尺寸$\geq 106 \times 44$mm, 厚度≥ 1.2mm 高频焊接内外镀锌闭口型材管, 正面有不少于四条加强筋, 内侧有凹型卡槽, 上方卡槽“L”设	三连体(三人位)组合公寓床 货物名称: 三连体组合公寓床(含床架、床板、组合柜、学习椅) 一、总体要求 1、总体外观颜色、规格: 颜色: 灰白色+浅蓝色(供货前由采购人确定配色) 规格: 5950W×900D×2050H mm。 2、核心部件尺寸 (1) 边立柱: 外形规格 85.35 × 85.35mm, 厚度 1.25mm(外部半圆, 正面有四条加强筋, 内部呈圆弧设计, 外圆内方, 外形美观, 不容易碰撞受伤)。管材采用优质带钢, 经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材, 表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 (2) 中立柱: 立面成型后尺寸 90 × 60mm, 厚度 1.25mm(管材形状为凸字形管, 外形美观, 不容易碰撞受伤), 经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材, 表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 (3) 前床厅(前横梁): 采用尺寸 106 × 44mm, 厚度 1.25mm 高频焊接内外镀锌闭口型材管, 正面有四条加强筋, 内	正偏离

计,床板可直接架于前床厅(前横梁)“L”卡槽与床横之上,下方设置卡槽可根据需要装置防尘板;底部半圆形;表面经优质环保聚酯塑粉静电喷塑处理。 (4)后床厅(后横梁):采用尺寸$\geq 106 \times 44\text{mm}$,厚度$\geq 1.2\text{mm}$高频焊接内外镀锌闭口型材管,正面有不少于四条加强筋,内侧有凹型卡槽,上方卡槽“L”设计,床板可直接架于前床厅(前横梁)“L”卡槽与床横之上,下方设置卡槽可根据需要装置防尘板;底部半圆形;表面经优质环保聚酯塑粉静电喷塑处理。 (5)床立柱与床厅连接(件)及连接方式:采用$\geq 2.0\text{mm}$厚优质钢板经冲压一次成型,连接扣点采用不少于3个位置纵向垂直连接,越受力越紧固。 (6)中柱与床厅连接方式:采用$\geq 2.0\text{mm}$厚优质钢板经冲压一次成型,连接扣点采用不少于3个位置纵向垂直连接,越受力越紧固。 (7)床立柱顶部装饰盖:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (8)边柱脚胶套:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),防潮防擦伤地面。采用$\geq 100\text{mm}$	侧有凹型卡槽,上方卡槽“L”设计,床板可直接架于前床厅(前横梁)“L”卡槽与床横之上,下方设置卡槽可根据需要装置防尘板;底部半圆形;表面经优质环保聚酯塑粉静电喷塑处理。 (4)后床厅(后横梁):采用尺寸$106 \times 44\text{mm}$,厚度1.25mm高频焊接内外镀锌闭口型材管,正面有四条加强筋,内侧有凹型卡槽,上方卡槽“L”设计,床板可直接架于前床厅(前横梁)“L”卡槽与床横之上,下方设置卡槽可根据需要装置防尘板;底部半圆形;表面经优质环保聚酯塑粉静电喷塑处理。 (5)床立柱与床厅连接(件)及连接方式:采用2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型,连接扣点采用3个位置纵向垂直连接,越受力越紧固。 (6)中柱与床厅连接方式:采用2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型,连接扣点采用3个位置纵向垂直连接,越受力越紧固。 (7)床立柱顶部装饰盖:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (8)边柱脚胶套:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),防潮防擦伤地面。采用100mm高外套式塑料脚胶套,起密封以及防
---	---

高外套式塑料脚胶套,起密封以及防滑、防潮的作用,使得立柱不易因潮湿生锈,大大加强了整床的耐用性。 (9)中柱顶部装饰盖:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),顶部装饰盖为内嵌式美观实用。 (10)中柱脚胶套:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),防潮防擦伤地面。采用$\geq 100\text{mm}$胶套外套式塑料脚套,起密封以及防滑、防潮的作用,使得立柱不易因潮湿生锈,大大加强了整床的耐用性。 (11)床板支撑件:采用$\geq 30 \times 20\text{mm}$,厚度$\geq 1.0\text{mm}$高频焊接闭口型管,床板支撑件不少于5根,床板支撑件与床厅采用内插连接,防止床厅变形、床换脱落,支撑件两头装有静音装置,防止床支撑与床厅接触点受力异响。 (12)床厅护栏:高度$\geq 300\text{mm}$,长度$\geq 1200\text{mm}$,主体设计为圆弧形,横管$\geq \phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$圆管,固定件采用2.0mm厚冲压件,护栏为圆弧形护板,护板与竖管连接成型。护板坚固耐牢,护栏板材质可用注塑或冷轧钢板,护栏整体设计有效增大学生铺面空间,可以防止棉袄吊坠,安全美观。中间圆形位置可以贴上床号标签,方便管理。 (13)床头床尾护栏:上横装饰换≥ 25	滑、防潮的作用,使得立柱不易因潮湿生锈,大大加强了整床的耐用性。 (9)中柱顶部装饰盖:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),顶部装饰盖为内嵌式美观实用。 (10)中柱脚胶套:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),防潮防擦伤地面。采用100mm胶套外套式塑料脚套,起密封以及防滑、防潮的作用,使得立柱不易因潮湿生锈,大大加强了整床的耐用性。 (11)床板支撑件:采用$30 \times 20\text{mm}$,厚度1.0mm高频焊接闭口型管,床板支撑件5根,床板支撑件与床厅采用内插连接,防止床厅变形、床换脱落,支撑件两头装有静音装置,防止床支撑与床厅接触点受力异响。 (12)床厅护栏:高度300mm,长度1200mm,主体设计为圆弧形,横管$\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$圆管,固定件采用2.0mm厚冲压件,护栏为圆弧形护板,护板与竖管连接成型。护板坚固耐牢,护栏板材质可用注塑或冷轧钢板,护栏整体设计有效增大学生铺面空间,可以防止棉袄吊坠,安全美观。中间圆形位置可以贴上床号标签,方便管理。 (13)床头床尾护栏:上横装饰换$25 \times 25 \times 1.2\text{mm}$厚高频焊接闭口型管材;
--	---

×25×1.2mm 厚高频焊接闭口型管材；中间竖管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 优质管材焊接。所有金属表面经由静电喷塑处理，使护栏整体美观大方。 (14) 爬梯：边管采用的是约 $\geq 25\text{mm} \times 45\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管，踩面安装优质改性 PP 塑料踏板，材料为全新环保聚乙烯，路面带夜光标识，用于提醒使用者注意夜间安全，爬梯管底部采用可调节防潮脚套，脚套可调节范围 0-50mm，顶部与床母连接处采用胶套，内置螺母，嵌入深度不小于 30mm。 (15) 蚊帐杆：$\geq \phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，顶部两头焊接 $\phi 4$ 钢圈方便学生挂蚊帐床帘。 (16) 床板：采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚优质杉木板，四个床支撑；双面平整，拼板数量 ≤ 8 块，床板长宽尺寸符合铁床的规格要求。 床架参考图：  3、组合柜整体外观颜色、规格： 颜色：灰白色+浅蓝（可选） 规格：衣柜 $800\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$，学习桌 $800\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$。	中间竖管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 优质管材焊接。所有金属表面经由静电喷塑处理，使护栏整体美观大方。 (14) 爬梯：边管采用的是 $25\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 椭圆管，踩面安装优质改性 PP 塑料踏板，材料为全新环保聚乙烯，路面带夜光标识，用于提醒使用者注意夜间安全，爬梯管底部采用可调节防潮脚套，脚套可调节范围 0-50mm，顶部与床母连接处采用胶套，内置螺母，嵌入深度 30mm。 (15) 蚊帐杆：$\phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，顶部两头焊接 $\phi 4$ 钢圈方便学生挂蚊帐床帘。 (16) 床板：采用 15mm 厚优质杉木板，四个床支撑；双面平整，拼板数量 8 块，床板长宽尺寸符合铁床的规格要求。 床架参考图：  3、组合柜整体外观颜色、规格： 颜色：灰白色+浅蓝（可选） 规格：衣柜 $800\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$，学
---	---

(1) 组合柜材质及技术参数: 整体采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板, 经折弯、冲压、高频焊接成型, 冷轧钢板所有钢材焊接口打磨光滑; 衣柜尺寸为 800×600×1680mm, 大衣柜增加学生的储物空间; 桌面采用 25mm 厚多层实木板, 四周同色 PVC 封边; 书桌上设计书架主体采用冷轧钢板。 (2) 五金件: 均采用优质五金配件, 所有钢制五金件经镀铬处理。 (3) 桌上书架: 规格 800×250×920mm, 背板采用 ≥0.6mm 厚优质冷轧钢板, 其余采用 ≥0.7mm 厚冷轧钢板冲压成型, 经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑, 高温固化。书架上层做固定层板, 满足学生 A4 书本放置要求, 下层做活动层板, 学生可以按需灵活调节层高方便使用。 (4) 学习桌: 规格 800×600×760mm, 桌面采用 25mm 厚优质环保型三聚氰胺纸饰面多层实木板, 经过防潮、防虫、防腐等化学处理, 采用 ≥1.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机封边, 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。桌脚采用 40×40×1.2mm 优质冷轧方管, 桌脚底部 ≥80mm 高外套式塑料脚胶套, 起密封以及防滑、防潮	习桌 800W×600D×1680Hmm。 (1) 组合柜材质及技术参数: 整体采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板, 经折弯、冲压、高频焊接成型, 冷轧钢板所有钢材焊接口打磨光滑; 衣柜尺寸为 800×600×1680mm, 大衣柜增加学生的储物空间; 桌面采用 25mm 厚多层实木板, 四周同色 PVC 封边; 书桌上设计书架主体采用冷轧钢板。 (2) 五金件: 均采用优质五金配件, 所有钢制五金件经镀铬处理。 (3) 桌上书架: 规格 800×250×920mm, 背板采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板, 其余采用 0.7mm 厚冷轧钢板冲压成型, 经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑, 高温固化。书架上层做固定层板, 满足学生 A4 书本放置要求, 下层做活动层板, 学生可以按需灵活调节层高方便使用。 (4) 学习桌: 规格 800×600×760mm, 桌面采用 25mm 厚优质环保型三聚氰胺纸饰面多层实木板, 经过防潮、防虫、防腐等化学处理, 采用 1.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机封边, 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。桌脚采用 40×40×
---	---

的作用,使得立柱不易因潮湿生锈;拉横采用 $30 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧方管;抽屜板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板,铝合金拉手不凸出抽面。 学习桌参考图:  (5) 衣柜: 规格 $600 \times 800 \times 1680\text{mm}$, 背板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板,其余采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压成型,分上下门板,柜体上部分内置 $\geq \phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆。所有钢制板材经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑,高温固化;衣柜底部采用约 18mm 厚优质工程塑料可调节脚垫,既可以解决地板不平的问题又得到有效的防潮作用,增长产品使用时间。 (6) 锁具: 配凹形槽安全防护挂锁,旋转外挂锁扣锁具,成型的凹形槽不凸出柜门表面,手抚摸必须光滑不能有尖锐棱角存在刮伤、割伤人体的地方。 衣柜参考图:	1.2mm 优质冷轧方管,桌脚底部 80mm 高外套式塑料脚胶套,起密封以及防滑、防潮的作用,使得立柱不易因潮湿生锈;拉横采用 $30 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧方管,抽屜板采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板,铝合金拉手不凸出抽面。 学习桌参考图:  (5) 衣柜: 规格 $600 \times 800 \times 1680\text{mm}$, 背板采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板,其余采用 0.7mm 厚冷轧钢板冲压成型,分上下门板,柜体上部分内置 $\phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆。所有钢制板材经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑,高温固化;衣柜底部采用约 18mm 厚优质工程塑料可调节脚垫,既可以解决地板不平的问题又得到有效的防潮作用,增长产品使用时间。 (6) 锁具: 配凹形槽安全防护挂锁,旋转外挂锁扣锁具,成型的凹形槽不凸出柜门表面,手抚摸必须光滑不能有尖锐棱角存在刮伤、割伤人体的地方。 衣柜参考图:
---	--



4、学习椅

颜色：（供货前由采购人确定配色）
规格：约 365mm×365mm×760mm（允许偏差±5mm）

材质参数：选用符合 QB/T 4071-2021。

（1）面板采用胶合板，面贴优质防火面板。靠背高度：150mm，宽度 360mm，（以上尺寸允许偏差±5mm）厚度≥9mm；座面板宽度 360mm（允许偏差±5mm），深度 370mm（允许偏差±5mm），厚度≥10mm；板材材质符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等响应国家标准要求。

（2）椅脚采用 20mm×40mm（允许偏差±5mm），管壁厚度≥1.2mm 椭圆钢管，经：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化的十工位表面处理工序，表面喷涂优质环保环氧树脂粉静电喷塑。

（3）公寓椅的形状和位置公差、安全性要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能、软硬质覆面理化性能、

（1）面板采用胶合板，面贴优质防火面板。靠背高度：150mm，宽度 360mm，（以上尺寸允许偏差±5mm）厚度 9mm；座面板宽度 360mm（允许偏差±5mm），深度 370mm（允许偏差±5mm），厚度 10mm；板材材质符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等响应国家标准要求。

（2）椅脚采用 20mm×40mm（允许偏差±5mm），管壁厚度 1.2mm 椭圆钢管，经：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化的十工位表面处理工序，表面喷涂优质环保环氧树脂粉静电喷塑。


（3）公寓椅的形状和位置公差、安全性要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能、软硬质覆面理化性

力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。


椅子参考图：



公寓组合柜立体图：



房间平面布置图：




公寓床设计整体图：

能、力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。


椅子参考图：





公寓组合柜立体图：





房间平面布置图：



公寓床设计整体图：


			
2	无障碍公寓床（含床架、床板、组合柜、学习椅） 货物名称：无障碍组合公寓床（含床架、床板、组合柜、学习椅） 总体要求 1、总体外观颜色、规格： 颜色：灰白色+浅蓝色（供货前由采购人确定配色） 规格：2000W×900D×850H mm。 2、核心部件尺寸： （1）立柱：外形规格≥79×79mm，厚度≥1.2mm（外部半圆，正面有不少于四条加强筋，内部呈圆弧设计，外圆内方，外形美观，不容易碰撞受伤）。管材采用优质带钢，经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 （2）前床厅（前横梁）：采用尺寸≥106×44mm，厚度≥1.2mm高频焊接内外镀锌闭口型材管，正面有不少于四条加强筋，内侧有凹型卡槽，上方卡槽“L”设计，床板可直接架于前床厅（前横梁）	无障碍公寓床（含床架、床板、组合柜、学习椅） 货物名称：无障碍组合公寓床（含床架、床板、组合柜、学习椅） 总体要求 1、总体外观颜色、规格： 颜色：灰白色+浅蓝色（供货前由采购人确定配色） 规格：2000W×900D×850H mm。 2、核心部件尺寸： （1）立柱：外形规格79×79mm，厚度1.2mm（外部半圆，正面有四条加强筋，内部呈圆弧设计，外圆内方，外形美观，不容易碰撞受伤）。管材采用优质带钢，经模具一次性冷弯焊接成闭口型管材，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 （2）前床厅（前横梁）：采用尺寸106×44mm，厚度1.2mm高频焊接内外镀锌闭口型材管，正面有四条加强筋，内侧有凹型卡槽，上方卡槽“L”设计，床板可直接架于前床厅（前横梁）“L”卡	无偏离

“L”卡槽与床横之上,下方设置卡槽可根据需要装置防尘板;底部半圆形;表面经优质环保聚氨酯塑粉静电喷塑处理。 (3) 后床厅(后横梁):采用尺寸$\geq 106 \times 44\text{mm}$,厚度$\geq 1.2\text{mm}$高频焊接内外镀锌闭口型材管,正面有不少于四条加强筋,内侧有凹型卡槽,上方卡槽“L”设计,床板可直接架于前床厅(前横梁)“L”卡槽与床横之上,下方设置卡槽可根据需要装置防尘板;底部半圆形;表面经优质环保聚氨酯塑粉静电喷塑处理。 (4) 床立柱与床厅连接(件)及连接方式:采用$\geq 2.0\text{mm}$厚优质钢板经冲压一次成型,连接扣点采用不少于3个位置纵向垂直连接,越受力越紧固。 (5) 床立柱顶部装饰盖:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (6) 床立柱底部脚胶套:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),防潮防擦伤地面。采用$\geq 100\text{mm}$高外套式塑料脚胶套,起密封以及防滑、防潮的作用,使得立柱不易因潮湿生锈,大大加强了整床的耐用性。 (7) 床板支撑件:采用$\geq 30 \times 20\text{mm}$,厚度$\geq 1.0\text{mm}$高频焊接闭口型管,床板支	槽与床横之上,下方设置卡槽可根据需要装置防尘板;底部半圆形;表面经优质环保聚氨酯塑粉静电喷塑处理。 (3) 后床厅(后横梁):采用尺寸$106 \times 44\text{mm}$,厚度1.2mm高频焊接内外镀锌闭口型材管,正面有四条加强筋,内侧有凹型卡槽,上方卡槽“L”设计,床板可直接架于前床厅(前横梁)“L”卡槽与床横之上,下方设置卡槽可根据需要装置防尘板;底部半圆形;表面经优质环保聚氨酯塑粉静电喷塑处理。 (4) 床立柱与床厅连接(件)及连接方式:采用2.0mm厚优质钢板经冲压一次成型,连接扣点采用3个位置纵向垂直连接,越受力越紧固。 (5) 床立柱顶部装饰盖:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),顶部装饰盖为内嵌式美观又实用。 (6) 床立柱底部脚胶套:采用PP环保塑料经模具压注成形(颜色在供货前由采购人确定),防潮防擦伤地面。采用100mm高外套式塑料脚胶套,起密封以及防滑、防潮的作用,使得立柱不易因潮湿生锈,大大加强了整床的耐用性。 (7) 床板支撑件:采用$30 \times 20\text{mm}$,厚度1.0mm高频焊接闭口型管,床板支撑件5根,床板支撑件与床厅采用内插连接,防止床厅变形、床板脱落,支撑件
--	---

撑件不少于5根,床板支撑件与床厅采用内插连接,防止床厅变形、床换脱落,支撑件两头装有静音装置,防止床支撑与床厅接触点受力异响。 (8) 床头床尾护栏:上横装饰换$\geq 25 \times 25 \times 1.2\text{mm}$厚高频焊接闭口型管材;中间竖管$\phi 19 \times 1.0\text{mm}$优质管材焊接,所有金属表面经由静电喷塑处理,使护栏整体美观大方。 (9) 蚊帐杆: $\geq \phi 16 \times 1.0\text{mm}$圆管,顶部两头焊接$\phi 4$钢圈方便学生挂蚊帐床帘。 (9) 床板:采用$\geq 15\text{mm}$厚优质杉木板,四个床支撑;双面平整,拼板数量$\leq 8$块,床板长宽尺寸符合铁床的规格要求。 床架参考图:  3、组合柜整体外观颜色、规格: 颜色:灰白色+浅绿(可选) 规格:衣柜 $600\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$, 学习桌 $1200\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$。 (1) 组合柜材质及技术参数:整体采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板,经折弯、冲压,高频焊接成型,冷轧钢板所有钢材焊接口打磨光滑;衣柜尺寸为 $600 \times 600 \times$	两头装有静音装置,防止床支撑与床厅接触点受力异响。 (8) 床头床尾护栏:上横装饰换 $25 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚高频焊接闭口型管材;中间竖管 $\phi 19 \times 1.0\text{mm}$ 优质管材焊接。所有金属表面经由静电喷塑处理,使护栏整体美观大方。 (9) 蚊帐杆 $\phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 圆管,顶部两头焊接 $\phi 4$ 钢圈方便学生挂蚊帐床帘。 (9) 床板:采用 15mm 厚优质杉木板,四个床支撑;双面平整,拼板数量 8 块,床板长宽尺寸符合铁床的规格要求。 床架参考图:  3、组合柜整体外观颜色、规格: 颜色:灰白色+浅绿(可选) 规格:衣柜 $600\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$, 学习桌 $1200\text{W} \times 600\text{D} \times 1680\text{Hmm}$。 (1) 组合柜材质及技术参数:整体采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板,经折弯、冲压,高频焊接成型,冷轧钢板所有钢材焊接口打磨光滑;衣柜尺寸为 $600 \times 600 \times 1680\text{mm}$, 大衣柜增加学生的储物
--	---

1680mm, 大衣柜增加学生的储物空间; 桌面采用 25mm 厚多层实木板, 四周同色 PVC 封边; 书桌上面设计书架主体采用冷轧钢板。 (2) 五金件: 均采用优质五金配件, 所有钢制五金件经镀铬处理。 (3) 桌上书架: 规格 800×250×200mm, 背板采用 ≥0.6mm 厚优质冷轧钢板, 其余采用 ≥0.7mm 厚冷轧钢板冲压成型, 经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑, 高温固化。书架上层做固定层板, 满足学生 A4 书本放置要求, 下层做活动层板, 学生可以按需灵活调节层高方便使用。 (4) 学习桌: 规格 1200×600×760mm, 桌面采用 25mm 厚优质环保型三聚氰胺纸饰面多层实木板, 经过防潮、防虫、防腐等化学处理, 采用 ≥1.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机封边, 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。桌脚采用 40×40×1.2mm 优质冷轧方管, 桌脚底部 ≥80mm 高外套式塑料脚胶套, 起密封以及防滑、防潮的作用, 使得立柱不易因潮湿生锈; 拉横采用 30×30×1.2mm 优质冷轧方管; 抽屉板采用 ≥0.6mm 厚优质冷轧钢板, 铝合金拉手不凸出抽面。	空间; 桌面采用 25mm 厚多层实木板, 四周同色 PVC 封边; 书桌上面设计书架主体采用冷轧钢板。 (2) 五金件: 均采用优质五金配件, 所有钢制五金件经镀铬处理。 (3) 桌上书架: 规格 800×250×200mm, 背板采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板, 其余采用 0.7mm 厚冷轧钢板冲压成型, 经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑, 高温固化。书架上层做固定层板, 满足学生 A4 书本放置要求, 下层做活动层板, 学生可以按需灵活调节层高方便使用。 (4) 学习桌: 规格 1200×600×760mm, 桌面采用 25mm 厚优质环保型三聚氰胺纸饰面多层实木板, 经过防潮、防虫、防腐等化学处理, 采用 1.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机封边, 封边条表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。桌脚采用 40×40×1.2mm 优质冷轧方管, 桌脚底部 80mm 高外套式塑料脚胶套, 起密封以及防滑、防潮的作用, 使得立柱不易因潮湿生锈; 拉横采用 30×30×1.2mm 优质冷轧方管; 抽屉板采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板, 铝合金拉手不凸出抽面。
---	--


学习桌参考图:




(5) 衣柜: 规格 $600 \times 600 \times 1680\text{mm}$, 背板采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板, 其余采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲压成型, 分上下门板, 柜体上部分内置 $\phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆。所有钢制板材经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑, 高温固化; 衣柜底部采用约 18mm 厚优质工程塑料可调节脚垫, 既可以解决地板不平的问题又得到有效的防潮作用, 增长产品使用时间。

(6) 锁具: 配凹形槽安全防护挂锁, 旋转外挂锁扣锁具, 成型的凹形槽不凸出柜门表面, 手抚摸必须光滑不能有尖锐棱角存在刮伤、割伤人体的地方。

衣柜参考图:




学习桌参考图:




(5) 衣柜: 规格 $600 \times 600 \times 1680\text{mm}$, 背板采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板, 其余采用 0.7mm 厚冷轧钢板冲压成型, 分上下门板, 柜体上部分内置 $\phi 16 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆。所有钢制板材经过酸洗、磷化等工艺静电喷塑, 高温固化; 衣柜底部采用 18mm 厚优质工程塑料可调节脚垫, 既可以解决地板不平的问题又得到有效的防潮作用, 增长产品使用时间。

(6) 锁具: 配凹形槽安全防护挂锁, 旋转外挂锁扣锁具, 成型的凹形槽不凸出柜门表面, 手抚摸光滑没有有尖锐棱角存在刮伤、割伤人体的地方。

衣柜参考图:



4、学习椅 颜色：（供货前由采购人确定配色） 规格：约 365mm×365mm×760mm（允许偏差±5mm） 材质参数：选用符合 QB/T 4071-2021。 （1）面板采用胶合板，面贴优质防火板。靠背高度：150mm，宽度 360mm，（以上尺寸允许偏差±5mm）厚度≥9mm；座面板宽度 360mm（允许偏差±5mm），深度 370mm（允许偏差±5mm），厚度≥10mm；板材材质符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等响应国家标准要求。 （2）椅脚采用 20mm×40mm（允许偏差±5mm），管壁厚度≥1.2mm 椭圆钢管，经：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化的十工位表面处理工序，表面喷涂优质环保环氧树脂粉静电喷塑。 （3）公寓椅的形状和位置公差、安全性能要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能、软硬质覆面理化性能、力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。 椅子参考图：	4、学习椅 颜色：（供货前由采购人确定配色） 规格：365mm×365mm×760mm（允许偏差±5mm） 材质参数：选用符合 QB/T 4071-2021。 （1）面板采用胶合板，面贴优质防火板。靠背高度：150mm，宽度 360mm，（以上尺寸允许偏差±5mm）厚度 9mm；座面板宽度 360mm（允许偏差±5mm），深度 370mm（允许偏差±5mm），厚度 10mm；板材材质符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等响应国家标准要求。 （2）椅脚采用 20mm×40mm（允许偏差±5mm），管壁厚度 1.2mm 椭圆钢管，经：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化的十工位表面处理工序，表面喷涂优质环保环氧树脂粉静电喷塑。 （3）公寓椅的形状和位置公差、安全性能要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能、软硬质覆面理化性能、力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。 椅子参考图：
--	---



注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求和技术响应表中详细列明招标
要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏
离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高
于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：程军兵

投标人盖章：上海美科办公家具有限公司 日期：2025年6月5日

十一、商务及其他要求响应表

分标 1

商务及其他要求响应表

项 号	招标文件要求	是否 响应	投标人的承诺或说明
1	▲工艺要求 工艺要求：钢质件表面处理：经抛丸除锈、精细打磨、静电喷塑。 备注：产品执行标准符合 QB/T2741-2013 《学生公寓多功能家具》或 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》。 焊接要求：钢材采用高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理。 钢管焊接要求：按 CO2 保护焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。 钢管涂装要求：各钢件经酸洗磷化、打砂除油除锈、脱脂等处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。	提供并响应	▲工艺承诺 工艺承诺：钢质件表面处理：经抛丸除锈、精细打磨、静电喷塑。 备注：产品执行标准符合 QB/T2741-2013 《学生公寓多功能家具》或 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》。 焊接承诺：钢材采用高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理。 钢管焊接承诺：按 CO2 保护焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。 钢管涂装承诺：各钢件经酸洗磷化、打砂除油除锈、脱脂等处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。
2	▲交货时间及地点 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。 2. 交付使用时间： (1) 合同签订后，在接到采购人书面通知之日起 20 日历日内交付并安装完毕。 (2) 在交付安装期间，采购人随机抽取三联三位爬梯公寓床（含床架、铺板、组合柜、学习椅）一套进行检验，检验有可	提供并响应	▲交货时间及地点承诺 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。 2. 交付使用时间： (1) 合同签订后，在接到采购人书面通知之日起 20 日历日内交付并安装完毕。 (2) 在交付安装期间，采购人随机抽取三联三位爬梯公寓床（含床架、铺板、组合柜、学习椅）一套进行检验，检验有可

	能产生破坏性检测，检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为中标人违约，采购方有权并追究其相关责任。 3. 交货地点：南宁市青秀区上洲路8号（采购人指定地点）。 4. 交货方式：现场交货。		能产生破坏性检测，检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为我公司违约，采购方有权并追究我公司相关责任。 3. 交货地点：南宁市青秀区上洲路8号（采购人指定地点）。 4. 交货方式：现场交货。
3	▲质保期及保修期要求 1. 中标人所提供的货物必须是全新的符合行业质量标准的产品。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供的保修期不得少于质保期，质保期应在5年以上（分项货物有要求的按分项要求），自最终验收合格之日起计算。 3. 在质保期以及保修期内中标人应提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由中标人承担；质保期及保修期过后中标人提供终身维护服务（投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务），保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。	提供并响应	▲质保期及保修期承诺 1. 我所提供的货物是全新的符合行业质量标准的产品。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供的保修期不少于质保期，质保期7年（分项货物有要求的按分项要求），自最终验收合格之日起计算。 3. 在质保期以及保修期内我公司提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由我公司承担；质保期及保修期过后我公司提供终身维护服务（我公司投标时承诺对本项目设备提供终身服务），保修期外的服务费用由采购人和我公司另行商议。
4	▲验收标准 1. 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。	提供并响应	▲验收标准 1. 所供产品的规格、数量符合我公司投标承诺及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合我公司投标承诺及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。

4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。 8. 采用现场切割的方式验收。 9. 中标供应商的投标样品将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向中标供应商提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由中标供应商承担。 10. 验收不合格或不能按期履行合同的处理：中标供应商必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则中标供应商必须承担由此产生的一切后果。如中标供应商不能按约定时间交货，造成采购人不能按时入住的，采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费）将从中标供应商的货款中扣除，	4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合我公司投标承诺及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 我公司投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。 8. 采用现场切割的方式验收。 9. 我公司的投标样品将作为货物验收参照标本，我公司所提供的货物与投标样品一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如我公司所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向我公司提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由我公司承担。 10. 验收不合格或不能按期履行合同的处理：我公司在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则我公司承担由此产生的一切后果，如我公司不能按约定时间交货，造成采购人不能按时入住的，采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费）将从我公司的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。
--	--

并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。 11. 货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致,性能或指标达到规定的标准,否则,以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较,按如下情况处理: (1) 供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数,在验收时实际满足或优于的技术参数,在验收时实际满足技术参数要求的,视为供应商虚假应标,采购人有权终止合同拒收货物,并追究供应商责任,同时报财政部门备案。 (2) 供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数,在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的,视为供应商虚假应标,采购人有权终止合同拒收货物,并追究供应商责任,同时报财政部门备案。 (3) 供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数,在验收时实际优于技术参数要求,以满足技术参数要求验收。 (4) 实际货物与投标货物型号不一致的,验收时不论实际是优于还是满足技术参数要求,采购人有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的,还可视为供应商违约,追究供应商责任,同时报财政部门备案。 12. 货物安装完毕后,采购人有权随机抽取(5-7间)中标人供货产品进行质量及空气检测,采购单位采用随机抽取的方式,从每种产品随机抽选货物采取破坏性	11. 货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致,性能或指标达到规定的标准,否则,以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较,按如下情况处理: (1) 我公司投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数,在验收时实际满足技术参数要求的,视为我公司虚假应标,采购人有权终止合同拒收货物,并追究供应商责任,同时报财政部门备案。 (2) 我公司投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数,在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的,视为我公司虚假应标,采购人有权终止合同拒收货物,并追究我公司责任,同时报财政部门备案。 (3) 我公司投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数,在验收时实际优于技术参数要求,以满足技术参数要求验收。 (4) 实际货物与投标货物型号不一致的,验收时不论实际是优于还是满足技术参数要求,采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的,还可视为我公司违约,追究我公司责任,同时报财政部门备案。 12. 货物安装完毕后,采购人有权随机抽取(5-7间)我公司供货产品进行质量及空气检测,采购单位采用随机抽取的方式,从每种产品随机抽选货物采取破坏性验收,聘请第三方有资质的机构进行验收检验,验收后我公司提供产品相关检测报告。(检测结果须符合招标文件招标项目
---	---

验收,聘请第三方有资质的机构进行验收检验,验收后投标人需提供产品相关检测报告,(检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求,费用由中标方负责)。 13.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行,未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理暂行办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。		采购需求及采购合同约定的要求,费用由我公司负责)。 13.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行,未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理暂行办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
▲投标报价 投标报价为采购人指定地点的现场交货价,包括: (1)货物的价格:包括货款、零配件、安装调试费、验收费; (2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; (3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费; (4)按采购人要求进行摆放的费用。 注:投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量,投标报价中应包含全部内容,中标后采购人不再另行支付额外费用。	提供并响应	▲投标报价 投标报价为采购人指定地点的现场交货价,包括: (1)货物的价格:包括货款、零配件、安装调试费、验收费; (2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格; (3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费; (4)按采购人要求进行摆放的费用。 注:我公司自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量,投标报价中包含全部内容,中标后采购人不再另行支付额外费用。
▲付款方式 合同签订且采购人收到中标供应商缴纳的履约保证金后十五日内采购人支付合同款总额30%作为预付款,交货安装经	提供并响应	▲付款方式 合同签订且采购人收到我公司缴纳的履约保证金后十五日内采购人支付合同款总额30%作为预付款,交货安装经采购人

采购人验收合格后十个工作日内,采购人支付 70%合同款项。采购人每次支付前中标供应商必须开具符合要求的发票给采购人,采购人收到中标供应商开具发票后支付相应款项,中标供应商未提供发票的,采购人的付款义务顺延,且不承担迟延履行履行的相关责任。	验收合格后十个工作日内,采购人支付 70%合同款项。采购人每次支付前我公司开具符合要求的发票给采购人,采购人收到我公司开具发票后支付相应款项,我公司未提供发票的,采购人的付款义务顺延,且不承担迟延履行履行的相关责任。
▲履约保证金 1. 履约保证金金额:合同金额的 2% (以响应文件中提交的中小企业声明函为依据); 中标公告发出后 5 日内且签订合同前交至指定账户,否则不予签订合同 (履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。) 2. 履约保证金递交方式: 银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 3. 履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格,履约完成合同约定义务后无息返还。 (注: 供应商采用转账方式提交履约保证金的,须从供应商基本账户汇出到达指定账户,并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。) 统一社会信用代码: 开户名称: 广西经贸职业技术学院; 开户银行: 中国建设银行南宁青山路支行; 银行账号: 45001604556050701379; 4. 备注:	▲履约保证金 1. 履约保证金金额: 合同金额的 2% (以响应文件中提交的中小企业声明函为依据); 中标公告发出后 5 日内且签订合同前交至指定账户,否则不予签订合同 (履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。) 2. 履约保证金递交方式: 银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。我公司在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 3. 履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格,履约完成合同约定义务后无息返还。 (注: 我公司采用转账方式提交履约保证金的,从我公司基本账户汇出到达指定账户,并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。) 统一社会信用代码: 开户名称: 广西经贸职业技术学院; 开户银行: 中国建设银行南宁青山路支行; 银行账号: 45001604556050701379; 4. 备注:

	(1) 履约保证金不足额缴纳的, 或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限(即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止)的, 不予签订合同。 (2) 采用银行出具的保函的, 必须为无条件的银行保函, 否则不予签订合同。		(1) 履约保证金不足额缴纳的, 或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限(即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止)的, 不予签订合同。 (2) 采用银行出具的保函的, 必须为无条件的银行保函, 否则不予签订合同。
8	▲本项目核心产品 投标产品项号: <u>三连体(三人位)组合公寓床</u> (核心产品品牌相同的, 视为提供同品牌产品) 注: 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。	提供并响应	▲本项目核心产品 投标产品项号: <u>三连体(三人位)组合公寓床</u> (核心产品品牌相同的, 视为提供同品牌产品) 注: 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。
9	投标样品 (小样) 要求 备注: (1) 小样只是作为加分项, 不作为投标的必须要求; 小样的规格尺寸只作参考规格。 (2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间前; 提交小样的地点: 南宁市星湖路 22 号南宁市星湖路 22 号评标楼 4 号楼 303 室。	提供并响应	投标样品 (小样) 承诺 备注: (1) 小样只是作为加分项, 不作为投标的必须要求; 小样的规格尺寸只作参考规格。 (2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间前; 提交小样的地点: 南宁市星湖路 22 号南宁市星湖路 22 号评标楼 4 号楼 303 室。

(3) 小样递交要求:

- 1) 提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。
- 2) 所有小样按以下规定要求密封(包装): 小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息; 包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识, 如出现透露投标人的信息, 小样不得进行评定。
- 3) 评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖, 评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开, 待评定小样完毕后, 再统一拆封所有投标人的标签。

(4) 采购结果公告后, 中标人小样不退, 作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回, 不及时领取小样所造成的损失, 投标人自行承担。

(5) 其余未中标的小样在评定结果公告(或接到本中心通知)后两个工作日内予以退回, 逾期一个月未办理的领取小样的, 所造成的损失, 投标人自行承担。

项号	小样名称	数量	参考规格	备注说明
1	边立柱(含胶套)	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂
	中立柱(含胶套)	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂
	前床厅	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂
	床立	2	≥2.0mm	一根裸

(3) 小样递交承诺:

- 1) 提交小样的代表向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。
- 2) 所有小样按以下规定要求密封(包装): 小样包装外面贴上项目名称和项目编号及我公司名称等信息; 包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识, 如出现透露我公司的信息, 小样不得进行评定。
- 3) 评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖, 评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开, 待评定小样完毕后, 再统一拆封所有投标人的标签。

(4) 采购结果公告后, 我公司小样不退, 作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回, 不及时领取小样所造成的损失, 我公司自行承担。

(5) 其余未中标的小样在评定结果公告(或接到本中心通知)后两个工作日内予以退回, 逾期一个月未办理的领取小样的, 所造成的损失, 我公司自行承担。

项号	小样名称	数量	参考规格	备注说明
1	边立柱(含胶套)	2根	长度200mm	一根裸管 一根喷涂
	中立柱(含胶套)	2根	长度200mm	一根裸管 一根喷涂
	前床厅	2根	长度200mm	一根裸管 一根喷涂
	床立	2	长度200mm	一根裸管 一根喷涂

10	柱与床厅连接件		厚	管一根喷涂		床立柱与床厅连接件	2	2.0mm厚	一根裸管一根喷涂
	爬梯PP塑料壁板	1块	约400mm×120mm×35mm	/		爬梯PP塑料壁板	1块	400mm×120mm×35mm	/
	衣柜钢板	2根	250mm×250mm	一块裸板一块喷涂		衣柜钢板	2根	250mm×250mm	一块裸板一块喷涂
	学习椅-坐板	1块	座板外形尺寸: 约360mm×370mm			学习椅-坐板	1块	座板外形尺寸: 360mm×370mm	
	学习椅-靠背板	1块	靠背板外形尺寸: ≥360mm×150mm			学习椅-靠背板	1块	靠背板外形尺寸: 360mm×150mm	
	床厅护栏	1套	约1200mm×300mm			床厅护栏	1套	1200mm×300mm	
	床板支撑件	2根	长度约200mm	一根裸管一根喷涂		床板支撑件	2根	长度200mm	一根裸管一根喷涂
	其它要求及说明				提供并响应	其它要求及说明			
	▲1. 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。					▲1. 我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。			
	▲2. 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的做投标无效处理。					▲2. 我公司不提供进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的做投标无效处理。			
	▲3. 中标人在中标后必须到设备安装地进行实地考察, 家具的最终外形尺寸须根据					▲3. 我公司在中标后到设备安装地进行实地考察, 家具的最终外形尺寸根据房间			

据房间实际布置进行调整,对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中,投标人在报价时应自行考虑,承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价(备注:涉及订做产品)。 ▲4.在交付安装期间,采购人随机抽取上下铺架床(含床架,床板等)1-2套进行检验,检验有可能产生破坏性检测(补货相关费用由中标方负责),检验完后该产品封存,作为最终验收时参考标准;如再次检验或最终验收不合格的,视为中标人违约,采购人有权单方面取消合同,并按相关规定扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任;供货安装完毕后,中标人必须进行环境检测(由采购人随机指定不低于5间宿舍),并提供环境检测报告,检测费用由中标人负责。如检测不合格的,中标人在10个日历日内按合同条款整改,整改完毕后采购人有权对该分标所有宿舍进行环境检测,检测费用由中标人负责。如整改后检测仍有不合格的,采购人有权单方面取消合同,并扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲5.本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的,中标人负责免费上门包修、包换至合用,在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题,中标人负责免费包修包换。 6.投标人出具的检测报告必须符合国家标准及技术性能要求。 7.投标时,投标人提供: (1)设计方案。方案中要有整套公寓床设计结构图纸、产品效果图、产品部件图片及规格尺寸、产品使用功能描述等内容;	实际布置进行调整,对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中,我公司在报价时自行考虑,承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价(备注:涉及订做产品)。 ▲4.在交付安装期间,采购人随机抽取上下铺架床(含床架,床板等)1-2套进行检验,检验有可能产生破坏性检测(补货相关费用由中标方负责),检验完后该产品封存,作为最终验收时参考标准;如再次检验或最终验收不合格的,视为我公司违约,采购人有权单方面取消合同,并按相关规定扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任;供货安装完毕后,我公司进行环境检测(由采购人随机指定不低于5间宿舍),并提供环境检测报告,检测费用由我公司负责。如检测不合格的,我公司在10个日历日内按合同条款整改,整改完毕后采购人有权对该分标所有宿舍进行环境检测,检测费用由我公司负责。如整改后检测仍有不合格的,采购人有权单方面取消合同,并扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲5.本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的,我公司负责免费上门包修、包换至合用,在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题,我公司负责免费包修包换。 6.我公司出具的检测报告符合国家标准及技术性能要求。 7.投标时,我公司提供: (1)设计方案。方案中要有整套公寓床设计结构图纸、产品效果图、产品部件图片及规格尺寸、产品使用功能描述等内容;
--	--

(2) 项目实施、运输安装方案; (3) 售后服务方案。方案中要有响应故障处理要求后到达现场修理解决的时长承诺, 售后服务团队介绍、定期维护方案(应列明维护时间、人员、材料等安排, 维护标准等)、质保期、三包(包退、包换、包修)承诺。 ▲8. 中标人在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标无效, 并报监管部门查处; 中标后发现的, 中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人, 且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 9. 政策功能: (1) 严格执行《财库〔2019〕9号》及《财库〔2019〕19号》, 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的, 须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章, 否则投标无效。 (2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号), 属于政府优先采购产品	(2) 项目实施、运输安装方案; (3) 售后服务方案。方案中要有响应故障处理要求后到达现场修理解决的时长承诺, 售后服务团队介绍、定期维护方案(应列明维护时间、人员、材料等安排, 维护标准等)、质保期、三包(包退、包换、包修)承诺。 ▲9. 我公司在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标无效, 并报监管部门查处; 中标后发现的, 我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人, 且民事赔偿并不免除违法我公司的行政与刑事责任。 9. 政策功能: (1) 严格执行《财库〔2019〕9号》及《财库〔2019〕19号》, 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的, 按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖我公司公章, 否则投标无效。 (3) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号), 属于政府优先采购产品
--	--

类别的,投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章,否则不予认定。 10. 针对本项目采购内容提供技术方案(包含但不限于建设基础、思路、目标、任务、保障措施等)。 ▲11. 为保障产品质量,非厂家中标人供货时,必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则不予验收。	类别的,投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章,否则不予认定。 10. 针对本项目采购内容提供技术方案(包含但不限于建设基础、思路、目标、任务、保障措施等)。 ▲11. 为保障产品质量,非厂家中标人供货时,提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则不予验收。
--	--

法定代表人或委托代理人签字(或盖章): 程军兵

投标人盖章: 湖南美家办公家具有限公司 日期: 2025年6月5日



四、售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）

（一）完整性、可行性的售后服务承诺书

致：广西经贸职业技术学院

针对本项目，我公司已组织负责的项目部、售后服务部、财务部等相关部门，认真研究本项目招标文件中所提及的售后服务内容及其他相关要求。我公司郑重承诺完全能满足本项目售后服务条款，并向贵单位做出如下服务承诺并保证履行，如若我公司在中标后无法完成本项目的售后服务要求，我公司承诺愿意接受采购人对我公司做出的任何处罚。

针对本项目商务及其他要求进行响应承诺并严格履行：

▲交货时间及地点

1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。
2. 生产、安装与交付时间：合同签订后，在接到采购人书面通知之日起 20 日历日内交付并安装完毕。
3. 交货地点：南宁市青秀区上洲路 8 号（采购人指定地点）。
4. 交货方式：现场交货。

▲质保期及保修期承诺：

1. 我公司所提供的货物是全新的符合行业质量标准的产品。
2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供的保修期不少于质保期，质保期 7 年（分项货物有要求的按分项要求），自最终验收合格之日起计算。
3. 在质保期以及保修期内我公司提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由我公司承担；质保期及保修期过后我公司提供终身维护服务（我公司投标时承诺对本项目设备提供终身服务），保修期外的服务费用由采购人和我公司另行商议。

▲验收标准

1. 所供产品的规格、数量符合我公司投标承诺及采购合同约定的要求。
2. 所供产品的材质、颜色符合我公司投标承诺及采购合同约定的要求。
3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。
4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。
5. 如有抽检要求的，检测结果符合我公司投标承诺及采购合同约定的要求。
6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
7. 我公司投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。
8. 采用现场切割的方式验收。
9. 我公司的投标样品将作为货物验收参照标本，我公司所提供的货物与投标样品一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如我公司所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向我公司提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由我公司承担。
10. 验收不合格或不能按期履行合同的处理：我公司在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则我公司承担由此产生的一切后果。如我公司不能按约定时间交货，造成采购人不能按时入住的，采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费等）将从我公司的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。
11. 货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

(1) 我公司投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为我公司虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究我公司责任，同时报财政部门备案。

(2) 我公司投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为我公司虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，追究我公司责任，同时报财政部门备案。

(3) 我公司投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数要求，以满足技术参数要求验收。

(4) 实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数要求，采购人有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，视为我公司违约，追究我公司责任，同时报财政部门备案。

12. 货物安装完毕后，采购人有权随机抽取（1-2 间教室）我公司供货产品进行质量及空气检测，采购单位采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽选货物采取破坏性验收，聘请第三方有资质的机构进行验收检验，验收后我公司提供产品相关检测报告，（检测结果符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，费用由我公司负责）。

13. 其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2016) 22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

其它要求及说明

▲1. 我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

▲2. 我公司不提供进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

▲3. 我公司在中标后到设备安装地进行实地勘察，家具的最终外形尺寸根据房间实际布置进行调整，对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，我公司在报价

时自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价（备注：涉及订做产品）。

▲4. 在交付安装期间，采购人随机抽取上下铺架床（含床架、床板等）1-2套进行检验，检验有可能产生破坏性检测（补货相关费用由中标方负责），检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为我公司违约，采购人有权单方面取消合同，并按相关规定扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任；

供货安装完毕后，我公司进行环境检测（由采购人随机指定不低于5间宿舍），并提供环境检测报告，检测费用由我公司负责。如检测不合格的，我公司在10个日历日内按合同条款整改，整改完毕后采购人有权对该分标所有宿舍进行环境检测，检测费用由我公司负责。如整改后检测仍有不合格的，采购人有权单方面取消合同，并扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。

▲5. 本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的，我公司负责免费上门包修、包换至合用，在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，我公司负责免费包修包换。

6. 我公司出具的检测报告符合国家标准及技术性能要求。

7. 投标时，我公司提供：

（1）设计方案。方案中要有整套公寓床设计结构图纸、产品效果图、产品部件图片及规格尺寸、产品使用功能描述等内容；

（2）项目实施、运输安装方案；

（3）售后服务方案。方案中要有响应故障处理要求后到达现场修理解决的时长承诺，售后服务团队介绍、定期维护方案（应列明维护时间、人员、材料等安排，维护标准等）、质保期、三包（包退、包换、包修）承诺。

▲8. 我公司在投标活动中提供任何虚假材料，投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且

民事赔偿并不免除违法我公司的行政与刑事责任。

9. 政策功能:

(1) 严格执行《财库〔2019〕9号》及《财库〔2019〕19号》,本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的,按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖我公司公章,否则投标无效。

执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号),属于政府优先采购产品类别的,投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章,否则不予认定。

10. 针对本项目采购内容提供技术方案(包括但不限于建设基础、思路、目标、任务、保障措施等)。

▲11. 为保障产品质量,非厂家中标人供货时,提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则不予验收。

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 程齐东

投标人盖章: 广西美科办公家具有限公司 日期: 2025年6月5日



(二) 投标人建议的安装、调试、验收方案

1. 安装、调试方案

如我公司有幸在本项目中中标,将指派技术人员对学校的宿舍使用场地进行实地测量,掌握准确的数据,使之能保质保量准确地完成。指定丰富经验及高素质的专业技术人员负责对本项目设计出最佳安装方案,并将相应的数据及时与贵校沟通,确定产品最终的生产及安装方案。产品从出库、运输、安装和交付使用,严格按照 ISO9001 的管理机制控制过程。储运的过程保证产品的完好,确保运到工地的产品均为合格产品。安装中依照项目设计方案实施,在保证产品正常安装使用的同时还要保证与建筑结构或装修设计的衔接和接口工程的完美。产品就位并安装稳固后,对产品进行必要的调试,确保产品达到同一标准要求。安装完工后,公司项目部将对项目进行内部检查验收,认为无误后,邀请采购人参加最后验收。验收合格后方可交付使用。

1) 安装现场管理

1、安装的现场管理,整个过程完全按照招标方要求及 ISO9001 国际质量认证及 ISO14001 环境管理认证标准进行,并随时将进度情况汇报于项目经理。

2、项目甲方负责人联络可随时与项目经理联系,掌控现场的情况并研究对策方案制订安装计划。

3、产品卸车后的临时存放地点应联系妥当,产品卸车后的临时存放地点及空间大小、看管人员安排。

4、紧密与招标方联系,根据中标产品及招标方的家具分布,制订出家具楼层及房间的平面、立体的现场布局图。另在产品包装上贴明标签,以确保运输、搬运、安装的有条不紊。

5、按一个安装工配一个安装辅助工的计划,组织实施产品安装义务配合招标方现场的走线布局及调整工作。

6、积极配合甲方做好整个工程的文明施工和安全生产工作,服从甲方的管理和安排。

7、严格按照图纸拼装组合,安装完的成品主体尺寸相差不超过 $\pm 1\text{mm}$,结合平整、牢固、密合、无松动现象。

2) 各类产品搬运要点:

1、桌类产品:搬运时,应注意桌面及部件的完整性,避免损坏桌面板及侧面板应以平放为宜。

2、柜类产品:搬运时,应注意门板的方向,避免搬运时造成门板挤弯与挤破。柜类平行搬运或上下楼梯时,应将本体侧向前倾斜,前者抬住柜类上角部前进,也能够二人同进抬底部前进,转弯时,抬住正面门板避免撞击。

3、床类产品:搬运时,体积过大,可拆箱搬运,但内层包装不应拆去

4、其中注意事项:搬运时应让产品离开地面运动,不要拖拉桌板不要抓着抽屉把手拖拉,不要摔伤产品表面,不要用脚步蹬踏以及不要倚坐在本产品本体上,另外木制、钢制等产品拆开包装时应认准表面注意不要用刀等工具划伤产品表面。

5、据图纸及场地环境首先搬运哪些产品到位,原则上床架、柜子及周边等大件产品先定位。

6、搬运时,要注意行进路线,不要碰撞。放置时,要小心轻放不要堵住通道,并检查一下地面是否有螺丝,油漆等异物。

3) 产品组装

1、现场产品组装次序:

(1)床类产品;(2)柜类产品;(3)桌类产品;(4)椅类产品;(5)其余产品。

2、工作人员现场组装作业:

(1)组装前:工作人员再次确认图纸及客户要求,必要时请客户签字,按图施工。

(2)组装时:动作规范,组装质量严格要求。

(3)组装时:工具不要离开自己的视线,若有特殊情况应将组装工具妥善保管。

(4)组装时:应避免大声喧哗及组装声过大,避免影响学校师生正常工作学习。

(5)组装时:现如遇到其他部门单位同时施工,应互相配合,保持良好的合作关系。

(6)组装时:项目经理应掌握组装进度及现场规定,按时保质完成任务。

(7)组装时:人员现场言谈举止及服装仪容应以公司形象为重注意个人细节。

(8)工作人员服从组装工程师的安排,组装工程师负责与客户作各项交货事宜的协调

3、核查产品主要内容

(1) 床类产品：

床体所有配件是否组装完整、牢固、密合、有无松动现象，床架有无划伤，刮伤，油漆脱落现象。

(2) 桌类产品：

桌面、档板等有无划伤，刮伤，油漆脱落现象，桌边封条是否平整，有无脱漆，卷边现象。

(3) 柜类产品：

柜子本体有无划伤，刮伤，油漆脱落现象。柜门有无划伤，刮伤，油漆脱落。柜子有无隔板，棚板等



4) 安装现场清洁

(1) 产品清洁

安装完毕后，进行产品清洁，做到所有产品表面无污迹，无灰尘。

桌面无胶水痕迹。

抽屉内部无灰尘，无多余零件及杂物。

(2) 组装现场清洁

包装材料收拾整齐，如客户留用，堆放在客户指定地点，反之在安装完毕后带出现场。做到地面无纸屑，包装碎片，零件，杂物等

5) 调试方案

我公司承诺在此次项目中的产品从生产到交付均严格按照招标文件及国家标准进行生产和安装施工。

1、产品原材料进厂检验，成品检验和出厂前调试

(1) 在采购原材料前，考虑选择行业内口碑好的原材料生产厂家，原材料采购回工厂入库前，由我公司质管部门负责对原材料严格按照招标文件产品的技术参数进行进货验证，如有需要可进行第三方质检部门进行检验；

(2) 在生产加工过程中，产品的每道生产工序均由我公司质管部门进行首检、抽

检、互检和巡检，对不符合要求产品进行初步调试：

(3) 成品生产完成后，最后由成品车间的成品检验组进行检验。不合格产品按照《不合格控制程序》进行处理，再次调试至合格或者放弃，绝不会以次充好，确保成品质量的高合格率。

2、产品安装过程中同步调试

(1) 初步安装调试：施工现场由我公司工程技术部实施负责人带领技术人员进行安装和初步调试，安装组在安装的同时严格按照招标文件的要求进行安装和初步调试；

(2) 专职调试组调试：在所有产品安装和初步调试完毕之后，由我公司调试小组再进行一次调试确保所有已安装的产品均符合招标文件要求及我司投标文件的承诺；

(3) 客户与项目负责人的共同检验调试（末次）：在我公司专职小组调试完毕之后，由本项目负责人通知客户相关负责人到现场验收，并对客户现场的反馈当场调试；

产品调试的工作范围：

- (1) 产品整体外观的平整性、牢固性；
- (2) 每个产品的垂直度，整组办公家具的水平度；
- (3) 产品各部位衔接是否紧密牢固，有无松动现象；
- (4) 将所有设备调试至最佳运行状态，确保验收合格。

2. 验收方案

我公司生产的产品是安全牢固的，在正常使用的情况下不会有任何意外发生，如果因我司产品质量问题发生意外造成人员损伤所产生的费用由我公司全部承担。

我公司所生产的是环保的，有国家家具监督检验中心出具的检验报告。

1. 验收标准

1. 所供产品的规格、数量、材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
2. 所供产品的外观完好，无严重碰擦、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3. 所供产品结构牢固，无安全隐患。
4. 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
5. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
6. 招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、产品合格证明材料。

2. 验收内容

1. 对合同货物的数量、规格和质量的检验。
2. 根限偏差：办公家具整体安装布局的合理性，每个办公家具的垂直度、平行度的检验。
3. 外观质量：各个连接部位、接口处、涂层表面、办公家具各部位的封边情况以及是否符合人体工学原理，产品零部件名牌的检验。
4. 缝隙：各部缝隙的检验。
5. 牢固：办公家具安装牢固程度的检验。
6. 环保标准：甲醛释放量的检测。
7. 招标文件中的其他有关规定。

(三) 技术服务、技术培训

1. 技术服务

技术服务支持体系:

公司拥有多年的家具生产安装销售经验,每年产品供货于广西各大类院校,设立多个售后服务站。

技术服务内容:

- 
- (1) 信息服务: 产品相关知识、更新迭代信息服务。
 - (2) 安装调试服务: 根据业主要求在安装地点(或指导用户)进行产品的安装调试工作。
 - (3) 售后服务: 我公司在接到用户维修电话后立即响应,1小时内到达现场修理解决,并免费更换有缺陷的货物或零部件,一般故障在到达现场后2小时内恢复正常使用。
 - (4) 供应服务: 产品交付使用时,我方将向用户免费提一定数量的易损件为备用。
 - (5) 检测服务: 本项目产品工艺、外观、安全检测;

技术服务保障:

本公司配有一支技术娴熟的项目实施团队,共有人员85人,其中管理人员15人,专业技术人员55人,送货安装人员15人。技术职称:售后服务高级管理师10人,技术人员中有35人有十年以上的家具工作经验,其余技术人员工作年限均在2年以上。

技术服务专线:

公司网站: <http://www.gxmeike.com>

8小时服务热线: 0771-3927882

7 × 24小时服务热线: 15777128978

技术文献服务

向业主提供产品说明书、使用说明书、维修手册以及易损件、备件设计资料等有关技术文件。

2. 技术培训

如我公司中标，我公司免费在安装现场为用户提供培训，培训内容为所采购产品构成、工作原理、基本操作、基本维护等业主能够掌握基本操作，并提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。

通过和客户的沟通了解客户的使用需求，在结合客户所使用的家具，制定相应的培训内容。

1、培训对象：我方免费向用户进行产品的安装、调试及维护保养培训。

2、培训内容：

- (1) 公寓床的安装方法 (1 课时)；
- (2) 公寓床的使用方法 (1 课时)；
- (3) 公寓床的拆装方法 (1 课时)；
- (4) 公寓床的日常清洁方法 (1 课时)；
- (5) 公寓床的保养方法 (1 课时)；

3. 培训资料：

《家具安装图》、《家具使用及保养方法》、《家具的护理常识》等相关资料。

4. 我公司提供的技术培训范围：

1. 家具安装：安排我公司优秀的工程师和技术人员，根据日常安装及维护的经验，使客户在短期内掌握家具的基本构造、工作原理及使用方法和注意事项。

2. 日常维护将由于使用不当造成损坏的各种情况作为案例进行讲述，使客户能够正确的使用我公司的家具。

3. 在培训过程中，将培训服务到用户能够掌握教基本技术，包括以下：

- (1) 公寓床翻新；
- (2) 桌椅翻新；
- (3) 防污处理；

5、培训时间：

暂定产品正常交付使用的二天内，对采购方使用人员进行培训。

6、培训地点：由我公司派专业的技术员前往客户处进行授课培训。

(四) 售后服务的内容和措施

(1) “三包”政策承诺:

所有货物及一切必须的辅材,均上门交货、安装、调试,均提供包修、包退、包换等售后服务。并严格按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,七日内免费退货,八至十五日免费换货。质保期从交货、安装调试完毕,产品验收合格之日起质保7年,质保期内维修两次以上仍不能正常使用免费更换,终身免费维护。

(2) 7 × 24 小时服务承诺:

用户可以通过不同方式向客户服务响应中心提出服务申报。如:通过电话、传真、信函、E-mail、来访。另外用户还可以登陆我公司的网站,在客户项目管理栏目内输入服务请求。客户服务中心由专人值守,在下班后,用户可以直接拨打项目联系人或客户服务响应中心负责人手机,我们保证用户的问题在任何时间都能得到及时的响应。

公司网站: <http://www.gxmeike.com>

8 小时服务热线: 0771-3927882

7 × 24 小时服务热线: 15777128978

(3) 免费培训计划承诺:

项目竣工通过验收后,提供相关的维护说明资料,并免费派出5名以上技术人员为需方进行有关安装和使用的培训,并提供有关资料。

(4) 及时通知服务承诺:

我公司提出的及时通知服务,是把我公司刚发现的关键问题提前告知用户。通过及时通知服务使用户在遇到技术问题之前便可提供相关解决方案,使用户防患于未然。

客户咨询服务承诺:

如果用户在使用过程中遇到相关问题需要咨询时。拨打美科客户咨询热线: 0771-3927882, 由我公司工程师提供专业解答。

(5) 提供长期技术咨询服务承诺:

我们将提供给用户方一份详细的技术咨询联系办法,客户可以随时通过电话、传真、书信以及电子邮件等各种灵活的通讯手段向美科公司进行技术咨询。我公司会根据具体的需求情况通过电话、E-MAIL、或指派工程师与用户进行直接沟通,以圆满解决用户的问题。

(6) 定期走访、回访与关怀服务承诺:

美科公司将采取巡检制度，每年进行 6 次回访，每 2 个月由公司领导带队拜访 1 次客户，了解产品的质量、服务问题，调查工程实施和维护情况，听取用户意见，现场帮助用户解决实际应用中的问题，及时协调公司各部门的分工协作以期提供全面的服务与支持。

(7) 电话回访

对每一个报修请求，公司都将有回访专员通过电话回访，征询用户需求的解决情况以及对服务的满意度情况，在对客户进行关怀服务的同时，监督工程师的服务质量，并作为服务工程师重要的考评指标。

(8) 定期巡检服务承诺：

实行质量跟踪服务，定期和不定期维修和保养，为采购人提供操作指导、技术咨询等服务。现场对质量进行测试及优化，及时发现货物存在的故障或潜在的问题，提早消除故障隐患，确保质量安全、稳定、优良。

(9) 质保期满后服务承诺：

为用户考虑，我公司承诺在保修期满后，仍提供优质服务，进行定期维护和修理，并承诺：

- (1) 免费提供零配件；
- (2) 免收人工费；
- (3) 专业维修人员可 1 小时内到现场维修。

(10) 用户档案管理服务承诺：

由我公司专职人员对此设备的型号及数量、运行与维护情况进行跟踪记录并存入微机作为用户档案，以便为今后服务提供准确的信息。

(11) 监督服务承诺：

为保证整个工程的顺利实施和提供优质售后服务，美科公司提供监督投诉电话，并保证接到用户投诉后立即给予回复。我公司对所提供的技术支持与售后服务，执行严格的监督管理机制，如果用户方对我公司的技术服务人员存在不满意或不按合同服务标准提供相应服务的情况，可以直接拨打监督电话。此时，公司将另行安排更高级技术服务人员，直至公司负责领导亲赴现场，以圆满解决问题。

(12) 售后服务能力保障

① 技术服务保障：

本公司配有一支技术娴熟的项目实施团队，共有人员 85 人，其中管理人员 15 人，

专业技术人员 55 人, 送货安装人员 15 人。技术职称: 售后服务高级管理师 10 人, 技术人员中有 35 人有十年以上的家具工作经验, 其余技术人员工作年限均在 2 年以上。

② 应急维修时间安排

在接到用户应急维修电话后立即响应, 1 小时内到达现场解决问题。一般故障处理时限不超过 2 小时, 不能修复的 12 小时内, 我公司提供不低于故障产品规格型号档次的备用设备供项目单位使用, 直至故障产品修复。

③ 备件服务保障

公司维修中心在南宁市内设有备件和货物仓库, 备有充足的零配件及备品备件; 并定期进行库存核查和零备件补充, 保障了用户设备出现故障时在最短时间内能给予修复。

④ 售后交通工具服务保障

公司为保障南宁市及周边市场售后方便、快捷, 特配备了 3 辆售后服务专用车, 服务于广大客户。

⑤ 售后人员服务保障

公司为保障南宁市及周边市场的售后技术力量, 特派出售后服务精英 16 名, 其中: 售后服务工程师 10 名, 技术人员 5 名, 接待文员 1 名。专业负责当地的售后服务工作。

⑥ 特殊环境服务保障

公司实行人性化服务, 根据当地的气候特点, 在潮湿及高温季节里, 公司将派售后服务工程师携带易损件到客户处指导产品的保养及维护工作。根据产品的特点, 公司每月将定期派出售后人员到客户处指导产品的使用及维护工作。

法定代表人或委托代理人 (或盖章):

程学东

投标人盖章: 广西美利办公家具有限公司 日期: 2025 年 6 月 5 日

三、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加广西经贸职业技术学院（单位名称）的广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 三连体(三人位)组合公寓床（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为广西美科办公家具有限公司（企业名称），从业人员15人，营业收入为731.86万元，资产总额为1721.92万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 无障碍公寓床（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为广西美科办公家具有限公司（企业名称），从业人员15人，营业收入为731.86万元，资产总额为1721.92万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西美科办公家具有限公司

日期：2025年6月5日



备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。

79期 | 卷二 | 社会观察

地址：香港中環皇后大道中15號

·企业名称：广西美科办公家具有限公司



246 *Journal of Management Inquiry* 17(3)

© 2007 Blackwell Publishing Ltd

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

100079, 100080

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

董事局主席及行政總裁

2000

●●●●●

5028

2015-07-2007

2008年12月

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

4222

王 强 王 强 王 强

0000-0001-9330-7499

2000年

發行所 五洲藥房總發行所 東京 日本橋區本町二丁目
電話 三洲丸電話二五號 三洲丸電話 二五號



四、开标一览表

开标一览表

项目名称: 广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购

项目编号: GXZC2025-G1-001000-CGZX

金额单位: 人民币(元)

序号	设备名称	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	投标报价
1	三连体(三人位)组合公寓床	480套 (1440位)	广西	品牌: GXMEIKE 厂家: 广西美科办公家具有限公司	规格: 5950W×90 OD×2050Hmm 型号: MK-GXJM01	5637.00	2705760.00
2	无障碍公寓床(含床架、床板、组合柜、学习椅)	9位	广西	品牌: GXMEIKE 厂家: 广西美科办公家具有限公司	规格: 2000W×90 OD×850Hmm 型号: MK-GXJM02	1880.00	16920.00
分标 1 合计金额大写: 贰佰柒拾贰万贰仟陆佰捌拾元整 ¥ 2722680.00							

注: 1、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章, 否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目, 应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签字: 

投标人名称(盖章): 广西美科办公家具有限公司

日期: 2025年6月5日

中标通知书

广西美科办公家具有限公司：

广西壮族自治区政府采购中心受广西经贸职业技术学院的委托，就广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购（GXZC2025-G1-001000-CGZX）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审，采购人确认，你公司为该项目1分标的中标人，中标金额为：贰佰柒拾贰万贰仟陆佰捌拾元整（¥2,722,680.00元）。

请你公司接此通知书后在采购文件规定的时间内与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。同时，请在签订合同后三个工作日内将合同交回我中心备案，以及及时退还你公司的保证金。

特此通知

广西壮族自治区政府采购中心联系人：梁蔚婷

联系电话：0771-8600434

采购人联系人：刘思畅

联系电话：0771-5714002

