

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：广西经贸职业技术学院五合校区学
生宿舍组合家具及多媒体教室课桌
椅采购

合同编号：GXZC2025-G1-001000-CGZX-2

采购单位（甲方）广西经贸职业技术学院
住 所：南宁市青秀区青山路 14 号

供 应 商（乙方）广西南宁市国鹏家具有限公司
住 所：南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业
园 10 号厂房



签订合同地点：南宁市青秀区青山路 14 号

签订合同时间：2025.7.11

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

广西壮族自治区政府采购合同

采购单位（甲方）广西经贸职业技术学院 采购计划号
供 应 商（乙方）广西南宁市国鹏家具有限公司 项目名称和编号广西经贸职业技术
学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购（GXZC2025-G1-001000-CGZX-2）
签 订 地 点 南宁市青秀区青山路14号 签 订 时 间 2025.7.11

1、交付使用时间：按乙方响应文件承诺的交付使用时间；地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在接到采购人书面通知之日起18日历日内交付、安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求：详见采购需求。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为96个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在接到甲方通知2小时内修理，2小时内修复不好的，提供替代品，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：合同签订且采购人收到中标供应商缴纳的履约保证金后十五日内采购人支付合同款总额30%作为预付款，即人民币（大写）捌万叁仟零贰拾捌元整（小写）83,028.00元；交货安装经采购人验收合格后十个工作日内，采购人支付70%合同款项（无息），即人民币（大写）壹拾玖万叁仟柒佰叁拾贰元整（小写）193,732元。采购人每次支付前中标供应商必须开具增值税专用发票给采购人，采购人收到中标供应商开具发票后支付相应款项，中标供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行相关责任。

第九条 履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的2%，即人民币（大写）伍仟伍佰叁拾伍元贰角（小写）5,535.2元；中标公告发出后5日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。）

2、履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。

3、履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格，履约完成合同约定义务后无息返还。

（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，

并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。)

开户名称: 广西经贸职业技术学院;

开户银行: 中国建设银行南宁青山路支行;

银行账号: 45001604556050701379;

4、备注:

(1) 履约保证金不足额缴纳的, 或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限(即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止)的, 不予签订合同。

(2) 采用银行出具的保函的, 必须为无条件的银行保函, 否则不予签订合同。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的, 每天向甲方偿付违约货款额 3 % 违约金, 但违约金累计不得超过违约货款额 5 %, 超过 五 天甲方有权解除合同, 乙方应按合同金额的 5 % 向甲方支付违约金, 造成甲方损失的, 还应承担因此给甲方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 5 % 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从履约保证金中扣除, 履约保证金不足以支付的, 由乙方另行支付。

7、其它违约行为按违约货款额 5 % 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 解决合同争议

1、因家具质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 家具不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间, 本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经财政部门审批, 并签书面

补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件
- 2、乙方提供的投标文件
- 3、投标函
- 4、中标通知书
- 5、其他约定附件

第十五条 本合同一式八份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方五份，乙方一份。

自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章） 广西经贸职业技术学院 2025年7月11日	乙方（章） 广西南宁市国鹏家具有限公司 2025年7月11日
单位地址： 南宁市青秀区青山路14号	单位地址： 南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房
法定代表人： 芳罗印生 4501030362517	法定代表人： 阳国印阳
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0771-5618518
电子邮箱：	电子邮箱：1303290082@qq.com
开户银行：中国建设银行南宁青山路支行	开户银行：中信银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行
账号：45001604556050701379	账号：7291810182600017477
邮政编码：530021	邮政编码：530001
经办人：黄桂康	经办人：黄桂康

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项： 详见附件。	
2、售后服务具体事项： 详见附件。	
3、保修期责任： 详见附件。	
4、其他具体事项： 详见附件。	
甲方（章） 	乙方（章） 

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件：

招标项目采购需求


- 1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
- 2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。
- 3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。
- 4、本项目采购预算为：289777.00 元。投标报价超过采购预算为无效报价。
- 5、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。
- 6、本项目标的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

一、采购需求概况表

货物名称	数量	采购预算（万元）	备注
三人课桌	212 张	17.6808	安装位置：南宁市青秀区上洲路8号，广西经贸职业技术学院五合校区9#楼
椅子	653 张	11.2969	

二、采购需求一览表

序号	货物名称	参考图片（样式）	规格型号、技术参数	数量	单位	单价上限（元）
1	三人课桌		三人课桌规格约：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）； ▲1. 桌面板：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理。	212	张	834




2. 桌面板：采用 25mm 厚基材、三聚氰胺饰面板，材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒 45 度斜角，方便使用。

3. 平脚管：每支平脚由 2 支采用 40mm×20mm×1.2mm 矩形管焊接组合成型。

▲4. 立脚管：桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性，前立柱采用 60*86*1.2mm 贝壳管，贝壳管外观不少于 4 条加强筋，后立柱管采用 40mm×20mm×1.2mm 矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。

贝壳管横截面结构参考图：



5. 立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。

▲6. 桌面支撑管：规格约 20mm×30mm×1.2mm 方管。


7. 课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。

▲8. 前挡板：采用约 1.0mm 厚优质冷轧钢板。

9. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。

10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质 ABS 材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。

帆型卡槽结构参考图：

			11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为 A、B 件扣合在平脚管上，单件规格约为 (55/25) mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。			
2	椅子		椅子规格约：440mm×480mm×840mm， ▲1.椅面板：采用全新 PP 聚丙烯材料注塑成型。 ▲2.椅坐宽 440mm、坐深 480mm；呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳。椅背板：背板宽 420mm、高 360mm； 3.椅架采用优质冷轧钢白管钢材，抗拉强度和耐磨性好,四脚钢管采用 19mm*1.5mm 圆管，固定椅坐板横杆管材规格约 35mm*16mm*1.2mm。 4.脚套：采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。 5.生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊渣经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑等处理。	653	张	173

备注：投标人须按以上的货物名称进行投标及报价，本采购需求中产品尺寸仅供参考（除标记“▲”外）；材质的要求及材质的厚度须满足或优于；产品性能须满足或优于用户要求；引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。

商务及其他要求

▲交货时间及地点	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。 2.交付使用时间： （1）合同签订后，在接到采购人书面通知之日起 20 日历日内交付并安装完毕。 （2）在交付安装期间，采购人随机抽取三人课桌、椅子一套进行检验，检验有可能产生破坏性检测，检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为中标人违约，采购方有权并追究其相关责任。
----------	--

	3.交货地点：南宁市青秀区上洲路8号（采购人指定地点）。 4.交货方式：现场交货。
▲质保期及保修期要求	1.中标人所提供的货物必须是全新的符合行业质量标准的产品。 2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供的保修期不得少于质保期，质保期应在5年以上（分项货物有要求的按分项要求），自最终验收合格之日起计算。 3.在质保期以及保修期内中标人应提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由中标人承担；质保期及保修期过后中标人提供终身维护服务（投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务），保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。
▲验收标准	1.所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 2.所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。 4.所供产品结构牢固，无安全隐患。 5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。 8.采用现场切割的方式验收。 9.中标供应商的投标样品将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向中标供应商提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由中标供应商承担。 10.验收不合格或不能按期履行合同的处理：中标供应商必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则中标供应商必须承担由此产生的一切后果。如中标供应商不能按约定时间交货，造成采购人不能按时入住的，采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费等）将从中标供应商的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。 11.货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数要求，以满足技术参数要求验收。 （4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。 12.货物安装完毕后，采购人有权随机抽取（1-2间教室）中标人供货产品进行质量及空气检测，采购单位采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽选货物采取破坏性验收，聘请第三方有资质的机构进行验收检验，验收后投标人需提供产品相关检测报告，（检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，费用由中标方负责）。 13.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于

	进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。																											
▲投标 报价	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。																											
▲付款 方式	合同签订且采购人收到中标供应商缴纳的履约保证金后十五日内采购人支付合同款总额30%作为预付款，交货安装经采购人验收合格后十个工作日内，采购人支付70%合同款项。采购人每次支付前中标供应商必须开具符合要求的发票给采购人，采购人收到中标供应商开具发票后支付相应款项，中标供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行相关责任。																											
▲履约 保证金	1.履约保证金金额：合同金额的2%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；中标公告发出后5日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。） 2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 3. 履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格，履约完成合同约定义务后无息返还。 （注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。） 统一社会信用代码： 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号：45001604556050701379； 4.备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。																											
本项目 核心产品	投标产品项号：三人课桌（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。																											
投标样品 （小样） 要求	投标时请提供采购需求的小样： <table><tr><th>项 号</th><th>货物名 称</th><th>小样名称</th><th>数量</th><th>规格（参考）</th><th>备注说明</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="3">三人课 桌</td><td>桌面</td><td>1 块</td><td>1820mm（±15mm）× 460mm（±10mm）×25mm</td><td>/</td></tr><tr><td>2</td><td>前立柱管</td><td>1 根</td><td>长度约 400mm</td><td>喷涂</td></tr><tr><td>4</td><td>帆形卡槽</td><td>1 个</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>						项 号	货物名 称	小样名称	数量	规格（参考）	备注说明	1	三人课 桌	桌面	1 块	1820mm（±15mm）× 460mm（±10mm）×25mm	/	2	前立柱管	1 根	长度约 400mm	喷涂	4	帆形卡槽	1 个	/	/
项 号	货物名 称	小样名称	数量	规格（参考）	备注说明																							
1	三人课 桌	桌面	1 块	1820mm（±15mm）× 460mm（±10mm）×25mm	/																							
2		前立柱管	1 根	长度约 400mm	喷涂																							
4		帆形卡槽	1 个	/	/																							

	5		桌脚垫	1 个	/	含可调脚
	6		前挡板	1 块	约 300mm*300mm	喷涂
	7	椅子	椅面板	1 个	/	
备注： (1) 小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的规格尺寸只作参考规格。 (2) 小样递交时间：为开标当天提交投标文件截止时间前；提交小样的地点：南宁市星湖路 22 号南宁市星湖路 22 号评标楼 4 号楼 303 室。 (3) 小样递交要求： 1) 提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 2) 所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 3) 评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。 (4) 采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回，不及时领取小样所造成的损失，投标人自行承担。 (5) 其余未中标的小样在评定结果公告（或接到本中心通知）后两个工作日内予以退回，逾期一个月内未办理的领取小样的，所造成的损失，投标人自行承担。						
其它要求及说明	▲1. 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 ▲3. 中标人在中标后必须到设备安装地进行实地勘察，家具的最终外形尺寸须根据教室实际布置进行调整，对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价（备注：涉及订做产品）。 ▲4. 在交付安装期间，采购人随机抽取三人课桌、椅子 1-2 套进行检验，检验有可能产生破坏性检测（补货相关费用由中标方负责），检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为中标人违约，采购人有权单方面取消合同，并按相关规定扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任； ▲5. 供货安装完毕后，中标人必须进行环境检测（由采购人随机指定不低于 1 间教室），并提供环境检测报告，检测费用由中标人负责。如检测不合格的，中标人在 10 个日历日内按合同条款整改，整改完毕后采购人有权对该分标所有宿舍进行环境检测，检测费用由中标人负责。如整改后检测仍有不合格的，采购人有权单方面取消合同，并扣除所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲6. 本次所采购的货物在验收合格之日起 60 天内若发现产品设计不合理或不合用的，中标人负责免费上门包修、包换至合用，在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，中标人负责免费包修包换。 7. 投标人出具的检测报告必须符合国家标准及技术性能要求。 8. 投标时，投标人提供： (1) 设计方案。方案中要有整套三人课桌、椅子设计结构图、产品效果图、产品部件图片					

及规格尺寸、产品使用功能描述等内容;

(2) 项目实施、运输安装方案;

(3) 售后服务方案。方案中要有响应故障处理要求后到达现场修理解决的时长承诺, 售后服务团队介绍、定期维护方案(应列明维护时间、人员、材料等安排, 维护标准等)、质保期、三包(包退、包换、包修)承诺。

▲9. 中标人在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标无效, 并报监管部门查处; 中标后发现的, 中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人, 且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 政策功能:

(1) 严格执行(财库〔2019〕9号)及(财库〔2019〕19号), 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的, 须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章, 否则投标无效。

(2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号), 属于政府优先采购产品类别的, 投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章, 否则不予认定。

▲11. 为保障产品质量, 非厂家中标人供货时, 必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则不予验收。

一、投标函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为 广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购 项目的招标公告（项目编号：GXZC2025-G1-001000-CGZX），签字代表 国阳阳（全名）经正式授权并代表投标人 广西南宁市国鹏家具有限公司（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60 个自然日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 邮编 530001

电话：0771-5618518 传真：


投标人代表姓名 国阳阳 职务：总经理

投标人名称(公章)：广西南宁市国鹏家具有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行

银行账号：7291810182600017477

法定代表人或委托代理人签字：国阳阳 日期：2025 年 6 月 5 日



广西南宁市国鹏家具有限公司 (公章)

2025 年 6 月 5 日



二、投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	三人课桌	国鹏家具有限公司 品牌：GPTJ301 规格：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）	三人课桌规格：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）； ▲1.桌面板：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理。 2.桌面板：采用25mm厚基材、三聚氰胺饰面板，材质环保无异味，面板材质达到E1级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒45度斜角，方便使用。 3.平脚管：每支平脚由2支采用40mm×20mm×1.4mm矩形管焊接组合成型。 ▲4.立脚管：桌子每边脚采用3根立柱设计增加稳定性，前立柱采用60*86*1.4mm贝壳管，贝壳管外观4条加强筋，后立柱管采用40mm×20mm×1.4mm矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚3根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图： 	212	张	788	167056
			5.立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。				

		
▲6. 桌面支撑管：规格 20mm×30mm×1.2mm 方管。	7. 课斗：采用优质冷轧圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。	
▲8. 前挡板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。	9. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。	
10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质 ABS 材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。	帆型卡槽结构参考图：	
11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为 A、B 件扣合在平脚管上，单件规格为(55/25)mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。	参考图片：	



中国环保产品认证 中国环境标志产品认证

2	椅子 品牌：国鹏家具 型号：GPTJ302 规格：440mm×480mm×840mm 生产厂家：广西南宁市国鹏家具有限公司	椅子规格：440mm×480mm×840mm， ▲1.椅面板：采用全新 PP 聚丙烯材料注塑成型。 ▲2.椅座宽 440mm、座深 480mm；呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳。椅背板：背板宽 420mm、高 360mm； 3.椅架采用优质冷轧钢管材质，抗拉强度和耐磨性好，四脚钢管采用 19mm*1.5mm 圆管，固定椅座板横杆管材规格 35mm*16mm*1.4mm。 4.脚套：采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。 5.生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊缝经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷涂等处理。 参考图片： 	653	张	168	109704	Y 276760.00
---	---	--	-----	---	-----	--------	-------------

分标 2 合计金额大写：贰拾柒万陆仟柒佰陆拾元整

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：周阳阳
投标人盖章：广西南宁市国鹏家具有限公司

日期：2025 年 6 月 5 日





二十二、技术响应表

分标 2

项号	招标要求	应标情况	偏离说明
	三人课桌规格约: 1820mm (±15mm) × 460mm (±10mm) × 760mm (±10mm); ▲1. 桌面板: 1820mm (±15mm) × 460mm (±10mm) × 25mm, 桌面四周整体注塑一体成型封边, 四周表面边缘倒角处理。 2. 桌面板: 采用 25mm 厚基材、三聚氰胺饰面板, 材质环保无异味, 面板材质达到 E1 级环保要求, 桌面注塑封边下沿内侧倒 45 度斜角, 方便使用。 3. 平脚管: 每支平脚由 2 支采用 40mm × 20mm × 1.2mm 矩形管焊接组合成型。 ▲4. 立脚管: 桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性, 前立柱采用 60*86*1.2mm 贝壳管, 贝壳管外观不少于 4 条加强筋, 后立柱管采用 40mm × 20mm × 1.2mm 矩形管, 每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图:	三人课桌规格: 1820mm (±15mm) × 460mm (±10mm) × 760mm (±10mm); ▲1. 桌面板: 1820mm (±15mm) × 460mm (±10mm) × 25mm, 桌面四周整体注塑一体成型封边, 四周表面边缘倒角处理。 2. 桌面板: 采用 25mm 厚基材、三聚氰胺饰面板, 材质环保无异味, 面板材质达到 E1 级环保要求, 桌面注塑封边下沿内侧倒 45 度斜角, 方便使用。 3. 平脚管: 每支平脚由 2 支采用 40mm × 20mm × 1.4mm 矩形管焊接组合成型。 ▲4. 立脚管: 桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性, 前立柱采用 60*86*1.4mm 贝壳管, 贝壳管外观 4 条加强筋, 后立柱管采用 40mm × 20mm × 1.4mm 矩形管, 每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图:	正偏离

 5. 立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。 ▲6. 桌面支撑管：规格约 20mm×30mm×1.2mm 方管。 7. 课斗：采用优质冷轧圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。 ▲8. 前挡板：采用约 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 9. 前挡板：采用优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。 10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质 ABS 材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。 帆型卡槽结构参考图：	 5. 立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。 ▲6. 桌面支撑管：规格 20mm×30mm×1.2mm 方管。 7. 课斗：采用优质冷轧圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。 ▲8. 前挡板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 12. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。 10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质 ABS 材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。 帆型卡槽结构参考图：
--	--

	10. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为 A、B 件扣合在平脚管上，单件规格约为 (55/25) mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。 参考图片： 		11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为 A、B 件扣合在平脚管上，单件规格为 (55/25) mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。 参考图片： 
2	椅子规格：440mm×480mm×840mm， ▲1. 椅面板：采用全新 PP 聚丙烯材料注塑成型。 ▲2. 椅坐宽 440mm、坐深 480mm；呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳。椅背板：背板宽 420mm、高 360mm； 3. 椅架采用优质冷轧钢白管钢材，抗拉强度和耐磨性好，四脚钢管采用 19mm×1.5mm 圆管，固定椅坐板横杆管材	椅子规格：440mm×480mm×840mm， ▲1. 椅面板：采用全新 PP 聚丙烯材料注塑成型。 ▲2. 椅坐宽 440mm、坐深 480mm；呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳。椅背板：背板宽 420mm、高 360mm； 3. 椅架采用优质冷轧钢白管钢材，抗拉强度和耐磨性好，四脚钢管采用 19mm×1.5mm 圆管，固定椅坐板横杆管材规格	正偏离



规格约 35mm*16mm*1.2mm。 4. 脚套：采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。 5. 生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊缝经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶瓷-氧化-环氧树脂粉末静电喷涂等处理。 参考图片： 	35mm*16mm*1.4mm。 4. 脚套：采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。 5. 生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊缝经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶瓷-氧化-环氧树脂粉末静电喷涂等处理。 参考图片： 
---	---

注：投标人应根据投标文件的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投设备技术规格与招标要求相同的为无偏离，投设备技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。



法定代表人或委托代理人签字(或盖章) _____
投标人盖章：广西南宁市国鹏家具有限公司

日期：2025 年 6 月 5 日



田鹏家具
TIANPENG FURNITURE

十一、商务及其他要求响应表

分标 2

商务及其他要求响应表

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
	▲交货时间及地点 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 2. 交付使用时间： (1) 合同签订后，在接到采购人书面通知之日起20日内交付并安装完毕。 (2) 在交付安装期间，采购人随机抽取三人课桌、椅子一套进行检验，检验有可能产生破坏性检测，检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为中标人违约，采购方有权追究其相关责任。 3. 交货地点：南宁市青秀区上洲路8号(采购人指定地点)。 4. 交货方式：现场交货。	提供并响应 /正偏离	▲交货时间及地点 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 2. 交付使用时间： (1) 合同签订后，在接到采购人书面通知之日起18日 历日内交付并安装完毕。(如甲方需求，可24小时安装，保证如期交付) (2) 在交付安装期间，采购人随机抽取三人课桌、椅子一套进行检验，检验有可能产生破坏性检测，检验完后该产品封存，作为最终验收时参考标准；如此次检验或最终验收不合格的，视为我公司违约，采购方有权追究其相关责任。 3. 交货地点：南宁市青秀区上洲路8号(采购人指定地点)。 4. 交货方式：现场交货。
2	▲质保期及保质期要求 1. 中标人所提供的货物必须是全新的符合行业质量标准的产品。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供的	提供并响应 /正偏离	▲质保期及保质期要求 1. 我公司所提供的货物必须是全新的符合行业质量标准的产品。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供的保



玉红家具
YU HONG FURNITURE

中国环保产品认证 中国环境标志产品认证

保修期不得少于质保期，质保期应在5年以上（分项货物有要求的按分项要求），自最终验收合格之日起计算。 3. 在质保期以及保修期内中标人应提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由中标人承担；质保期及保修期过后中标人提供终身维护服务（投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务），保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。	保修期等于质保期，质保期8年（分项货物有要求的按分项要求），自最终验收合格之日起计算。 3. 在质保期以及保修期内我公司提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由我公司承担；质保期及保修期过后我公司提供终身维护服务（我公司承诺对本项目设备提供终身服务），保修期外的服务费用由采购人和我公司另行商议。
▲验收标准 1. 所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。 4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。 8. 采用现场切割的方式验收。 9. 中标供应商的投标样品将作为货物验收参照标本，中标	▲验收标准 1. 所供产品的规格、数量符合招标文件我公司投标承诺及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的材质、颜色符合招标文件我公司投标承诺及采购合同约定的要求。 3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。 4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。 5. 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件我公司投标承诺及采购合同约定的要求。 6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7. 招标文件我公司投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。 8. 采用现场切割的方式验收。 9. 我公司的投标样品将作为货物验收参照标本，我公司所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。



中国环境标志产品认证	中国环境标志产品认证
供应商所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定为合格产品，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时对向中标供应商提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由中标供应商承担。 10. 验收不合格或不能按期履行合同的处理：中标供应商必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则中标供应商必须承担由此产生的一切后果。如果中标供应商不能按约定时间交货，造成采购人不能按约定入住的，采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费等）将从中标供应商的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。 11. 货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： (1) 供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供	另外，验收时如我公司所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定为合格产品，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时对向我公司提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由我公司承担。 10. 验收不合格或不能按期履行合同的处理：我公司必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则我公司必须承担由此产生的一切后果。如果我公司不能按约定时间交货，造成采购人不能按约定入住的，采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住酒店，由此产生的一切费用（住宿费、交通费等）将从我公司的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。 11. 货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： (1) 我公司投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为我公司虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究我公司责任，同时报财政部门备案。 (2) 我公司投标文件响应表或证明材料中优于的技术参

应商责任，同时报财政部门备案。 (2) 供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为我公司虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供货商责任，同时报财政部门备案。 (3) 供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数要求，以满足技术参数要求验收。 (4) 实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数要求，采购人有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。	数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为我公司虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究我公司责任，同时报财政部门备案。 (3) 我公司投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数要求，以满足技术参数要求验收。 (4) 实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数要求，采购人有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为我公司违约，追究我公司责任，同时报财政部门备案。
12. 货物安装完毕后，采购人有权随机抽取（1-2间教室）我公司供货产品进行质量及空气检测，采购单位采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽取货物采取破坏性验收，聘请第三方有资质的机构进行验收检验，验收后我公司需提供产品相关检测报告，（检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，费用由中标方负责）。 13. 其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《政府采购部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。	12. 货物安装完毕后，采购人有权随机抽取（1-2间教室）我公司供货产品进行质量及空气检测，采购单位采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽取货物采取破坏性验收，聘请第三方有资质的机构进行验收检验，验收后我公司需提供产品相关检测报告，（检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，费用由我公司负责）。 13. 其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《政府采购部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。

▲投标报价 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； (4) 按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。	▲投标报价 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； (4) 按采购人要求进行摆放的费用。 注：我公司自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。	提供并响应
▲付款方式 合同签订且采购人收到中标供应商缴纳的履约保证金后十五日内采购人支付合同款总额 30%作为预付款，交货安装经采购人验收合格后十个工作日内，采购人支付 70%合同款项。 采购人每次支付前我公司必须开具符合要求的发票给采购人，采购人收到我公司开具发票后支付相应款项，我公司未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行相关责任。	▲付款方式 合同签订且采购人收到我公司缴纳的履约保证金后十五日内采购人支付合同款总额 30%作为预付款，交货安装经采购人验收合格后十个工作日内，采购人支付 70%合同款项。 采购人每次支付前我公司必须开具符合要求的发票给采购人，采购人收到我公司开具发票后支付相应款项，我公司未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行相关责任。	提供并响应
▲履约保证金 1. 履约保证金金额：合同金额的 2%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；中标公告发出后 5 日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。） 2. 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在签订合同前按规定的金额	▲履约保证金 1. 履约保证金金额：合同金额的 2%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；中标公告发出后 5 日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。） 2. 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由我公司在签订合同前按规定的金额	提供并响应



中国环境标志产品认证		中国环境标志产品认证	
7	直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合 同。 3. 履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格，履约 完成合同约定义务后无息退还。 (注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应 商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购 人财务处开具收据。) 统一社会信用代码： 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号：45001604556050701379； 4. 备注： (1) 履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不 足的或者银行保函有效期期低于合同履行期限（即签订采 购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止） 的，不予签订合同。 (2) 采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函， 否则不予签订合同。	直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合 同。 3. 履约保证金在我公司按合同约定交货验收合格，履约完 成合同约定义务后无息退还。 (注：我公司采用转账方式提交履约保证金的，须从供应 商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购 人财务处开具收据。) 统一社会信用代码： 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号：45001604556050701379； 4. 备注： (1) 履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不 足的或者银行保函有效期期低于合同履行期限（即签订采 购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的， 不予签订合同。 (2) 采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函， 否则不予签订合同。	本项目核心产品 投标产品项号：三人课桌（核心产品品牌相同的，视为提 供同品牌产品） 注：使用综合评价法的采购项目，提供相同品牌产品且通 过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下 投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投 标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或
	提供并响应	提供并响应	本项目核心产品 投标产品项号：三人课桌（核心产品品牌相同的，视为提 供同品牌产品） 注：使用综合评价法的采购项目，提供相同品牌产品且通 过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下 投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投 标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或



者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

投标样品（小样）要求

投标时请提供采购需求的小样：

项号	货物名称	小样名称	数量	规格（参考）	备注说明
1		桌面	1块	1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm	/
2	三人课桌	前立柱管	1根	长度约400mm	喷涂
4		帆形卡槽	1个	/	/
5		桌脚垫	1个	/	含可调脚
6		前挡板	1块	约300mm*300mm	喷涂
7	椅子	椅面板	1个	/	

备注：

(1) 小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的规格尺寸只作参考规格。

投标样品（小样）要求

投标时请提供采购需求的小样：

项号	货物名称	小样名称	数量	规格（参考）	备注说明
1		桌面	1块	1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm	/
2	三人课桌	前立柱管	1根	长度约400mm	喷涂
4		帆形卡槽	1个	/	/
5		桌脚垫	1个	/	含可调脚
6		前挡板	1块	约300mm*300mm	喷涂
7	椅子	椅面板	1个	/	

备注：

(1) 小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的规格尺寸只作参考规格。



9	(2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间前; 提交小样的地点: 南宁市星湖路 22 号南宁市星湖路 22 号评标楼 4 号楼 303 室。 (3) 小样递交要求: 1) 提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 2) 所有小样按以下规定要求密封(包装): 小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息; 包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识, 如出现透露投标人的信息, 小样不得进行评定。 3) 评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖, 评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开, 待评定小样完毕后, 再统一拆封所有投标人的标签。 (4) 采购结果公告后, 中标人小样不退, 作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回, 不及时领取小样所造成的损失, 投标人自行承担。 (5) 其余未中标的小样在评定结果公告(或接到本中心通知)后两个工作日内予以退回, 逾期一个月内未办理的领取小样的, 所造成的损失, 投标人自行承担。	(2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间前; 提交小样的地点: 南宁市星湖路 22 号南宁市星湖路 22 号评标楼 4 号楼 303 室。 (3) 小样递交要求: 1) 提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 2) 所有小样按以下规定要求密封(包装): 小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息; 包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识, 如出现透露投标人的信息, 小样不得进行评定。 3) 评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖, 评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开, 待评定小样完毕后, 再统一拆封所有投标人的标签。 (4) 采购结果公告后, 中标人小样不退, 作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回, 不及时领取小样所造成的损失, 投标人自行承担。 (5) 其余未中标的小样在评定结果公告(或接到本中心通知)后两个工作日内予以退回, 逾期一个月内未办理的领取小样的, 所造成的损失, 投标人自行承担。
9	其它要求及说明 ▲1. 中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2. 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进	其它要求及说明 ▲1. 我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2. 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进



田鹏家具
Tianyu Furniture

中国环保产品认证	中国环境标志产品认证
入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 ▲3. 中标人在中标后必须到设备安装地进行实地勘察,家具的最终外形尺寸须根据教室实际布置进行调整,对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中,投标人在报价时应自行考虑,承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价(备注:涉及订做产品)。 ▲4. 在交付安装期间,采购人随机抽取三人课桌、椅子1-2套进行检验,检验有可能产生破坏性检测(补货相关费用由中标方负责),检验完后该产品封存,作为最终验收时参考标准;如此次检验或最终验收不合格的,视为中标人违约,采购人有权单方面取消合同,并按相关规定扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲5. 供货安装完毕后,中标人必须进行环境检测(由采购人随机指定不低于1间教室),并提供环境检测报告,检测费用由中标人负责。如检测不合格的,中标人在10个日历日内按合同条款整改,整改完后采购人有权对该分标所有宿舍进行环境检测,检测费用由中标人负责。如整改后检测仍有不合格的,采购人有权单方面取消合同,并扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲6. 本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的,中标人负责免费上门包修、包换至合用,在货物验收合格之日起质保期内正常使用情	入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 ▲3. 我公司在中标后必须到设备安装地进行实地勘察,家具的最终外形尺寸须根据教室实际布置进行调整,对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中,我公司在报价时应自行考虑,承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价(备注:涉及订做产品)。 ▲4. 在交付安装期间,采购人随机抽取三人课桌、椅子1-2套进行检验,检验有可能产生破坏性检测(补货相关费用由中标方负责),检验完后该产品封存,作为最终验收时参考标准;如此次检验或最终验收不合格的,视为我公司违约,采购人有权单方面取消合同,并按相关规定扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲5. 供货安装完毕后,我公司必须进行环境检测(由采购人随机指定不低于1间教室),并提供环境检测报告,检测费用由我公司负责。如检测不合格的,中标人在10个日历日内按合同条款整改,整改完后采购人有权对该分标所有宿舍进行环境检测,检测费用由我公司负责。如整改后检测仍有不合格的,采购人有权单方面取消合同,并扣除所有的履约保证金,并报政府采购监督管理部门依法追究违约责任。 ▲6. 本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的,中标人负责免费上门包修、包换至合用,在货物验收合格之日起质保期内正常使用情



国都家具

况下出现材料及质量问题,中标人负责免费包修包换。 7. 投标人出具的检测报告必须符合国家标准及性能要求。 8. 投标时,投标人提供: (1) 设计方案。方案中要有整套三人课桌、椅子设计结构图、产品效果图、产品部件图片及规格尺寸、产品使用功能描述等内容; (2) 项目实施、运输安装方案; (3) 售后服务方案。方案中要有响应故障处理要求后到达现场修理解决的时长承诺,售后服务团队介绍、定期维护方案(应列明维护时间、人员、材料等安排,维护标准等)、质保期、三包(包退、包换、包修)承诺。 ▲9. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报送监管部门查处;中标后发现的,中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 10. 政策功能: (1) 严格执行(财库(2019)9号)及(财库(2019)19号),本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的,须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章,否则投标无效。 (2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局	况下出现材料及质量问题,我公司负责免费包修包换。 7. 我公司出具的检测报告必须符合国家标准及性能要求。 8. 投标时,我公司提供: (1) 设计方案。方案中要有整套三人课桌、椅子设计结构图、产品效果图、产品部件图片及规格尺寸、产品使用功能描述等内容; (2) 项目实施、运输安装方案; (3) 售后服务方案。方案中要有响应故障处理要求后到达现场修理解决的时长承诺,售后服务团队介绍、定期维护方案(应列明维护时间、人员、材料等安排,维护标准等)、质保期、三包(包退、包换、包修)承诺。 ▲9. 我公司在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报送监管部门查处;中标后发现的,中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 10. 政策功能: (1) 严格执行(财库(2019)9号)及(财库(2019)19号),本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的,须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章,否则投标无效。 (3) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局
--	--



中国环境标志产品认证	
局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号),属于政府优先采购产品类别的,投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖公章,否则不予认定。	局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号),属于政府优先采购产品类别的,投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖公章,否则不予认定。
▲11. 为保障产品质量,非厂家中标人供货时,必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则不予验收。	▲11. 为保障产品质量,非厂家中标人供货时,必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则不予验收。

法定代表人或委托代理人签字(或盖章): 张阳阳

投标人盖章: 广西南宁市国利家具有限公司

日期: 2025 年 6 月 5 日

二十四、售后服务承诺书

我公司郑重承诺，向贵单位提供的所有家具产品，均严格契合招标文件所规定的款式、材质以及环保要求。每一件产品都经过严格筛选与质量把控，确保质量合格、品质卓越且经久耐用。同时，所有产品均享受长达 8 年的质保期，为贵单位的使用提供坚实保障。

一、整体售后服务承诺：

1. 我公司所提供的货物必须是全新的符合行业质量标准的产品。
2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供的保修期等于质保期，质保期8年（分项货物有要求的按分项要求），自最终验收合格之日起计算。
3. 在质保期以及保修期内中标人应提供上门维修及更换零部件或货物的服务，货物更换后质保期及保修期重新开始计算，修理不好或不能更换的，予以退货。因上门维修及更换零部件或货物所产生的一切费用由我公司承担；质保期及保修期过后我公司提供终身维护服务（我公司承诺对本项目设备提供终身服务），保修期外的服务费用由采购人和我公司另行商议。

二、售后服务宗旨

我们倡导“诚信、敬业、创新、超越”的企业精神，以质量求生存，以服务求发展。我们以“热情、周到、诚信、及时”为技术支持和售后服务的宗旨，“用户至上、质量第一、服务优质、响应及时”是我们服务的原则。

我们服务质量的优劣、服务效率的及时性，关系到公司在客户心中的良好形象，关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标，从而增强客户对公司的认可度，提高公司在客户心中的知名度和美誉度。

三、维保人员名单及联系方式

序号	姓名	联系方式	售后服务技能/资质	证书编号	响应时效
1	国阳阳	13667883887	售后服务高级管理师	OKAS23CCC0303	5 分钟内
2	王立新	18260888003	售后服务高级管理师	OKAS23CCC0304	5 分钟内
3	国志远	15807803954	售后服务高级管理师	OKAS23CCC0302	5 分钟内
4	陆运丁	15307873066	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0171	5 分钟内
5	农文星	15777186547	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0170	5 分钟内

6	周世宏	13687710202	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0169	5 分钟内
7	王昊天	17332233893	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0176	5 分钟内
8	苏亮	18172408492	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0175	5 分钟内
9	王立伟	13111641580	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0174	5 分钟内
10	国爱东	13557863676	售后服务高级管理师	OKAS24CCC0173	5 分钟内

四、具有规范的专业服务（售前、售中、售后服务）

让家具充分体现用户在本行业的实力整体环境的搭配，让整体家具配置协调，外观品质、功能等方面达到高档水准，充分体现用户在本行业的实力，而产品本身充分体现用户在本行业的实力更具备品位和特色，富于时代感，同时合理的价格使阁下感到物有所值。从工程使用寿命上加强保障，根据不同的环境进行多元化的配置，并使所配置的产品在近十五年内不落伍，产品质量稳定，售后服务及时，不会因长途运输、产品调整等客观原因，造成用户在正常使用周期内对产品使用，产品维护的不便。为用户着想，在用户既定方针的基础上，站在技术角度，对产品结构工艺、使用功能等方面精心处理。

1. 售前服务：

- ▶ 专业咨询服务：为贵单位提供关于家具产品的专业咨询服务，解答各类疑问，帮助贵单位了解产品特点与优势。
- ▶ 上门介绍产品：安排专业销售人员亲自上门，向贵单位详细介绍产品的相关信息，包括款式、材质、功能等方面。
- ▶ 展示观摩：邀请贵单位前往我们的陈列室参观产品展示，或安排示范工程观摩活动，让贵单位直观感受产品的实际效果。
- ▶ 场地测量与设计：免费为贵单位测量场地尺寸，并运用电脑辅助绘图技术，提供专业的设计方案，确保产品与场地完美适配。
- ▶ 模拟示范：通过专业手段为贵单位免费提供产品模拟示范，让贵单位提前了解产品的使用场景和效果。
- ▶ 工程管理服务：凭借专业的工程管理团队，为贵单位提供全方位的工程管理服务，确保项目顺利推进。
- ▶ 定制服务：针对贵单位的特殊需求，我们提供特殊产品的定制服务，满足个性化需求。

2. 售中服务：

- ▶ 工程协调：由专业的工程师组成大型工程管理部，负责与装修单位进行紧密协调，确保家具的运送及安装工作准确无误。

广西南宁市国鹏家具有限公司 地址：南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 联系电话：0771-5618518

► 专业管理：提供全程专业工程管理服务，保障项目实施过程中的各个环节都符合高标准要求。

► 快捷运送：我们拥有完善的物流配送体系，能够提供快捷运送服务，确保货物按时、安全送达。

3. 售后服务：

► 安装保养维修：为贵单位提供免费的专业工程安装及保养维修服务，确保产品始终处于最佳运行状态。

► 清洁服务：在货物验收前，我们将为贵单位提供一次全面的清洁服务，并赠送适量清洁工具，方便贵单位日常维护。

► 保用服务：自货物交付日起，根据产品项目特点，为贵单位提供长达 8 年 的保用服务，让贵单位长期受益。

► 客户回访：定期通过电话、信函等方式对客户进行访问，了解产品使用情况，提供售后服务跟踪，及时解决贵单位在使用过程中遇到的问题。

五、客户意见反馈和改进机制：

所有我们售出的产品均享有 8 年免费保修服务，以示我们对产品的信心及对客户的保证，我们对产品维护的高效率备受赞誉。我公司承诺及时处理客户的咨询和投诉，全年 365 天、货物发生故障时，在接到采购人通知后 1 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 2 小时，2 小时内不能修复的，提供替代品。

我们的售前及售后服务范围广泛，为您提供最完善及最方便的服务，事事为您安排妥当，尽显过人之处。即使您已经成为我们的客户，但我们对您的承诺并未因此而终止，我们的客户售后服务中心专职负责处理顾客的咨询、投诉、保养及紧急服务，以及来自拜访等，力求能解决客户一切需要。

服务范围包括以下：

- 产品的重组及搬迁
- 产品翻新
- 产品的维修保养
- 防污处理
- 在保用期内，若产品因非人为因素损坏，且经维修后仍无法正常使用，我们将为贵单位免费更换全新产品，切实保障贵单位的权益。

投标人盖章：广西南宁市国鹏家具有限公司

日期：2025 年 6 月 5 日



（一）安装、调试、验收方案

1. 安装、调试方案

一、卸货注意事项：

1. 卸货前准备

① **核对单据：**确认卸货表单明细（产品型号、数量、指定位置），确保信息无误。

② **路线勘察：**检查停车点与卸货点的距离，确认是否有专用货梯；若无电梯，提前规划人工搬运路线（如楼梯、坡道等）。闹市区或禁行路段，提前与交通管理部门协调车辆通行许可或临时交通管制。

③ **工具准备：**备齐搬运工具（手推车、叉车等）、防护设备（防撞垫、绑带等）及备用零件（如易损件替换包）。

2. 卸货过程管理

① 现场督导：

指派专人全程监督搬运工人，避免粗暴操作（如抛掷、倾斜货物）。

对易碎或精密产品，明确搬运要求（如“轻拿轻放”“不可倒置”）。

② 数量与型号核对：

逐件卸货时同步清点，确保实物与表单一致，发现差异立即上报。

核对产品外包装型号标签，防止错卸混放。

3. 特殊情况处理

① 无电梯搬运：

优先选择平稳路径（如楼梯宽度需允许货物通过），多人协作确保平衡。

重型货物使用机械辅助（如液压搬运车），严禁超负荷人工搬运。

② 高风险环境：

闹市区设置警示标志，安排人员疏导行人，避免搬运阻碍交通或引发安全事故。

恶劣天气（雨雪）时，做好货物防潮防滑措施。

4. 卸货后确认

① 客户签收：完成卸货后，与客户共同复查货物数量、型号及外观（无破损），签字确认。

② 问题记录：如发现运输损坏或缺，拍照留存证据，并同步通知公司客服部门跟进。

5. 其他注意事项

① 时间控制：预估卸货时长，避免车辆超时停放产生费用或违规。

② 沟通机制：保持与客户、司机、搬运团队的实时沟通，突发情况（如路线变更）需快速协调。

二、各类产品搬运要点

1. 桌类产品搬运规范

搬运原则：

桌面必须保持水平搬运，禁止竖立或倾斜

实木桌面需用毛毯全包裹（厚度 $\geq 5\text{mm}$ ）

玻璃桌面需使用专用吸盘夹具（承重 $\geq 50\text{kg}$ ）

② 操作要点：

拆装式结构应先分离桌腿与台面

着力点选择在桌体加强筋位置

运输时台面朝上平放，禁止叠压其他重物

③ 禁忌事项：

禁止抓握桌面边缘悬空搬运

禁止使用金属钩具直接接触漆面

2. 椅类产品搬运规范

① 包装标准：

可拆解部件（扶手/椅腿）必须分离包装

布艺/皮面需用无纺布全包裹（克重 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$ ）

② 搬运方式：

四人椅等大件需使用平板车（承重 $\geq 200\text{kg}$ ）

带轮座椅必须锁定万向轮（刹车测试3次）

③ 堆码要求：

广西南宁市国鹏家具有限公司 地址：南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 联系电话：0771-5618518

倒置堆叠时需加珍珠棉隔层（每层间隔 $\geq 3\text{cm}$ ）

最大堆叠高度不超过产品原始高度的3倍

三、现场产品组装次序

桌类产品—椅类产品—其余产品

5. 工作人员现场组装作业

工作人员组装规范

组装前：工作人员再次确认图纸及客户装修处，必要时请客户签字图施工。

组装时动作规范，组装质量严格要求。

组装工具不要离开自己的视线，若有特殊情况应将组装工具妥善保管。组装时应避免大声喧哗及组装声闻过大，避免影响顾客正常工作。组装时现场如遇到其他施工单位同时施工，应互相配合，保持良好的合作关系。

组装时工作人员应合理掌控组装进度及现场规定，按时保质完成任务。

组装时：人员现场言谈举止及服装仪容应以公司形象为重，注意个人细节。

工作人员应服从组装工程师安排，组装工程师必须与客户做好各项交货事宜协调。

客户装修未结束，组装完产品应当用包装物加以覆盖保护本公司产品，并督导其施工人员爱惜产品。

6. 现场产品组装要求

桌类：

- ①将桌面板平铺于地面上之前，清理杂物并加垫纸箱，以免桌面板损伤。
- ②每只桌脚锁5颗螺丝，并且装上挡板装配零件，不得锁。
- ③组装完毕将桌子放平，检查桌面及各个部件是否有损坏及缺件现象。
- ④定位中抽上油润滑，调节水平。
- ⑤调试完毕，定位。

椅类：

- ①组装前洗净双手，避免布面弄脏，并且避免用尖锐物接触椅类坐背面。
- ②按规定组装，组装之后必须测试气压棒是否灵活，倾仰装置是否灵活，各个部件是否完好。
- ③在征得客户同意后，拆去塑料纸，必须从上往下，以免包装表面油渍弄脏布面。

④按图纸做好定位后,请客户验收。

7. 周边类组装注意事项

木制产品系列: 组装前应脱去手表,戒指等尖锐物品,以免刮伤产品。

禁止用电钻锁螺丝,木制高柜连接除外,但也要掌握力度。组装前应请客户确认定位,之后才能组装。桌组装之后应调整水平,调试抽屉抽拉是否顺畅,是否能锁住,高柜中隔板是否搁好,检查产品是否有刮伤及损坏现象。

检查调试完毕后,清理场地,将多余零件及包装物清理。

力请客户验收,并且向客户作一些如何保养说明。

木制产品组装后,应即请客户验收,若有特殊情况应用柔软包装物覆盖,以免损伤。

将组装好的桌搬运时,应同时托住桌脚底移动,切勿抬桌面。

8. 安装及调试完成后的产品保护措施

①家具产品对贵重家具产品,施工现场搬运距离远,走廊及房间门窄,为保证产品不在搬运过程中磕碰损伤,要求家具搬运时需轻拿轻放,大件家具需有两人搬运。

②搬运到房间及其他区域的家具,门套需平放,门套上方不能放其他材料,床类板件需地面垫板调水平后水平放置,家具尽量放置在房间中央便于其他工种施工和人员走动。

③产品安装完成后,明角(阳角)保护:采用 20mm 厚泡沫塑料做成 L 型护角固定,高度做到 1.8 米。

④墙面固定成品饰面及家具、门扇面保护:采用不小于 0.5mm 厚的塑料膜满铺且固定包好;

⑤木饰面安装完成后,墙面和天花还需批灰和做乳胶漆、贴墙纸等工作,必须对接触木饰面的位置做成品保护,贴美纹纸和珍珠棉。

⑥安装完成的房间和区域需要对进户门、消防通道门进行封闭,每个楼层电梯及消防通道口有专人负责对各类物品和人员进行规范管理,要求各方施工人员听从管理人员的规定。

三、确保成品保护方案实施的相关手段

①我公司有长期合作的专业运输公司,谙熟高端家具运输的技巧,家具破损率小,到货及时。

②产品的配送计划:由于我司至采购方安装地点距离短,可以完全做到按招标要求及我公司响应时间安排运输配送。我们计划在我工厂仓库里,规划出本项目家具的暂放区域:按

广西南宁市国鹏家具有限公司 地址:南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 联系电话:0771-5618518

产品规格分类堆置。然后，按现场装修进度和贵司项目部通知，进行逐层分区域配送；尽量减少配送中心的置放负担。

③折装及垃圾清理：将拆除的包装材料部分可继续利用的包装材料如角膜等集中堆放，在产品安装完毕后用于产品保护上，其余无用的包装材料及时清运出安装场地。

④配置产品安全及交接货的现场品保人员为确保家具被有意、无意地损坏，我司将组织现场安装成品保护技术组，采取张贴告示，随时巡查等手段对已安装家具的区域，技术指导、安装成品保护指导、监督交叉施工人员做好成本保护。

⑤家具施工队管理：成品保护工作中现场的施工队管理是基础，做好施工队的管理，落实家具安装工艺标准，做好文明施工，是做好现场成品保护的核心工作。

四、现场安装管理：

对现场施工人员进行安装技术交底，进行安装培训，使其充分了解产品性能及工艺要求。对相关产品的施工工艺及工艺要求、及整个项目的产品分配情况及现场施工情况进行全面了解。

安装管理

安装总负责人：国阳阳		
类别	安装工艺	验收标准
桌类	一、安装前准备 1. 工具与材料： 电动螺丝刀（扭矩范围 0.5~3N·m，防过紧损伤板材） 水平尺（精度±0.3mm/m） 橡胶垫片（厚度 2mm，用于金属件与板材接触面） 预埋件检查（膨胀管、尼龙螺母等配件齐全） 2. 环境要求： 地面平整度≤3mm/2m（不平处需用自流平垫片调整） 安装区域光照≥300lux（避免暗光环境误装） 二、安装流程 步骤 1：桌体框架组装	一、稳定性测试： 1. 桌角悬空测试（对角两脚离地 10mm，其余两脚无翘起）； 2. 水平振动测试（10Hz/5mm 振幅下，螺丝无松动）。 二、安全验收 1. 结构强度： （1）桌面静载承重≥100kg（72 小时无塌）

	桌腿与横梁连接使用 M8 内六角螺丝+防松垫片（先手拧预紧，后电动工具定扭矩至 $2\text{N} \cdot \text{m}$）； 调节脚安装后需测试单脚承重 $\geq 50\text{kg}$（下压无位移）。 步骤 2：桌面与升降系统安装 电动升降桌： 电机线缆需用扎带固定，与活动部件间距 $\geq 10\text{mm}$； 行程测试（最低/最高点各停留 5 秒，重复 3 次无异常噪音）。 手动升降桌： 桌压杆/手摇柄需涂抹硅脂润滑（禁止使用黄油）； 升降阻力测试（儿童桌升降力 $\leq 20\text{N}$，成人桌 $\leq 40\text{N}$）。 步骤 3：附件安装 书架、抽屉： 层板压螺丝沉入板面 $\leq 0.5\text{mm}$（手感无凸起）； 抽屉滑轨抽拉测试 ≥ 30 次（空载/满载各 15 次）。 线孔盖：边缘需加密封条（防夹手，缝隙 $\leq 1\text{mm}$）。	陷，变形量 $\leq 1\text{mm}$）； （2）侧向力测试（施加 50N 水平力，位移 $\leq 3\text{mm}$）。 2. 环保检测： （1）甲醛释放量（气候箱法）$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$； （2）重金属可迁移元素（铅、镉等）符合国家标准。
椅类	一、安装前准备 1. 工具清单 十字螺丝刀、内六角扳手（根据螺丝型号）、橡胶锤、水平仪 配件包检查：螺丝、螺母、塑料盖帽、防滑脚垫（缺件立即报备） 2. 场地要求 地面平整（误差 $\leq 3\text{mm}/\text{m}^2$），避开斜坡或湿滑区域 二、分体组装流程 1. 金属支架组装 将桌腿/椅腿与横梁用螺丝预固定（手拧至 70% 紧度） 用水平仪校准四脚，对角线误差 $\leq 2\text{mm}$ 后完全锁紧 螺丝孔位加盖塑料帽（防刮手） 2. PP 塑料部件安装	一、稳定性测试： 1. 双手按压桌面/椅面，无晃动或异响 2. 椅子前倾 15° 后应自动回正 二、安全检查： 1. 所有螺丝孔位无外露金属边 2. 板件无裂纹或变形

桌面/椅面：对准支架卡槽，用橡胶锤轻敲至完全嵌入 螺丝固定： 金属与板连接处加尼龙垫片（防松动） 螺丝扭矩$\leq 3N \cdot m$（过紧会导致塑料开裂） 3. 附件安装 书包钩：用自攻螺丝固定于桌侧，离地高度$\geq 40cm$ 防滑脚垫：撕掉背胶贴于椅脚，按压 10 秒确保贴合	
---	--

五、家具调试：

1、当整个房间的家具安装完毕，调试技术人员即进入现场，对已完工的每组家具进行测试和调整，并依次推进。

2、调试工作范围为：

- ①家具整体外观的平整性、牢固性；
- ②每个家具的垂直度，整组办公家具的水平度；
- ③家具各部位衔接是否紧密牢固，有无松动现象；
- ④将所有货物调试至最佳运行状态，确保验收合格。

六、安装调试的工具和材料

安装家具所需的工具和材料是安装调试的基础，我公司必须做好准备。常用的工具和材料包括：扳手、钳子、量尺和铅笔、螺丝刀、锯子、胶水、电钻等。

附件 1: 安装调试保护方案

(一) 确保安装调试环境安全保护

在进行家具安装调试之前,需要确保安装调试环境的安全性。首先要仔细检查房间的结构和墙面质量,确保其能够承受家具的重量和使用压力。同时,要检查电路和燃气管道等设施,确保其没有漏水、短路和其他安全隐患。如果有需要,可以请专业技术人员进行检测和维修。

(二) 严格把关家具的制作和质量

仔细查看家具的制作工艺和质量。家具的制作工艺要符合标准,没有明显的瑕疵和缺陷。家具的质量要经过严格的检测和测试,确保各项性能指标符合国家标准和行业标准。同时,还要留意家具的包装和配件是否齐全,以及家具的售后服务是否到位。

(三) 合理规划和安排家具的摆放位置

在进行家具安装调试之前,要进行合理的规划和布局,确定家具的摆放位置。家具的摆放位置要尽量避免与门窗、燃气管道和电路等设备相冲突,保证采购方的生活安全。同时,还要考虑家具之间的空间协调和流线布局,以使提高空间的利用率和通行的便利性。

(四) 采用安全可靠的安装调试工艺和技术

在进行家具安装调试的过程中,要采用安全可靠的安装调试工艺和技术。家具安装调试的过程中要注意保护墙面和地板不受损坏,可以使用适当的保护垫和防擦垫。安装调试家具的螺丝和连接件要选用质量可靠的材料,以确保家具的稳固性和使用安全性。如果需要进行家具的改造,应该请专业技术人员进行操作,确保操作严格按照安装调试规范和要求进行操作。

在进行家具安装调试的过程中,要严格按照安装调试规范和要求进行操作。安装调试的顺序和步骤要合理,确保各个部件和连接件的安装调试准确无误。安装调试时要注意细节和注意事项,避免出现安装调试不牢固或者安装调试错误的问题。

(五) 家具保护

在家具安装调试之前,采用包装材料来保护家具,以避免在家具搬运和组装过程中损害家具。常用的包装材料包括泡沫板、纸板和泡沫料。使用包装材料还可以避免家具在运输过程中受到损坏。同时,要仔细查看家具的细节,检查是否存在任何损坏或缺陷。

(六) 安装调试人员的安全保护设备

在安装调试家具时,必须使用一些特殊工具来保证安装调试人员的安全。这些工具包括抱板器等,可以促进家具移动或搬动时的安全操作,也可以避免工人的身体受到损伤。此外,

安装调试人员还应戴上防护手套和护眼镜，以避免受伤。

（七）安装细节安全保护

在安装家具时，还应注意一些安全细节，比如将所有的尖锐和危险的物品摆放在安装区域外。对于大型家具，可以使用滑轮来移动家具，从而减少摩擦和减少人力。为了保护家具，可以在工作区域周围放置垫子或地毯以防止家具和地面之间的摩擦。

（八）安全检查

在家具安装过程中，应定期进行安全检查以确保所有操作符合安全规范。在确保每一步操作都正确无误之后，才能开始下一步操作，以确保安全性和成果。


（九）建立健全的售后服务体系

在家具安装调试之后，还需要建立健全的售后服务体系。如果遇到家具质量问题或者使用中出现故障，可以及时联系家具厂家或者销售商进行维修和更换。售后服务人员应该快速响应和处理问题，确保采购人的权益和满意度。




附件 2: 产品安装图

三人课桌安装图




椅子安装图



一：安装前座板

二：安装背板


三：安装完成






架胶套


附件 3: 安装工具清单

序号	工具名称	用途说明	工具图片
1	卷尺	快速测量家具长宽高、空间尺寸,用于安装定位或更换部件匹配。	
2	垂直度检测仪	检测垂直偏差	
	角磨机	打磨焊接部位、切割少量金属件	
4	小型电焊机	焊接床架立柱与横梁的连接件等	
5	游标卡尺	通常用来测量精度较高的工件。它可以测量零件的内外直径、长度、宽度和深度等尺寸。	
6	万用表	检测电动工具电路安全	
7	木材湿度检测仪	板材含水率检测设备。	

序号	工具名称	用途说明	工具图片
8	胶锤	敲击家具榫卯结构或板材拼接处,避免金属锤面留下痕迹,保护表面涂层。	
9	手持电钻	高效打孔、拆卸或紧固螺丝,适用于金属床架、木质板材等。	
10	活动扳手	现代宿舍家具(如钢架床、组合柜)常用内六角螺丝固定	
11	水平仪(小型)	查床铺、书桌是否水平,避免因倾斜导致结构不稳。	
12	螺丝刀套装	拆装家具五金件(如螺丝、铰链、锁具等)。	
13	钳子	尖嘴钳用于狭小空间操作,钢丝钳用于剪断金属线或校正变形部件。	
14	木工凿	用于修补木材裂缝、去除破损木屑或调整榫卯结构。	

序号	工具名称	用途说明	工具图片
15	砂纸	打磨木材表面, 修复划痕、毛刺或进行漆面预处理。	
16	木工胶	用于木材拼接、裂缝粘合, 夹具固定直至胶水固化。	
17	划线器	标记木材切割或钻孔位置, 确保修复精度。	
18	防护手套	焊接、打磨等工序的个人防护	
19	防尘口罩	焊接、打磨等工序的个人防护	
20	噪声检测仪	检测安装过程中的噪声分贝	

序号	工具名称	用途说明	工具图片
21	除锈剂	清除金属表面锈迹并补漆,恢复外观及防腐性能。	
22	拉铆枪	用于金属部件的无螺钉铆接	



2. 验收方案

(一) 验收范围

包括家具的质量、工艺、安装、材料等各个方面，具体包括以下几个方面：

1. 家具的设计与制造：包括家具的设计图纸、模型及制造过程中所采用的工艺及材料。
2. 家具的质量：包括家具的表面光洁度、角线、对齐、接缝、涂漆、饰面及色泽等。
3. 家具的安装：包括家具的整体结构、连接件、螺丝螺母等的安装及固定情况。
4. 家具的环保与安全：包括家具所使用的材料是否符合环保标准、是否有刺激性气味等。
5. 家具的品相：包括家具的表面是否有破损、色差等情况，以及家具产品整体的观感。
6. 家具的使用功能：包括家具的使用功能是否完善，如抽、门、轨道、把手等的灵活性、可靠性及舒适性等。
7. 家具的配件：包括家具所搭配的配件是否齐全，如拉手、锁具、脚垫等。

(二) 验收标准

1. 所供产品的规格、数量符合招标文件我公司投标承诺及采购合同约定的要求。
2. 所供产品的材质、颜色符合招标文件我公司投标承诺及采购合同约定的要求。
3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。
4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。
5. 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件我公司投标承诺及采购合同约定的要求。
6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
7. 招标文件我公司投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。
8. 采用现场切割的方式验收。
9. 我公司的投标样品将作为货物验收参照标本，我公司所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如我公司所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构进行抽样检验。如果所抽取的样品经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的样品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向我公司提出直接或间接损失的赔偿。所产生的检验费、样品费由我公司承担。

10. 验收不合格或不能按期履行合同的处理: 我公司必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作, 否则我公司必须承担由此产生的一切后果。如我公司不能按约定时间交货, 造成采购人不能按时入住的, 采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住酒店, 由此产生的一切费用(住宿费、交通费等)将从我公司的货款中扣除, 并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。

11. 货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致, 性能或指标达到规定的标准, 否则, 以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较, 按如下情况处理:

(1) 我公司投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数, 在验收时实际不满足技术参数要求的, 视为我公司虚假应标, 采购人有权终止合同拒收货物, 并追究我公司责任, 同时报财政部门备案。

(2) 我公司投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数, 在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的, 视为我公司虚假应标, 采购人有权终止合同拒收货物, 并追究我公司责任, 同时报财政部门备案。

(3) 我公司投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数, 在验收时实际优于技术参数要求, 以满足技术参数要求验收。

(4) 实际货物与投标货物型号不一致的, 验收时不论实际是优于还是满足技术参数要求, 采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的, 还可视为我公司违约, 追究我公司责任, 同时报财政部门备案。

12. 货物安装完毕后, 采购人有权随机抽取(1-2间教室)我公司供货产品进行质量及空气检测, 采购单位采用随机抽取的方式, 从每种产品随机抽选货物采取破坏性验收, 聘请第三方有资质的机构进行验收检验, 验收后我公司需提供产品相关检测报告, (检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求, 费用由我公司负责)。

13. 其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行, 未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

(三) 验收方法

1. 可视检查: 包括对家具外观、结构、材料、颜色等进行视觉检查, 通过肉眼观察来判

断是否符合验收标准。

2. 测量试验：通过使用测量仪器、检测仪器等对家具的尺寸、角度、平整度等进行具体测量，用以验证产品是否符合验收标准。

3. 功能测试：对家具的使用功能进行详细的测试，包括家具的安全稳定性、门的开合情况轨道的顺畅度、把手的牢固性等。

4. 耐久性测试：通过模拟家具长时间使用的情况，对其耐久性进行测试，以验证家具在日常使用中的可靠性。

5. 环保检测：通过专业检测机构对家具所使用的材料是否符合环保标准进行检测，排除有害物质及刺激性气味等。

6. 其他方法：根据具体项目需要，也可以采用其他测试、检测方法来进行验收。

(四) 验收程序

1. 提前准备：在项目结束前，应提前准备验收所需的工具、仪器、检测设备、验收标准、验收项目表格等。

2. 定期沟通：在项目验收前，与采购方进行充分沟通，明确验收标准和要求，做好工作准备。

3. 现场验收：根据验收标准和范围，进行现场检查、测试，记录验收情况，及时与项目委托方进行沟通，达成共识。

4. 整理报告：整理验收记录，出具验收报告，对验收情况进行总结和评价，提出合理的建议和意见。

5. 落实整改：对于存在的问题和不合格项，我公司及时整改，直至符合验收标准。

6. 确认验收：在整改完成后，再次进行验收确认，达到验收标准后，出具最终验收报告。

(五) 验收评定

1. 合格评定：对于符合验收标准的家具，按照合同要求进行评定，确定为合格。

2. 不合格评定：对于不符合验收标准的家具，及时指出问题所在，我公司及时整改，直至符合验收标准。

3. 部分合格评定：对于部分项目符合验收标准，部分项目不符合验收标准的家具，应分别进行评定，整改不合格项，直至全部项目合格。

4. 最终评定：在整改完成后，再次进行最终评定，确认家具是否符合最终验收标准。

(六) 验收意见

1. 在验收过程中，应加强与项目委托方的沟通和协调，充分理解需求，保证验收标准的合理性和可操作性
2. 制定配套的验收标准和验收方法，根据具体项目工程的特点，制订合理可行的验收方案。
3. 对于不合格项，要求整改的同时，也要及时与项目委托方进行沟通，提出合理的建议和意见，对于问题进行深入分析，制定出具体整改措施。
4. 完善验收记录，以便对验收情况进行详细的记录和分析，评价家具类项目工程的整体质量和管理水平，为今后的类似项目提供参考和借鉴。



(二) 技术服务

我公司将为采购人提供免费的技术支持服务，包括电话支持服务、远程技术支持、现场维护服务、备件更换、预防、定期巡检以及技术培训服务等技术支持服务。

(1) 我们提供 7x24 小时的电话支持（支持 7*24 模式响应的售后客服电话：0771-5618518/13667883887），以确保客户在任何时间都能得到及时响应。我们承诺在 5 分钟内 响应报修电话，查明原因并提出解决方案。即使在节假日、休息日或下班时间，采购人也可以通过手机或电话与我们的技术支持人员取得联系，对于无法立即解决的问题，我们会记录在客户报告系统中，并告知用户预计解决时间。

(2) 我们提供远程技术支持：通过远程技术手段，对用户的问题进行诊断和解决，节省时间和成本。

(3) 现场维修服务：我公司售后服务客服接到故障通知后即刻受理并记录，专业维修人员将根据客户的问题进行评估，判断是否需要上门维修或进行其他方式的处理。若需要上门维修，我们将与客户协商时间并派遣维修人员及时赶往现场，我公司承诺 1 小时内 到达故障现场，维修人员将在维修过程中进行记录，并随时与客户保持沟通，确保问题得到解决。

(4) 我们采用备件先行服务方式，以确保产品的正常运行。当产品出现故障时，我们会在接到采购人通知后 1 小时内 到达现场处理，一般故障处理时限不超过 2 小时，2 小时内 不能修复的，提供替代品

(5) 我们会对已维护产品进行统计，以确定产品的使用情况并及时发现潜在的隐患，以预防产品故障。同时，我们会做好备件工作。

(6) 我们承诺按月度进行巡检，每年提供 12 次巡检回访服务。具体巡检时间和次数可以根据用户要求进行更改。巡检服务的具体内容包括：预先提供检查内容，得到用户确认后提供服务。

(7) 技术培训服务：保证采购方技术人员及使用人员能在产品运行的不同岗位得到培训以使他们能够理解并掌握产品的操作、检验、保养和维护技能，使产品的使用寿命得到延长。

(8) 产品升级服务的技术支持服务：本项目货物在保修期内涉及升级更新的，如采购人有相应要求，我单位可免费为客户进行升级更新服务并培训升级产品的维护等服务。

(三) 技术培训

如我公司中标，我公司负责对招标人的相关人员进行专业培训，直至招标人能完全操作，免费提供技术培训、咨询、现场指导。负责培训对设备正常使用和维护的操作人员。

我公司具有货物的检验、调试使用和维护、设备操作等免费培训采购人的技术人员和操作使用人员使其能够掌握日常的操作和维护

免费培训计划

1、技术培训安排：

(1)根据对方要求可安排进行集中培训，聘请我方专业培训教师进行授课，对产品的安装、使用、维修保养等进行培训。

(2)对每一个工点的名称、地址、电话、联系人建立档案，交给各地、市、县、区主管，为我们开展电话培训提供一手资料和监督资料。

(3)我们将印发产品知识方面的相关资料，及时发放到管理员手中，以便及时掌握产品性能。

(4)我方会利用与采购方路程较近的优势，可以对以后发生的情况，进行现场指导。

2、主要技术人员名单：

技术人员名单及电话			
序号	姓名	技术职称	联系电话
1	国阳阳	售后服务高级管理师	13667883887
2	王立新	售后服务高级管理师	18260888003
3	国志远	售后服务高级管理师	15807803954

本公司的家具使用培训分为定期培训和不定期培训两种：

一、不定时培训

培训内容	针对对象	地点	时间
1、家具材料构成 2、家具清洁常识	1、使用本公司家具的用户	客户指定	本公司发邮件

3、家具保护要点 4、家具使用方法 5、家具异常情况处理 6、家具售后服务对接 7、家具长久使用的保护措施 8、家具延长使用寿命的方法 9、人身安全与家具使用常识	2、使用本公司捐赠家具的用户		通知,到货安装完毕后一周内进行
---	----------------	--	-----------------

二、定时培训

培训内容	针对对象	地点	时间
 3、家具保护要点 4、家具使用方法 5、家具异常情况处理 6、家具售后服务对接 7、家具长久使用的保护措施 8、家具延长使用寿命的方法 9、人身安全与家具使用常识	1、使用本公司家具的用户 2、使用本公司捐赠家具的用户	本公司会议室	按用户要求随时进行

为保证客户科学合理的使用、保养家具,经我公司研究,就此次招标项目的办公家具购置产品,产品安装完毕,交付客户使用前,我公司做出如下人员培训计划。

我方成立培训小组,对贵方指定人员进行免费服务指导,解释产品结构及技采特性主要原材料特性,家具的使用功能及保养细则,以及搬运与贮存注意事项,让贵方使用人员确切了解掌握日常的使用方法常见故障分析及排除方法,保证贵方使用人员对本公司家具的使用和保养有深刻的认识,延长家具使用寿命,培训内容如下:

一、金属家具的使用与保养:

1、避免磕碰

只要家具带金属，都需避免磕碰。在搬运的时候，要轻拿轻放。放置钢制家具的地方应该是硬物无法触碰到的地方。只要选择了符合这个特征的地点，就不应该经常拖动家具。

2、洁净除尘

除尘，最好选用纯棉的针织品作为抹布，轻轻擦拭家具的表面。若是家具上的凹凸处有灰尘的话，可用细软的羊毛来轻刷来进行除尘，使用柔软的湿布或吸尘器清洁床架表面，特别是角落和连接处，以去除灰尘和污垢。避免使用清洁剂，以免损坏表面涂层。

3、远离酸碱

钢制家具应该远离酸碱，因为其具有很强烈的腐蚀性。如果不小心沾上硫酸、食醋、肥皂水、苏打水等酸碱的话，正确的做法是应该立即用清水将沾到的地方冲洗干净，然后再用干的棉布擦干。

 远离日晒是必须的。钢制家具所摆放的位置，应该避免窗外的阳光直接照射。如果长时间经受日照的话，着色层的油漆会因为干裂而掉落，金属部分出现氧化变质。如果摆放的位置位于日光照射下无法搬离，那么需要加上窗帘或者百叶窗之类的进行遮挡。这样子就可以有效解决问题。

5、检查连接件：

定期检查钢制家具的连接件，如螺丝和螺母，确保它们紧固牢固。如果发现松动，及时使用相应的工具将其紧固或及时向我公司报修。

6、保持平稳：

确保家具放置在平稳的地面上，避免长时间的不均匀受力，以免导致结构变形或损坏。如果不稳的话，随着使用时长的增加，家具会变形，影响使用寿命。

7、避免超载：

尽量避免家具超过其设计负荷使用，以免对床架结构造成过度压力，影响其稳固性和安全性。

8、保持安全：

检查并确保家具的安全防护设施，如栏杆或护栏，确保使用时的安全性。有安全隐患需及时报修。

二、钢木家具的使用与保养：

广西南宁市国鹏家具有限公司 地址：南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 联系电话：0771-5618518

1、避免磕碰

钢木家具具有金属的部分，只要家具带金属，都需避免磕碰。在搬运的时候，要轻拿轻放。放置钢木家具的地方应该是硬物无法触碰到地方。只要选择了符合这个特征的地点，就不应该经常拖动家具。而且，放置家具的地方，应是平整的。如果不稳的话，随着使用时长的增加，家具会变形，影响使用寿命。

2、洁净除尘

若要为钢木家具除尘的话，最好选用纯棉的针织品作为抹布，轻轻擦拭家具的表面。若是家具上的凹凸处有灰尘的话，可用细软的羊毛来轻刷来进行除尘。

3、远离酸碱

钢木家具应该远离酸碱，因为其具有很强烈的腐蚀性。如果不小心沾上硫酸、食醋、肥皂水、苏打水等酸碱的话，正确的做法是应该立即用清水将沾到的地方冲洗干净，然后再用干的棉布擦干。

4、远离日晒

这是因为钢木家具当中也有木质的部分。远离日晒是必须的。钢木家具所摆放的位置，应该避免窗外的阳光直接照射。如果长时间经受日照的话，表面擦漆的话，油漆会变色。着色层的油漆会因为干裂而掉落，金属部分出现氧化变质。如果摆放的位置位于日光照射下无法搬离，那么需要加上窗帘或者百叶窗之类的进行遮挡。这样子就可以有效解决问题。

三、钢塑家具的使用与保养：

1、避免磕碰

- (1) 刚塑家具虽具有一定抗冲击性，但仍需避免硬物碰撞，以防表面划伤或变形。
- (2) 搬运时轻拿轻放，避免剧烈震动或摔落。
- (3) 放置环境应远离尖锐物品，减少碰撞风险。

2、洁净除尘

- (1) 日常清洁可用微湿软布擦拭表面，顽固污渍可用中性清洁剂（如洗洁精）稀释后轻擦，再用清水擦净。
- (2) 避免使用强酸、强碱或腐蚀性清洁剂，以免损伤表面。

(3)对于缝隙或凹槽处,可用软毛刷或牙签清理灰尘。

3、远离酸碱

刚塑家具不耐强酸、强碱,如沾上腐蚀性液体(如洁厕剂、消毒液、柠檬酸等),应立即用清水冲洗,并用干布擦干。

4、防潮防霉

(1)刚塑家具虽防水,但长期潮湿环境可能导致霉菌滋生,影响美观和使用寿命。

(2)保持使用环境通风干燥,避免长时间积水或潮湿。

5、避免暴晒

(1)长期阳光直射可能导致刚塑家具褪色、变形或变脆,应避免直接暴晒。

(2)如无法避免,可加装窗帘或遮阳板遮挡阳光。

6、定期检查结构稳固性

(1)检查连接件(如螺丝、卡扣)是否松动,如有松动应及时紧固或联系厂家维修。

(2)避免超载使用,尤其是承重部件(如桌腿、椅脚),以防变形或损坏。

7、正确清洁与保养

(1)日常清洁避免使用钢丝球、硬毛刷等尖锐工具,以免刮花表面。

(2)定期用干布擦拭,保持表面光洁,防止灰尘堆积。

故障分析与排除:

故障现象	原因分析	排除方法
四脚不稳	1. 地面不平 2. 家具脚垫/可调脚损坏或未调节	1. 垫平地面或使用家具自带可调脚调整水平 2. 更换损坏的脚垫或可调脚部件
塑粉脱落	1. 长期使用后,塑粉可能会脱落,影响美观和耐用性。 2. 环境潮湿或酸碱腐蚀加速塑粉脱落	1. 钢木/刚塑家具:对脱落部位进行静电喷涂修复,增强附着力和抗锈能力 2. 日常避免接触酸碱、保持干燥环境
金属部件生锈	1. 表面防护层破损(如塑粉、油漆) 2. 长期潮湿或未及时清洁	1. 清除锈迹后重新喷涂塑粉或防锈漆 2. 定期检查并修复表面防护层

接件松动	1. 频繁移动或外力碰撞导致螺丝/卡扣松动 2. 长期使用未紧固	1. 使用工具紧固螺丝或卡扣 2. 定期检查连接件稳固性（建议每季度一次）
表面划痕/磨损	1. 搬运或使用中硬物刮擦 2. 清洁时使用粗糙工具	1. 轻微划痕可用抛光剂修复 2. 更换磨损严重的部件（如桌腿、椅脚）
气味异常	1. 新家具未充分通风散味 2. 受潮或霉变产生异味	1. 新家具通风晾晒 1-2 周 2. 清除霉斑并保持干燥，必要时更换受潮部件
结构变形	1. 超载使用导致受力不均 2. 地面不平长期压迫	1. 避免超载，均匀分布重量 2. 调整地面平整度或加装垫层
铰链/滑轨异响	1. 缺乏润滑 2. 零件磨损或安装不当	1. 滴入润滑油（如 WD-40）并清洁轨道 2. 更换损坏的铰链或滑轨

附件：培训场地租赁协议及培训场地现场图片



新西里麓岚酒店商务公司订房协议书

甲方：新西里麓岚酒店（南宁安吉万达广场苏卢地铁站店）（以下简称甲方）

乙方：广西南宁市国鹏家具有限公司（以下简称乙方）

一、协议有效期：2024 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 18 日

二、协议优惠：

1、尊享新西里集团旗下各连锁酒店品牌优惠。商务公司订房折扣为门市价 7.8 折；具体房价按城市门市价为准，由于各城市的消费水平不同，且各分店地理位置不一样，根据各分店的实际情况，综合各因素来制定房价，但保证品质都是统一的。

2、当酒店门市价根据市场变化相应提高时，乙方所享受的折扣不变。

3、除有特别约定外，乙方所确认的预订客房将享有保留到入住当天 18:00 的特权。

4、乙方享有特惠延迟退房待遇，最长可延至 14:00，超过 14:00 需加收半天房费，超过 18:00 退房，收取全天房费。

5、住宿客人每间房免费停一辆车，只参加会议客人不包含停车费。

房间标配含早餐、赠饮（2 瓶）、一次性洗漱用品、一次性护理套装、烧水壶、吹风机等。

新西里麓岚酒店（南宁安吉万达广场苏卢地铁站店）订房价格表

房型	门市价	会员	协议价
麓享舒心大床房	298 元	238 元	208 元（含早）
麓享舒心双床房	298 元	248 元	208 元（含早）
麓享大床房	308 元	258 元	218 元（含早）
麓享双床房	308 元	268 元	218 元（含早）
麓享豪华大床房	368 元	278 元	238 元（含早）
麓享豪华双床房	368 元	288 元	238 元（含早）
麓享商务大床房	398 元	298 元	258 元（含早）
麓享商务双床房	398 元	308 元	258 元（含早）
商务套房	468 元	388 元	368 元（含早）
棋牌房	468 元	458 元	398 元（含早）

新西里麓岚酒店（安吉万达店）会议价格表

场地	面积	屏幕	屏幕尺寸	屏幕分辨率	舞台	层高	课桌式	剧院式	门市价	协议价	半天价格
多功能会议厅	265 m ² (长 25m*宽 11m)	LED	5*2.6m	P25 (1920*896)	6*3.5m	3.5	150 人	250 人	5800	4000	2800
智慧厅	65 m ² (长 12m*宽 5m)	智能电视屏幕	86 寸	智能电视屏幕	1.1*3m	3.5	40 人	60 人	3800	2000	1300

会议室服务内容：

1. 提供专业会议摆桌
2. 提供场地使用、LED 屏使用、话筒音响设备、舞台照明
3. 赠送提前 2 小时布置场地
4. 提供白板+白板笔 2 支（提前沟通）

新西里酒店
LU LAN HOTEL

其他服务:

1. 地面、地下停车场 (无免费停车, 停车费 10 元/辆)
2. 会议茶饮服务 (付费, 根据会务预算做茶单)

注意:

1. 全天会议时间为 8 小时
2. 晚上 22:00 之前停止提供会场服务
3. 如若产生加时, 费用计 500 元/小时

备注: 团队房, 价格另议。

三、订房方式:

乙方订房可采取电话预定, 包括以下几种方式:

1. 拨打对接的酒店 销售经理的联系电话: 13217872986 进行预订。
2. 拨打入住 酒店前台电话: 0771-2801555 进行预订。

四、订房须知:

1. 乙方客人按协议价入住新西里酒店集团旗下酒店时, 须向前台报出乙方公司名称和签约人姓名, 或出示与乙方名称相符的个人名片或相关工作证件。
2. 乙方客人入住时需缴纳住房押金, 未办理签订挂账单位的不支持签单。
3. 非当日入住且超过 10 间客房以上 (含 10 间) 的订房, 乙方须提前一天预订, 并向入住酒店前台预付 50% 的预订押金 (入住时自动冲抵房费, 逾期未到押金不作退还)。
4. 如乙方提前预付房费, 酒店可按要求保留房间。

五、房费结算:

房费直接在各酒店前台结算, 不受理签单挂账业务。

六、约束条款:

1. 本协议有效期至期满后由甲方销售人员负责办理续签业务, 如协议期内乙方无人入住记录, 此协议将自动终止。
2. 为维护双方权益, 双方需对本协议约定内容严格保密。
3. 本协议一式两份, 双方各执一份, 经双方代表签字盖章后生效。

甲 方 (盖章): _____

乙 方 (盖章): _____

地 址: 南宁市西乡塘区安远路 22 号

地 址: _____

签约代表: 范嘉亮

签约代表: 国阳阳

联系电话: 1477783831

联系电话: 13667883887

传 真: _____

传 真: _____

酒店前台电话: 0771-2801555

办公电话: _____



(四) 售后服务的内容和措施

详见本文中**二十、售后服务方案**所提供的內容。



一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 广西经贸职业技术学院（单位名称）的广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 三人课桌、椅子（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 广西南宁市国鹏家具有限公司（企业名称），从业人员 32 人，营业收入为 1883.80 万元，资产总额为 1506.02 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于 /（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 /（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 /（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西南宁市国鹏家具有限公司

日期：2025年6月5日

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。

四、开标一览表

项目名称：广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购

项目编号：GXZC2025-G1-001000-CGZX

金额单位：人民币（元）							
序号	设备名称	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	投标报价
1	三人课桌	212	广西南宁市	品牌：国鹏家具 厂家：广西南宁市国鹏家具有限公司	规格：1820mm(±15mm)×460mm (±10mm)×760mm(±10mm) 型号：GPJJ301	788	167056
2	椅子	653	广西南宁市	品牌：国鹏家具 厂家：广西南宁市国鹏家具有限公司	规格：440mm×480mm×840mm 型号：GPJJ302	168	109704
分标 2 合计金额大写：贰拾柒万陆仟柒佰陆拾元整						¥ 276760.00	

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标文件报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签字：_____

投标人名称（盖章）：广西南宁市国鹏家具有限公司

日期：2025 年 6 月 5 日

中标通知书

广西南宁市国鹏家具有限公司：

广西壮族自治区政府采购中心受广西经贸职业技术学院的委托，就广西经贸职业技术学院五合校区学生宿舍组合家具及多媒体教室课桌椅采购（GXZC2025-G1-001000-CGZX）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审，采购人确认，你公司为该项目2分标的中标人，中标金额为：贰拾柒万陆仟柒佰陆拾元整（¥276,760.00元）。

请你公司接此通知书后在采购文件规定的时间内与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。同时，请在签订合同后三个工作日内将合同交回我中心备案，以及时退还你公司的保证金。

特此通知

广西壮族自治区政府采购中心联系人：梁蔚婷

联系电话：0771-8600434

采购人联系人：刘思畅

联系电话：0771-5714002

广西壮族自治区政府采购中心

2025年6月6日

