

项目名称：桂林医科大学无纸化会议办公系统、云计算服务节点及存储备份系统升级采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-003164-GLSZ

分标：2 分标（桂林医科大学无纸化会议办公系统）

采 购 合 同

甲方（采购人）：桂林医科大学

乙方（成交供应商）：广西若华科技有限公司



目 录

1. 采购合同

2. 附件

2.1 采购需求

2.2 响应函

2.3 报价表

2.4 技术规格偏离表

2.5 商务响应表

2.6 售后服务承诺书

2.7 中标通知书

2.8 中小企业声明函

2.9 履约保证金转款回单

采购合同

项目名称：桂林医科大学无纸化会议办公系统、云计算服务节点及存储备份系统升级采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-003164-GLSZ-2

甲方：桂林医科大学（采购人）

乙方：广西若华科技有限公司（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	标的名称	生产厂家	品牌	规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
1	智能无纸化后台管理主机	深圳英飞智能设备有限公司	英飞	HN-MASTER-ZX	详见附件	1	台	10000	10000
2	国产无纸化后台管理系统	深圳英飞智能设备有限公司	英飞	IF-SOFTS-ZM	详见附件	1	套	27000	27000
3	智能交互同屏主机	深圳英飞智能设备有限公司	英飞	IF-SIGHOST-ZX	详见附件	3	台	30000	90000
4	无纸化客户端软件	深圳英飞智能设备有限公司	英飞	IF-CLIENT	详见附件	20	套	2500	50000
5	移动会议终端	华为终端有限公司	HUAWEI	BBG7-W00	详见附件	20	台	3950	79000
6	会议触控笔	华为技术有限公司	HUAWEI	M-Pencil3	详见附件	20	只	550	11000
7	可折叠平板支架	深圳市绿联科技股份有限公司	绿联	定制	详见附件	20	台	30	600
8	平板收纳充电柜	国产	国产	20位	详见附件	2	台	4600	9200
9	平板专用数据传输器	新华三技术有限公司	H3C	WA6338-HI-FIT	详见附件	3	台	4500	13500
10	会议移动管理终端	华为技术有限公司	HUAWEI	华为擎云L420x-A106	详见附件	1	台	6500	6500

11	辅材	国产	定制	定制	详见附件	1	项	1500	1500
12	系统集成服务	广西若华科技有限公司	若华	定制	详见附件	1	项	1200	1200

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币（大写）贰拾玖万玖仟伍佰元整（¥：（小写）299500.00元）1.合同合计金额包括本次采购范围内货物（或配件）价款、随配附件、备品备件、安装维修工具、设备的运行维护维保、项目经营、项目管理费、提供维保服务的人员工资、差旅费等，货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如谈判、响应文件对其另有规定的，从其规定。

2. 采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为1年（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可按以下第（1）款办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
- （2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

- 1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

- 1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
- 2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

- 3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
- 4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

- 1. 交付使用时间：采购合同签订后 30 个日历日内安装调试完毕交付使用。
- 2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

第六条 调试和验收

规范标准及验收要求

1、检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

2、成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。

3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4、成交供应商提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，视为成交供应商严重违约，须向采购人支付合同总价款 20%作为违约金，同时采购人有权决定终止合同，成交供应商自行承担所有不利后果。

5、采购人有权邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。

6、竞标人于响应文件中所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

7、采购人有权于项目验收前要求成交供应商提供所投的产品以供测试，技术参数、功能必须满足招标文件要求和响应文件承诺。如成交供应商不能提供产品测试或测试结果不满足招标文件要求，属于虚假承诺谋取中标，采购人报相关监督管理部门处理，所有后果由成交供应商负责，并追究相关责任。

8、为确保项目主要设备的售后服务及学校已建成系统的兼容性，成交供应商于签订合同前必须提供所投第 2、3、4 项号产品生产厂家的原厂供货证明、售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第八条 售后服务、保修期

（一）售后服务基本要求【竞标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费（质保期外终身维修服务产生的相关费用除外）】：

1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 1 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

2. 送货上门，安装调试合格。

3. 质保期内提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供 7×24 小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

(2) 现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商接到保障电话在 2 小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件，要求更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。

(3) 技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

(4) 提供质保期外零件配件优惠供应方案。

(5) 定期回访以及对设备维修。

4. 培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。

(二) 竞标人根据以上售后服务基本要求和自身情况，于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。

(三) 竞标人根据售后服务要求和自身情况，可于响应文件中提供详细的售后服务方案。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

1. 无预付款。交货验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在 20 个工作日内付至合同价款的 100%；

2. 合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

3. 票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。

第十一条 履约保证金

1. 履约保证金金额（人民币）：按中标金额的 2%（乙方为微型企业，见附件《中小企业声明函》）。

履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在合同签订前从乙方基本账户交至以下账户：

开户名称：桂林医科大学

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林致和路支行

账号：4500 1635 4130 5050 0589。

2. 本项目履约保证金，合同验收满（1 年）乙方如无违约行为，甲方收到乙方提交退还履约保证金申请书后 20 个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

3. 履约保证金退付方式、时间及条件：合同验收满（1 年）成交供应商如无违约行为，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见供应商须知正文附件 1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见供应商须知正文附件 2），保证金收取单位在收到成交供应商提交退还履约保证金申请书后 20 个工作日内将履约保证金无息退回成交供应商。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 20 个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告，经乙方催告后 3 天内仍未退还履约保证金的，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

第十二条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 15 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3 %违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 60 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3 %滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

1. 谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 服务承诺书；
4. 成交通知书。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

采购人名称（公章）： 桂林医科大学
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电 话：_____
开户名称：_____
开户银行：_____
行
银行账号：_____
日 期：2025年11月21日

成交供应商名称（公章）： 广西若华科技有限公司
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电 话：13299639987
开户名称：广西若华科技有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司南宁双拥路支行
银行账号：771902576810606
日 期：_____

采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 1) 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；
- 2) 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；
- 3) 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量 $>14000\text{W}$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $>14000\text{W}$ ））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；
- 4) 镇流器（管型荧光灯镇流器）；
- 5) 生活用电器【空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量 $\leq 14000\text{W}$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $\leq 14000\text{W}$ ）】、热水器（电热水器）】；
- 6) 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；
- 7) 电视设备【普通电视设备（电视机）】；
- 8) 视频设备【视频监控设备（监视器）】；
- 9) 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；
- 10) 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，供应商投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并加盖供应商 CA 签章，否则投标无效。

2、供应商应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由供应商负责。同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年 1 号）规定，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应在投标文件中提供国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单的网页截图（同时提供该网页的详细网址），加盖 CA 签章。

4、供应商应注意下列内容：

1) 本需求一览表中所有的内容均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。

2) 供应商须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与竞争性谈判文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指响应设备的技术参数优于竞争性谈判文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于竞争性谈判文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容含有“正偏离”的，供应商须对“正偏离”的情况单独作出说明。

分标 2 采购需求:

序号	标的名称	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	参考单价(元)	合计(元)
1	智能无纸化后台管理主机	1、硬件配置采用国产 CPU 不低于单 8 核、主频不低于 2.7GHz；采用内存配置不低于 16GB，硬盘 $\geq$ 128GB（固态硬盘）、采用硬盘容量不低于 1TB 企业级硬盘； 2、网络 $\geq$ 1*RJ45； 3、显示接口： $\geq$ 1*HDMI； 4、最大功耗： $\leq$ 350W； 5、支持统信（UOS）操作系统、麒麟操作系统； 6、需内置正版国产操作系统。	1	台	11000	11000
2	国产无纸化后台管理系统	1、系统兼容计算机芯片（包括但不限于：飞腾、兆芯、龙芯、鲲鹏、海思、申威）；兼容操作系统（包括但不限于：麒麟系统、UOS 系统、中科方德操作系统）；兼容的中间件（包括但不限于：普元、东方通、中创、金蝶）；兼容的数据库（包括但不限于：人大金仓、南大通用、达梦、神舟通用、山东瀚高。） 2、系统具备根据用户使用场景进行特定部署方式，如集群部署、分级部署（总主机+本地主机）等方式。系统支持公（私）有云部署，采用云主机+文件加速客户端方式进行部署，实现文件数据分流，即确保文件下发时云主机的指令服务、web 服务能够正常的运行。支持用户指定信创目录数据库，部署前进行数据迁移部署测试。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 3、具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份（定时机制、手动备份），当出现不可抗力因素导致系统崩溃后，能够指定恢复到就近备份节点减少数据损失。具备人员多级数据库结构，具备按部门、职位等批量录入系统，会务人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员，添加临时参会人员。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 4、运维维护。主机可以定时关机、定时重启，终端联机重启。主机资源磁盘空间、日志文件	1	套	30000	30000

		大小、cpu 使用率、内存使用率、网络传输速率的实时监测。系统检测到会议已经结束且当前终端设备在不工作状态下自行结束当前会议进行会议归档。具备终端软件自动下发统一更新，无须人工干预。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 5、安全策略。基于角色、菜单设计模式进行基础架构，系统支持最小维度实现对无纸化系统的访问控制；系统无高危漏洞、弱命令。系统支持数据加密：会议系统的重要数据采用 SM4 加密在数据库进行存储、会议文件进行 SM4 加密存储与传输。系统文件留存：会议结束后客户端文件资料进行数据自动清理，不留痕。系统可实现与在线文档主机对接实现文件在线查阅、编辑、多人交互编辑。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 6、安全保密管理员支持查看系统日志，同时可根据日志类型、开始时间、结束时间、操作人、关键词进行搜索查询。支持查看系统操作日志，查看所有人员登录情况，下载情况，系统运行情况，会议室使用情况等日志记录功能。可导出用户操作日志，后期可以进行追踪，防止文件外泄。具备对系统日志记录的手动备份，支持下载查看。 7、具备增设会议资料员管理人员功能。会务人员根据会议中的议题，指定每个议题下文件资料上传人员，无纸化会议系统对全单位进行开放，分别给各部门秘书分配资料员角色，会议创建人创建会议，创建议题，分配议题资料员权限，秘书登录后台在议题模块，可查看待整理资料的会议，进入待开会议可以新增子议题、文件上传、删除子议题、删除文件，文件排序、预览。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 8、会议重置。会务人员在会前检查文件是否下发成功，测试投票表决统计是否正常，测试完成后一键重置会议，系统自动清空会议中的各				
--	--	---	--	--	--	--

		种操作数据，让会议恢复到全新的状态。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 9、系统具备会议室会议调度人员，支持对已预约的会议之间出现碰撞会议与会议室进行调整功能，支持会议开始前会议的调度，支持修改预定冲突时间、重新调配会议预约会议室。支持会议调度员对会议室资源的申请，具备驳回、同意的功能。 10、文件夹建会：系统具备文件夹快速建会，3秒完成会议参会人员、座位安排、会议议题、议题附件、会议功能与投票表决选择，无需按特定步骤进行建会。同时具备多个议题的会议材料远程采用一个文件夹打包整体导入系统，无论会议有多少个议题，议题下有多少文件，都可以用一个文件夹打包上传，系统自动按文件内的文件名称生成会议议题与关联议题下的附件，议题下具备添加多个子议题，议题可直接生成投票内容。议题与文件排序采用数字编码排序，调整显示顺序快，所见即所得。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 11、文档转换：具备能够识别上传到后台的任何格式文件，包括公文格式的 OFD 文件，具备后台统一将流式文件自动转换成阅文格式，自动转换后不改变文件字体、行距、间距。系统具备将会议不同格式文件在会后归档中统一转化成 ofd 安全文档格式进行会后统一存储。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 12、阅文系统：文件切换支持选择是全部议题与议题下的文件还是当前议题文件的切换，具备配置显示文件大纲、页码收藏、缩略图查看、查看批注功能按键、开启手笔分离批注、采用横版与左右分栏显示议题与文件。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）			
--	--	--	--	--	--

		13、具备会议列表中固定例行会议模板，支持再次编辑，模板可以新增与删除。默认会议模板有常委会会议模板、办公会会议模板，主任会议模板、专项会会议模板、党组成员会议模板、临时会议模板等等，所有会议模板固定常用参会人员与座位，每次会前会务人员只需上传会议文件，在会议结束自动清空会议中的文件，会议永不删除，固定分组的参会人员具备再次编辑功能。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）				
3	智能交互 同屏主机	1、硬件配置采用国产 CPU 不低于单 8 核、主频不低于 2.7GHz；采用内存配置不低于 8GB，采用硬盘容量不低于 128GB 企业级硬盘； 2、支持统信（UOS）操作系统、麒麟操作系统； 3、接口：≥1 路 HDMI 视频输入接口，≥1 路 HDMI 视频输出接口； 4、网络：≥1*RJ45； 5、最大功耗：≤400W； 6、视频信号编码和解码功能：具备 HDMI/VGA 信号输出，转换为网络信号进行传送到每个终端。具备对终端网络信号进行解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机，只需一台设备，拒绝冗余设备繁琐处理；提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 7、智能会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 8、具备一键同屏功能：当要同屏画面到大屏幕	3	台	32000	96000

		时，只要有同屏权限的与会者只需一键就可把同屏画面同屏给其他参会者，或者投影机与大屏幕，包括桌面同屏、文档同屏、电子白板等。 提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 9、需内置正版国产操作系统。				
4	无纸化客户端软件	1、软件采用 CS 架构，采用纯网络组网（免 VGA、AV、DVI、HDMI 布线），视频信号、控制信号、文件传输等功能（可由以太网方式与所有会议终端以及后台主机进行通信）；与会终端音频信号通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备； 2、数据安全性：终端在不运行无纸化会议系统主软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能； 3、具备与安卓系统、鸿蒙系统、统信系统、麒麟系统（中标、银河）、WINDOWS 系统软件跨平台互联互通，实现跨平台文件视频同步共享； 4、具备多种形式翻页浏览查看文件，如：手势拖动翻页、上页下页、页码定位快速跳转、视图快速翻页、文件大纲快速定位翻页、书签收藏与定位翻页等，具备阅文时手势放大缩小进行文件查看与批注，具备阅文时横竖屏切换阅文界面，可横屏显示，也可以竖屏显示阅文界面；。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 5、原笔迹签到表汇总功能。参会人员进入会议室后原笔迹签到提交后，所有的签到信息汇总到一起生成一张签到表，签到表上可显示会议名称、参会时间、单位名称、职务及人名签到信息，其中人名签到信息以原笔迹签到字样显示，以备后期查看； 6、具备上传各种文件格式，查看此次会议的时间/地点/主持/出席/议题情况，参会者在议题下面可以建立子议题，本议题下面文件与子议题文件相辅相成，互相补充，并可以直接点击议题名称自动打开文件进行查看； 7、文件自由切换，无需退出关闭当前打开的会议文件，即可浏览打开其它议题和文件，快速	20	套	2500	50000

		无缝的查看会议中各种各样的文件，在阅文界面进行议题切换与文件无缝切换；提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 8、远端画面：无需建立任何会议，无需上传会议资料安排人员座位，无需启动任何会议，即可一键进行显示模式，将外部视频画面、笔记本画面同步到坐席中； 9、切换会议功能：主席机具备切换任意一场会议功能，切换会议后可选择需要参加的会议，选择人名即可入会，无需进入后台管理页面进行多余操作； 10、具备无纸化会议终端在任何屏幕界面下（包括电脑桌面、视频、CAD 文件画面等），可对当前任何屏幕画面进行一键批注保存，包含对当前议题名称会议功能讨论批注等； 11、电子白板支持独立操作与多人共同书写。电子白板支持图形绘制、文字输入、粗细选择、颜色选择、笔画擦除、一键清空、撤销恢复等功能； 12、会议主持可以管理其他终端的音视频信号，可以将任何参会人员的屏幕画面广播至任意或全部参会人员，也可以强切会场同步信号，会议过程中；具备广播权限的终端可发起强制切换同屏功能，直接覆盖上个汇报者画面信号。 13、与会者可以查看自己参加过的会议，包括会议信息、会议议题、会议问题、投票结果、批注文件、会议纪要等； 14、具备在一个页面内显示会议主题、地点、时间、主持人、参会人员、会议议题文件等，也可以只显示会议议题与文件。议题显示方式可按一行一行按层级排列显示，也具备电脑文件夹图标显示。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图） 15、具备议题界面仿公文设计功能，软件能设置会议信息与议题界面的字体，也可以编辑会议标题、每级议题、议题数量提示、议题文件名称的字体、颜色、字号等。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带				
--	--	--	--	--	--	--

		(CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图) 16、具备原文批注, 批注时具备手笔分离, 提笔写字, 用手翻页, 屏幕能自动识别触控屏幕的是手还是笔, 批注记录自动保存到文件中, 批注时无需其他识别性操作。同时具备交互批注, 同一份文件, 多人批注后软件自动分配不同的颜色, 最后保存在发起端, 会议秘书再次打开批注文件后能识别批注的人与他批注的内容。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图) 17、具备点击进入会议后能打开当前启动议题下的第一个文件; 若无启动议题, 默认打开的是第一个议题的第一个文件。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图) 18、具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件, 减少二次操作; 打开会议文件后, 无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料, 在各个议题与文件中直接切换打开。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图) 19、结束会议具备自动弹出碳排放统计弹窗, 同时具备统计出本会议室总共开会场次、累计节约用纸数量、统计出累计减少碳排放重量。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图)。 20、具备主控终端在阅文界面一键协助其他会议终端统一打开与主控机同一份会议文件。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫			
--	--	--	--	--	--

		描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图）。 21、具备手机扫码上传会议文件到相应的议题或议程下，同时具备手机删除与调整文件显示顺序。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图） 22、具备随时更换任何一个平板简易入会，同时被替换的平板的会议全部内容转移到新的平板上；具备显示有权限参加的任何会议，参会人员多个会议中无缝切换直接入会，会议软件与平板不锁定。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图） 23、功能页面具备自主设置呈现方式，高度还原用户单位议程表，页面中的会议内容不限于：会议信息、议题、议程、材料、警示语等。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图）。 24、根据会议用户议程表，具备将会议中的视频、投票表决等内容放到相应的议题或议程下，可由主席机来控制视频同步或启动投票表决。 （提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图）。				
5	移动会议终端	1、处理器：采用不低于国产八核处理器。 2、操作系统：国产操作系统。 3、存储：RAM：≥8GB，ROM：≥256GB 4、网络制式：WLAN：802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，HE80，Wi-Fi6+；支持 WLAN 热点，支持 WLAN 直连。 5、触摸屏方式：支持电容，十点触摸。 6、屏幕：≥11.5 英寸；分辨率≥2800×1840144Hz；屏幕材质 LCD 支持多点触控，全贴	20	台	3950	79000

		合电容触摸屏；防刮、多点触控、户外强光可见。 7、主摄像头：≥1300 万像素像头，F1.8 光圈；副摄像头：≥800 万像素。 8、电池容量：≥8800mAh。 9、蓝牙：支持 Bluetooth5.2，兼容 Bluetooth4.2，Bluetooth4.0，Bluetooth2.1+EDR。 10、扬声器：≥4 个立体扬声器。 11、智慧互联：支持超级终端、超级中转站、智慧多窗、平行视界等功能。				
6	会议触控笔	1. 核心性能：搭载星闪无线通信技术，书写时延最低至 0ms；支持 16384 级压感，具备 360° 倾斜感应，笔触过渡顺滑。 2. 物理规格：长度约 160mm，直径约 8.9mm，重量约 16g，六边亲肤设计。 3. 连接与续航：支持磁吸配对及无线充电（适配机型），满电续航≥10 小时，待机≥30 天。	20	只	550	11000
7	可折叠平板支架	支持平板摆放，白色款式。	20	台	35	700
8	平板收纳充电柜	1、充电柜可支持不少于 20 个设备（平板或者手机）同时摆放和充电；支持充满自动断电，和智能补电功能，当设备断电 3 个小时后，充电柜会自动给设备补电； 2、使用时，在柜身侧边插上电源线，即插即用； 3、TypeC 充电口设置在充电层下方； 4、带密码锁； 5、每个 TypeC 充电口左侧均配有充电指示灯，可以观测设备充电状态；不接设备充电指示灯不亮，充电中亮红灯，充满亮绿灯； 6、整柜带有智能温控风扇，根据温度高低自动开启或关闭；侧边带有风扇开关，也可以人为的控制风扇断电。 7、支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 等协议快充，单口最大输出：40W，满载单口最大：20W。	2	台	4600	9200
9	平板专用数据传输器	1、以太网接口 2 个（1 个 100/1000M/2.5G/5G 电口，1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电，可用于扩展物联网）； 2、支持 PoE 802.3bt/at 供电； 3、本地供电支持 54V DC； 4、整机采用三频八流设计，最大接入速率≥9.6Gbps。可支持三个 5GHz 射频同时工作，整机 5GHz 频段最大 8 空间流。5G 射频 1 最大 4	3	台	4500	13500

		空间流, 最大协商速率 $\geq 4.8\text{Gbps}$ 。5G 射频 2 最大 2 空间流, 最大协商速率 $\geq 2.4\text{Gbps}$ 。射频 3 采用 2.4GHz/5GHz 可灵活切换射频, 2 条空间流设计, 最高协商速率 $\geq 2.4\text{Gbps}$ 。				
10	会议移动管理终端	1、CPU 物理核数 ≥ 8 核, CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定 $\geq \text{II}$ 级; 2、CPU 线程数 ≥ 12 线程; 3、CPU 主频 $\geq 2.3\text{GHz}$; 4、显示分辨率 $\geq 2880 \times 1920$; ≥ 14.2 英寸 OLED; 5、内存配置容量 $\geq 16\text{GB}$ LPDDR5; 6、固态存储容量 $\geq 512\text{GB}$; 7、具备 ≥ 1 个全功能 USB-C, ≥ 2 个 USB3.0, ≥ 1 个千兆有线网口, ≥ 1 个 HDMI, ≥ 1 个 3.5mm 二合一音频口;	1	台	6500	6500
11	辅材	音频线、视频线、线管、网络线、电源线、水晶头、胶布、扎带、理线圈、波纹管、直通、三通等安装辅材。	1	项	1500	1500
12	系统集成服务	1、货物搬运、安装。 2、包含网线打接, 所有设备材料的运输、搬运、安装、测试、调试、试运行等费用。 3、包含系统的规划设计及实施服务, 将各个独立的系统集成后, 整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作, 解决多厂商、多协议、多应用系统以及协调沟通好整个项目的组织管理, 人员配备等问题, 保证项目顺利完成所产生的费用。	1	项	1200	1200
合计						305000
商务要求						
售后服务要求及免费保修期		1. 售后服务基本要求【竞标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中, 采购人不再就此另行付费(质保期外终身维修服务产生的相关费用除外)】: 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供不低于 1 年的免费质保及软件免费升级服务(分项货物要求中有特别注明的, 按特别注明的执行)。 3. 从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务, 并提供终身维护。 4. 质保期内提供以下技术支持和服务: (1) 电话咨询: 成交供应商应当为采购人提供 7$\times$24 小时技术援助电话, 解答采购人在使用中遇到的问题, 及时为采购人提出解决问题的建议。 (2) 现场响应: 采购人遇到使用或技术问题, 电话咨询不能解决的, 成交供应商接到保障电话在 2 小时内派工程技术人员上门维修解决问题, 若需更换配件, 要求更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品, 后者需征得采购人管理人员同意。				

	(3) 技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 (4) 定期回访以及对设备维修。 5. 培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。
核心产品	第 1 项货物“智能无纸化后台管理主机”。
质量标准及验收要求	规范标准及验收要求 1、检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 2、成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4、成交供应商提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，视为成交供应商严重违约，须向采购人支付合同总价款 20%作为违约金，同时采购人有权决定终止合同，成交供应商自行承担所有不利后果。 5、采购人有权邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 6、竞标人于响应文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 7、采购人有权于项目验收前要求成交供应商提供所投的产品以供测试，技术参数、功能必须满足招标文件要求和响应文件承诺。如成交供应商不能提供产品测试或测试结果不满足招标文件要求，属于虚假承诺谋取中标，采购人报相关监督管理部门处理，所有后果由成交供应商负责，并追究相关责任。 8、为确保项目主要设备的售后服务及学校已建成系统的兼容性，成交供应商于签订合同后必须提供所投第 2、3、4 项号产品生产厂家的原厂供货证明、售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章。
交付使用时间及地点	1、交付期：采购合同签订后 30 个日历日内安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。
付款方式	1. 无预付款。交货安装调试完成验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在 20 个工作日内付至合同价款的 100%； 2. 票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。
其他要求	1. 投标报价须为人民币报价，包含产品价款、运输费（含装卸费）、保险费、货到就位以及安装调试费、税费、培训费、备品备件、工具、产品检测费、产品质保期内维护费、验收等费用【送货上门、安装调试合格、提供现场技术培训（负责为采购人提供系统培训服务，使采购人能对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有

	能力处理一般性问题，消除因使用或操作不当引起的系统故障，减少突发故障），均应包含在投标报价中】。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 2. 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 3. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 4. 本项目分标 2 采购预算（人民币）：人民币叁拾万伍仟元整（305000.00 元），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。 5. 本项目所有货物所属行业为工业（制造业）。
--	---

二、符合性响应证明材料：

(2.1) 响应函必须提供)

响 应 函

致：桂林市政府集中采购中心

根据贵方 桂林医科大学无纸化会议办公系统、云计算服务节点及存储备份系统升级采购项目 项目谈判文件，项目编号：GXZC2025-J1-003164-GLSZ，签字代表 李宇开（姓名）经正式授权并代表供应商 广西若华科技有限公司（供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）叁拾万零叁仟贰佰元整 元人民币(¥ 303200.00 元)。

2. 我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3. 我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：南宁市青秀区滨湖路 55 号南湖国际广场 2 号楼 1003 号

邮编：530000

电话、传真：13299639987、无传真

响应文件·广西若华科技有限公司

- 38 -

开户名称：广西若华科技有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南宁双拥路支行

账号：771902576810606



供应商[公章(CA 签章)、自然人除外]：广西若华科技有限公司

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：李

响应日期：2025 年 11 月 4 日

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判通知书要求，从而导致该响应被拒绝。

2.响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或 CA 个人签章并加盖供应商公章（自然人签字并加盖大拇指指印或个人 CA 签章

广西若华科技有限公司

二次报价表

项号	标的名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②	备注
1	智能无纸化后台管理主机	深圳英飞智能设备有限公司	英飞	HN-MASTER-ZX	1	台	10000	10000	无
2	国产无纸化后台管理系统	深圳英飞智能设备有限公司	英飞	IF-SOFTS-ZM	1	套	27000	27000	无
3	智能交互同屏主机	深圳英飞智能设备有限公司	英飞	IF-SIGHOST-ZX	3	台	30000	90000	无
4	无纸化客户端软件	深圳英飞智能设备有限公司	英飞	IF-CLIENT	20	套	2500	50000	无
5	移动会议终端	华为终端有限公司	HUAWEI	BBG7-W00	20	台	3950	79000	无
6	会议触控笔	华为技术有限公司	HUAWEI	M-Pencil3	20	只	550	11000	无
7	可折叠平板支架	深圳市绿联科技股份有限公司	绿联	定制	20	台	30	600	无
8	平板收纳充电柜	国产	国产	20 位	2	台	4600	9200	无
9	平板专用数据传输器	新华三技术有限公司	H3C	WA6338-HI-FIT	3	台	4500	13500	无
10	会议移动管理终端	华为技术有限公司	HUAWEI	华为擎云 L420x-A106	1	台	6500	6500	无
11	辅材	国产	定制	定制	1	项	1500	1500	无
12	系统集成服务	广西若华科技有限公司	若华	定制	1	项	1200	1200	无
二次报价总价（大写）： <u>贰拾玖万玖仟伍佰元整</u> 人民币（¥ <u>299500.00 元</u> ）									
交付使用期：采购合同签订后 30 个日历日内安装调试完毕交付使用。									
免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 1 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。									
说明：谈判报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；我公司已综合考虑在报价中。									

供应商（CA 签章，自然人除外）：广西若华科技有限公司
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章
（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：李若华

日期：2025 年 11 月 4 日

(2.3) 技术规格偏离表 (必须提供);

技术规格偏离表

项号	标的名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
1	智能无纸化后台管理主机	1、硬件配置采用国产 CPU 不低于单 8 核、主频不低于 2.7GHz; 采用内存配置不低于 16GB, 硬盘≥128GROM (固态硬盘)、采用硬盘容量不低于 1TB 企业级硬盘; 2、网络≥1*RJ45;; 3、显示接口: ≥1*HDMI; 4、最大功耗: ≤350W; 5、支持统信 (UOS) 操作系统、麒麟操作系统; 6、需内置正版国产操作系统。	1、硬件配置采用国产 CPU 单 8 核、主频 2.7GHz; 采用内存配置 16GB, 硬盘 128GROM (固态硬盘)、采用硬盘容量 1TB 企业级硬盘; 2、网络 1*RJ45;; 3、显示接口: 1*HDMI; 4、最大功耗: 350W; 5、支持统信 (UOS) 操作系统、麒麟操作系统; 6、内置正版国产操作系统。	无偏离
2	国产无纸化后台管理系统	1、系统兼容计算机芯片 (包括但不限于: 飞腾、兆芯、龙芯、鲲鹏、海思、申威); 兼容操作系统 (包括但不限于: 麒麟系统、UOS 系统、中科方德操作系统); 兼容的中间件 (包括但不限于: 普元、东方通、中创、金蝶); 兼容的数据库 (包括但不限于: 人大金仓、南大通用、达梦、神舟通用、山东瀚高。)。 2、系统具备根据用户使用场景进行特定部署方式, 如集群部署、分级部署 (总主机+本地主机) 等方式。系统支持公 (私) 有云部署, 采用云主机+文件加速客户端方式进行部署, 实现文件数据分流, 即确保文件下发时云主机的指令服务、web 服务能够正常的运行。支持用户指定信创目录数据库, 部署前进行数据迁移部署测试。提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件或者官	1、系统兼容计算机芯片 (包括但不限于: 飞腾、兆芯、龙芯、鲲鹏、海思、申威); 兼容操作系统 (包括但不限于: 麒麟系统、UOS 系统、中科方德操作系统); 兼容的中间件 (包括但不限于: 普元、东方通、中创、金蝶); 兼容的数据库 (包括但不限于: 人大金仓、南大通用、达梦、神舟通用、山东瀚高。)。 2、系统具备根据用户使用场景进行特定部署方式, 如集群部署、分级部署 (总主机+本地主机) 等方式。系统支持公 (私) 有云部署, 采用云主机+文件加速客户端方式进行部署, 实现文件数据分流, 即确保文件下发时云主机的指令服务、web 服务能够正常的运行。支持用户指定信创目录数据库, 部署前进行数据迁移部署测试。提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件或者官	无偏离

响应文件·广西若华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章) 3、具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份(定时机制、手动备份),当出现不可抗力因素导致系统崩溃后,能够指定恢复到就近备份节点减少数据损失。具备人员多级数据库结构,具备按部门、职位等批量录入系统,会务人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员,添加临时参会人员。提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章) 4、运维维护。主机可以定时关机、定时重启,终端联机重启。主机资源磁盘空间、日志文件大小、cpu使用率、内存使用率、网络传输速率的实时监测。系统检测到会议已经结束且当前终端设备在不工作状态下自行结束当前会议进行会议归档。具备终端软件自动下发统一更新,无须人工干预。提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章) 5、安全策略。基于角色、菜单设计模式进行基础架构,系统支持最小维度实现无纸化系统的访问控制:系统无高危漏洞、弱命令。系统支持数据加密:会议系统的重要数据采用SM4加密在数据库进行存储、会议文件进行SM4加密存储与传输。系统文件留存:会议结束后客户端文件资料进行数据自动清理,不留痕。系统可实现与在线文档主机对接实现文件在线查阅、	网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】 3、具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份(定时机制、手动备份),当出现不可抗力因素导致系统崩溃后,能够指定恢复到就近备份节点减少数据损失。具备人员多级数据库结构,具备按部门、职位等批量录入系统,会务人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员,添加临时参会人员。提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】 4、运维维护。主机可以定时关机、定时重启,终端联机重启。主机资源磁盘空间、日志文件大小、cpu使用率、内存使用率、网络传输速率的实时监测。系统检测到会议已经结束且当前终端设备在不工作状态下自行结束当前会议进行会议归档。具备终端软件自动下发统一更新,无须人工干预。提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】 5、安全策略。基于角色、菜单设计模式进行基础架构,系统支持最小维度实现无纸化系统的访问控制:系统无高危漏洞、弱命令。系统支持数据加密:会议系统的重要数据采用SM4加密在数据库进行存储、会议文件进行SM4加密存储与传输。系统文件留存:会议结束后客户端文件资料进行数据自动清理,不留痕。系统可实现与在线文档主机对接实现文件在线查阅、	

响应文件·广西若华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术要求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		编辑、多人交互编辑。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 6、安全保密管理员支持查看系统日志，同时可根据日志类型、开始时间、结束时间、操作人、关键词进行搜索查询。支持查看系统操作日志，查看所有人员登录情况，下载情况，系统运行情况，会议室使用情况等日志记录功能。可导出用户操作日志，后期可以进行追踪，防止文件外泄。具备对系统日志记录的手动备份，支持下载查看。 7、具备增设会议资料管理员人员功能。会务人员根据会议中的议题，指定每个议题下文件资料上传人员，无纸化会议系统对全单位进行开放，分别给各部门秘书分配资料员角色，会议创建人创建会议，创建议题，分配议题资料员权限，秘书登录后台在议题模块，可查看待整理资料的会议，进入待开会议可以新增子议题、文件上传、删除子议题、删除文件，文件排序、预览。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 8、会议重置。会务人员在会前检查文件是否下发成功，测试投票表决统计是否正常，测试完成后一键重置会议，系统自动清空会议中的各种操作数据，让会议恢复到全新的状态。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）	编辑、多人交互编辑。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 6、安全保密管理员支持查看系统日志，同时可根据日志类型、开始时间、结束时间、操作人、关键词进行搜索查询。支持查看系统操作日志，查看所有人员登录情况，下载情况，系统运行情况，会议室使用情况等日志记录功能。可导出用户操作日志，后期可以进行追踪，防止文件外泄。具备对系统日志记录的手动备份，支持下载查看。 7、具备增设会议资料管理员人员功能。会务人员根据会议中的议题，指定每个议题下文件资料上传人员，无纸化会议系统对全单位进行开放，分别给各部门秘书分配资料员角色，会议创建人创建会议，创建议题，分配议题资料员权限，秘书登录后台在议题模块，可查看待整理资料的会议，进入待开会议可以新增子议题、文件上传、删除子议题、删除文件，文件排序、预览。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 8、会议重置。会务人员在会前检查文件是否下发成功，测试投票表决统计是否正常，测试完成后一键重置会议，系统自动清空会议中的各种操作数据，让会议恢复到全新的状态。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】	

响应文件·广西岩华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		9、系统具备会议室会议调度人员，支持对已预约的会议之间出现碰撞会议与会议室进行调整功能，支持会议开始前会议的调度，支持修改预定冲突时间、重新调配会议预约会议室。支持会议调度员对会议室资源的申请，具备驳回、同意的功能。 10、文件夹建会：系统具备文件夹快速建会，3秒完成会议参会人员、座位安排、会议议题、议题附件、会议功能与投票表决选择，无需按特定步骤进行建会。同时具备多个议题的会议材料远程采用一个文件夹打包整体导入系统，无论会议有多少个议题，议题下有多个文件，都可以用一个文件夹打包上传，系统自动按文件内的文件名称生成会议议题与关联议题下的附件，议题下具备添加多个子议题，议题可直接生成投票内容。议题与文件排序采用数字编码排序，调整显示顺序快，所见即所得。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 11、文档转换：具备能够识别上传到后台的任何格式文件，包括公文格式的 OFD 文件，具备后台统一将流式文件自动转换成阅文格式，自动转换后不改变文件字体、行距、间距。系统具备将会议不同格式文件在会后归档中统一转换成 ofd 安全文档格式进行会后统一存储。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 12、阅文系统：文件切换支持选择全部议题与议题下的文件	6) “采购需求”需提供的有效证明文件】 9、系统具备会议室会议调度人员，支持对已预约的会议之间出现碰撞会议与会议室进行调整功能，支持会议开始前会议的调度，支持修改预定冲突时间、重新调配会议预约会议室。支持会议调度员对会议室资源的申请，具备驳回、同意的功能。 10、文件夹建会：系统具备文件夹快速建会，3秒完成会议参会人员、座位安排、会议议题、议题附件、会议功能与投票表决选择，无需按特定步骤进行建会。同时具备多个议题的会议材料远程采用一个文件夹打包整体导入系统，无论会议有多少个议题，议题下有多个文件，都可以用一个文件夹打包上传，系统自动按文件内的文件名称生成会议议题与关联议题下的附件，议题下具备添加多个子议题，议题可直接生成投票内容。议题与文件排序采用数字编码排序，调整显示顺序快，所见即所得。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 11、文档转换：具备能够识别上传到后台的任何格式文件，包括公文格式的 OFD 文件，具备后台统一将流式文件自动转换成阅文格式，自动转换后不改变文件字体、行距、间距。系统具备将会议不同格式文件在会后归档中统一转换成 ofd 安全文档格式进行会后统一存储。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 12、阅文系统：文件切换支持选择全部议题与议题下的文件	

响应文件·广西若华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		还是当前议题文件的切换,具备配置显示文件大纲、页码收藏、缩略图查看、查看批注功能按键、开启手笔分离批注、采用横版与左右分栏显示议题与文件。提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章)	还是当前议题文件的切换,具备配置显示文件大纲、页码收藏、缩略图查看、查看批注功能按键、开启手笔分离批注、采用横版与左右分栏显示议题与文件。提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】	
		13、具备会议列表中国定例行会议模板,支持再次编辑,模板可以新增与删除。默认会议模板有常委会会议模板、办公会议模板,主任会议模板、专项会议模板、党组成员会议模板、临时会议模板等等,所有会议模板固定常用参会人员与座位,每次会前参会人员只需上传会议文件,在会议结束自动清空会议中的文件,会议永不删除,固定分组的参会人员具备再次编辑功能。提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章)	13、具备会议列表中国定例行会议模板,支持再次编辑,模板可以新增与删除。默认会议模板有常委会会议模板、办公会议模板,主任会议模板、专项会议模板、党组成员会议模板、临时会议模板等等,所有会议模板固定常用参会人员与座位,每次会前参会人员只需上传会议文件,在会议结束自动清空会议中的文件,会议永不删除,固定分组的参会人员具备再次编辑功能。提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),并加盖供应商公章)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】	
3	智能交互同屏主机	1、硬件配置采用国产CPU不低于单8核、主频不低于2.7GHz;采用内存配置不低于8GB,采用硬盘容量不低于128GB企业级硬盘; 2、支持统信(UOS)操作系统、麒麟操作系统; 3、接口:≥1路HDMI视频输入接口,≥1路HDMI视频输出接口; 4、网络:≥1*RJ45; 5、最大功耗:≤400W; 6、视频信号编码和解码功能:具备HDMI/VGA信号输出,转换为网络信号进行传输到每个终端,具备对终端网络信号进行	1、硬件配置采用国产CPU单8核、主频2.7GHz;采用内存配置8GB,采用硬盘容量128GB企业级硬盘; 2、支持统信(UOS)操作系统、麒麟操作系统; 3、接口:1路HDMI视频输入接口,1路HDMI视频输出接口; 4、网络:1*RJ45; 5、最大功耗:400W; 6、视频信号编码和解码功能:具备HDMI/VGA信号输出,转换为网络信号进行传输到每个终端。具备对终端网络信号进行	无偏离

响应文件·广西普华科技有限公司

- 46 -

项号	标的名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
4	无纸化客户端软件	解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换为视频信号显示到大屏幕或投影机，只需一台设备，拒绝冗余设备繁琐处理；提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 7、智能会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 8、具备一键同屏功能：当要同屏画面到大屏幕时，只要有同屏权限的与会者只需一键就可把同屏画面同屏给其他参会者，或者投影机与大屏幕，包括桌面同屏、文档同屏、电子白板等。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 9、需内置正版国产操作系统 1、软件采用 CS 架构，采用纯网络组网（免 VGA、AV、DVI、HDMI 布线），视频信号、控制信号、文件传输等功能（可由以	解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换为视频信号显示到大屏幕或投影机，只需一台设备，拒绝冗余设备繁琐处理；提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 7、智能会标功能：当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，满足会场的实际需求，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 8、具备一键同屏功能：当要同屏画面到大屏幕时，只要有同屏权限的与会者只需一键就可把同屏画面同屏给其他参会者，或者投影机与大屏幕，包括桌面同屏、文档同屏、电子白板等。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 9、内置正版国产操作系统。 1、软件采用 CS 架构，采用纯网络组网（免 VGA、AV、DVI、HDMI 布线），视频信号、控制信号、文件传输等功能（可由以	无偏离

响应文件·广西普华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术要求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		1、以太网方式与所有会议终端以及后台主机进行通信；与会终端音频信号通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备； 2、数据安全：终端在不运行无纸化会议系统主软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能； 3、具备与安卓系统、鸿蒙系统、统信系统、麒麟系统（中标、银河）、WINDOWS 系统软件跨平台互联互通，实现跨平台文件视频同步共享； 4、具备多种形式翻页浏览查看文件，如：手势拖动翻页、上页下页、页码定位快速跳转、视图快速翻页、文件大纲快速定位翻页、书签收藏与定位翻页等，具备阅文时手势放大缩小进行文件查看与批注，具备阅文时横竖屏切换阅文界面，可横屏显示，也可以竖屏显示阅文界面。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供有效证明文件】 5、原笔迹签到表汇总功能。参会人员进入会议室后原笔迹签到提交后，所有的签到信息汇总到一起生成一张签到表，签到表上可显示会议名称、参会时间、单位名称、职务及人名签到信息，其中人名签到信息以原笔迹签到字样显示，以备后期查看； 6、具备上传各种文件格式，查看此次会议的时间/地点/主持/出席/议题情况，参会者在议题下面可以建立子议题，本议题下面文件与子议题文件相辅相成，互相补充，并可以直接点击议题名称自动打开文件进行查看；	1、以太网方式与所有会议终端以及后台主机进行通信；与会终端音频信号通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备； 2、数据安全：终端在不运行无纸化会议系统主软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能； 3、具备与安卓系统、鸿蒙系统、统信系统、麒麟系统（中标、银河）、WINDOWS 系统软件跨平台互联互通，实现跨平台文件视频同步共享； 4、具备多种形式翻页浏览查看文件，如：手势拖动翻页、上页下页、页码定位快速跳转、视图快速翻页、文件大纲快速定位翻页、书签收藏与定位翻页等，具备阅文时手势放大缩小进行文件查看与批注，具备阅文时横竖屏切换阅文界面，可横屏显示，也可以竖屏显示阅文界面。提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供有效证明文件】 5、原笔迹签到表汇总功能。参会人员进入会议室后原笔迹签到提交后，所有的签到信息汇总到一起生成一张签到表，签到表上可显示会议名称、参会时间、单位名称、职务及人名签到信息，其中人名签到信息以原笔迹签到字样显示，以备后期查看； 6、具备上传各种文件格式，查看此次会议的时间/地点/主持/出席/议题情况，参会者在议题下面可以建立子议题，本议题下面文件与子议题文件相辅相成，互相补充，并可以直接点击议题名称自动打开文件进行查看；	

响应文件·广西普华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		7、文件自由切换，无需退出关闭当前打开的会议文件，即可浏览打开其它议题和文件，快速无缝的查看会议中各种各样的文件，在阅文界面进行议题切换与文件无缝切换；提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNA S）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章） 8、远端画面：无需建立任何会议，无需上传会议资料安排人员座位，无需启动任何会议，即可一键进行显示模式，将外部视频画面、笔记本画面同步到坐席中； 9、切换会议功能：主席机具备切换任意一场会议功能，切换会议后可选择需要参加的会议，选择人名即可入会，无需进入后台管理页面进行多余操作； 10、具备无纸化会议终端在任何屏幕界面下（包括电脑桌面、视频、CAD 文件画面等），可对当前任何屏幕画面进行一键批注保存，包含对当前议题名称会议功能讨论批注等； 11、电子白板支持独立操作与多人共同书写。电子白板支持图形绘制、文字输入、粗细选择、颜色选择、笔画擦除、一键清空、撤销恢复等功能； 12、会议主持可以管理其他终端的音视频信号，可以将任何参会人员屏幕画面广播至任意或全部参会人员，也可以强制会场同步信号，会议过程中：具备广播权限的终端可发起强制切换同屏功能，直接覆盖上个汇报者画面信号。 13、与会者可以查看自己参加过的会议，包括会议信息、会议议题、会议问题、投票结果、批注文件、会议纪要等； 14、具备在一个页面内显示会议主题、地点、时间、主持人、参会人员、会议议题文件等，也可以只显示会议议题与文件。	7、文件自由切换，无需退出关闭当前打开的会议文件，即可浏览打开其它议题和文件，快速无缝的查看会议中各种各样的文件，在阅文界面进行议题切换与文件无缝切换；提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNA S）标识的检测报告扫描件或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），并加盖供应商公章）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 8、远端画面：无需建立任何会议，无需上传会议资料安排人员座位，无需启动任何会议，即可一键进行显示模式，将外部视频画面、笔记本画面同步到坐席中； 9、切换会议功能：主席机具备切换任意一场会议功能，切换会议后可选择需要参加的会议，选择人名即可入会，无需进入后台管理页面进行多余操作； 10、具备无纸化会议终端在任何屏幕界面下（包括电脑桌面、视频、CAD 文件画面等），可对当前任何屏幕画面进行一键批注保存，包含对当前议题名称会议功能讨论批注等； 11、电子白板支持独立操作与多人共同书写。电子白板支持图形绘制、文字输入、粗细选择、颜色选择、笔画擦除、一键清空、撤销恢复等功能； 12、会议主持可以管理其他终端的音视频信号，可以将任何参会人员屏幕画面广播至任意或全部参会人员，也可以强制会场同步信号，会议过程中：具备广播权限的终端可发起强制切换同屏功能，直接覆盖上个汇报者画面信号。 13、与会者可以查看自己参加过的会议，包括会议信息、会议议题、会议问题、投票结果、批注文件、会议纪要等； 14、具备在一个页面内显示会议主题、地点、时间、主持人、参会人员、会议议题文件等，也可以只显示会议议题与文件。	

响应文件·广西若华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术要求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		议题显示方式可按一行一行按层级排列显示，也具备电脑文件夹图标显示。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图） 15、具备议题界面仿公文设计功能，软件能设置会议信息与议题界面的字体，也可以编辑会议标题、每级议题、议题数量提示、议题文件名称的字体、颜色、字号等。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图） 16、具备原文批注，批注时具备手笔分离，提笔写字，用手翻页，屏幕能自动识别触控屏幕的是手还是笔，批注记录自动保存到文件中，批注时无需其他识别性操作。同时具备交互批注，同一份文件，多人批注后软件自动分配不同的颜色，最后保存在发起端，会议秘书再次打开批注文件后能识别批注的人与他在批注的内容。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图） 17、具备点击进入会议后能打开当前启动议题下的第一个文件；若无启动议题，默认打开的是第一个议题的第一个文件。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA	议题显示方式可按一行一行按层级排列显示，也具备电脑文件夹图标显示。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 15、具备议题界面仿公文设计功能，软件能设置会议信息与议题界面的字体，也可以编辑会议标题、每级议题、议题数量提示、议题文件名称的字体、颜色、字号等。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 16、具备原文批注，批注时具备手笔分离，提笔写字，用手翻页，屏幕能自动识别触控屏幕的是手还是笔，批注记录自动保存到文件中，批注时无需其他识别性操作。同时具备交互批注，同一份文件，多人批注后软件自动分配不同的颜色，最后保存在发起端，会议秘书再次打开批注文件后能识别批注的人与他在批注的内容。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA 或 CNAS）标识的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图）【已提供，详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 17、具备点击进入会议后能打开当前启动议题下的第一个文件；若无启动议题，默认打开的是第一个议题的第一个文件。（提供包括但不限于以下证明材料：第三方检测机构出具的带（CMA	

响应文件·广西岩华科技有限公司

广西华科

项号	标的名称	项目要求及技术要求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图) 18、具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件, 减少二次操作; 打开会议文件后, 无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料, 在各个议题与文件中直接切换打开。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图) 19、结束会议具备自动弹出碳排放统计弹窗, 同时具备统计出本次会议总开会场次、累计节约用纸数量、统计出累计减少碳排放重量。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图) 20、具备主控终端在阅文界面一键协助其他会议终端统一打开与主控机同一份会议文件。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图) 21、具备手机扫码上传会议文件响应议题或议程下, 同时	或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图)【已提供, 详见标题 (2.6) “采购需求” 需提供有效证明文件】 18、具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件, 减少二次操作; 打开会议文件后, 无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料, 在各个议题与文件中直接切换打开。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图)【已提供, 详见标题 (2.6) “采购需求” 需提供有效证明文件】 19、结束会议具备自动弹出碳排放统计弹窗, 同时具备统计出本次会议总开会场次、累计节约用纸数量、统计出累计减少碳排放重量。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图)【已提供, 详见标题 (2.6) “采购需求” 需提供有效证明文件】 20、具备主控终端在阅文界面一键协助其他会议终端统一打开与主控机同一份会议文件。(提供包括但不限于以下证明材料: 第三方检测机构出具的带 (CMA 或 CNAS) 标识的检测报告扫描件, 或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件, 或者官网相关功能页面截图 (提供完整网页网址), 或者产品功能截图)【已提供, 详见标题 (2.6) “采购需求” 需提供有效证明文件】 21、具备手机扫码上传会议文件到相应的议题或议程下, 同时	

响应文件·广西华科科技有限公司

- 51 -

项号	标的名称	项目要求及技术要求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		具备手机删除与调整文件显示顺序。(提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件,或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件,或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),或者产品功能截图) 22、具备随时更换任何一个平板简易入会,同时被替换的平板的会议全部内容转移到新的平板上;具备显示有权限参加的任何会议,参会人员可在多个会议中无缝切换直接接入会,会议软件与平板不锁定。(提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件,或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件,或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),或者产品功能截图) 23、功能页面具备自主设置呈现方式,高度还原用户单位议程表,页面中的会议内容不限于:会议信息、议题、议程、材料、警示语等。(提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件,或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件,或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),或者产品功能截图) 24、根据会议用户议程表,具备将会议中的视频、投票表决等内容放到相应的议题或议程下,可由主席机来控制视频同步或启动投票表决。(提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件,或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件,或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),或者产品功能截图)	具备手机删除与调整文件显示顺序。(提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件,或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件,或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),或者产品功能截图)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】 22、具备随时更换任何一个平板简易入会,同时被替换的平板的会议全部内容转移到新的平板上;具备显示有权限参加的任何会议,参会人员可在多个会议中无缝切换直接接入会,会议软件与平板不锁定。(提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件,或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件,或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),或者产品功能截图)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】 23、功能页面具备自主设置呈现方式,高度还原用户单位议程表,页面中的会议内容不限于:会议信息、议题、议程、材料、警示语等。(提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件,或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件,或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),或者产品功能截图)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】 24、根据会议用户议程表,具备将会议中的视频、投票表决等内容放到相应的议题或议程下,可由主席机来控制视频同步或启动投票表决。(提供包括但不限于以下证明材料:第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件,或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件,或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址),或者产品功能截图)【已提供,详见标题(2.6)“采购需求”需提供的有效证明文件】	

响应文件·广西若华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
5	移动会议终端	1、处理器：采用不低于国产八核处理器。 2、操作系统：国产操作系统。 3、存储：RAM：≥8GB，ROM：≥256GB 4、网络制式：WLAN：802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，HE80，Wi-Fi6+；支持WLAN热点，支持WLAN直连。 5、触摸屏方式：支持电容，十点触摸。 6、屏幕：≥11.5英寸；分辨率≥2800×1840@144Hz；屏幕材质LCD支持多点触控，全贴合电容触摸屏；防刮、多点触控、户外强光可见。 7、主摄像头：≥1300万像素摄像头，F1.8光圈；副摄像头：≥800万像素。 8、电池容量：≥8800mAh。 9、蓝牙：支持Bluetooth5.2，兼容Bluetooth4.2，Bluetooth4.0，Bluetooth2.1+EDR。 10、扬声器：≥4个立体扬声器。 11、智慧互联：支持超级终端、超级中转站、智慧多窗、平行视界等功能。 1.核心性能：搭载星闪无线通信技术，书写时延最低至0ms；支持16384级压感，具备360°倾斜感应，笔触过渡顺滑。 2.物理规格：长度约160mm，直径约8.9mm，重量约16g，六边亲肤设计。 3.连接与续航：支持磁吸配对及无线充电（适配机型），满电续航≥10小时，待机≥30天。	详见标题（2.6）“采购需求”需提供的有效证明文件】 1、处理器：采用国产八核处理器。 2、操作系统：国产操作系统。 3、存储：RAM：8GB，ROM：256GB 4、网络制式：WLAN：802.11a/b/g/n/ac/ax，MIMO，HE80，Wi-Fi6+；支持WLAN热点，支持WLAN直连。 5、触摸屏方式：支持电容，十点触摸。 6、屏幕：11.5英寸；分辨率2800×1840@144Hz；屏幕材质LCD支持多点触控，全贴合电容触摸屏；防刮、多点触控、户外强光可见。 7、主摄像头：1300万像素摄像头，F1.8光圈；副摄像头：800万像素。 8、电池容量：8800mAh。 9、蓝牙：支持Bluetooth5.2，兼容Bluetooth4.2，Bluetooth4.0，Bluetooth2.1+EDR。 10、扬声器：4个立体扬声器。 11、智慧互联：支持超级终端、超级中转站、智慧多窗、平行视界等功能。 1.核心性能：搭载星闪无线通信技术，书写时延最低至0ms；支持16384级压感，具备360°倾斜感应，笔触过渡顺滑。 2.物理规格：长度160mm，直径8.9mm，重量16g，六边亲肤设计。 3.连接与续航：支持磁吸配对及无线充电（适配机型），满电续航10小时，待机30天。	无偏离
6	会议触控笔	1.核心性能：搭载星闪无线通信技术，书写时延最低至0ms；支持16384级压感，具备360°倾斜感应，笔触过渡顺滑。 2.物理规格：长度约160mm，直径约8.9mm，重量约16g，六边亲肤设计。 3.连接与续航：支持磁吸配对及无线充电（适配机型），满电续航≥10小时，待机≥30天。	1.核心性能：搭载星闪无线通信技术，书写时延最低至0ms；支持16384级压感，具备360°倾斜感应，笔触过渡顺滑。 2.物理规格：长度160mm，直径8.9mm，重量16g，六边亲肤设计。 3.连接与续航：支持磁吸配对及无线充电（适配机型），满电续航10小时，待机30天。	无偏离
7	可折叠平板支架	支持平板摆放，白色款式。	支持平板摆放，白色款式。	无偏离

项号	标的名称	项目要求及技术要求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
8	平板收纳充电柜	1、充电柜可支持不少于 20 个设备（平板或者手机）同时摆放和充电；支持充满自动断电，和智能补电功能，当设备断电 3 个小时后，充电柜会自动给设备补电； 2、使用时，在柜身侧边插上电源线，即插即用； 3、TypeC 充电口设置在充电层下方； 4、带密码锁； 5、每个 TypeC 充电口左侧均配有充电指示灯，可以观测设备充电状态；不接设备充电指示灯不亮，充电中亮红灯，充满亮绿灯； 6、整柜带有智能温控风扇，根据温度高低自动开启或关闭；侧边带有风扇开关，也可以人为的控制风扇断电。 7、支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 等协议快充，单口最大输出：40W，满载单口最大：20W。	1、充电柜可支持 20 个设备（平板或者手机）同时摆放和充电；支持充满自动断电，和智能补电功能，当设备断电 3 个小时后，充电柜会自动给设备补电； 2、使用时，在柜身侧边插上电源线，即插即用； 3、TypeC 充电口设置在充电层下方； 4、带密码锁； 5、每个 TypeC 充电口左侧均配有充电指示灯，可以观测设备充电状态；不接设备充电指示灯不亮，充电中亮红灯，充满亮绿灯； 6、整柜带有智能温控风扇，根据温度高低自动开启或关闭；侧边带有风扇开关，也可以人为的控制风扇断电。 7、支持 PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0 等协议快充，单口最大输出：40W，满载单口最大：20W。	无偏离
9	平板专用数据传输器	1、以太网接口 2 个（1 个 100/1000M/2.5G/5G 电口，1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电，可用于扩展物联网）； 2、支持 PoE 802.3bt/at 供电； 3、本地供电支持 54V DC； 4、整机采用三频八流设计，最大接入速率≥9.6Gbps。可支持三个 5GHz 射频同时工作，整机 5GHz 频段最大 8 空间流。5G 射频 1 最大 4 空间流，最大协商速率≥4.8Gbps。5G 射频 2 最大 2 空间流，最大协商速率≥2.4Gbps。射频 3 采用 2.4GHz/5G Hz 可灵活切换射频，2 条空间流设计，最高协商速率≥2.4Gbps。	1、以太网接口 2 个（1 个 100/1000M/2.5G/5G 电口，1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电，可用于扩展物联网）； 2、支持 PoE 802.3bt/at 供电； 3、本地供电支持 54V DC； 4、整机采用三频八流设计，最大接入速率 9.6Gbps。可支持三个 5GHz 射频同时工作，整机 5GHz 频段最大 8 空间流。5G 射频 1 最大 4 空间流，最大协商速率 4.8Gbps。5G 射频 2 最大 2 空间流，最大协商速率 2.4Gbps。射频 3 采用 2.4GHz/5GHz 可灵活切换射频，2 条空间流设计，最高协商速率 2.4Gbps。	无偏离
10	会议移动端管理终端	1、CPU 物理核数≥8 核，CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定Ⅱ级； 2、CPU 线程数≥12 线程； 3、CPU 主频≥2.3GHz；	1、CPU 物理核数 8 核，CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》中评定Ⅱ级； 2、CPU 线程数 12 线程； 3、CPU 主频 2.3GHz；	无偏离

响应文件·广西若华科技有限公司

项号	标的名称	项目要求及技术要求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
		4、显示分辨率≥2880×1920；≥14.2英寸OLED； 5、内存配置容量≥16GB LPDDR5； 6、固态存储容量≥512GB； 7、具备1个全功能USB-C，≥2个USB3.0，≥1个千兆有线网口，≥1个HDMI，≥1个3.5mm二合一音频口； 音频线、视频线、线管、网络线、电源线、水晶头、胶布、扎带、理线圈、波纹管、直通、三通等安装辅材。	4、显示分辨率 2880×1920；14.2 英寸 OLED； 5、内存配置容量 16GB LPDDR5； 6、固态存储容量 512GB； 7、具备 1 个全功能 USB-C，2 个 USB3.0，1 个千兆有线网口，1 个 HDMI，1 个 3.5mm 二合一音频口； 音频线、视频线、线管、网络线、电源线、水晶头、胶布、扎带、理线圈、波纹管、直通、三通等安装辅材。	
11	辅材	1、货物搬运、安装。 2、包含网线打接，所有设备材料的运输、搬运、安装、测试、调试、试运行等费用。 3、包含系统的规划设计及实施服务，将各个独立的系统集成后，整体的各部分之间能彼此有机地协调地工作，解决多厂商、多协议、多应用系统以及协调沟通好整个项目的组织管理，人员配备等问题，保证项目顺利完成所产生的费用。	1、货物搬运、安装。 2、包含网线打接，所有设备材料的运输、搬运、安装、测试、调试、试运行等费用。 3、包含系统的规划设计及实施服务，将各个独立的系统集成后，整体的各部分之间能彼此有机地协调地工作，解决多厂商、多协议、多应用系统以及协调沟通好整个项目的组织管理，人员配备等问题，保证项目顺利完成所产生的费用。	无偏离
12	系统集成服务			无偏离

供应商[公章(CA 签章)，自然人签字或个人CA签章]：广西若华科技有限公司

日期：2025 年 11 月 4 日

(2.4) 商务响应表 (必须提供);

商务响应表

项号	招标文件的商务条款	投标文件承诺的商务条款	偏离情况说明
1、售后服务要求及免费保修期	1.售后服务基本要求【竞标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费（质保期外终身维修服务产生的相关费用除外）】: 2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供不低于1年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 3.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 4.质保期内提供以下技术支持和服务: （1）电话咨询:成交供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应:采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商接到保障电话在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件，要求更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 （3）技术升级:在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 （4）定期回访以及对设备维修。 5.培训:成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供	1.售后服务基本承诺【我公司提供的以下售后服务产生的费用均已综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费（质保期外终身维修服务产生的相关费用除外）】: 2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供1年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 3.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 4.质保期内提供以下技术支持和服务: （1）电话咨询:我公司承诺为采购人提供7×24小时技术援助电话:13299639917，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应:采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，我公司接到保障电话在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件，承诺更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 （3）技术升级:在质保期内，如果我公司的产品或服务升级，我公司承诺及时通知采购人，如采购人有相应要求，我公司则对采购人购买的产品或服务进行升级。 （4）定期回访以及对设备维修。 5.培训:我公司对提供产品或服务的使用和操作具有培训义务。我公司承诺提	无偏离

	应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。	供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。	
2、核心产品	第1项货物“智能无纸化后台管理主机”。	第1项货物“智能无纸化后台管理主机”。	无偏离
3、质量标准及验收要求	规范标准及验收要求 1、检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 2、成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4、成交供应商提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，视为成交供应商严重违约，须向采购人支付合同总价款 20%作为违约金，同时采购人有权决定终止合同，成交供应商自行承担所有不利后果。 5、采购人有权邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 6、竞标人于响应文件中所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 7、采购人有权于项目验收前要求成交供应商提供所投的产品以供测试，技术参数、功能必须满足招标文件要求和响应文件承诺。如成交供应商不能提供产品	规范标准及验收承诺 1、检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，我公司在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。我公司保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由我公司负责调换、补齐或赔偿。 2、我公司提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4、如我公司提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受，视为我公司严重违约，向采购人支付合同总价款 20%作为违约金，同时采购人有权决定终止合同，我公司自行承担所有不利后果。 5、采购人有权邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 6、我公司于响应文件中所投本项目产品的技术参数要求已作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品均为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由我公司负责承担全部赔偿责任。 7、采购人有权于项目验收前要求我公司提供所投的产品以供测试，技术参数、功能必须满足招标文件要求和响应文件承诺。如我公司不能提供产品测试或测	无偏离

响应文件·广西若华科技有限公司

- 57 -

	测试或测试结果不满足招标文件要求，属于虚假承诺谋取中标，采购人报相关监督管理部门处理，所有后果由成交供应商负责，并追究相关责任。 8、为确保项目主要设备的售后服务及学校已建成系统的兼容性，成交供应商于签订合同后必须提供所投第 2、3、4 项号产品生产厂家的原厂供货证明、售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章。	试结果不满足招标文件要求，属于虚假承诺谋取中标，采购人报相关监督管理部门处理，所有后果由我公司负责，并追究相关责任。 8、为确保项目主要设备的售后服务及学校已建成系统的兼容性，我公司于签订合同后承诺提供所投第 2、3、4 项号产品生产厂家的原厂供货证明、售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章。	
4、交付使用时间及地点	1、交付期：采购合同签订后 30 个日历日内安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。	1、交付期：采购合同签订后 30 个日历日内安装调试完毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。	无偏离
5、付款方式	1.无预付款。交货安装调试完成验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在 20 个工作日内付至合同价款的 100%； 2.票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。	1.无预付款。交货安装调试完成验收合格后，我公司开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在 20 个工作日内付至合同价款的 100%； 2.票据承诺：我公司承诺按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现我公司提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，还须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，我公司不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由我公司承担。	无偏离
6、其他要求	1.投标报价须为人民币报价，包含产品价款、运输费（含装卸费）、保险费、货到就位以及安装调试费、税费、培训费、备品备件、工具、产品检测费、产品质量期内维护费、验收等费用【送货上门、安装调试合格、提供现场技术培训（负责为采购人提供系统培训服务，使采购人能对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，消除因使用或操作不当引起的系统故障，减少突发故障），均应包含在投标报价中】。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在	1.投标报价均为人民币报价，包含产品价款、运输费（含装卸费）、保险费、货到就位以及安装调试费、税费、培训费、备品备件、工具、产品检测费、产品质量期内维护费、验收等费用【送货上门、安装调试合格、提供现场技术培训（负责为采购人提供系统培训服务，使采购人能对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，消除因使用或操作不当引起的系统故障，减少突发故障），均已包含在投标报价中】。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，我公司已分别报价。对于本文件中未列明，而我公司认为必需的费用也已列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付我公司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标	无偏离

投标报价中。 2.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 3.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 4.本项目分标 2 采购预算（人民币）：人民币叁拾万伍仟元整（305000.00 元），投标报价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。 5.本项目所有货物所属行业为工业（制造业）。	报价中。 2.采购人在中华人民共和国境内使用我公司提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，我公司应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 3.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 4.本项目分标 2 采购预算（人民币）：人民币叁拾万伍仟元整（305000.00 元），我公司投标报价未超出采购预算，否则，作投标无效处理。 5.本项目所有货物所属行业为工业（制造业）。
---	---

供应商[公章(CA 签章), 自然人签字或个无 CA 签章]: 广西若华科技有限公司
日期: 2025 年 11 月 4 日

(2.5) 我公司的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）；

售后服务承诺书

1.售后服务基本承诺：【我公司提供的以下售后服务产生的费用均已综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费（质保期外终身维修服务产生的相关费用除外）】：

2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供1年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。

3.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

4.质保期内提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：我公司承诺为采购人提供7×24小时技术援助电话：13299639987，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，我公司接到保障电话在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件，承诺更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。

（3）技术升级：在质保期内，如果我公司的产品或服务升级，我公司承诺及时通知采购人，如采购人有相应要求，我公司则对采购人购买的产品或服务进行升级。

（4）定期回访以及对设备维修。

5.培训：我公司对提供产品或服务的使用和操作具有培训义务，我公司承诺提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。

供应商[公章(CA 签章)，自然人签字或个人CA 签章] 广西若华科技有限公司

日期：2025年11月4日

中标(成交)通知书

广西若华科技有限公司:

经评定,编号为GXZC2025-J1-003164-GLSZ采购文件中的桂林医科大学无纸化会议办公系统、云计算服务节点及存储备份系统升级采购项目-分标2,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为299500元。

自此通知书发出之日起二十五日内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:王随义

电话:18807730575

代理机构联系人:张工

电话:0773-5625175



中小企业声明函（供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加桂林市政府集中采购中心的桂林医科大学无纸化会议办公系统、云计算服务节点及存储备份系统升级采购项目（项目编号：GXZC2025-J1-003164-GLSZ）采购活动。我的具体情况如下：

桂林医科大学无纸化会议办公系统、云计算服务节点及存储备份系统升级采购项目，属于工业（制造业）行业；供应商为广西若华科技有限公司，从业人员4人，营业收入为219.91万元，资产总额为260.06万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：广西若华科技有限公司

日期：2025年11月19日



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

出 账 回 单

交易日期: 2025年11月20日
业务编号: 68S117AH000009200319
相关编号:
付款账号: 771902576810606
付款开户行: 招商银行南宁分行南宁金浦路支行
收款账号: 45001635413050500589
收款开户行: 中国建设银行股份有限公司桂林致和路支行
交易金额(小写): CNY5,990.00
交易金额(大写): 人民币伍仟玖佰玖拾元整
交易摘要: 履约保证金
业务参考号: 20251120112218

业务类型: 支付
交易流水: C0547AM00J4UJZ
客户编号:
付款人: 广西若华科技有限公司
收款人: 桂林医科大学

经办: 复核: 授权: 回单编号: 768B0S0006890 2025/11/20 15:16:00 935 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. AGU