


报价明细表

采购项目名称: 五合校区公共教室课桌椅采购（三期）项目

采购项目编号: 62025062489514336


金额单位: 人民币 (元)

序号	货物（服务）名称	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	品牌、型号 规格	生产厂家及产地	单价 ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	双人课桌	12	张	双人课桌规格: 1220mm (±15mm) × 460mm (±10mm) × 760mm (±10mm); ▲1. 桌面板: 1220mm (±15mm) × 460mm (±10mm) × 25mm, 桌面四周整体注塑一体成型封边, 四周表面边缘倒角处理, 采用 25mm厚基材、三聚氰胺饰面板。桌面板材符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。（报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖投标人公章。） 2. 桌面板: 材质环保无异味, 面板材质达到 E1 级环保要求, 桌面注塑封边下沿向内侧倒 45 度斜角, 方便使用。 3. 平脚管: 每支平脚由 2 支采用 40mm × 20mm × 1.4mm 矩形管焊接组合成型。 ▲4. 立脚管: 桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性,	国鹏家具、 GP32、 1220mm (±15mm) × 460mm (±10mm) × 760mm (±10mm)	广西南宁市国鹏家具有限公司、广西南宁市	580	6960	/


			前立柱采用 60*86*1.4mm 贝壳管，贝壳管外观 4 条加强筋，后立柱管采用 40mm×20mm×1.4mm 矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图：  5. 立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。 ▲6. 桌面支撑管：规格 20mm×30mm×1.2mm 方管。 7. 课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。 ▲8. 前挡板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 9. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。 10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质ABS材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。 帆型卡槽结构参考图：						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





国鹏

				 ▲11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为A、B件扣合在平脚管上，单件规格为（55/25）mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。 ▲12. 桌子金属材质符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；金属表面热固性粉末通过HG/T 2006-2022《热围性和热塑性粉末涂料》，外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过。（报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） 参考图样： 						
2	三人课桌	309	张	三人课桌规格：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）； ▲1. 桌面板：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，	国鹏家具、GP36、1820mm（±	广西南宁市国鹏家具	831	256779	/	




			桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理，采用 25mm厚基材、三聚氰胺饰面板。桌面板材符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。（报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） 2. 桌面板：材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒 45 度斜角，方便使用。 3. 平脚管：每支平脚由 2 支采用 40mm×20mm×1.2mm矩形管焊接组合成型。 ▲4. 立脚管：桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性，前立柱采用 60*86*1.4mm贝壳管，贝壳管外观 4 条加强筋，后立柱管采用 40mm×20mm×1.4mm矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图：  5. 立脚管：管内部分台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。 ▲6. 桌面支撑管：规格 20mm×30mm×1.4mm方管。 7. 课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接	15mm) × 460mm (± 10mm) × 760mm (± 10mm)	有限公司、广西 南宁市				
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--



			在桌面下方。 ▲8. 前挡板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 10. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。 10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质ABS材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。 帆型卡槽结构参考图：  ▲11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为 A、B 件扣合在平脚管上，单件规格为 (55/25) mm × 52mm × 17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。 ▲12. 桌子金属材质符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；金属表面热固性粉末通过 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过。（报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



同阳阳

				参考图样:					
									
3	椅子	970	张	椅子规格: 440mm (±10mm) × 480mm (±10mm) × 840mm (±10mm), ▲1. 椅面板: 采用全新PP聚丙烯材料注塑成型。 ▲2. 椅坐宽 440mm (±10mm)、坐深 480mm (±10mm); 呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳。椅背板: 背板宽 420mm、高 360mm; ▲3. 椅架采用优质冷轧钢白管钢材, 抗拉强度和耐磨性好, 四脚钢管采用 19mm*1.5mm圆管, 固定椅坐板横杆管材规格 35mm*16mm*1.4mm。椅脚符合QB/T 4767-2014: 连接用钢构件: 材料厚度: 1.4mm; QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999: 乙酸盐雾试验 (ASS) 法 24h, 涂层对基体的保护等级 10 级, 涂层本身的耐腐蚀等级 10 级。(报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖投标人公章。) 4. 脚套: 采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。 5. 生产工艺: 弯形管均采用全自动弯管机弯管成型, 确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊, 焊接无虚焊、漏焊、气孔等, 所有焊渣经专业工具处理干净, 保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑等处理。	国鹏家具、GP39、440mm (±10mm) × 480mm (±10mm) × 840mm (±10mm)	广西南宁市国鹏家具有限公司、广西南宁市	169	163930	/

				参考样图: 					
总报价（人民币大写）：肆拾贰万柒仟陆佰陆拾玖元整 (¥ 427669.00 元)									
交付使用时间：签订合同后 15 个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。									
交付使用地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。									

注：

1. 供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。
2. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个數位。
3. 竞价报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
4. 自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。
5. 本表可扩展，并逐页签字及盖公章，否则其报价无效并作无效响应处理。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

供应商名称（加盖公章）：_____广西南宁市国鹏家具有限公司_____

日 期：2025 年 6 月 27 日

广西南宁市国鹏家具有限公司 地址：南宁市西乡塘区大塘村东坡 3 队工业园 10 号厂房 联系电话：0771-5618518

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称：五合校区公共教室课桌椅采购（三期）项目

采购项目编号：62025062489514336

序号	名称	采购文件要求	报价响应文件具体响应	响应/偏离	说明
商务部分					
1	资质要求	对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。	对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。	完全响应 /无偏离	/
2	报价要求	1. 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、五年内质保费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 ▲（1）报价明细表（必须提供）	1. 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、五年内质保费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 ▲（1）报价明细表（必须提供）	完全响应 /无偏离	/

		▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供） 2. 报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。 ▲3. 自成交公告发出之日起 10 日内签订合同，采购需求及供应商竞价文件，作为合同附件。	▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供） 2. 报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。 ▲3. 自成交公告发出之日起 10 日内签订合同，采购需求及供应商竞价文件，作为合同附件。		
3	交货（实施）时间、地点	▲1. 签订合同后 15 个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。 2. 交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。 3. 交货方式：现场交货	▲1. 签订合同后 15 个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。 2. 交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。 3. 交货方式：现场交货	完全响应 /无偏离	/
4	产品要求	1. 为保障报价产品质量，成交供应商供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则视为成交供应商违约，采购人将不予以接收、不予以验收，所造成的损失由成交供应商承担。 ▲2. 所有提供的设备均要求是原厂新品、正品，未使用，产品出厂日期至合同签订日，不得超过 3 个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于 5 年。	1. 为保障报价产品质量，我公司供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则视为我公司违约，采购人将不予以接收、不予以验收，所造成的损失由我公司承担。 ▲2. 所有提供的设备均要求是原厂新品、正品，未使用，产品出厂日期至合同签订日，不得超过 3 个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期 5 年。	完全响应 /无偏离	/
5	▲履约保证金	1、履约保证金的金额：成交金额的 5%；其中成交供应商为小微企业，为成交金额的 2%。 2、成交供应商应在采购人确认询价结果后 3 日内，合同签订之前以转账、支票、汇票、本票或者银行、	1、履约保证金的金额：成交金额的 5%；其中成交供应商为小微企业，为成交金额的 2%。 2、我公司在采购人确认询价结果后 3 日内，合同签订之前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保	完全响应 /无偏离	/

		保险机构出具的保函等非现金方式提交，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照询价文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约期满后十五个工作日内无息退还。 3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于： (1) 成交供应商不按文件要求签订合同的。 (2) 若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。 (3) 成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。 4. 账户信息 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号：45001604556050701379；	险机构出具的保函等非现金方式提交，如果我公司规定的合同签订时间内没有按照询价文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，我公司须承担相应的法律责任。履约期满后十五个工作日内无息退还。 3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于： (1) 我公司不按文件要求签订合同的。 (2) 若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。 (3) 我公司不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。 4. 账户信息 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号：45001604556050701379；		
6	付款方式、时间及条件	1. 成交供应商按采购合同服务、交货并安装调试完成后或服务完成后，经采购人验收合格； 2. 票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而	1. 我公司按采购合同服务、交货并安装调试完成后或服务完成后，经采购人验收合格； 2. 票据要求：付款前我公司必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票。一旦发现我公司提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的	完全响应 /无偏离	/

		产生的一切损失均由供应商承担。 3. 采购人组织验收合格，且票据合格后，15个工作日内支付 100%合同价款。 4. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。	一切损失均由我公司承担。 3. 采购人组织验收合格，且票据合格后，15个工作日内支付 100%合同价款。 4. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。		
7	验收、交付要求：	▲1. 工程使用材料及工艺、线路改造、布线等标准，不低于采购需求约定的标准。 2. 项目实施至竣工验收，成交供应商须安排不少于 1 名以上的相关技术人员驻采购单位进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。 ▲3. 供货时采购人有权邀请参加本项目的其他报价人、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。 ▲4. 为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，成交供应商供货时需提供产品生产厂家的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确	▲1. 工程使用材料及工艺、线路改造、布线等标准，不低于采购需求约定的标准。 2. 项目实施至竣工验收，我公司须安排不少于 1 名以上的相关技术人员驻采购单位进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。 ▲3. 供货时采购人有权邀请参加本项目的其他报价人、第三方检测机构对我公司提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由我公司自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由我公司承担。 ▲4. 为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，我公司供货时需提供产品生产厂家的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成	完全响应 /无偏离	/



		认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，要求成交供应商供货时提供由竞价产品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。 5. 故障处理：当系统或设备出现故障时，成交供应商在接到故障通知后 30 分钟内做出技术支持反应，2 小时内赶到现场，到达现场后必须 24 小时内解决故障。	交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，要求我公司供货时提供由竞价产品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。 5. 故障处理：当系统或设备出现故障时，成交供应商在接到故障通知后 30 分钟内做出技术支持反应，2 小时内赶到现场，到达现场后必须 24 小时内解决故障。		
8	售后服务要求	▲1. 竞价人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 （1）采购人保留对成交供应商供应竞价产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 ▲2. 采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：保修期自货物安装调试完成，并以最终验收合格之日起计算； 3. 故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 8 小时内不能解决的，供应	▲1. 竞价人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 （1）采购人保留对我公司供应竞价产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 ▲2. 采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：保修期自货物安装调试完成，并以最终验收合格之日起计算； 3. 故障响应时间：我公司应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 8 小时内不能解决的，我公司须	完全响应 /无偏离	/


	商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作； 4. 免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 5. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 6. 每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养； 7. 供应商报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用； （5）到现场验收的费用。 8. 备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 9. 验收条件及标准： （1）常温 0℃—45℃，符合合同要求及国家相关标	在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作； 4. 免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 5. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，我公司应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，我公司也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 6. 每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养； 7. 我公司报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用； （5）到现场验收的费用。 8. 备品备件及耗材等要求：我公司应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 9. 验收条件及标准： （1）常温 0℃—45℃，符合合同要求及国家相关		
--	--	---	--	--

		准； (2) 参数配置符合标书要求，无任何变动； (3) 成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 10. 验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。 11. 实施和安装要求： (1) 成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； ▲12. 售后服务，合同签订后一个月内，成交供应商需提供本地化服务，在采购人所在地提供售后服务机构、售后服务人员，成交供应商必须提供本地服务人员名单（以社保名单为准）。	标准； (2) 参数配置符合标书要求，无任何变动； (3) 我公司提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 10. 验收方法及方案：由采购人、我公司、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。 11. 实施和安装要求： (1) 我公司必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； ▲12. 售后服务，合同签订后一个月内，我公司需提供本地化服务，在采购人所在地提供售后服务机构、售后服务人员，我公司必须提供本地服务人员名单（以社保名单为准）。		
9	培训	供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在供应商报价中，采购人不再另行支付。	我公司对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。我公司应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在我公司报价中，采购人不再另行支付。	完全响应 /无偏离	/
10	▲知识产权	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT 文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应	采购人在中华人民共和国境内使用我公司提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT 文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，我公司应承担	完全响应 /无偏离	/

		承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供应商按成交金额的 10%赔偿采购人，并支付采购人 5 万元每次违约金。	由此而引起的一切法律责任和费用。我公司按成交金额的 10%赔偿采购人，并支付采购人 5 万元每次违约金。		
11	▲诚信要求	如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。	如发现我公司在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。	完全响应 /无偏离	/
12	▲节能产品认证	属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。	属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。	完全响应 /无偏离	/
13	▲环境标志认证	属《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。	属《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。	完全响应 /无偏离	/
14	其它	1. 标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商在报价文件中应就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。 ▲2. 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。 ▲3. 成交结果公示预成交供货商后 5 日内，预成交供货商需提供本项目的三人课桌一张和椅子一张成品样品（样品不接受 3D 打印）到采购单位指	1. 标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商在报价文件中应就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。 ▲2. 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。 ▲3. 成交结果公示预成交供货商后 5 日内，预成交供货商需提供本项目的三人课桌一张和椅子一张成品样品（样品不接受 3D 打印）到采购单位指	完全响应 /无偏离	/

		定地点给采购单位确认，需与采购需求参数和应标参数相符。如预成交供货商不提供或提供的样品与采购需求参数和应标参数不相符，采购单位将按无效成交处理，并根据相关规定报相关部门处理。 ▲4. 预成交供货商向采购单位提供采购标的样品时，同时提供投标材料中的检测报告复印件的原件备查。	定地点给采购单位确认，需与采购需求参数和应标参数相符。如预成交供货商不提供或提供的样品与采购需求参数和应标参数不相符，采购单位将按无效成交处理，并根据相关规定报相关部门处理。 ▲4. 预成交供货商向采购单位提供采购标的样品时，同时提供投标材料中的检测报告复印件的原件备查。		
	技术部分				
1	双人课桌	双人课桌规格约：1220mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）； ▲1. 桌面板：1220mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理，采用 25mm厚基材、三聚氰胺饰面板。桌面板材须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） 2. 桌面板：材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒 45 度斜角，方便使用。 3. 平脚管：每支平脚由 2 支采用 40mm×20mm×1.4mm矩形管焊接组合成型。	双人课桌规格：1220mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）； ▲1. 桌面板：1220mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理，采用 25mm厚基材、三聚氰胺饰面板。桌面板材符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。（报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） 2. 桌面板：材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒 45 度斜角，方便使用。 3. 平脚管：每支平脚由 2 支采用 40mm×20mm×1.4mm矩形管焊接组合成型。	完全响应 /无偏离	/


	▲4. 立脚管：桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性，前立柱采用 60*86*1.4mm 贝壳管，贝壳管外观不少于 4 条加强筋，后立柱管采用 40mm×20mm×1.4mm 矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图：  5. 立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。 ▲6. 桌面支撑管：规格约 20mm×30mm×1.2mm 方管。 7. 课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。 ▲8. 前挡板：采用约 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 9. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。 10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质 ABS 材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。 帆型卡槽结构参考图：	▲4. 立脚管：桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性，前立柱采用 60*86*1.4mm 贝壳管，贝壳管外观 4 条加强筋，后立柱管采用 40mm×20mm×1.4mm 矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图：  5. 立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。 ▲6. 桌面支撑管：规格 20mm×30mm×1.2mm 方管。 7. 课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。 ▲8. 前挡板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 9. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。 10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质 ABS 材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。 帆型卡槽结构参考图：		
--	--	---	--	--



▲11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为A、B件扣合在平脚管上，单件规格约为（55/25）mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。

▲12. 桌子金属材质须符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；金属表面热固性粉末须通过HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。）

参考图样：







▲11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为A、B件扣合在平脚管上，单件规格为（55/25）mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。


▲12. 桌子金属材质符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；金属表面热固性粉末通过HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过。（报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。）

参考图样：




2	三人课桌	三人课桌规格约：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）； ▲1. 桌面板：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理，采用 25mm厚基材、三聚氰胺饰面板。桌面板材须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） 2. 桌面板：材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒 45 度斜角，方便使用。 3. 平脚管：每支平脚由 2 支采用 40mm×20mm×1.2mm矩形管焊接组合成型。 ▲4. 立脚管：桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性，前立柱采用 60*86*1.4mm贝壳管，贝壳管外观不少于 4 条加强筋，后立柱管采用 40mm×20mm×1.4mm矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图：	三人课桌规格：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）； ▲1. 桌面板：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理，采用 25mm厚基材、三聚氰胺饰面板。桌面板材符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。（报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） 2. 桌面板：材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒 45 度斜角，方便使用。 3. 平脚管：每支平脚由 2 支采用 40mm×20mm×1.2mm矩形管焊接组合成型。 ▲4. 立脚管：桌子每边脚采用 3 根立柱设计增加稳定性，前立柱采用 60*86*1.4mm贝壳管，贝壳管外观 4 条加强筋，后立柱管采用 40mm×20mm×1.4mm矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚 3 根立柱支撑桌面。 贝壳管横截面结构参考图：	完全响应 /无偏离	/
---	------	--	--	--------------	---

	 5. 立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。 ▲6. 桌面支撑管：规格约 20mm×30mm×1.4mm 方管。 7. 课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。 ▲8. 前挡板：采用约 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 10. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。 10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质ABS材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。 帆型卡槽结构参考图：  ▲11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，	 5. 立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。 ▲6. 桌面支撑管：规格 20mm×30mm×1.4mm 方管。 7. 课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。 ▲8. 前挡板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 10. 前挡板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。 10. 帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质ABS材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为 280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。 帆型卡槽结构参考图：  ▲11. 脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，		
--	--	--	--	--

		脚垫分为A、B件扣合在平脚管上，单件规格约为（55/25）mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。 ▲12. 桌子金属材质须符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；金属表面热固性粉末须通过HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） 参考图样： 	脚垫分为A、B件扣合在平脚管上，单件规格为（55/25）mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。 ▲12. 桌子金属材质符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；金属表面热固性粉末通过HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过。（报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。） 参考图样： 		
3	椅子	椅子规格约：440mm（±10mm）×480mm（±10mm）×840mm（±10mm）， ▲1. 椅面板：采用全新PP聚丙烯材料注塑成型。 ▲2. 椅坐宽 440mm（±10mm）、坐深 480mm（±10mm）；呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳。椅背板：背板宽约 420mm、高约 360mm； ▲3. 椅架采用优质冷轧钢白管钢材，抗拉强度和耐磨性好，四脚钢管采用 19mm*1.5mm圆管，固定椅坐板横杆管材规格约 35mm*16mm*1.4mm。椅脚符合	椅子规格：440mm（±10mm）×480mm（±10mm）×840mm（±10mm）， ▲1. 椅面板：采用全新PP聚丙烯材料注塑成型。 ▲2. 椅坐宽 440mm（±10mm）、坐深 480mm（±10mm）；呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳。椅背板：背板宽 420mm、高 360mm； ▲3. 椅架采用优质冷轧钢白管钢材，抗拉强度和耐磨性好，四脚钢管采用 19mm*1.5mm圆管，固定椅坐板横杆管材规格 35mm*16mm*1.4mm。椅脚符合	完全响应 /无偏离	/

	合QB/T 4767-2014: 连接用钢构件: 材料厚度: $\geq 1.4\text{mm}$; QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999: 乙酸盐雾试验 (ASS) 法 24h, 涂层对基体的保护等级 10 级, 涂层本身的耐腐蚀等级 10 级。(报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖投标人公章。) 4. 脚套: 采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。 5. 生产工艺: 弯形管均采用全自动弯管机弯管成型, 确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊, 焊接无虚焊、漏焊、气孔等, 所有焊渣经专业工具处理干净, 保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑等处理。 参考样图: 	QB/T 4767-2014: 连接用钢构件: 材料厚度: 1.4mm; QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999: 乙酸盐雾试验 (ASS) 法 24h, 涂层对基体的保护等级 10 级, 涂层本身的耐腐蚀等级 10 级。(报价文件中提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 加盖投标人公章。) 4. 脚套: 采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。 5. 生产工艺: 弯形管均采用全自动弯管机弯管成型, 确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊, 焊接无虚焊、漏焊、气孔等, 所有焊渣经专业工具处理干净, 保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑等处理。 参考样图: 		
--	--	---	--	--





说明: 1. 应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况;

2. 应对照询价文件 **“采购需求”**, **逐条说明** 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应, 并申明与技术规格

条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。

3. 自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：  _____

供应商名称（加盖公章）：  广西南宁市国鹏家具有限公司 _____

日期： 2025 年 6 月 27 日

营业执照复印件



营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码
91450100322627914W (1-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称 广西南宁市国鹏家具有限公司

类 型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 国阳阳

经营范围 生产、销售：家具；销售：塑料制品（除一次性发泡塑料及超薄塑料袋）、家居用品、包装材料、建筑材料（以上两项除危险化学品）、金属材料、电子产品、安防监控设备（以上三项除国家专控产品）、酒店用品、窗帘、地毯、灯具灯饰、办公设备、办公用品、仪器仪表、日用百货、五金交电、家用电器、水暖器材、电线电缆、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机耗材、文件柜、保险柜、档案密集架、货架、展示陈列架、多媒体设备；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注 册 资 本 壹仟万圆整

成 立 日 期 2014年12月22日

住 所 南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号
厂房

登 记 机 关 

2023 05 29
年 月 日

<http://www.gsxt.gov.cn>


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

广西南宁市国鹏家具有限公司 地址：南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房 联系电话：0771-5618518

中密度纤维板检测报告（桌面板材）



检验检测报告

Test Report

No:RG (2023) 委抽字人造板类第67880号

产品名称
Product Name

中密度纤维板

受检单位
Inspected Entity

广西南宁市国鹏家具有限公司

生产单位
Manufacturer

委托单位
Applicant

广西南宁市国鹏家具有限公司

检验类别
Test Type

抽样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

注意事项

- 一、报告无报告专用章或检验单位公章的无效。
- 二、复制报告未重新加盖报告专用章或检验单位公章无效。
- 三、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 四、报告涂改无效。
- 五、委托检验，报告仅对到样的检测数据负责，报告中涉及样品的相关信息由委托方提供，详见委托合同书。
- 六、委托检验剩余样品务必在收到报告三个月（时效短的按有效期限）内领取，逾期不领者，按本中心规定处理。监督抽查检验剩余样品按相应抽检规范要求处理。
- 七、如对检验检测结果有异议，见以下情况：
 - a) 委托检验的，应于收到报告十五日内向本中心提出书面复检申请；
 - b) 监督抽查检验的，应于收到检验结论书面告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。
 - c) 逾期未提出异议的视为认可报告的检测结果。
- 八、报告真伪查询方式：扫码报告封面右上角二维码或登录网址
www.gjmjzx.com.cn在检验报告查询栏输入报告编号及防伪码查询。

实验室信息

地址：江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道88号
邮编：226500
监督电话：0513-87971986
业务电话：0513-87528218
传真电话：0513-87528218
E-mail: jsklt001@126.com

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

检验检测报告

Test Report

NO: RG (2023) 委抽字人造板类第67880号

防伪码: IT21WH

共2页 第 1页

产品名称 Product Name	中密度纤维板		规格型号 Model\Type	—	
生产日期\批号 Prod. Date\Batch No.	—\—		商标 Trademark	—	
受检单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Inspected Entity Name\Address\Telephone\Cellphone\Code			广西南宁市国鹏家具有限公司\南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房\—\—\—\—		
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer Name\Address\Telephone\Cellphone\Code			—\—\—\—\—		
检验类别 Test Type	抽样检验	任务来源 Mission Source	广西南宁市国鹏家具有限公司	抽样单编号 Sample List Number	—
样品数量 Sample Quantity	2张	抽样基数 Sampling Base	20张	样品编号 Sample Number	RG (2023) 委抽字人造板类第67880号
抽样日期 Sampling Date	2023-09-18	抽样人 Sampling Person	洪溯, 谢雨蒙	抽样地点 Sampling Place	企业如皋中转仓库
样品等级 Product Degree	—	备样量及封存地点 Preparation Sample Quantity\Storage	—\—	封样状态 Sealed Sample State	封条完好, 符合检验要求。
样品达到日期 Sample Arrive Date	2023-09-20	样品状态 Sample State	符合检验要求	检查封样人员 Sample Check Person	刘娜
检测日期 Tested Date	2023-09-20~2023-10-18		检测地点 Tested Place	国家木制家具及人造板质量检验检测中心(徐州)·如皋	
检测依据 Test Basis	GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》; GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》; JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》				
检验结论 Test Conclusion	经抽样检验, 所检项目符合GB/T 15102-2017; GB 18584-2001; JC/T 2039-2010标准, 检验结论为合格。				
备注 Remarks	企业委托到指定地点抽样检验				

批准: 万强
Approved by:

审核: 李天红
Checked by:

主检: 谢静
Test by:

批准: 万强
Approved by:

审核: 李天红
Checked by:

主检: 谢静
Test by:

检验检测结果

NO: RG (2023) 委抽字人造板类第67880号

共2页 第 2页

序号 Serial Number	检 验 项 目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item
1	浸渍胶膜纸饰面 纤维板理化性能	24h吸水厚度膨胀率%	— ≤ 12.0	6.3	合格
		含水率%	— $3.0 \sim 13.0$	6.8	合格
2	有害物质限量	甲醛释放量 (9-11L 干燥器法)	mg/L ≤ 1.5	0.1	合格
3	抗菌性能	大肠杆菌 Escherich ia coli ATCC25922	— ≥ 90.00	99.92 (培养45h)	合格
备注 Remarks					



本检验机构地址: 江苏省南通市如皋市如城街道兴源大道88号
电话: 0513-87528218
邮编: 226500
网址: <http://www.gjmjzx.com.cn/>
电子邮箱: jsklt001@126.com

培训桌检测报告（桌子金属材质）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L8298

检 验 报 告

No: GJ2500452

样品名称: 培训桌

受检单位: 广西南宁市国鹏家具有限公司

生产单位: 广西南宁市国鹏家具有限公司

委托单位: 广西南宁市国鹏家具有限公司

检验类别: 抽样检验

江西省家具产品质量监督检验中心
国家家具产品质量检验检测中心（江西）

2025年4月11日




检 验 报 告



No: GJ2500452

第 1 页, 共 2 页

样品名称	培训桌	封样状态	完好
型号规格	/	产品等级	合格品
商标	/	样品/抽样单编号	GJ2500452
生产日期/批号	/		
生产单位名称及联系电话	广西南宁市国鹏家具有限公司		
任务来源	企业委托抽样检验		
抽样日期	2025年4月3日	抽样人员	章文健 罗阳春
样品到达日期	2025年4月3日	样品数量	2件 (1件检样、1件备样)
抽样基数	24件	检查封样人员	何金伟
检验依据和判定依据	GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》		
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合检验依据的要求。   检验检测专用章 报告日期: 2025年4月14日 (复印报告未加盖“检验检测专用章”无效)		
备注	/		

批准:  审核:  主检: 


检 验 报 告

№: GJ2500452

第 2 页, 共 2 页

序号	检验项目		技术要求	检测结果	单项判定
1	金属喷漆 (塑)涂层理化性能	硬度	铅笔硬度H, 应无塑性变形和/或内聚破坏	3H	合格
2		冲击强度	冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹	符合要求	合格
3		附着力	2级或优于2级	0级	合格
4	桌类稳定性	垂直加载稳定性	试验条件: 最小加力600N (四脚桌、写字桌、课桌); 最小加力200N (独脚桌、折桌) 应无倾翻	符合要求	合格
“/” 表示 “不适用”					

*****以下空白*****



国家家具产品质量检验检测中心（江西）简介

国家家具产品质量检验检测中心（江西）是我国中部地区唯一一家国家级家具质检机构，中心占地 30 亩，建筑面积 1.5 万平方米，总投资 9000 多万元，获得了 CNAS、CMA 资质认可授权证书，具备各类家具、人造板、木材、皮革、纺织品、五金件、涂料、胶粘剂等产品检验能力，业务范围辐射全国各地。中心积极开展标准化工作，参与起草了多项国家标准、行业标准、团体标准。

本中心承担国家、省、市、县（区）行政部门的家具及原材料等产品质量监督抽查任务，同时接受社会各界的委托检验、仲裁检验、新产品开发检验、产品认证检验、验货检验等业务；中心以科学公正可信、专业高效的服务与一批知名企业建立长期检验合作关系，为企业提供各类检验、技术咨询、国内外标准查询、企业标准编写、人员培训等综合服务，协助企业不断提高产品品质。

INTRODUCTION

The National Center for Quality Inspection and Testing of Furniture (Jiangxi) is the only one in middle China, which covers an area of 30 mu, i.e. 15,000 square meters, with an investment of over 90 million RMB in total. The center has obtained authorizations from CNAS and CMA. It has the capability of inspecting various kinds of furniture, artificial boards, wood, leather, textiles, hardware, coatings, adhesives and other products. The business scope has spread to every province in China. The center vigorously involves itself in ranges of standardized work and has participated in drafting many national standards, industry standards and association standards.

The center is able to undertake the supervision and random inspection of furniture, relating raw materials and other products in national, provincial, municipal and county (district) administrative departments, and conduct the entrustment inspection, arbitration inspection, new product development inspection, product certification inspection, and inspection of goods from all walks of life. With scientific impartial, credible, professional and efficient services, the center has established long-term inspection cooperation relations with many enterprises, providing comprehensive services such as various kinds of inspection, technical consultation, domestic and overseas standard inquiry, enterprise standard compilation, personnel training, etc. to assist enterprises in continuously improving product quality.

塑粉（热固性粉末）检测报告



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L4079



检验检测报告

Test Report

No:RG (2023) 委抽字建材类第0342号

产品名称
Product Name

塑粉（热固性粉末）

受检单位
Inspected Entity

广西南宁市国鹏家具有限公司

生产单位
Manufacturer

委托单位
Applicant

广西南宁市国鹏家具有限公司

检验类别
Test Type

抽样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

注意事项

- 一、报告无报告专用章或检验单位公章的无效。
- 二、复制报告未重新加盖报告专用章或检验单位公章无效。
- 三、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 四、报告涂改无效。
- 五、委托检验，报告仅对到样的检测数据负责，报告中涉及样品的相关信息由委托方提供，详见委托合同书。
- 六、委托检验剩余样品务必在收到报告三个月（时效短的按有效期限）内领取，逾期不领者，按本中心规定处理。监督抽查检验剩余样品按相应抽检规范要求处理。
- 七、如对检验检测结果有异议，见以下情况：
 - a) 委托检验的，应于收到报告十五日内向本中心提出书面复检申请；
 - b) 监督抽查检验的，应于收到检验结论书面告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。
 - c) 逾期未提出异议的视为认可报告的检测结果。
- 八、报告真伪查询方式：扫码报告封面右上角二维码或登陆网址
www.gjmjzx.com.cn在检验报告查询栏输入报告编号及防伪码查询。

P2TR04

实验室信息

地址：江苏省如皋市如城街道丰源路88号

邮编：226500

监督电话：0513-87971986

业务电话：0513-87528218

传真电话：0513-87528218

E-mail: jsklt001@126.com

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

检验检测报告

Test Report

NO: RG (2023) 委抽字建材类第0342号

共 3 页 第 1 页


产品名称 Product Name	塑粉（热固性粉末）	规格型号 Model/Type	—	
生产日期/批号 Prod. Date/Batch No.	—/—	商标 Trademark	—	
受检单位名称/地址/固定电话/手机/邮编 Inspected Entity Name/Address/Telephone/Cellphone/Code	广西南宁市国鹏家具有限公司\南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房\—/—/—/—			
生产单位名称/地址/固定电话/手机/邮编 Manufacturer Name/Address/Telephone/Cellphone/Code	—/—/—/—			
检验类别 Test Type	抽样检验	任务来源 Mission Source	广西南宁市国鹏家具有限公司	抽样单编号 Sample List Number
样品数量 Sample Quantity	2公斤+8块喷涂钢板	抽样基数 Sampling Base	20公斤	样品编号 Sample Number
抽样日期 Sampling Date	2023/3/23	抽样人员 Sampling Person	洪渊、单翠翠	抽样地点 Sampling Place
样品等级 Product Degree	—	备样量及封存地点 Preparation Sample Quantity/Storage	—/—	封样状态 Sealed Sample State
样品到达日期 Sample Arrive Date	2023/3/25	样品状态 Sample State	符合检验要求	检查封样人员 Sample Check Person
检测日期 Tested Date	2023/3/25 ~ 2023/5/8	检测地点 Tested Place	国家木制家具及人造板质量检验检测中心(徐州)·如皋	
检测依据 Test Basis	HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》			
检验结论 Test Conclusion	经抽样检验，所检项目符合HG/T 2006-2022；GB 18581-2020标准，检验结论为合格。 签发日期 Sign Date: 2023年5月8日			
备注 Remarks	企业委托到指定地点抽样检验			

批准: 胡旭宏
Approved by

审核: 万强
Checked by

主检: 宗逸轩
Tested by

批准: 
Approved by

审核: 
Checked by

主检: 宗逸轩
Tested by

检验检测结果

NO: RG (2023) 委抽字建材类第0342号

共 3页 第 2页

序号 Serial Number	检验项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item
1	外观		——	色泽均匀，无异物，呈松散粉末状	色泽均匀，无异物，呈松散粉末状	合格
	筛余物（125 μm或商定）		——	全部通过	全部通过	合格
	胶化时间		s	商定值30±20%	33	合格
	粒径分布		——	（商定）40 μm-60 μm	42 μm-54 μm	合格
	流动性		g	商定值93±20%	95	合格
	密度		g/mL	商定值2.0±0.1	2.0	合格
	涂膜外观		——	正常	正常	合格
	附着力	干附着力	级	≤1	1	合格
	铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）		——	≥H	2H	合格
	耐冲击性（正向冲击）		——	（商定）50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象	未观察到裂纹、皱纹及剥落现象	合格
	杯突试验		mm	≥4或商定	7	合格
	弯曲试验		mm	≤4或商定	2	合格
	光泽		单位值	（商定）<60	50	合格
	耐磨性（750g/500r）		mg	≤50	34	合格
	耐酸性〔3%（质量分数）盐酸溶液〕		——	240h无异常	无异常	合格
	耐碱性〔5%（质量分数）氢氧化钠溶液〕	室外用（商定）240h	——	无异常	240h无异常	合格
	耐沸水性（2h或商定）		——	无异常	无异常	合格

检验检测结果

NO: RG (2023) 委抽字建材类第0342号

共 3 页 第 3 页

序号 Serial Number	检验项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检测结果 Test Results	单项评价 Single Item	
1	I 型1类热固性粉末涂料的要求	耐盐雾性 中性	——	500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm, 未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象	划痕处单向腐蚀蔓延宽度: 0.2mm, 未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象	合格	
		耐湿性 室外用	——	1000h无异常	无异常	合格	
		耐人工气候老化性 室外用A类	——	500h变色≤2级, 失光≤2级, 无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象	变色: 1级, 失光: 1级, 无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象	合格	
2	有害物质限量	总铅(Pb)含量 (限色漆、腻子和醇酸清漆)		mg/kg	≤90	未检出	合格
		可溶性重金属含量 (限色漆、腻子和醇酸清漆)	镉(Cd)含量	mg/kg	≤75	未检出	合格
			铬(Cr)含量	mg/kg	≤60	未检出	合格
			汞(Hg)含量	mg/kg	≤60	未检出	合格
备注 Remarks	重金属检出限 (mg/kg): 铅 (0.071), 镉 (0.014), 铬 (0.087), 汞 (0.004); HG/T 2006-2022仅获得CMA资质。						



本实验室地址：江苏省如皋市如城街道丰源路 88 号

电话：0513-87528218

邮编：226500

网站：<http://www.gjmjzx.com.cn/>

电子邮箱：jsklt001@126.com

椅脚检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958



检验检测报告

TEST REPORT



报告编号: ZBJ-250509-045

产品名称: 椅脚 (椭圆钢管)

受检单位: /

生产单位: /

委托单位: 广西南宁市国鹏家具有限公司

检测类别: 委托检验

江西中标检验检测中心有限公司

2025年06月03日
检验检测专用章

江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-250509-045

查询码: QR7YRB

第1页/共2页

产品名称 Sample	椅脚 (椭圆钢管)	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	广西南宁市国鹏家具有限公司	型号规格 Model, Type	厚度1.4mm
生产单位 Manufacture	/	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	/	商标 Brand	/
委托单位地址 Address of Client	南宁市西乡塘区大塘村东坡3队工业园10号厂房	抽样人员 Sampling Personnel	/
抽样地点 Sampling Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sample Batch	/	样品受理/检测开始日期 Sample Acceptance/ Test Start Date	2025年05月09日
样品数量 Sample Quantity	1件	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-250509-065
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年06月03日
检验与判定依据 Test & Decision Standard	QB/T 4767-2014《家具用钢构件》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》		
检验项目 Test Item	乙酸盐雾试验 (ASS) 法、材料厚度		
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。 检验检测专用章 报告日期: 2025年06月03日 (复印报告未重盖“检验检测专用章”无效)		
备注 Note	1) 本报告含封面页、尾页及内页2页。 2) 符号“/”表示该项无内容。		

编制人: 曾莉

审核人: 蔡军华

批准人: 张心明

江西中标检验检测中心有限公司 检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-250509-045

第2页/共2页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	耐腐蚀试验	乙酸盐雾试验 (ASS) 法-24h-涂层本身的耐腐蚀等级	/	级	QB/T 3827-1999	10	实测值
		乙酸盐雾试验 (ASS) 法-24h-涂层对基体的保护等级	/	级	QB/T 3827-1999	10	实测值
2	主要尺寸与极限偏差	连接用钢构件-材料厚度	≥0.7	mm	QB/T 4767-2014	1.42	合格
备注: 乙酸盐雾试验 (ASS) 法等级判定: 10级最好, 0级最差。							

*****以下空白*****



声明

1、江西中标检验检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”或公章则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对其提供的样品实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，亦不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制、使用和引用本报告；亦不得将本报告和数据以及带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、若委托方对本报告存有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期则视为无异议。无法保存、无法复验、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，本实验室一概不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：<http://www.zbjtest.com/>

备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览中标检官网



扫一扫 关注中标检公众号

(以下无正文)