

合同附件

合同编号: 12N7913280952025203

序号	名称	品牌	型号及参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	Amdox S3G980F2 触控一体机	安道	型号: S3G980F2 一、基本参数 1.尺寸: 98 英寸。 2.屏幕类型: LED 液晶屏 (A 规)。 3.背光类型: D-LED。 4.显示区域: 2156(W)×1211(H) mm。 5.分辨率: 1920×1080 (FHD)。 6.亮度: 350cd/m ² 。 7.对比度: 1200: 1。 8.响应时间: 7ms 频率 60Hz。 9.色域: 60% NTSC (CIE1931)。 10.可视角度: 89/89/89/89 (Min.)(CR10)。 11.使用寿命: 60000H。 12.OPS: i7、运行内存 8G DDR3、硬盘存储 256G SSD、系统支持: Windows10、网络支持: 支持有线 / WiFi、接口: HDMI、DP*1 同步输出/USB2.0*2/RJ45*1/耳机音频输出。 二、产品特性 1.前置 7 个物理按键, 至少具备电源、主页、护眼、触控、录屏、音量+/-等按键功能, 其中电源键具备三键合一功能: 整机开关机、电脑开关机以及一键节能; 同时	台	1	25000	25000



			前置常用外接接口：USB 接口 2 路、Type-C 接口 2 路、HDMI 接口 1 路。 2.超窄边框设计外观简约美观，红外 20 触控，高灵敏度书写更流畅。 3.高清显示，钢化玻璃表面硬度 9H 级硬度，画面更加柔和清晰。 4.双系统 Windows、Android 自由切换，集于电脑，安卓电视，触摸屏，电子白板为一体。 5.电脑模块化设计，OPS/抽拉式 PC 设置，维护简单方便。				
2	油泥模型制作台	懿德轩	型号： YD-2405 1. 长 2400 ± 10mm* 宽 1200 ± 10mm* 高 750mm ± 10mm。 2. 人造板、枫木色。 3. 可折叠设计。 4. 合金骨架，带滚轮。	台	2	4000	8000
3	创想三维 GS-01 3D 打印机	创想三维	型号： GS-01 1. 成型技术： FDM。 2. 成型尺寸： 可达长 300*宽 300*高 300mm。 3. 成型速度： 可达 600mm/s。 4. 加速度： 可达 20000mm/s²。 5. 成型精度： 100 ± 0.1mm。 6. 成型层厚： 0.1-0.35mm。 7. 挤出机类型： 双齿轮近端挤出机。	台	1	22500	22500

		8. 耗材直径：1.75mm。 9. 喷嘴直径：0.4mm（可选 0.6/0.8mm）。 10. 喷嘴温度：可达 320℃。 11. 热床温度：可达 120℃。 12. 成型平台：柔性打印平台。 13. 成型方式：U 盘打印/以太网/云打印/局域网打印。 14. 显示屏：4.3 英寸彩色触控屏。 15. AI 摄像头：支持。 16. AI 激光雷达：支持。 17. 断电续打：支持。 18. 断料检测：支持。 19. 空气净化：支持。 20. 振纹优化：支持。 21. 照明灯：支持。 22. 自动休眠：支持。 23. 支持耗材： ABS/PLA/PETG/PET/TPU/PA/ASA/PC/PLA-CF/PA-CF/PET-CF。 24. 支持文件格式：G-Code。 25. 切片软件：Creality Print/Cura/simplify3D/PrusaSlicer 等市场主流切片软件。 26. 切片支持格式：STL/OBJ/AMF。 27. 为保证设备与软件的兼容性，同时适应不同工作环境要求和操作人员使用习惯要求，需至少提供三款同品牌的切片软件可供选择。 28. 设备生产厂家为国家高新技术企业并				
--	--	---	--	--	--	--

			且通过 ISO 9001:2015 认证。 29. 为实时监控设备工作动态，实现设备远程管理，设备需配套成型云平台，云平台需支持在手机云端模型库中共享和存储模型数据。在上传模型后可以使用应用内的切片器对上传的模型文件进行切片设置，支持按百分比对模型进行缩放，旋转。同时可在手机云端模型库对已上传模型的打印质量，填充，支撑，平台附着，外壳，速度和温度进行设置和调整。支持照片生成模型功能。支持照片生成月球灯模型功能。用户可以注册登录个人账号，上传图片，视频，以及模型。支持点赞、评论、收藏、下载等功能。 30. 设备包含生产企业赞助或支持的比赛连续 3 年的竞赛任务书				
4	领创三维 LC-130 手持三维激光扫描仪	领创三维	型号：LC-130 1. 安全性：class1 级别 laser(人眼安全)。 2. 技术性：组合阵列结构光扫描技术。 3. 彩色扫描：支持获取 24 位 rgb 真彩数据。 4. 人像扫描专属：头发扫描、暗黑环境扫描。 5. 中大型物品扫描优化：至佳扫描距离：300-600m 至大扫描范围：550x400mm。 6. 至大扫描速度：1,500,000 点/秒。 7. 点间距：0.2-3mm。 8. 点精度（单帧）：至高 0.1mm。	台	1	15000	15000

			9. 分辨率：1280*1024。 10. 拼接精度扫：至高 0.3mm/m。 11. 扫描方式：固定和手持。 12. 输出格式：OBL, STL。 13. 是否支持 3D 打印：是。 14. 接口方式：USB 3.0。				
总计	￥： 70500.00 元整（大写人民币：柒万零伍佰元整）						

公司名称： 广西明成科技发展有限公司

