

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称： 学生宿舍家具采购

合同编号： 12N7943007412025807

采购单位（甲方） 梧州学院

住 所： 梧州市万秀区富民三路 82 号

供 应 商（乙方） 广西众锦办公科技有限公司

住 所： _____

签订合同地点： 南宁市武鸣区伊岭工业集中区 B-89 号

(办公楼) 102 号

签订合同时间： 2025年6月24日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

目录

采购合同文本	3
一、采购需求	8
二、投标函	20
三、开标一览表	21
四、商务及其他要求响应表	26
五、技术响应表	32
六、售后服务承诺书	44
中标通知书	47

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: 12N7943007412025807

采购单位(甲方) 梧州学院

采购计划号

供应商(乙方) 广西众锦办公科技有限公司

项目名称和编号 学生宿舍家具采购

GXZC2025-G1-000829-CGZX

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和中标供应商响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、家具一览表

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	技术参数及性能配置要求(材质工艺要求说明)	数量	单位	单价(元)	金额(元)
详细内容见“投标报价明细表”							
人民币合计金额(大写): 叁佰肆拾捌万捌仟贰佰叁拾贰元整				(小写) 3488232.00			

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料 and 包装、运输等全部费用。如招响应文件对其另有规定的,从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品,且在正常使用条件下,其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的家具均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输,家具的运输方式: 汽运。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间: 全部货物于 2025 年 7 月 20 日前 全部安装完毕; 地点: 梧州学院。

2、乙方在大批量生产供货前需提供本次采购的一全套家具样品供乙方检验,乙方检验无问题后方可大批量生产供货。乙方提供不符合响应文件和本合同规定的家具,甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求,在 2025 年 7 月 20 日前安装完毕并承担安装费用。甲方

应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、甲方应当在产品安装完毕后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

7、本次采购货物在完成所有安装调试并经甲方验收前由采购人抽样送省级及以上（含：自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测，抽样检验费用由乙方承担。若检验不合格或检验所得结果（标准）与投标承诺不一致的，甲方将予以退货并限期要求乙方更换成合格的货物。

8、若检验不合格或检验所得结果（标准）与投标承诺不一致的并乙方未在甲方规定的期限内更换成合格的货物的，甲方有权终止合同，所产生的损失由乙方承担。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求：按投标文件要求。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为72个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在7天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：签订采购合同后支付合同款总额30%；家具安装完毕后支付合同款总额40%；家具验收（包括家具安装调试和所有检验报告等）合格后支付合同款总额30%。每次合同款支付，乙方需开具发票给甲方。

第九条 履约保证金

1、合同签订之前，乙方按合同金额的2%向甲方提交履约保证金。项目验收合格后甲方于5个工作日内无息返还履约保证金。

（注：乙方采用转账方式提交履约保证金的，须从乙方基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到甲方财务处开具收据。）

户 名： 梧州学院

开户行： 农业银行梧州分行营业部

账 号： 20305301040001988

2、备注：

（1）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。

(2) 交纳时请写明项目名称及项目编号, 如未写明清楚或有误的, 由此产生的后果由乙方自行负责。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不符合约定的, 应无条件及时更换, 更换不及时的按逾期交货行为处理; 因出现质量等问题时, 甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方还应向甲方支付违约货款额 3 % 违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输、安装等非甲方原因引起的货物损坏, 均按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物, 乙方逾期交货的, 每天向对方偿付违约货款额 0.5 % 违约金, 但违约金累计不得超过违约货款额 5 %, 超过 15 天对方有权解除合同, 违约方承担因此给对方造成经济损失; 甲方延期付货款的, 每天向乙方偿付延期货款额 0.5 % 违约金, 但违约金累计不得超过延期货款额 5 %。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 3 % 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从履约保证金中扣除, 履约保证金不足以支付的, 由乙方另行支付。

7、其它违约行为按违约货款额 30 % 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 解决合同争议

1、因家具质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 家具不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间, 本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经财政部门审批, 并签书面补充协议报财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址, 该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因, 导致文书未能被实际接收的, 邮寄送达的, 以文书退回之日视为送达之日。

第十四条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件
- 2、乙方提供的投标文件
- 3、投标函
- 4、中标通知书
- 5、其他约定附件

第十五条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方三份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章） 梧州学院  年 月 日	乙方（章） 广西众锦办公科技有限公司  年 月 日
单位地址：梧州市万秀区富民三路 82 号	单位地址：南宁市武鸣区伊岭工业集中区 B-89 号（办公楼）102 号
法定代表人：	法定代表人： 
委托代理人： 	委托代理人： 
电话：0774-5834125	电话：18249966576
电子邮箱：	电子邮箱：18249966576@139.com
开户银行：农业银行梧州分行营业部	开户银行：平安银行南宁分行营业部
账号：20305301040001988	账号：15003613377869
邮政编码：	邮政编码：530104
经办人：    年 月 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项:

详见附件

2、售后服务具体事项:

详见附件

3、保修期责任:

详见附件

4、其他具体事项:

详见附件

甲方(章)



年 月 日


乙方






年 月 日




注:售后服务事项填不下时可另加附页



一、采购需求



项号	货物名称	单位	数量	技术参数及性能配置要求
A4 公寓楼 8 人间宿舍				
1	三连 四人位公 寓床	位	176	▲规格：长 5700mm×宽 900mm×高 2050mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 
2	双层 铁架床	位	176	▲规格：长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 

				
3	双门衣柜	组	176	▲规格：约长 450mm×宽 550mm×高 1670mm。（具体技术参数及性能配置详见附件）
4	两人位学习桌	组	88	▲1. 规格尺寸 （1）整体长 980mm×宽 600mm×高 1670mm，包含学习桌及书柜两部分。 （2）学习桌高 750mm，桌面厚度不小于 25mm，基材采用 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板。 （3）桌脚架规格：L 型≥65mm×65mm×1.2mm 优质冷轧钢管，桌脚底部配置内嵌式塑料胶套；拉横采用 20mm×40mm×1.2mm 优质冷轧方管。 （4）桌上书柜规格：长 980mm×宽 300mm×高 920mm，采用不小于 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺饰面实木多层板。 ▲2. 板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲3. 所用多层实木板饰面采用 E1 级环保三聚氰胺饰面，热压贴合，表面光滑，易清洁，并经过防虫、防腐等化学处理，防火、防潮、耐磨、耐高温。 ▲4. 封边：采用不小于 1.0mm 厚的 PVC 封边，封边各项技术指标符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。
5	四人位学习桌	组	44	▲1. 规格及材质 （1）整体长 1800mm×宽 600mm×高 1670mm，包含学习桌及书柜两部分。 （2）学习桌高 750mm，桌面厚度不小于 25mm，基材采用 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板。 （3）桌脚架规格：L 型≥65mm×65mm×1.2mm 优质冷轧钢管，桌脚底部配置内嵌式塑料胶套；拉横采用 20mm×40mm×1.2mm 优质冷轧方管。 （4）桌上书柜规格：长 1800mm×宽 300mm×高 920mm，采用不小于 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺饰面实木多层板。 ▲2. 板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷；经防潮、防虫、



				防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲3. 所用多层实木板饰面采用 E1 级环保三聚氰胺饰面，热压贴合，表面光滑，易清洁，并经过防虫、防腐等化学处理，防火、防潮、耐磨、耐高温。 ▲4. 封边：采用不小于 1.0mm 厚的 PVC 封边，封边各项技术指标符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。
6	公寓椅	张	352	规格：约长 365mm×宽 365mm×高 760mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 
7	行李架	个	88	规格：约长 600mm×宽 450mm×高 1800mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 
8	双门储物柜	组	176	规格：约 900mm×450mm×380mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 
9	洗漱架	个	88	1. 规格：约 400mm×135mm×57mm。 ▲2. 材质：铝合金，厚度不小于 1.0mm，配毛巾挂钩。



				参考图: 
A5 公寓楼 8 人间宿舍				
10	双层铁架床	位	368	规格: 长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图:  
11	四人位学习桌柜组合	组	92	▲规格及材质 1. 整体长 2000mm×宽 600mm×高 2850mm, 包含学习桌、书架及顶上储物柜三部分。 2. 学习桌高 750mm, 整体长 2000mm, 宽 600mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm, 桌面厚度为 25mm, 学习桌其余板材厚度不小于 18mm, 桌斗

				(不带门)高度约为 150mm,下底板离地约为 150mm,桌面前端靠墙预留走线孔。 3.桌上书架规格长 2000mm,宽 300mm,高 1300mm,单个位长度 500mm,两张固定层板分三层,顶层和第二层高度均为 300mm,底层高度约 660mm 整体基材采用不小于 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 4.顶上储物柜规格长 2000mm,宽 600mm,高 800mm,单个位规格长 500mm×宽 600mm×高 800mm,柜门为单个位单开门设计,四周采用塑料封边,整体规格约为 497mm×800mm,基材采用 E1 级厚度≥15mm 三聚氰胺饰面多层实木板,门板设计一体成型拉手,锁孔。其余基材采用不小于 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 (具体技术参数及性能配置详见附件)
12	公寓椅	张	368	规格:约长 365mm×宽 365mm×高 760mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 
13	行李架	个	92	规格:约长 600mm×宽 450mm×高 1800mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 
14	双门储物柜	组	184	规格:约 900mm×450mm×380mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图:


				
15	洗漱架	个	92	1. 规格: 约 400mm×135mm×57mm。 ▲2. 材质: 铝合金, 厚度不小于 1.0mm, 配毛巾挂钩。 参考图: 



A6 公寓楼 8 人间宿舍



16	双层铁架床	位	624	规格: 双层铁架床: 长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图:  
----	-------	---	-----	---

				
15	洗漱架	个	92	1. 规格: 约 400mm×135mm×57mm。 ▲2. 材质: 铝合金, 厚度不小于 1.0mm, 配毛巾挂钩。 参考图: 

A6 公寓楼 8 人间宿舍

16	双层铁架床	位	624	规格: 双层铁架床: 长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图:  
----	-------	---	-----	---

17	四人位学习桌柜组合	组	156	▲规格及材质 1. 整体长 2000mm×宽 600mm×高 2850mm，包含学习桌、书架及顶上储物柜三部分。 2. 学习桌高 750mm，整体长 2000mm，宽 600mm，单个位规格长 500mm×宽 600mm，桌面厚度为 25mm，学习桌其余板材厚度不小于 18mm，桌斗（不带门）高度约为 150mm，下底板离地约为 150mm，桌面前端靠墙预留走线孔。 3. 桌上书架规格长 2000mm，宽 300mm，高 1300mm，单个位长度 500mm，两张固定层板分三层，顶层和第二层高度均为 300mm，底层高度约 660mm。整体基材采用不小于 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 4. 顶上储物柜规格长 2000mm，宽 600mm，高 800mm，单个位规格长 500mm×宽 600mm×高 800mm，柜门为单个位单开门设计，四周采用塑料封边，整体规格约为 497mm×800mm。基材采用 E1 级厚度≥15mm 三聚氰胺饰面多层实木板，门板设计一体成型拉手，锁孔。其余基材采用不小于 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 （具体技术参数及性能配置详见附件）
18	公寓椅	张	624	▲规格：约长 365mm×宽 365mm×高 760mm。（具体技术参数及性能配置详见附件）  置详见附件） 参考图：
19	行李架	个	156	规格：约长 600mm×宽 450mm×高 1800mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 

20	双门 储物 柜	组	312	规格：约 900mm×450mm×380mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 
21	洗漱 架	个	156	1. 规格：约 400mm×135mm×57mm ▲2. 材质：铝合金，厚度不小于 1.0mm，配毛巾挂钩。 参考图： 
商务及其他要求				
▲售后服务及其他要求			1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 <u>7</u> 个工作日内。 2. 生产、安装与交付时间：全部货物于 <u>2025年8月20日前</u> 全部安装完毕。 3. 交货地点：梧州学院。 4. 交货方式：现场交货。 5. 售后服务要求： （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 （2）免费保修期最短不得少于 5 年，免费保修期自货物安装调试并验收合格之日起计算。 （3）免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），接到采购人报障电话后 24 小时内派工程技术人员上门免费维修解决问题；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施；若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责免费更换整件产品。 （4）投标范围内免费送货上门，免费安装调试。 6. 包装和运输：由中标供应商负责包装和运输，确保货物安全、完整。	
▲验收标准			1. 中标供应商所供投产品必须是符合国家有关质量标准及该行业标准制造并满足本项目需求的产品。按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。 2. 中标供应商于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品（含零部件、配件等）必须为制造商原装出厂的、	

	全新、无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、表面无划伤、无脱落等质量问题或缺陷的产品，投标货物用材、制作工艺、配件等各项技术指标应完全符合国家和相关行业有关质量标准、检测标准、环保标准及产品出厂标准，家具必须符合国家《家具中有害物质限量》的环保标准以及其他有关质量标准；产品到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权要求中标供应商整改并更换，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 3. 中标供应商必须于货物验收时提供所投本项目所有产品主材（包括钢材、木制板材等）的货物合法来源证明复印件及由省级及以上（含：自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测出具的合格有效的质量检验报告复印件。同时，中标供应商需对所安装家具的宿舍进行空气质量检测，有相关质量监督检验部门检测出具的合格有效的质量检测报告复印件。否则，不予验收。 4. 本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前由采购人抽样送省级及以上（含：自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测，抽样检验费用由中标供应商承担。若检验不合格或检验所得结果（标准）与投标承诺不一致的，采购人将予以退货并限期要求中标供应商更换成合格的货物。 5. 货物在完成所有安装工序并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由中标供应商承担。中标供应商组织安装施工期间应做到安全施工，不损坏采购人的设备设施，否则应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。
▲违约责任	1. 中标供应商所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不符合约定的，应无条件及时更换，更换不及时按逾期交货行为处理；因出现质量等问题时，采购人不同意接收的或特殊情况采购人同意接收的，中标供应商还应向采购人支付违约货款额 3%违约金并中标供应商应赔偿采购人经济损失。 2. 中标供应商提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。 3. 因包装、运输、安装等非采购人原因引起的货物损坏，均按质量不合格处罚。 4. 采购人无故延期接收货物，中标供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 0.5%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人延期付货款的，每天向中标供应商偿付延期货款额 0.5%违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5%。 5. 中标供应商未按响应文件和合同中规定的服务承诺提供售后服务的，中标供应商应按合同合计金额 3%向采购人支付违约金。 6. 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标供应商负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由中标供应商另行支付。 7. 其它违约行为按违约货款额 30%收取违约金并赔偿经济损失。

投标报价	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； (4) 按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。																																								
付款方式	签订采购合同后支付合同款总额 30%；家具安装完毕后支付合同款总额 40%；家具验收（包括家具安装调试和所有检验报告等）合格后支付合同款总额 30%。每次合同款支付，中标供应商需开具发票给采购人。																																								
履约保证金	1. 合同签订之前，中标供应商按合同金额的 2%向采购人提交履约保证金，项目验收合格后采购人于 5 个工作日内退还履约保证金。 （注：中标供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从中标供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。） 2. 备注： (1) 采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。 (2) 交纳时请写明项目名称及项目编号，如未写明清楚或有误的，由此产生的后果由中标供应商自行负责。																																								
本项目核心产品	投标产品项号 1 “三连四人位公寓床”、项号 2、10、16 “双层铁架床”（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。																																								
投标样品（小样）要求	投标时可提供以下小样供评审： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>对应项号货物</th><th>小样名称</th><th>数量</th><th>参考尺寸</th><th>备注说明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>项号 1</td><td>边立柱(含胶套)</td><td>2根</td><td>长度约200mm</td><td>一根裸管 一根喷涂</td></tr> <tr> <td>2</td><td>项号 1</td><td>中立柱(含胶套)</td><td>2根</td><td>长度约200mm</td><td>一根裸管 一根喷涂</td></tr> <tr> <td>3</td><td>项号 1</td><td>前床厅</td><td>2根</td><td>长度约200mm</td><td>一根裸管 一根喷涂</td></tr> <tr> <td>4</td><td>项号 1</td><td>立柱顶部内塞</td><td>2个</td><td>完整提供</td><td>边立柱、中立柱各一个</td></tr> <tr> <td>5</td><td>项号 1</td><td>爬梯(含脚套)</td><td>1个</td><td>完整提供</td><td></td></tr> </tbody> </table>					序号	对应项号货物	小样名称	数量	参考尺寸	备注说明	1	项号 1	边立柱(含胶套)	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂	2	项号 1	中立柱(含胶套)	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂	3	项号 1	前床厅	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂	4	项号 1	立柱顶部内塞	2个	完整提供	边立柱、中立柱各一个	5	项号 1	爬梯(含脚套)	1个	完整提供	
序号	对应项号货物	小样名称	数量	参考尺寸	备注说明																																				
1	项号 1	边立柱(含胶套)	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂																																				
2	项号 1	中立柱(含胶套)	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂																																				
3	项号 1	前床厅	2根	长度约200mm	一根裸管 一根喷涂																																				
4	项号 1	立柱顶部内塞	2个	完整提供	边立柱、中立柱各一个																																				
5	项号 1	爬梯(含脚套)	1个	完整提供																																					

6	项号 8	双门储物柜防潮脚套	1个	完整提供	
	7	项号 8	双门储物柜钢板	2块	≥300×300mm 一块裸材 一块喷涂
	8	项号 1	床厅护栏	1个	≥600×395×30mm 体现拉手, 护栏后方储物盒
	9	项号 7	行李架立柱	2根	长度约200mm 一根裸管 一根喷涂
	10	项号 6	公寓椅面板	1块	≥300×300mm
备注: (1) 小样只是作为加分项, 不作为投标的必须要求; 小样的尺寸不作为评定要求。 (2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间(09:30—10:00)前。 (3) 小样递交要求: ①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 ②所有小样按以下规定要求密封(包装): 小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息; 包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识, 如出现透露投标人的信息, 小样不得进行评定。 ③评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖, 评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开, 待评定小样完毕后, 再统一拆封所有投标人的标签。 (4) 采购结果公告后, 中标供应商小样不退, 作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回, 不及时领取小样所造成的损失, 投标人自行承担。					
其它要求及说明		1. 中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2. 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 3. 中标供应商在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标无效, 并报监管部门查处; 中标后发现的, 中标供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人, 且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 4. 中标供货商在生产前必须到货物安装地进行实地勘察, 货物的最终外形尺寸须根据房间实际布置进行调整。 5. 中标供货商在生产前, 提供本项货物一整套样品到采购人处备案, 供采购人检验。 6. 政策功能 (1) 严格执行(财库(2019)9号)及(财库(2019)19号), 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的, 须按照《市场监管总局关于发布参与实施			

政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。

（2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。

7. 投标人如有生产设备、安装实施人员、售后服务保障能力的证明材料，投标时可提供。

二、投标函

广西众锦办公科技有限公司

(1) 投标函:

投标函

致: 广西壮族自治区政府采购中心:

根据贵方为 学生宿舍家具采购 项目的招标公告 (项目编号: GXZC2025-G1-000829-CGZX), 签字代表 陈娜菊 (全名) 经正式授权并代表投标人 广西众锦办公科技有限公司 (投标人名称) 上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60 个日历日 (自然日)。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 南宁市武鸣区伊岭工业集中区 B-89 号 (办公楼) 102 号

邮编: 530109 电话: 18249966575 传真: /

投标人代表姓名: 陈娜菊 职务: 董事长

投标人名称 (公章): 广西众锦办公科技有限公司

开户银行: 平安银行南宁分行营业部 银行账号: 15003613377869

法定代表人或委托代理人签字: 陈娜菊 日期: 2025 年 6 月 4 日

(公章) 广西众锦办公科技有限公司

2025 年 6 月 4 日

三、开标一览表

广西众锦办公科技有限公司

(4) 开标一览表

开标一览表

项目名称：学生宿舍家具采购

项目编号：GXZC2025-G1-000829-CGZX

金额单位：人民币（元）

序号	设备名称	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	投标报价
1	三连四人位公寓床	176位	广西南宁	品牌：众锦 厂家：广西众锦办公科技有限公司	规格：长 5700mm×宽 900mm×高 2050mm。 型号：GYC-25002	980.00	172480.00
2	双层铁架床	176位	广西南宁	品牌：众锦 厂家：广西众锦办公科技有限公司	规格：长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。 型号：GYC-25003	980.00	172480.00
3	双门衣柜	176组	广西南宁	品牌：众锦 厂家：广西众锦办公科技有限公司	规格：长 4500mm×宽 580mm×高 1670mm 型号：YG-1205	860.00	151360.00
4	两人位学习桌	88组	广西南宁	品牌：众锦。 厂家：广西众锦办公科技有限公司	规格：（1）整体长 980mm×宽 600mm×高 1670mm，包含学习桌及书柜两部分。 型号：XXZ-1506	1200.00	105600.00
5	四人位学习桌	44组	广西南宁	品牌：众锦 厂家：广西众锦办公科技有限公司	规格：（1）整体长 1800mm×宽 600mm×高 1670mm，包含	2416.00	106304.00

广西众锦办公科技有限公司

				锦办公科技 有限公司	学习桌及书柜两部分。 型号: XXZ-1508		
6	 公寓椅	352 张	江苏 苏州	品牌: 溢彩家具 厂家: 苏州光彩金属制品有限公司	规格: 长 365mm× 宽 365mm×高 760mm。 型号: GYY-2505	118.00	41536.00
7	行李架	88 个	江苏 苏州	品牌: 溢彩家具 厂家: 苏州光彩金属制品有限公司	规格: 长 600mm× 宽 450mm×高 1800mm。 型号: XLJ-2506	998.00	87824.00
8	 双门储物柜	176 组	江苏 苏州	品牌: 溢彩家具 厂家: 苏州光彩金属制品有限公司	规格: 900mm× 450mm×380mm 型号: CWG-2500	400.00	70400.00
9	洗漱架	88 个	广西 南宁	品牌: 众锦 厂家: 广西众锦办公科技有限公司	规格: 400mm× 135mm×110mm。 型号: XSJ-25008	150.00	13200.00
10	 双层铁架床	368 位	广西 南宁	品牌: 众锦 厂家: 广西众锦办公科技有限公司	规格: 长 2000mm× 宽 900mm×高 2050mm。 型号: TJC-25003	980.00	360640.00
11	四人位学习 桌柜组合	92 组	广西 南宁	品牌: 众锦 厂家: 广西众锦办公科技有限公司	规格: 1. 整体长 2000mm×宽 600mm	4011.0 0	369012.00

广西众锦办公科技有限公司

				锦办公科技 有限公司	×高 2850mm, 包含 学习桌、书架及顶 上储物柜三部分。 型号: XXZ-25015		
12	公寓椅	368 张	江苏 苏州	品牌: 溢彩家 具 厂家: 苏州光 彩金属制品 有限公司	规格: 长 365mm× 宽 365mm×高 760mm。 型号: GYY-2505	118.00	43424.00
13	行李架	92 个	江苏 苏州	品牌: 溢彩家 具 厂家: 苏州光 彩金属制品 有限公司	规格: 长 600mm× 宽 450mm×高 1800mm。 型号: YLJ-2506	998.00	91816.00
14	双门储物柜	184 组	江苏 苏州	品牌: 溢彩家 具 厂家: 苏州光 彩金属制品 有限公司	规格: 长 600mm× 宽 450mm×高 1800mm。 型号: YLJ-2507	400.00	73600.00
15	洗漱架	92 个	广西 南宁	品牌: 众锦 厂家: 广西众 锦办公科技 有限公司	规格: 400mm× 135mm×110mm。 型号: XSJ-25008	150.00	13800.00
16	双层铁架床	624 位	广西 南宁	品牌: 众锦 厂家: 广西众 锦办公科技 有限公司	规格: 长 2000mm× 宽 900mm×高 2050mm。 型号: TJC-25003	980.00	611520.00
17	四人位学习	156	广西	品牌: 众锦	规格: 1. 整体长	4011.0 0	625716.00

广西众锦办公科技有限公司

	桌柜组合	组	南宁	厂家：广西众锦办公科技有限公司	2000mm×宽 600mm ×高 2850mm，包含学习桌、书架及顶上储物柜三部分。 型号：XXZ-25015		
18	公寓椅	624张	江苏苏州	品牌：溢彩家具 厂家：苏州光彩金属制品有限公司	规格：长 365mm×宽 365mm×高 760mm。 型号：GY-2505	118.00	73632.00
19	行李架	156个	江苏苏州	品牌：溢彩家具 厂家：苏州光彩金属制品有限公司	规格：长 600mm×宽 450mm×高 1800mm 型号：XJ-2506	998.00	155688.00
20	双门储物柜	312组	江苏苏州	品牌：溢彩家具 厂家：苏州光彩金属制品有限公司	规格：900mm×450mm×880mm。 型号：CWG-25007	400.00	124800.00
21	洗漱架	156个	广西南宁	品牌：众锦 厂家：广西众锦办公科技有限公司	规格：400mm×135mm×110mm 型号：XSJ-25008	150.00	23400.00
分标_本项目_合计金额大写：叁佰肆拾捌万捌仟贰佰叁拾贰元整							¥ 3488232.00

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规

试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人签字：陈娜

投标人名称（盖章）：广西众锦办公科技有限公司

日期：2025年6月1日

四、商务及其他要求响应表

广西众锦办公科技有限公司

十一、商务及其他要求响应表

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
1	▲售后服务及其他要求 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。 2. 生产、安装与交付时间：全部货物于 2025 年 8 月 20 日前全部安装完毕。 3. 交货地点：梧州学院。 4. 交货方式：现场交货。 5. 售后服务要求： (1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 (2) 免费保修期最短不得少于 5 年，免费保修期自货物安装调试并验收合格之日起计算。 (3) 免费保修期内提供免费上门服务，含免费更换零部件、免人工费，接到采购人报障电话后 2 小时内派工程技术人员上门免费维修解决问题；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、型号相	提供并响应	▲售后服务及其他承诺 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。 2. 生产、安装与交付时间：全部货物于 2025 年 7 月 20 日前全部安装完毕。 3. 交货地点：梧州学院。 4. 交货方式：现场交货。 5. 售后服务承诺： (1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 (2) 免费保修期 6 年，免费保修期自货物安装调试并验收合格之日起计算。 (3) 免费保修期内提供免费上门服务（含免费更换零部件、免人工费），接到采购人报障电话后 2 小时派工程技术人员上门免费维修解决问题；如果需要更换配件的，所更换的配件为原供货产品品牌、类型相一致或者

— 45 —

广西众锦办公科技有限公司

	一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施；若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责免费更换整件产品。 (4) 投标范围内免费送货上门，免费安装调试。 6. 包装和运输：由中标供应商负责包装和运输，确保货物安全、完整。		是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，我公司负责采取补救措施；若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，我公司负责免费更换整件产品。 (4) 投标范围内免费送货上门，免费安装调试。 6. 包装和运输：由我公司负责包装和运输，确保货物安全、完整。
2	▲验收标准 1. 中标供应商所供投产品必须是符合国家有关质量标准及该行业标准制造并满足本项目需求的产品。按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。 2. 中标供应商于投标文件中所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品（含零部件、配件等）必须为制造商原装出厂的、全新、无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、表面无划伤、无脱落等质量问题或缺陷的产品，投标货物用材、制作工艺、配件等各项技术指标应完全符合国家和相关行业有关质量标准、检测标准、环保标准及产品出厂标准，家具必须符合	提供并响应	▲验收标准 1. 我公司所供投产品是符合国家有关质量标准及该行业标准制造并满足本项目需求的产品。按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。 2. 我公司于投标文件中所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品（含零部件、配件等）为制造商原装出厂的、全新、无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、表面无划伤、无脱落等质量问题或缺陷的产品，投标货物用材、制作工艺、配件等各项技术指标完全符合国家和相关行业有关质量标准、检测标准、环保标准及产品出厂标准，家具符合国家《家具中有

— 46 —

国家《家具中有害物质限量》的环保标准以及其他有关质量标准；产品到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权要求中标供应商整改并更换，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 3. 中标供应商必须于货物验收时提供所投本项目所有产品主材（包括钢材、木制板材等）的货物合法来源证明复印件及由省级及以上（含：自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测出具的合格有效的质量检验报告复印件。同时，中标供应商需对所安装家具的宿舍进行空气质量检测，有相关质量监督检验部门检测出具的合格有效的质量检测报告复印件。否则，不予验收。 4. 本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前由采购人抽样送省级及以上（含：自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测，抽样检验费用由中标供应商承担。若检验不合格或检验所得结果（标准）与投标承诺不一致的，采购人将予以退货并限期要求中标供应商更换成合格的货物。	害物质质量》的环保标准以及其他有关质量标准；产品到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权要求我公司整改并更换，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由我公司负责承担全部赔偿责任。 3. 我公司于货物验收时提供所投本项目所有产品主材（包括钢材、木制板材等）的货物合法来源证明复印件及由省级及以上（含：自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测出具的合格有效的质量检验报告复印件。同时，我公司对所安装家具的宿舍进行空气质量检测，有相关质量监督检验部门检测出具的合格有效的质量检测报告复印件。否则，不予验收。 4. 本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前由采购人抽样送省级及以上（含：自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测，抽样检验费用由我公司承担。若检验不合格或检验所得结果（标准）与投标承诺不一致的，采购人将予以退货并限期要求中标供应商更换成合格的货物。
---	---

5. 货物在完成所有安装工序并经采购人验收前，商品的丢失、损毁或毁坏等风险由中标供应商承担。中标供应商组织安装施工期间应做到安全施工，不损坏采购人的设备设施，否则应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。	5. 货物在完成所有安装工序并经采购人验收前，商品的丢失、损毁或毁坏等风险由我公司承担。我公司组织安装施工期间做到安全施工，不损坏采购人的设备设施，否则承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。
▲违约责任 1. 中标供应商所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不符合约定的，应无条件及时更换，更换不及时或按逾期交货行为处理；因出现质量等问题时，采购人不同意接收的或特殊情况采购人同意接收的，中标供应商还应向采购人支付违约货款额3%违约金并中标供应商应赔偿采购人经济损失。 2. 中标供应商提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。 3. 因包装、运输、安装等非采购人原因引起的货物损坏，均按质量不合格处罚。 4. 采购人无故延期接收货物，每天向对方偿付违约货款额0.5%违约金，但违约金	▲违约责任 1. 我公司所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不符合约定的，无条件及时更换，更换不及时或按逾期交货行为处理；因出现质量等问题时，采购人不同意接收的或特殊情况采购人同意接收的，我公司向采购人支付违约货款额3%违约金并我公司赔偿采购人经济损失。 2. 我公司提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由我公司负责交涉并承担全部责任。 3. 因包装、运输、安装等非采购人原因引起的货物损坏，均按质量不合格处罚。 4. 采购人无故延期接收货物，我公司逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.5%违约金，但违约金累计不

	累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人延期付款的，每天向中标供应商偿付延期货款额 0.5% 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5%。 5. 中标供应商未按响应文件和合同中规定的服务承诺提供售后服务的，中标供应商应按合同合计金额 3% 向采购人支付违约金。 6. 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标供应商负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由中标供应商另行支付。 7. 其它违约行为按违约货款额 30% 收取违约金并赔偿经济损失。		超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人延期付款的，每天向我公司偿付延期货款额 0.5% 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5%。 5. 我公司未按响应文件和合同中规定的服务承诺提供售后服务的，我公司按合同合计金额 3% 向采购人支付违约金。 6. 我公司提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由我公司负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由我公司另行支付。 7. 其它违约行为按违约货款额 30% 收取违约金并赔偿经济损失。
4	投标报价 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务	提供并响应	投标报价 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； (2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务

	劳务费： (4) 按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。		劳务费： (4) 按采购人要求进行摆放的费用。 注：我公司自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。
6	付款方式 签订采购合同后支付合同款总额 30%；家具安装完毕后支付合同款总额 40%；家具验收（包括家具安装调试和所有检验报告等）合格后支付合同款总额 30%；每次合同款支付，中标供应商需开具发票给采购人。	提供并响应	付款方式 签订采购合同后支付合同款总额 30%；家具安装完毕后支付合同款总额 40%；家具验收（包括家具安装调试和所有检验报告等）合格后支付合同款总额 30%。每次合同款支付，我公司开具发票给采购人。
6	履约保证金 1. 合同签订之前，中标供应商按合同金额的 2% 向采购人提交履约保证金，项目验收合格后采购人于 5 个工作日内退还履约保证金。 (注：中标供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从中标供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。 2. 备注： (1) 采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。	提供并响应	履约保证金 1. 合同签订之前，我公司按合同金额的 2% 向采购人提交履约保证金，项目验收合格后采购人于 5 个工作日内退还履约保证金。 (注：我公司采用转账方式提交履约保证金的，须从我公司基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。) 2. 备注： (1) 采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。

	(2) 交纳时请写明项目名称及项目编号, 如未写明清楚或有误的, 由此产生的后果由中标供应商自行负责。					(2) 交纳时写明项目名称及项目编号, 如未写明清楚或有误的, 由此产生的后果由我公司自行负责。					
	本项目核心产品 投标产品项号 1 “三连四人位公寓床”、项号 2、10、16 “双层铁架床” (核心产品品牌相同的, 视为提供同品牌产品) 注: 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。				提供并响应	本项目核心产品 投标产品项号 1 “三连四人位公寓床”、项号 2、10、16 “双层铁架床” (核心产品品牌相同的, 视为提供同品牌产品) 注: 使用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。					
8	投标样品 (小样) 要求 投标时可提供以下小样供评审:				提供并响应	投标样品 (小样) 承诺 投标时提供以下小样供评审:					
	序号	对应项号	小样名称	数量		序号	对应项号	小样名称	数量	尺寸	备注说明
	1	项号 1	边立柱 (含	2 根		1	项号 1	边立柱 (含	2 根	长度	一根裸管

- 51 -

		胶套)		200mm	一根喷涂
2	项号 1	中立柱 (含胶套)	2 根	长度约 200mm	一根裸管 一根喷涂
3	项号 1	前床厅	2 根	长度约 200mm	一根裸管 一根喷涂
4	项号 1	立柱顶部内塞	2 个	完整提供	边立柱、中立柱各一个
5	项号 1	爬梯 (含脚套)	1 个	完整提供	
6	项号 8	双门储物柜防潮脚套	1 个	完整提供	
7	项号 8	双门储物柜钢板	2 块	≥ 300 × 300mm	一块裸材 一块喷涂
8	项号 1	床厅护栏	1 个	600 × 300mm	手拉物

		胶套)		210mm	一根喷涂
2	项号 1	中立柱 (含胶套)	2 根	长度 210mm	一根裸管 一根喷涂
3	项号 1	前床厅	2 根	长度 210mm	一根裸管 一根喷涂
4	项号 1	立柱顶部内塞	2 个	完整提供	边立柱、中立柱各一个
5	项号 1	爬梯 (含脚套)	1 个	完整提供	
6	项号 8	双门储物柜防潮脚套	1 个	完整提供	
7	项号 8	双门储物柜钢板	2 块	310 × 310mm	一块裸材 一块喷涂
8	项号 1	床厅护栏	1 个	1300 × 400 × 32mm	体现拉手, 护栏后方储物盒

- 52 -

9	项号 7	行李架立柱	2根	长度约 200mm	一根探管 一根喷涂
10	项号 6	公寓椅面板	1块	≥ 300 × 300mm	

备注:

(1) 小样只是作为加分项, 不作为投标的必须要求; 小样的尺寸不作为评定要求。

(2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间 (09:30—10:00) 前。

(3) 小样递交要求:

① 提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。

② 所有小样按以下规定要求密封(包装): 小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息; 包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识, 如出现透露投标人的信息, 小样不得进行评定。

③ 评标前由采购代理机构工作人员将小样密封, 并贴上密封标签进行遮盖, 评定小样时由采购代理机构工作人员及评委

— 53 —

一起打开, 待评定小样完毕后, 再统一拆封所有投标人的标签。	一起打开, 待评定小样完毕后, 再统一拆封所有投标人的标签。
(4) 采购结果公告后, 中标供应商小样不退, 作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回, 不及时领取小样所造成的损失, 投标人自行承担。	(4) 采购结果公告后, 中标供应商小样不退, 作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到采购中心通知后两个工作日内予以退回, 不及时领取小样所造成的损失, 我公司自行承担。
其它要求及说明 1. 中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2. 本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 3. 中标供应商在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标无效, 并监管部门查处; 中标后发现的, 中标供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人, 且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 4. 中标供货前在生产前必须到货物安装地进行实地勘察, 货物的最终外形尺寸须根据房间实际布置进行调	其它承诺及说明 1. 我公司保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2. 本项目不使用进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 3. 我公司在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标无效, 并监管部门查处; 中标后发现的, 我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人, 且民事赔偿并不免除违法我公司的行政与刑事责任。 4. 我公司在生产前到货物安装地进行实地勘察, 货物的最终外形尺寸根据房间实际布置进行调整。

— 54 —

整。 5. 中标供货人在生产前，提供本项货物一整套样品到采购人处备案，供采购人检验。 6. 政策功能 (1) 严格执行《财库〔2019〕9号》及《财库〔2019〕19号》，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。 (2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第	5. 我公司在生产前，提供本项货物一整套样品到采购人处备案，供采购人检验。 6. 政策功能 (1) 严格执行《财库〔2019〕9号》及《财库〔2019〕19号》，本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。 (2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第
---	---

— 55 —

16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 7. 投标人如有生产设备、安装实施人员、售后服务保障能力的证明材料，投标时可提供。	16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖我公司公章，否则不予认定。 7. 我公司有生产设备、安装实施人员、售后服务保障能力的证明材料，投标时提供。
---	---

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：陈娜蔚



投标人盖章：广西众锦办公科技有限公司

日期：2025年6月4日

— 56 —

五、技术响应表

广西众锦办公科技有限公司

2	双层铁架床 ▲规格：长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 	双层铁架床 ▲规格：长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 图： 	正偏离
---	---	--	-----



- 131 -




广西众锦办公科技有限公司



3	双门衣柜 ▲规格：约长 450mm×宽 550mm×高 1670mm。（具体技术参数及性能配置详见附件）	双门衣柜 ▲规格：长 450mm×宽 550mm×高 1670mm。（具体技术参数及性能配置详见附件）	正偏离
4	两人位学习桌 ▲1. 规格尺寸 (1) 整体长 980mm×宽 600mm×高 1670mm，包含学习桌及书柜两部分。 (2) 学习桌高 750mm，桌面厚度不小于 25mm，基材采用 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板。 (3) 桌脚架规格：L 型 $\geq 65\text{mm} \times 65\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧钢管，桌脚底部配置内嵌式塑料胶套，拉横采用 $20\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧方管。 (4) 桌上书柜规格：长 980mm×宽 300mm×高 920mm，采用不小于 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺饰面实木多层板。 ▲2. 板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强。 ▲3. 所用多层实木板饰面采用 E1 级环保三聚氰胺饰面，热压贴合，表面光滑，易清洁，并经过防虫、防腐等化学处理，防火、防潮、耐磨、耐高温。	两人位学习桌 ▲1. 规格尺寸 (1) 整体长 980mm×宽 600mm×高 1670mm，包含学习桌及书柜两部分。 (2) 学习桌高 750mm，桌面厚度 25mm，基材采用 E1 级环保三聚氰胺饰面多层实木板。 (3) 桌脚架规格：L 型 $85\text{mm} \times 85\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质冷轧钢管，桌脚底部配置内嵌式塑料胶套，拉横采用 $20\text{mm} \times 40\text{mm} \times 1.25\text{mm}$ 优质冷轧方管。 (4) 桌上书柜规格：长 980mm×宽 300mm×高 920mm，采用 18mm 厚 E1 级环保三聚氰胺饰面实木多层板。 ▲2. 板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲3. 所用多层实木板饰面采用 E1 级环保三聚氰胺饰面，热压贴合，表面光滑，易清洁，并经过防虫、防腐等化学处理，防火、防潮、耐磨、耐高温。	正偏离

- 132 -




	▲4.封边：采用不小于1.0mm厚的PVC封边，封边各项技术指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。	▲4.封边：采用1.1mm厚的PVC封边，封边各项技术指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。	
5	四人位学习桌 ▲1.规格及材质 (1)整体长1800mm×宽600mm×高1670mm，包含学习桌及书柜两部分。 (2)学习桌高760mm，桌面厚度不小于25mm，基材采用E1级环保三聚氰胺饰面多层实木板。 (3)桌脚架规格：L型≥65mm×65mm×1.2mm 优质冷轧钢管，桌脚底部配置内嵌式塑料胶套；拉横采用20mm×40mm×1.2mm 优质冷轧方管。 (4)桌上书柜规格：长1800mm×宽300mm×高920mm，采用不小于18mm厚E1级环保三聚氰胺饰面实木多层板。 ▲2.板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强。 ▲3.所用多层实木板饰面采用E1级环保三聚氰胺饰面，热压贴合，表面光滑，易清洁，并经过防虫、防腐等化学处理，防火、防潮、耐磨、耐高温。	四人位学习桌 ▲1.规格及材质 (1)整体长1800mm×宽600mm×高1670mm，包含学习桌及书柜两部分。 (2)学习桌高760mm，桌面厚度25mm，基材采用E1级环保三聚氰胺饰面多层实木板。 (3)桌脚架规格：L型85mm×85mm×1.3mm 优质冷轧钢管，桌脚底部配置内嵌式塑料胶套；拉横采用20mm×40mm×1.25mm 优质冷轧方管。 (4)桌上书柜规格：长1800mm×宽300mm×高920mm，采用18mm厚E1级环保三聚氰胺饰面实木多层板。 ▲2.板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲3.所用多层实木板饰面采用E1级环保三聚氰胺饰面，热压贴合，表面光滑，易清洁，并经过防虫、防腐等化学处理，防火、防潮、耐磨、耐高温。	正偏离




	▲4.封边：采用不小于1.0mm厚的PVC封边，封边各项技术指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。	▲4.封边：采用1.1mm厚的PVC封边，封边各项技术指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。	
6	公寓椅 规格：约长365mm×宽365mm×高760mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 	公寓椅 规格：长365mm×宽365mm×高760mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 图： 	正偏离
7	行李架 规格：约长600mm×宽450mm×高1800mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 	行李架 规格：长600mm×宽450mm×高1800mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 图： 	正偏离

8	双门储物柜 规格: 约 900mm×450mm×380mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 	双门储物柜 规格: 900mm×450mm×380mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 图: 	正偏离
9	洗漱架 1. 规格: 约 400mm×135mm×57mm。 ▲2. 材质: 铝合金, 厚度不小于 1.0mm, 配毛巾挂钩。 参考图: 	洗漱架 1. 规格: 400mm×135mm×110mm。 ▲2. 材质: 铝合金, 厚度 1.1mm, 配毛巾挂钩。 图: 	正偏离





10	双层铁架床 规格: 长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 	双层铁架床 规格: 长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 图: 	正偏离
----	--	---	-----

11	四人位学习桌柜组合 ▲规格及材质 1. 整体长 2000mm×宽 600mm×高 2850mm, 包含学习桌、书架及顶上储物柜三部分。 2. 学习桌高 750mm, 整体长 2000mm, 宽 600mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm, 桌面厚度为 25mm, 学习桌其余板材厚度不小于 18mm, 桌斗(不带门)高度约为 150mm, 下底板离地约为 150mm, 桌面前端靠墙预留走线孔。 3. 桌上书架规格长 2000mm, 宽 300mm, 高 1300mm, 单个位长度 500mm, 两张固定层板分三层, 顶层和第二层高度均为 300mm, 底层高度约 660mm 整体基材采用不小于 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 4. 顶上储物柜规格长 2000mm, 宽 600mm, 高 800mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm×高 800mm, 柜门为单个位单开门设计, 四周采用塑料封边, 整体规格约为 497mm×800mm。基材采用 E1 级厚度≥15mm 三聚氰胺饰面多层实木板, 门板设计一体成型拉手, 锁孔。其余基材采用不小于 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。	四人位学习桌柜组合 ▲规格及材质 1. 整体长 2000mm×宽 600mm×高 2850mm, 包含学习桌、书架及顶上储物柜三部分。 2. 学习桌高 750mm, 整体长 2000mm, 宽 600mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm, 桌面厚度为 25mm, 学习桌其余板材厚度 18mm, 桌斗(不带门)高度为 150mm, 下底板离地为 150mm, 桌面前端靠墙预留走线孔。 3. 桌上书架规格长 2000mm, 宽 300mm, 高 1300mm, 单个位长度 500mm, 两张固定层板分三层, 顶层和第二层高度均为 300mm, 底层高度 660mm 整体基材采用 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 4. 顶上储物柜规格长 2000mm, 宽 600mm, 高 800mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm×高 800mm, 柜门为单个位单开门设计, 四周采用塑料封边, 整体规格为 497mm×800mm。基材采用 E1 级厚度 15mm 三聚氰胺饰面多层实木板, 门板设计一体成型拉手, 锁孔。其余基材采用 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。	正偏离
----	---	--	-----

12	公寓椅 规格: 约长 365mm×宽 365mm×高 760mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 	公寓椅 规格: 长 365mm×宽 365mm×高 760mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 图: 	正偏离
13	行李架 规格: 约长 600mm×宽 450mm×高 1800mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 	行李架 规格: 长 600mm×宽 450mm×高 1800mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 图: 	正偏离



14	双门储物柜 规格: 约 900mm×450mm×380mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 	双门储物柜 规格: 900mm×450mm×380mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 图: 	正偏离
15	洗漱架 1. 规格: 约 400mm×135mm×57mm。 ▲2. 材质: 铝合金, 厚度不小于 1.0mm, 配毛巾挂钩。 参考图: 	洗漱架 规格: 400mm×135mm×110mm。 2. 材质: 铝合金, 厚度 1.1mm, 配毛巾挂钩。 图: 	正偏离




— 139 —

A6 公寓楼 8 人间宿舍			
16	双层铁架床 规格: 双层铁架床: 长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图:  	双层铁架床 规格: 双层铁架床: 长 2000mm×宽 900mm×高 2050mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 图:  	正偏离

— 140 —

17	四人位学习桌柜组合 ▲规格及材质 1. 整体长 2000mm×宽 600mm×高 2850mm, 包含学习桌、书架及顶储物柜三部分。 2. 学习桌高 750mm, 整体长 2000mm, 宽 600mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm, 桌面厚度为 25mm, 学习桌其余板材厚度不小于 18mm, 桌斗(不带门)高度约为 150mm, 下底板离地约为 150mm。桌面前端靠墙预留走线孔。 3. 桌上书架规格长 2000mm、宽 300mm, 高 1300mm, 单个位长度 500mm, 两张固定层板分三层, 顶层和第二层高度均为 300mm, 底层高度约 660mm。整体基材采用不小于 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 4. 顶储物柜规格长 2000mm, 宽 600mm, 高 800mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm×高 800mm, 柜门为单个位单开设计, 四周采用塑料封边, 整体规格约为 497mm×800mm。基材采用 E1 级厚度≥15mm 三聚氰胺饰面多层实木板, 门板设计一体成型拉手, 锁孔。其余基材采用不小于 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 (具体技术参数及性能配置详见附件)	四人位学习桌柜组合 ▲规格及材质 1. 整体长 2000mm×宽 600mm×高 2850mm, 包含学习桌、书架及顶储物柜三部分。 2. 学习桌高 750mm, 整体长 2000mm, 宽 600mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm, 桌面厚度为 25mm, 学习桌其余板材厚度 18mm, 桌斗(不带门)高度为 150mm, 下底板离地为 150mm, 桌面前端靠墙预留走线孔。 3. 桌上书架规格长 2000mm, 宽 300mm, 高 1300mm, 单个位长度 500mm, 两张固定层板分三层, 顶层和第二层高度均为 300mm, 底层高度 660mm。整体基材采用 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 4. 顶储物柜规格长 2000mm, 宽 600mm, 高 800mm, 单个位规格长 500mm×宽 600mm×高 800mm, 柜门为单个位单开设计, 四周采用塑料封边, 整体规格为 497mm×800mm。基材采用 E1 级厚度 15mm 三聚氰胺饰面多层实木板, 门板设计一体成型拉手, 锁孔。其余基材采用 18mm 厚 E1 级环保实木多层板。 (具体技术参数及性能配置详见附件)	正偏高
----	---	--	-----

18	公寓椅 ▲规格: 约长 365mm×宽 365mm×高 760mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 	公寓椅 ▲规格: 长 365mm×宽 365mm×高 760mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 图: 	正偏高
19	行李架 规格: 约长 600mm×宽 450mm×高 1800mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 参考图: 	行李架 规格: 长 600mm×宽 450mm×高 1800mm。(具体技术参数及性能配置详见附件) 图: 	正偏高

20	双门储物柜 规格：约 900mm×450mm×380mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 参考图： 	双门储物柜 规格：900mm×450mm×380mm。（具体技术参数及性能配置详见附件） 图： 	正偏离
21	洗漱架 1. 规格：约 400mm×135mm×67mm ▲2. 材质：铝合金，厚度不小于 1.0mm，配毛巾挂钩。 参考图： 	洗漱架 1. 规格：400mm×135mm×110mm ▲2. 材质：铝合金，厚度 1.1mm，配毛巾挂钩。 图： 	正偏离

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求及技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”，“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：**陈解菊**
 投标人盖章：广西众锦办公科技有限公司

日期：2025年6月4日

— 143 —

附件：

梧州学院学生宿舍家具采购技术参数及性能配置要求

采购内容

序号	货物名称	招标要求	应标情况	偏离说明
(一)	三连四人位公寓床、双层铁架床（项号 1、2、10、16）	1. 颜色：供货前由采购人确定配色。 ▲2. 床架各部位管材要求：选用优质钢管，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。床的结构要求床厅与立柱外挂式连接后，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度设计越用越紧固功能。 3. 核心部件参数 ▲（1）边立柱：采用规格为 $\geq 83\text{mm} \times 83\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ （不能用方管，需设计成多边形或圆弧形），立面有不少于 4 条凹型结构加强筋，侧边斜面宽度 18mm，与连接扣件三面接触，扣件卡箱 ≥ 3 个，管材采用优质带钢，经模具一次性冷弯高频焊接内外镀锌闭口型管材，管材无裂缝、无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕，表面经优质环氧聚酯	1. 颜色：供货前由采购人确定配色。 ▲2. 床架各部位管材要求：选用优质钢管，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。床的结构要求床厅与立柱外挂式连接后，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度设计越用越紧固功能。 3. 核心部件参数 ▲（1）边立柱：采用规格为 $83\text{mm} \times 83\text{mm}$ ，厚度 1.3mm（不用方管，设计成多边形），立面有 4 条凹型结构加强筋，侧边斜面宽度 18mm，与连接扣件三面接触，扣件卡箱 3 个，管材采用优质带钢，经模具一次性冷弯高频焊接内外镀锌闭口型管材，管材无裂缝、无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕，表面经优质环氧聚酯	正偏离

— 144 —

	压痕或划痕,表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。立柱顶部为塑料内塞,塑料件采用ABS工程塑料一体注塑成型,底厚5mm,壁厚1.5mm,加强筋≥ 3圈,内塞进深≥ 30mm;底部采用ABS工程塑料制作的一次性注塑成型外套式脚套,底厚4mm,壁厚2mm,有不少于10条加强筋,高度≥ 110mm。 ▲(2)中立柱:采用规格为$\geq 50\text{mm} \times 85\text{mm}$,厚度$\geq 1.2\text{mm}$(不用方管,需设计成多边形或圆弧形),管材立面有不少于1条3mm凸型结构加强筋增加管材强度,管材采用优质带钢,经模具一次性冷弯高频焊接内外镀锌闭口型管材,表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。立柱顶部为塑料内塞,塑料件采用ABS工程塑料一体注塑成型,底厚5mm,壁厚1.5mm,加强筋≥ 3圈,内塞进深≥ 30mm;底部采用ABS工程塑料制作的一次性注塑成型外套式脚套,底厚4mm,壁厚2mm,有不少于10条加强筋,高度≥ 110mm。 ▲(3)前床厅(前横梁):采用规格为$\geq 106\text{mm} \times 50\text{mm}$,厚度$\geq 1.2\text{mm}$,高频焊接内外镀锌闭口型管材,底部为圆弧形设计。正面上有5条凹型结构加强筋,内	塑粉静电喷塑处理。立柱顶部为塑料内塞,塑料件采用ABS工程塑料一体注塑成型,底厚5mm,壁厚1.5mm,加强筋4圈,内塞进深35mm;底部采用ABS工程塑料制作的一次性注塑成型外套式脚套,底厚4mm,壁厚2mm,有10条加强筋,高度110mm。 ▲(2)中立柱:采用规格为$50\text{mm} \times 85\text{mm}$,厚度1.25mm(不用方管,设计成多边形),管材立面有1条3mm凸型结构加强筋增加管材强度,管材采用优质带钢,经模具一次性冷弯高频焊接内外镀锌闭口型管材,表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。立柱顶部为塑料内塞,塑料件采用ABS工程塑料一体注塑成型,底厚5mm,壁厚1.5mm,加强筋4圈,内塞进深35mm;底部采用ABS工程塑料制作的一次性注塑成型外套式脚套,底厚4mm,壁厚2mm,有10条加强筋,高度110mm。 ▲(3)前床厅(前横梁):采用规格为$106\text{mm} \times 50\text{mm}$,厚度1.23mm,高频焊接内外镀锌闭口型管材,底部为圆弧形设计。正面上有5条凹型结构加强筋,内
--	---	---

	筋,内侧有卡槽,床板可直接架于床厅(横梁)卡槽与床横之上,下方设置凹型卡槽可根据需要装置防尘板,表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 ▲(4)后床厅(后横梁):采用规格为$\geq 75\text{mm} \times 43\text{mm}$,厚度$\geq 1.2\text{mm}$,高频焊接内外镀锌闭口型管材,底部为圆弧形设计,表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 ▲(5)床立柱与床厅连接方式:卡扣式连接(无螺丝连接)。采用$\geq 2.0\text{mm}$厚优质钢板经冲压一次成型,连接扣点采用不小于3个位置纵向垂直连接,每个扣点与立柱接触面不小于3面。 (6)床板支撑件:床板支撑件≥ 5根,采用规格$\geq 20\text{mm} \times 30\text{mm}$,厚度$\geq 1.0\text{mm}$,高频焊接内外镀锌闭口型管材,与床厅连接处配置有静音胶塞。 ▲(7)床厅护栏:连体公寓床护栏规格为$\geq 1300\text{mm} \times 395\text{mm} \times 30\text{mm}$,双层铁架床护栏规格为$1300\text{mm} \times 395\text{mm} \times 30\text{mm}$,护栏板采用18mm厚E1级环保三聚氰胺饰面多层实木板,护栏板四周采用塑料封边。护栏板	侧有卡槽,床板可直接架于床厅(横梁)卡槽与床横之上,下方设置凹型卡槽可根据需要装置防尘板,表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 ▲(4)后床厅(后横梁):采用规格为$76\text{mm} \times 44\text{mm}$,厚度1.3mm,高频焊接内外镀锌闭口型管材,底部为圆弧形设计,表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 ▲(5)床立柱与床厅连接方式:卡扣式连接(无螺丝连接)。采用2.1mm厚优质钢板经冲压一次成型,连接扣点采用3个位置纵向垂直连接,每个扣点与立柱接触面3面。 (6)床板支撑件:床板支撑件5根,采用规格$20\text{mm} \times 30\text{mm}$,厚度1.1mm,高频焊接内外镀锌闭口型管材,与床厅连接处配置有静音胶塞。 ▲(7)床厅护栏:连体公寓床护栏规格为$1300\text{mm} \times 400\text{mm} \times 32\text{mm}$,双层铁架床护栏规格为$1300\text{mm} \times 400\text{mm} \times 32\text{mm}$,护栏板采用18mm厚E1级环保三聚氰胺饰面多层实木板,护栏板四周采用塑料封边。护栏
--	--	--

	左右两边和上方带有外形尺寸$\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm}$的加厚载力喷塑钢管, 板材和钢管采用成型工艺, 须为一体结构, 四周无任何接缝及刃口, 护栏设计有拉手功能, 背面有永久性安全警示线, 护栏后方安装两个可拆卸式储物盒, 可放置学生随身小物品(如眼镜、手机、卡片等), 护栏背面刻有被褥高度安全警示线。护栏中间带有学校标识粘贴位, 护栏两端留有安全观察口, 不遮挡视线。 (8) 床头床尾护栏: 立柱上横管采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$矩形管; 下横管采用规格为$\geq 75\text{mm} \times 43\text{mm}$, 厚度不小于$1.2\text{mm}$厚高频焊接内外镀锌闭口型材料管, 底部为圆弧形设计。管材内侧有凸台设计, 可支撑床板以防脚踩倾倒; 护栏板采用18mm厚 E1 级环保多层实木板, 护栏板高度不小于150mm。 (9) 中床拼挡头: 立柱上横管采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$矩形管; 下横管采用规格为$\geq 60\text{mm} \times 60\text{mm}$, 管材厚$\geq 1.2\text{mm}$, 高频焊接内外镀锌闭口型材料管, 管材截面形状为 T 字形, 管材两侧带凸台设计, 可支撑床板以防脚踩倾倒。	板左右两边和上方带有外形尺寸 <u>$26\text{mm} \times 40\text{mm}$</u> 的加厚载力喷塑钢管, 板材和钢管采用成型工艺, 为一体结构, 四周无任何接缝及刃口, 护栏设计有拉手功能, 背面有永久性安全警示线, 护栏后方安装两个可拆卸式储物盒, 可放置学生随身小物品(如眼镜、手机、卡片等), 护栏背面刻有被褥高度安全警示线。护栏中间带有学校标识粘贴位, 护栏两端留有安全观察口, 不遮挡视线。 (8) 床头床尾护栏: 立柱上横管采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.25\text{mm}$ 矩形管; 下横管采用规格为 <u>$76\text{mm} \times 44\text{mm}$</u>, 厚度 <u>$1.3\text{mm}$</u> 厚高频焊接内外镀锌闭口型材料管, 底部为圆弧形设计。管材内侧有凸台设计, 可支撑床板以防脚踩倾倒; 护栏板采用 18mm 厚 E1 级环保多层实木板, 护栏板高度 <u>160mm</u>。 (9) 中床拼挡头: 立柱上横管采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.25\text{mm}$ 矩形管; 下横管采用规格为 $60\text{mm} \times 60\text{mm}$, 管材厚 <u>$1.25\text{mm}$</u>, 高频焊接内外镀锌闭口型材料管, 管材截面形状为 T 字形, 管材两侧带凸台设计, 可支撑床板以防脚踩倾倒。
--	--	--

	▲ (10) 爬梯: 爬梯钢架边管采用尺寸$\geq 26\text{mm} \times 36\text{mm}$, 管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$高频焊接内外镀锌闭口型材料管(不用方管, 需设计成多边形或圆弧形)。爬梯与床厅连接端带扶手功能, 底部脚套采用采用 PP 环保塑料经模具压注成型, 防潮防擦伤地面, 有不少于 5 条加强筋, 壁厚2mm, 高度$\geq 100\text{mm}$, 与爬梯边管紧密贴合不脱落。爬梯与床立柱通过钢管连接, 增加稳固性; 爬梯踏板采用$\geq 358\text{mm} \times 65\text{mm} \times 20\text{mm}$全钢制压型脚踏板, 踏板厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 外形前端半圆弧后端直角; 冲压成型凸起防滑点, 整体造型新颖, 踏板表面中间配置有两个尺寸$\geq 20\text{mm} \times 56\text{mm}$, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$一次成型 PP 塑料棉圈防滑块路面, 路面带夜光标识, 起到防滑安全警示作用。爬梯管底部采用外套式脚套。 (11) 蚊帐杆: 采用规格为$\phi 16\text{mm}$, 厚度不小于1.0mm的优质圆管, 顶部加装$\phi 40\text{mm}$铁圈, 方便支撑、悬挂蚊帐使用。 (12) 床板: 采用不小于20mm厚材料板拼接而成,	床板以防脚踩倾倒。 ▲ (10) 爬梯: 爬梯钢架边管采用尺寸 <u>$26\text{mm} \times 40\text{mm}$</u>, 管壁厚度 <u>$1.25\text{mm}$</u> 高频焊接内外镀锌闭口型材料管(不用方管, 设计成圆弧形)。爬梯与床厅连接端带扶手功能, 底部脚套采用采用 PP 环保塑料经模具压注成型, 防潮防擦伤地面, 有 <u>7条</u>加强筋, 壁厚 <u>2mm</u>, 高度 <u>110mm</u>, 与爬梯边管紧密贴合不脱落。爬梯与床立柱通过钢管连接, 增加稳固性; 爬梯踏板采用 <u>$400\text{mm} \times 83\text{mm} \times 20\text{mm}$</u> 全钢制压型脚踏板, 踏板厚度 <u>$1.8\text{mm}$</u>, 外形前端半圆弧后端直角; 冲压成型凸起防滑点, 整体造型新颖, 踏板表面中间配置有两个尺寸 <u>$24\text{mm} \times 56\text{mm}$</u>, 厚度 <u>$2.0\text{mm}$</u> 一次成型 PP 塑料棉圈防滑块路面, 路面带夜光标识, 起到防滑安全警示作用。爬梯管底部采用外套式脚套。 (11) 蚊帐杆: 采用规格为$\phi 16\text{mm}$, 厚度 <u>1.2mm</u> 的优质圆管, 顶部加装$\phi 40\text{mm}$铁圈, 方便支撑、悬挂蚊帐使用。
--	---	--

		无散边,板数不超过7块,板间缝隙$\leq 3\text{mm}$,经干燥防腐、防蛀处理,板底加固杉木条为支撑点,双面刨光。 ▲(13) 钢件表面处理:表面采用亚光静电喷塑工艺,表面须经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序。 ▲(14) 塑粉:表面喷涂环保塑粉,塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。 ▲(15) 成品,设计合理,同种颜色应无明显色差,各项技术指标均符合 QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》标准要求。	(12) 床板:采用18mm厚杉木板拼接而成,无散边,板数7块,板间缝隙$< 3\text{mm}$,经干燥防腐、防蛀处理,板底加固杉木条为支撑点,双面刨光。 ▲(13) 钢件表面处理:表面采用亚光静电喷塑工艺,表面须经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序。 ▲(14) 塑粉:表面喷涂环保塑粉,塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。 ▲(15) 成品,设计合理,同种颜色应无明显色差,各项技术指标均符合 QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》标准要求。	
(二)	双门衣柜 (项号3)	1. 材质及技术参数:背板采用不小于9mm厚 E1 级环保实木多层板,其余板材采用厚度$\geq 15\text{mm}$三聚氰胺饰面实木多层板,板材四周同色 PVC 封边,厚度不小于1.0mm,封边各项技术指标符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等标准要求。 ▲2. 衣柜所用三聚氰胺饰面实木多层板,要求双	1. 材质及技术参数:背板采用9mm厚 E1 级环保实木多层板,其余板材采用厚度15mm三聚氰胺饰面实木多层板,板材四周同色 PVC 封边,厚度1.1mm,封边各项技术指标符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等标准要求。 ▲2. 衣柜所用三聚氰胺饰面实木多层板,要求双	正偏离

		面同色,热压贴合,表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象,外观不允许破损、污斑、毛边、裂口孔洞等;各项指标符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准要求。 ▲3. 五金件:采用优质三合一连接件,三合一连接件的金属件表面无锈蚀、毛刺刀口、露底,光滑平整,无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。柜铰链:开度$\geq 90^\circ$度,开任意位置定位。 ▲4. 胶粘剂:采用环保胶水,符合 GB18583-2008《室内装饰材料胶粘剂中有害物质限量》标准。	面同色,热压贴合,表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象,外观无破损、污斑、毛边、裂口孔洞等;各项指标符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准要求。 ▲3. 五金件:采用优质三合一连接件,三合一连接件的金属件表面无锈蚀、毛刺刀口、露底,光滑平整,无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。柜铰链:开度$> 90^\circ$度,开任意位置定位。 ▲4. 胶粘剂:采用环保胶水,符合 GB18583-2008《室内装饰材料胶粘剂中有害物质限量》标准。	
(三)	公寓椅 (项号6、12、18)	1. 颜色:供货前由采购人确定配色。 ▲2. 材质参数 (1) 采用 E1 级环保胶合板,面贴优质防火面板。 靠背高度:150mm,宽度365mm,厚度$\geq 9\text{mm}$;座面板宽度365mm,深度365mm,厚度$\geq 10\text{mm}$;板材料质符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其	1. 颜色:供货前由采购人确定配色。 ▲2. 材质参数 (1) 采用 E1 级环保胶合板,面贴优质防火面板。 靠背高度:150mm,宽度365mm,厚度10mm;座面板宽度365mm,深度365mm,厚度12mm;板材料质符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其	正偏离

		制品中甲醛释放限量》等标准要求。 (2) 椅脚采用 $\geq 20\text{mm} \times 40\text{mm}$, 管壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 椭圆钢管, 钢件表面须经过预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序, 表面喷涂优质环保环氧聚酯粉静电喷塑。 (3) 公寓椅的形状和位置公差、安全性能要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能、软硬质覆面理化性能、力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。	制品中甲醛释放限量》等标准要求。 (2) 椅脚采用 $20\text{mm} \times 40\text{mm}$, 管壁厚度 <u>1.25mm</u> 椭圆钢管, 钢件表面经过预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序, 表面喷涂优质环保环氧聚酯粉静电喷塑。 (3) 公寓椅的形状和位置公差、安全性能要求、人造板外观、五金件外观、喷涂层理化性能、软硬质覆面理化性能、力学性能、产品有害物质等符合国家及行业相关标准要求。	
(四)	行李架 (项号 7、13、19)	1. 材质: 立柱采用 $40\text{mm} \times 40\text{mm}$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (不能用方管, 需设计成多边形或圆弧形), 横梁采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 优质方管, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 层板材质选用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板, 行李架每层连接牢固, 层板下方设置不少于 2 根横梁, 每层能承受 $\geq 100\text{kg}$ 重物。 2. 立柱底部配脚垫, 防滑、静音。 3. 焊接要求: 采用二氧化碳气体保护焊, 焊点应满焊、均匀、牢固、平整, 无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷, 焊后	1. 材质: 立柱采用 <u>$55\text{mm} \times 55\text{mm}$</u> , 厚度 <u>1.25mm</u> (不能用方管, 设计成圆弧形), 横梁采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 优质方管, 厚度 <u>1.25mm</u> , 层板材质选用 <u>0.75mm</u> 厚冷轧钢板, 行李架每层连接牢固, 层板下方设置 2 根横梁, 每层能承受 <u>108kg</u> 重物。 2. 立柱底部配脚垫, 防滑、静音。 3. 焊接要求: 采用二氧化碳气体保护焊, 焊点应满焊、均匀、牢固、平整, 无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷, 焊后	正偏离

		打磨平、除刺及抛光。 4. 钢件表面处理: 表面须经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序。 5. 塑粉: 表面喷涂环保塑粉, 塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。	打磨平、除刺及抛光。 4. 钢件表面处理: 表面须经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序。 5. 塑粉: 表面喷涂环保塑粉, 塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。	
(五)	双门储物柜 (项号 8、14、20)	1. 材质: 采用厚度不小于 0.7mm 优质冷轧钢板生产制作, 冷轧钢板各项技术指标符合: GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》等标准要求。 ▲2. 锁具: 配置新型经久耐用锁具。 ▲3. 柜底部使用不小于 $250\text{mm} \times 130\text{mm} \times 43\text{mm}$ 一次性注塑成型的 L 型优质防潮脚套, 保证柜体底部镶嵌于胶套内部深度不小于 3mm , 底座高度不小于 30mm , 使柜子得到有效的防潮作用; 增长产品使用寿命。	1. 材质: 采用厚度 <u>0.75mm</u> 优质冷轧钢板生产制作, 冷轧钢板各项技术指标符合: GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》等标准要求。 ▲2. 锁具: 配置新型经久耐用锁具。 ▲3. 柜底部使用 $250\text{mm} \times 130\text{mm} \times 43\text{mm}$ 一次性注塑成型的 L 型优质可调节防潮脚套, 保证柜体底部镶嵌于胶套内部深度 13mm , 底座高度 30mm , 使柜子得到有效的防潮作用; 增长产品使用寿命。	正偏离

		命。 4. 焊接要求：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊后打磨平、除刺及抛光。 5. 钢件表面处理：表面须经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序。 6. 塑粉：表面喷涂环保塑粉，塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。	4. 焊接要求：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊后打磨平、除刺及抛光。 5. 钢件表面处理：表面须经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序。 6. 塑粉：表面喷涂环保塑粉，塑粉性能要求符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准。	
(六)	四人位学习桌椅组合（项号 11、17）	1. 板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲2. 饰面采用优质环保三聚氰胺板面，热压贴合，	1. 板材表面平整，无翘曲、无变形、无起泡、无凹陷；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲2. 饰面采用优质环保三聚氰胺板面，热压贴合，	正偏离

— 153 —

表面光滑,易清洁,并经过防虫、防腐等化学处理,防火、防潮、耐磨、耐高温。 ▲3.封边:采用 1.0mm 厚的 PVC 封边,封边各项技术指标符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4.五金件:采用品牌优质五金配件。	表面光滑,易清洁,并经过防虫、防腐等化学处理,防火、防潮、耐磨、耐高温。 ▲3.封边:采用 <u>1.1mm</u> 厚的 PVC 封边,封边各项技术指标符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4.五金件:采用品牌优质五金配件。
---	--

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字：(陈娟) 陈娟
投标人盖章：广西众楠电子科技有限公司

日期: 2025年6月4日

六、售后服务承诺书

广西众锦办公科技有限公司

四、售后服务承诺书

广西众锦办公科技有限公司始终秉承“质量为本、服务为先”的原则，致力于打造一个全方位、无死角的售后服务网络。我们始终坚持以客户满意为核心目标，我们承诺，无论何时何地，只要您在使用我们的产品过程中遇到任何问题，我们都会及时响应并迅速解决，确保产品的顺畅运行，并为客户提供长期且稳定的支持。

我们承诺，无论何时何地，只要您在使用我们的产品过程中遇到任何问题，我们都会及时响应并迅速解决。我们的服务团队全天候待命，无论是在繁忙的工作日，还是在宁静的夜晚，只要您需要，我们都在这里。我们致力于确保产品的顺畅运行，并为客户提供长期且稳定的支持。我们的目标是让每一位客户都能感受到我们的专业和热情，让我们的产品成为您工作生活中的得力助手。

为了确保您能获得优质、高效、贴心的售后服务，我们郑重作出如下承诺：

▲售后服务及其他承诺

1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内。
2. 生产、安装与交付时间：全部货物于 2025年7月20日前 全部安装完毕。
3. 交货地点：梧州学院。
4. 交货方式：现场交货。
5. 售后服务承诺：
 - (1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
 - (2) 免费保修期 6 年，免费保修期自货物安装调试并验收合格之日起计算。

(3) 免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），接到采购人报障电话后 **2 小时** 派工程技术人员上门免费维修解决问题；如果需要更换配件的，所更换的配件为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人书面同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，我公司负责采取补救措施；若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，我公司负责免费更换整件产品。

(4) 投标范围内免费送货上门，免费安装调试。

6. 包装和运输：由我公司负责包装和运输，确保货物安全、完整。

7. 售后服务团队介绍

① 我公司投入配置售后维保人员 3 人。

② 由我公司生产基地作为本项目的售后服务网点，可更好的保障本项目的售后实施。

③ 我们建立了完善的服务响应机制，实行“7×24 小时全天候值守”，客户可通过服务热线、微信等多种渠道随时反馈问题。接到客户报障后，2 小时内派工程技术人员上门免费维修解决问题，针对技术难题，团队设有专项技术专家组，通过远程会诊、现场指导等方式协同攻坚，确保问题高效解决。

维保人员名单及联系方式：

姓名	主要职责	联系方式
陈娜菊	负责售后接待及售后电话接听、记录	18249966576
邓慧贤	负责售出产品的维护、保养、维修	15289541170
聂东荣	负责售出产品的维护、保养、维修	17777458588

▲验收标准

1. 我公司所供投产品是符合国家有关质量标准及该行业标准制造并满足本项目需求的产品。按国家现行有关质量检验评定标准和施工技术验收规范执行并验收合格。

2. 我公司于投标文件中所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品（含零部件、配件等）为制造商原装出厂的、全新、无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、表面无划伤、无脱落等质量问题或缺陷的产品，投标货物用材、制作工艺、配件等各项技术指标应完全符合国家和相关行业有关质量标准、检测标准、环保标准及产品出厂标准，家具符合国家《家具中有害物质限量》的环保标准以及其他有关质量标准；产品到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权要求我公司整改并更换，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由我公司负责承担全部赔偿责任。

3. 我公司于货物验收时提供所投本项目所有产品主材（包括钢材、木制板材等）的货物合法来源证明复印件及由省级及以上（含自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测出具的合格有效的质量检验报告复印件。同时，我公司对所安装家具的宿舍进行空气质量检测，有相关质量监督检验部门检测出具的合格有效的质量检测报告复印件。否则，不予验收。

4. 本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前由采购人抽样送省级及以上（含自治区、直辖市）相关质量监督检验部门检测，抽样检验费用由我公司承担。若检验不合格或检验所得结果（标准）与投标承诺不一致的，采购人将予以退货并限期要求中标供应商更换成合格的货物。

5. 货物在完成所有安装工序并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由我公司承担。我公司组织安装施工期间做到安全施工，不损坏采购人的设备设施，否则承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。

中标通知书

中标通知书

广西众锦办公科技有限公司

广西壮族自治区政府采购中心受梧州学院的委托，就学生宿舍家具采购（GXZC2025-G1-000829-CGZX）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标。经评标委员会评审，采购人确认，你公司为该项目的中标人，中标金额为：叁佰肆拾捌万捌仟贰佰叁拾贰元整（¥3,488,232.00元）。

请你公司接此通知书后在采购文件规定的时间内与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。同时，请在签订合同后三个工作日内将合同交回我中心备案，以及及时退还你公司的保证金。

特此通知

广西壮族自治区政府采购中心联系人：张国铨

联系电话：0771-8600343

采购人联系人：钟老师

联系电话：0774-5835633

广西壮族自治区政府采购中心

