

合同审签流程表

承办单位：学生工作处（招生就业处）

承办人签名：刘晨

项目名称	贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购			
承办人	刘晨	申请时间	2025-06-05	
合同金额	3799420.00	合同份数	/	
合同种类	重大合同/格式合同	合同类型	政府集中采购目录内的采购合同	
主要内容				
甲方	贺州学院			
乙方	江西航虎家具有限公司			
丙方				
在线审批历史	状态	审批人	审批意见	审批时间
	开始	刘晨	提交	2025-06-05 16:23:02
	承办部门审批	蒋莹	同意	2025-06-05 17:53:35
	归口管理部门初审	李革	已核，呈领导审批。	2025-06-05 18:00:11
	归口管理部门负责人审批	廖玉梅	指定会签 请杨明会签	2025-06-06 09:56:42
	指定会签审批	陈杨明	驳回 请核对合同份数。	2025-06-06 11:48:46
	驳回状态	刘晨	提交 驳回修改提交	2025-06-06 11:51:44
	指定会签审批	陈杨明	同意。	2025-06-09 09:11:40
	归口管理部门负责人审批	廖玉梅	同意	2025-06-09 09:59:07
	分管校领导审批	蒋奕	同意	2025-06-09 10:17:08
	承办人上传“三重一大”意见	刘晨	上传“三重一大”意见 已上传“三重一大”意见	2025-06-09 11:21:30
	校长审批	吕海波	同意。	2025-06-10 09:04:56
	完成			
当前审批状态	审核通过			
合同备注				

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购

合同编号：GXZC2025-G1-000804-CGZX

采购单位（甲方）：贺州学院

住 所：贺州市八步区潇贺大道 3261 号

供 应 商（乙方）：江西航虎家具有限公司

住 所：赣州市南康区龙岭镇樟桥村三号下厂房

签订合同地点：贺州学院

签订合同时间：2025 年 6 月 13 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: GXZC2025-G1-000804-CGZX

采购单位 (甲方) 贺州学院 采购计划号: 广西政采[2025]3789 号
供 应 商 (乙方) 江西航虎家具有限公司
项目名称和编号: 贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购、GXZC2025-G1-000804-CGZX
签 订 地 点: 贺州学院 签 订 时 间: 2025 年 6 月 13 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、家具一览表

序 号	货物 名称	品牌、型 号规格、 生产厂 家	技术参数及性能配置 要求（材质工艺要求说明）	数量、 单位	单价（元）	单项合计 （元）
1	单体公 寓床	品牌: 航 虎、型 号 : HH-GYC9 M、规格: 1980mm × 900mm × 2100mm(长 × 宽 × 高)、 生产厂 家: 江西 航虎家	单体床每套包括壹副床架、壹套铁 制家具（含：更衣柜、书柜、电脑 桌）、壹块床板、壹把学生椅。 一、整体 外观整体规格：1980mm×900mm× 2100mm(长×宽×高)，加蚊帐架后 高度为 2850mm。 二、床架 1. 边立柱 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而 成，其立面为中空异形（双面喷 涂），成型后的型材带有 4 条凹凸 加强筋；立面成型后尺寸为 75mm ×75mm，材料厚度为 1.3mm；	74 套	1970	145780

	具 有 限 公 司	②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。 附图：  2. 中立柱 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），成型后的型材带有4条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为75mm×75mm，材料厚度为1.3mm； ②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。 附图：  3. 床横梁 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），正面有3条凹凸加强筋，横梁底部为半圆形，起到防撞作用；立面成型后尺寸为106mm×41mm，材料厚度为1.3mm； ②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。 附图：  4. 短横梁：采用优质冷轧钢板一次轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），正面有3条凹凸加强筋，			
--	--------------	--	--	--	--

		横梁底部为半圆形，起到防撞作用；立面成型后尺寸为 106mm×41mm，材料厚度为 1.1mm。 附图：  5. 侧下横梁 ①采用为 25mm×50mm 优质方管制作，材料厚度为 1.1mm。 附图：  ②床板支撑横梁：采用为 25mm×50mm 优质方管制作；材料厚度为 0.8mm。 附图：  6. 安全护栏 ①采用厚度为 20*20*1.2mm 厚的优质冷轧方管制作，组装成型尺寸为 1300*300mm，焊接牢固，保证安全： ②护栏下部采用厚度为 0.6mm 厚的优质冷轧钢板封板，中间切出菱形图案，增加美观度。 附图：  7. 床头板：整体采用 PE 聚乙烯材质中空吹塑而成，尺寸为 750mm×290mm，顶部为圆弧形设计，厚			
--	--	---	--	--	--

		度为 30mm，不能用实芯板或拼接。 附图：  8. 床梯 ▲①支架采用为 20mm×40mm，材料厚度为 1.2mm 椭圆管弯制而成，连接处经冲床压成椭圆形，可任意调节高度； ②楼梯踏板采用厚度为 1.5mm 的优质冷轧钢板一次冲压而成，成型后尺寸为 410*110*25mm，表面有防滑纹，并装有 2 条 150*20mm 的夜光片，起到安全的作用，踏板下面需加一根为 20*20*1.0mm 厚优质方管，需与楼梯支架焊接； ③有防撞伤、防划、防夹等安全性处理； ④脚踏板上附着有防滑纹路。 附图：  9. 蚊帐杆 ①采用直径为 20mm 厚度为 1.0mm 圆管制作； ②有防划伤、防撞伤等安全性处理，采用 $\phi 20 \times 1.0$mm 厚优质管材制作而成，接头外采用 90 度 ABS 工程塑料连接件连接，连接后需紧固不掉落。 10. 整体结构			
--	--	---	--	--	--

		①整张床架除床梯外采用卡扣式连接，不得采用螺丝连接，每张床可承重为 500kg； ▲②连接扣件（床挂件）经冲床冲压而成，连接卡口 3 个，成型后尺寸为 201mm×30mm×30mm，材料厚度为 2.0mm。 连接扣件（床挂件）附图：  11. 焊接点：铁床部件焊接全部采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉，高温固化。 12. 安全防护：各管材暴露端头必须采用 PVC 塑料封包，并做适当防割、防撞等安全防护处理。 13. 颜色：灰白桔纹色喷塑。 三、铁制家具 1. 更衣柜 ①规格：高 1690mm×宽 650mm×深 500mm(±10mm)； ②柜体内分为上下部分，中间为一块固定层板，层板下面空间为 500mm 的储物空间，柜门带排气孔配置明锁扣及拉手，安装挂衣杆 1 根（厚度为 1.2mm 不锈钢管）； ③柜体为采用厚度为 0.6mm 优质冷轧钢板，经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、			
--	--	--	--	--	--

		灰白桔纹色喷塑，不易变形，抗冲击力强，韧度强，经久耐用； ④设计体现人性化，功能齐全，使用方便； 2. 书柜 ①规格：高 910mm×宽 250 mm×深 300 mm(±10mm)； ②柜体分为上下三层，书架与柜子连接部份有层板和立板； ③柜体为采用厚度为 0.6mm 优质冷轧钢板，经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰白桔纹色喷塑，不易变形，抗冲击力强，韧度强，经久耐用。 3. 电脑桌 ①规格：长 1270 mm×宽 500 mm×高 780 mm； ②配置：单门柜一个 350mm（宽）； ③桌面采用优质三聚氰胺板（刨花板），平整度、稳定性高，误差不大于 0.1mm，银白色，色泽一致，桌面厚度为 25mm，桌面前沿采用 PVC 封边、桌面上部离地高度 780mm； ④除桌面以外全部采用厚度为 0.6mm 优质冷轧钢板，经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰白桔纹色喷塑，不易变形，抗冲击力强，韧度强，			
--	--	--	--	--	--

			经久耐用。 四、学生椅 ①框架，采用 36mm×16mm 管壁厚 度为 1.2mm 的优质椭圆冷轧钢管，机械弯压成型，经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰色喷塑，不易变形，抗冲击力 强，韧度强，经久耐用；保证产品质量符合国家标准，无颗粒，气泡、渣点，涂层亮度均匀不退色；采用优质五金配件，各部位的安 装牢固可靠，没有松动现象； ②椅面、靠背：根据人体工程学设计，采用厚度为 10mm 多层胶合板，经高温热压一次成型，面贴优质防火板。脚垫：采用优质橡胶脚垫，防滑、耐磨、低噪声。椅架颜色为灰白桔纹色喷塑，椅面板与靠背板颜色为黄木纹。 五、床板 厚度为 15mm 厚杉木板，每块床板由 8 条杉木板条纵向无缝拼接而成，胶装，不采用螺丝固定，双面刨光。			
2	两联体公寓床	品牌：航 虎、型 号：HH-GYC7 T、规格：	两连体床（两个床位整体连接为一套），每套包括两副床架、两套铁制家具、两块床板、两把学生椅。 一、整体 外观整体规格：3930mm×900mm×	360套	3856	1388160

		3930mm × 900mm × 2100mm(长 × 宽 × 高)、 生 产 厂 家: 江西 航 虎 家 具 有 限 公 司	2100mm(长×宽×高), 加蚊帐架后 高度为 2850mm。 二、床架 1. 边立柱 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而成, 其立面为中空异形(双面喷涂), 成型后的型材带有 4 条凹凸加强筋; 立面成型后尺寸为 75mm × 75mm, 材料厚度为 1.3mm; ②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。 附图:  2. 中立柱 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而成, 其立面为中空异形(双面喷涂), 成型后的型材带有 4 条凹凸加强筋; 立面成型后尺寸为 75mm × 75mm, 材料厚度为 1.3mm; ②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。 附图:  3. 床横梁 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而成, 其立面为中空异形(双面喷涂), 正面 3 条凹凸加强筋, 横梁底部为半圆形, 起到防撞作用; 立面成型后尺寸为 106mm × 41mm, 材			
--	--	---	--	--	--	--

			料厚度为 1.3mm; ②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。 附图:  4. 短横梁: 采用优质冷轧钢板一次轧制而成; 其立面为中空异形 (双面喷涂), 正面有 3 条凹凸加强筋, 横梁底部为半圆形, 起到防撞作用; 立面成型后尺寸为 106mm × 41mm, 材料厚度为 1.1mm。 附图:  5. 侧下横梁 ①采用 25mm × 50mm 优质方管制作, 材料厚度为 1.1mm。 附图:  ②床板支撑横梁: 采用 25mm × 50mm 优质方管制作; 材料厚度为 0.8mm。 附图:  6. 安全护栏: ①采用厚度为 20*20*1.2mm 厚的优质冷轧方管制作, 组装成型尺寸为 1300*300mm, 焊接牢固, 保证安全; ②护栏下部采用厚度为 0.6mm 厚的优质冷轧钢板封板, 中间切出菱形		
--	--	--	--	--	--

		图案，增加美观度。 附图：  7. 床头板：整体采用 PE 聚乙烯材质中空吹塑而成，尺寸 750mm×290mmmm, 顶部为圆弧形设计，厚度为 30mm，不能用实芯板或拼接。 附图：  8. 床梯 ▲①支架采用 20mm×40mm，材料厚度为 1.2mm 椭圆管弯制而成，连接处经冲床压成椭圆形，可任意调节高度； ▲②每张床位配备一把床梯，安装于床架右侧（使用者正面朝向床体时的右侧方位）。楼梯踏板采用厚度为 1.5mm 的优质冷轧钢板一次冲压而成，成型后尺寸为 410*110*25mm，表面有防滑纹，并装有 2 条 150*20mm 的夜光片，起到安全的作用，踏板下面需加一根 20*20*1.0mm 厚优质方管，需与楼梯支架焊接； ③有防撞伤、防划、防夹等安全性处理； ④脚踏板上附着有防滑纹路。 附图： 			
--	--	--	--	--	--

		9. 蚊帐杆 ①采用直径为 20mm 厚度 1.0mm 圆管制作； ②有防划伤、防撞伤等安全性处理；采用 $\phi 20 \times 1.0\text{mm}$ 厚优质管材制作而成，接头外采用 90 度 ABS 工程塑料连接件连接，连接后需紧固不掉落。 10. 整体结构 ①整张床架除床梯外采用卡扣式连接，不得采用螺丝连接，每张床可承重为 500kg； ▲②连接扣件（床挂件）经冲床冲压而成，连接卡口 3 个，成型后尺寸为 $201\text{mm} \times 30\text{mm} \times 30\text{mm}$，材料厚度为 2.0mm。 连接扣件（床挂件）附图： 11. 焊接点：铁床部件焊接全部采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉，高温固化。 12. 安全防护：各管材暴露端头必须采用 PVC 塑料封包，并做适当防割、防撞等安全防护处理。 13. 颜色：灰白桔纹色喷塑。 三、铁制家具 1. 更衣柜 ①规格：高 1690mm$\times$宽 650mm$\times$深			
--	--	---	--	--	--

		500mm(±10mm); ②柜体内分为上下部分,中间为一块固定层板,层板下面空间为500mm的储物空间,柜门带排气孔配置明锁扣及拉手,安装挂衣杆1根(厚度为1.2mm不锈钢管); ③柜体为采用厚度为0.6mm优质冷轧钢板,经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰白桔纹色喷塑,不易变形,抗冲击力强,韧度强,经久耐用; ④设计体现人性化,功能齐全,使用方便。 2.书柜 ①规格:高910mm×宽250mm×深300mm(±10mm); ②柜体分为上下三层,书架与柜子连接部份有层板和立板; ③柜体为采用厚度为0.6mm优质冷轧钢板,经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰白桔纹色喷塑,不易变形,抗冲击力强,韧度强,经久耐用。 3.电脑桌 ①规格:长1270mm×宽500mm×高780mm; ②配置:单门柜一个350mm(宽); ③桌面采用优质三聚氰胺板(刨花板),平整度、稳定性高,误差			
--	--	---	--	--	--

		0.1mm, 银白色, 色泽一致, 桌面厚度为 25mm, 桌面前沿采用 PVC 封边、桌面上部离地高度 780mm; ④除桌面以外全部采用厚度为 0.6mm 优质冷轧钢板, 经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰白桔纹色喷塑, 不易变形, 抗冲击力强, 韧度强, 经久耐用。 四、学生椅 ①框架, 采用 36mm×16mm 管壁厚度为 1.2mm 的优质椭圆冷轧钢管, 机械弯压成型, 经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰色喷塑, 不易变形, 抗冲击力强, 韧度强, 经久耐用; 保证产品质量符合国家标准, 无颗粒, 气泡、渣点, 涂层亮度均匀不退色; 采用优质五金配件, 各部位的安装牢固可靠, 没有松动现象; ②椅面、靠背: 根据人体工程学设计, 采用厚度为 10mm 多层胶合板, 经高温热压一次成型, 面贴优质防火板。脚垫: 采用优质橡胶脚垫, 防滑、耐磨、低噪声。椅架颜色为灰白桔纹色喷塑, 椅面板与靠背板颜色为黄木纹。 五、床板 厚度为 15mm 厚杉木板, 每块床板			
--	--	---	--	--	--

			由 8 条杉木板条纵向无缝拼接而成，胶装，不采用螺丝固定，双面刨光。			
3	三联体公寓床	品牌：航虎、型号：HH-GYC3 N、规格：5890mm×900mm×2100mm(长×宽×高)、 生产厂家：江西航虎家具有限公司	三连体床（三个床位整体连接为一套），每套包括三副床架、三套铁制家具、三块床板、三把学生椅。 一、整体 外观整体规格：5890mm×900mm×2100mm(长×宽×高)，加蚊帐架后高度为 2850mm。 二、床架 1. 边立柱 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），成型后的型材带有 4 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为 75mm×75mm，材料厚度为 1.3mm； ②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。 附图： 2. 中立柱 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），成型后的型材带有 4 条凹凸加强筋；立面成型后尺寸为 75mm×75mm，材料厚度为 1.3mm； ②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。	406 套	5580	2265480

			附图:  3. 床横梁 ①采用优质冷轧钢板一次轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），正面有3条凹凸加强筋，横梁底部为半圆形，起到防撞作用；立面成型后尺寸为106mm×41mm，材料厚度为1.3mm； ②有防撞伤、防划、防夹等安全性处理。 附图:  4. 短横梁：采用优质冷轧钢板一次轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），正面有3条凹凸加强筋，横梁底部为半圆形，起到防撞作用；立面成型后尺寸为106mm×41mm，材料厚度为1.1mm。 附图:  5. 侧下横梁 ①采用为25mm×50mm 优质方管制作，材料厚度为1.1mm。 附图:  ②床板支撑横梁：采用为25mm×50mm 优质方管制作；材料厚度为			
--	--	--	---	--	--	--

		0.8mm。 附图： — 6. 安全护栏 ①采用厚度为 20*20*1.2mm 厚的优质冷轧方管制作，组装成型尺寸为 1300*300mm，焊接牢固，保证安全； ②护栏下部采用厚度为 0.6mm 厚的优质冷轧钢板封板，中间切出菱形图案，增加美观度。 附图： — 7. 床头板：整体采用 PE 聚乙烯材质中空吹塑而成，尺寸为 750mm×290mmmm，顶部为圆弧形设计，厚度为 30mm，不能用实芯板或拼接。 附图：  8. 床梯 ▲①支架采用为 20mm×40mm，材料厚度为 1.2mm 椭圆管弯制而成，连接处经冲床压成椭圆形，可任意调节高度； ②每张床位配备一把床梯，安装于床架右侧（使用者正面朝向床体时的右侧方位）。楼梯踏板采用厚度为 1.5mm 的优质冷轧钢板一次冲压而成，成型后尺寸 410*110*25mm，表面有防滑纹，并装有 2 条			
--	--	--	--	--	--

		150*20mm 的夜光片,起到安全的作用 , 踏 板 下 面 需 加 一 根 20*20*1.0mm 厚优质方管,需与楼梯支架焊接; ③有防撞伤、防划、防夹等安全性处理; ④脚踏板上附着有防滑纹路。 附图:  9. 蚊帐杆 ①采用直径为 19mm 厚度 1.0mm 圆管制作; ②有防划伤、防撞伤等安全性处理,采用 $\Phi 19 \times 1.0$mm 厚优质管材制作而成。接头外采用 90 度 ABS 工程塑料连接件连接,连接后需紧固不掉落。 10. 整体结构 ①整张床架除床梯外采用卡扣式连接,不得采用螺丝连接,每张床可承重 500kg; ▲②连接扣件(床挂件)经冲床冲压而成,连接卡口 3 个,成型后尺寸为 201mm$\times$30mm$\times$30mm,材料厚度为 2.0mm。 连接扣件(床挂件)附图:  11. 焊接点:铁床部件焊接全部采用二氧化碳保护焊接,铁板表面经			
--	--	--	--	--	--

		除油，去锈，磷化静电喷粉，高温固化。 12. 安全防护：各管材暴露端头必须采用 PVC 塑料封包，并做适当防割、防撞等安全防护处理。 13. 颜色：灰白桔纹色喷塑。 三、铁制家具 1. 更衣柜 ①规格：高 1690mm×宽 650mm×深 500mm(±10mm)； ②柜体内分为上下部分，中间为一块固定层板，层板下面空间为 500mm 的储物空间，柜门带排气孔配置明锁扣及拉手，安装挂衣杆 1 根（厚度为 1.2mm 不锈钢管）； ③柜体为采用厚度为 0.6mm 优质冷轧钢板，经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰白桔纹色喷塑，不易变形，抗冲击力强，韧度强，经久耐用； ④设计体现人性化，功能齐全，使用方便。 2. 书柜 ①规格：高 910mm×宽 250 mm×深 300 mm(±10mm)； ②柜体分为上下三层，书架与柜子连接部份有层板和立板； ③柜体为采用厚度为 0.6mm 优质冷轧钢板，经预脱脂-水洗-酸洗-中			
--	--	---	--	--	--

		和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰白桔纹色喷塑，不易变形，抗冲击力强，韧度强，经久耐用。 3. 电脑桌 ①规格：长 1270 mm×宽 500 mm×高 780 mm； ②配置：单门柜一个 350mm（宽）； ③桌面采用优质三聚氰胺板（刨花板），平整度、稳定性高，误差 0.1mm，银白色，色泽一致，桌面厚度为 25mm，桌面前沿采用 PVC 封边、桌面上部离地高度 780mm； ④除桌面以外全部采用厚度为 0.6mm 优质冷轧钢板，经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰白桔纹色喷塑，不易变形，抗冲击力强，韧度强，经久耐用。 四、学生椅 ①框架：采用 36mm×16mm 管壁厚度为 1.2mm 的优质椭圆冷轧钢管，机械弯压成型，经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰色喷塑，不易变形，抗冲击力强，韧度强，经久耐用；保证产品质量符合国家标准，无颗粒，气泡、渣点，涂层亮度均匀不退色；采用优质五金配件，各部位的安装牢固可靠，没有松动现象；			
--	--	---	--	--	--

		②椅面、靠背：根据人体工程学设计，采用厚度为 10mm 多层胶合板，经高温热压一次成型，面贴优质防火板。脚垫：采用优质橡胶脚垫，防滑、耐磨、低噪声。椅架颜色为灰白桔纹色喷塑，椅面板与靠背板颜色为黄木纹。 五、床板 厚度为 15mm 厚杉木板，每块床板由 8 条杉木板条纵向无缝拼接而成，胶装，不采用螺丝固定，双面刨光。			
人民币合计金额（大写）： <u>叁佰柒拾玖万玖仟肆佰贰拾元整</u> （小写）3799420 元					

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料和包装、运输等全部费用。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品，且在正常使用条件下，其使用寿命应达到承诺年限。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的家具均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输，家具的运输方式：货车运输。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间：自合同签订之日起 27 日历日内交付使用；地点：贺州学院。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在 2015 年 7 月 11 日前安装完毕并承担安装费用。

甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、甲方应当在产品安装完毕后十五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。

第六条 定做家具图纸提供方法及要求：按招标要求。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为60个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在1天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：签订合同后，乙方完成项目且验收合格后，乙方开具合格发票并提供履约保证金转账凭证后一次性支付。

第九条 履约保证金

1、合同总价的 2%或 5%作为履约保证金（如乙方是中小企业的，履约保证金为合同总价的 2%；如乙方是非中小企业的，履约保证金为合同总价的 5%）。乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的乙方另行补足。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

（注：乙方采用转账方式提交履约保证金的，须从乙方基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到甲方财务处开具收据。）

户 名：贺州学院

开户行：中国农业银行股份有限公司贺州分行

账 号：20327101040005615

2、备注：

(1) 履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

(2) 采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任 1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不符合约定的，应无条件及时更换，更换不及时的按逾期交货行为处理；因出现质量等问题时，甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方还应向甲方支付违约货款额 3 % 违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输、安装等非甲方原因引起的货物损坏，均按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物，乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3 % 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3 % 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5 %。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 3 % 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7、其它违约行为按违约货款额 3 % 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 解决合同争议

1、因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
- 4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。


第十四条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件
- 2、乙方提供的投标文件
- 3、投标函
- 4、中标通知书
- 5、其他约定附件

第十五条 本合同一式七份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，**甲方四份**，乙方一份。本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章） 贺州学院  2025 年 6 月 13 日	乙方（章）江西航虎家具有限公司  2025 年 6 月 13 日
单位地址：贺州市八步区潇贺大道 3261 号	单位地址：赣州市南康区龙岭镇樟桥村三号下厂房
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：13699582693
电子邮箱：	电子邮箱：994509678@qq.com
开户银行：农行贺州市城东支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司南康家具城支行

账号: 20327101040005615	账号: 36001125615052500810
邮政编码:	邮政编码: 341400
经办人: 刘晨 2025 年 6 月 13 日	



商务及其他要求响应表

项号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
1	▲ 售后服务及其他要求 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 30 日历日内。 2. 生产、安装与交付时间：自合同签订之日起 30 日历日内交付使用。 3. 交货地点：贺州学院（采购人指定地点）。 4. 交货方式：现场交货。 5. 售后服务要求： （1）送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由我方承担； （2）质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起质保不少于一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定包修）。在质保期内因质量问题由我方无条件更换，费用由我方负责。超过质保期的另行协商，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行； （3）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 24 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12 小时，12 小时内不能修复的，提供替代品； （4）验收所需工具、器材由我方自	正偏离	我方承诺完全响应招标文件“▲售后服务及其他要求”： 1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 30 日历日内。 2. 生产、安装与交付时间：自合同签订之日起 27 日历日内交付使用。 3. 交货地点：贺州学院（采购人指定地点）。 4. 交货方式：现场交货。 5. 售后服务要求： （1）送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由我方承担； （2）质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起质保三年（若厂家质保期超过三年的，按厂家规定包修）。在质保期内因质量问题由我方无条件更换，费用由我方负责。超过质保期的另行协商，其余按我方提交的售后服务承诺书执行； （3）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 0.5 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 1 小时，6 小时内不

		理;各项性能指标达到技术要求的,由供需双方共同签字认可,现场验收; (5)我方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用,所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修,因人为因素出现的故障不在保修范围内,但我方也要积极帮助采购人修理,并提供优惠价格的配件和服务。		能修复的,提供替代品; (4)验收所需工具、器材由我方自理;各项性能指标达到技术要求的,由供需双方共同签字认可,现场验收; (5)我方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用,所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修,因人为因素出现的故障不在保修范围内,但我方也要积极帮助采购人修理,并提供优惠价格的配件和服务。
2	验收标准	1. 所供产品的规格、数量、材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 2. 所供产品的外观完好,无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 3. 所供产品结构牢固,无安全隐患。 4. 如有抽检要求的,检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 5. 所有产品均已运输至指定地点,并安装调试完毕。 6. 招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全;提供产品使用说明书、产品合格证明材料。	响应	我方承诺完全响应招标文件“验收标准”: 1. 所供产品的规格、数量、材质、颜色符合我方投标承诺及采购合同约定的要求。 2. 我方保证所供产品的外观完好,无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 3. 所供产品结构牢固,无安全隐患。 4. 如有抽检要求的,检测结果符合我方投标承诺及采购合同约定的要求。 5. 所有产品均已运输至指定地点,并安装调试完毕。 6. 我方投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全;

				提供产品使用说明书、产品合格证证明材料。
3	投标报价	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，我方无须承担拆除原有床架的费用，中标后采购人不再另行支付额外费用。	响应	我方承诺完全响应招标文件“投标报价”：投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：我方自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中包含全部内容，我方无须承担拆除原有床架的费用，中标后采购人不再另行支付额外费用。
4	付款方式	签订合同后，我方完成项目且验收合格后，我方开具合格发票并提供履约保证金转账凭证后一次性支付。	响应	我方承诺完全响应招标文件“付款方式”：签订合同后，我方完成项目且验收合格后，我方开具合格发票并提供履约保证金转账凭证后一次性支付。
5	履约保证金	1. 合同总价的 2%或 5%作为履约保证金（如我方是中小企业的，履约保证金为合同总价的 2%；如我方是非中小企业的，履约保证金为合同总价的 5%）。我方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的	响应	我方承诺完全响应招标文件“履约保证金”：1. 合同总价的 2%或 5%作为履约保证金（我方是中小企业，履约保证金为合同总价的 2%）。我方如没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违

		违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的我方另行补足。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由采购人无息返还给我方。 （注：我方采用转账方式提交履约保证金的，须从我方基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。） 户 名：贺州学院 开户行：中国农业银行股份有限公司贺州分行 账 号：20327101040005615 2. 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。		约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的我方另行补足。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由采购人无息返还给我方。 （注：我方如采用转账方式提交履约保证金，将从我方基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。） 户 名：贺州学院 开户行：中国农业银行股份有限公司贺州分行 账 号：20327101040005615 2. 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，为无条件的银行保函，否则不予签订合同。																				
6	投 标 样 品 （	投标时请提供符合采购需求项号 3 三联体公寓床的小样： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序</th><th>名</th><th>数</th><th>参考规</th><th>备注</th></tr> <tr> <th>号</th><th>称</th><th>量</th><th>格 (mm)</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>边</td><td>1</td><td>约 长</td><td>（冲床</td></tr> </tbody> </table>	序	名	数	参考规	备注	号	称	量	格 (mm)		1	边	1	约 长	（冲床	响应	我方承诺完全响应招标文件“投标样品（小样）要求”：投标时已提供符合采购需求项号 3 三联体公寓床的小样： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序</th><th>名</th><th>数</th><th>参考规</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	序	名	数	参考规	备注
序	名	数	参考规	备注																				
号	称	量	格 (mm)																					
1	边	1	约 长	（冲床																				
序	名	数	参考规	备注																				

小样)要求		立柱	1件	450mm	挂件孔)喷涂
	2	床横梁	1件	约长450mm	(配床挂件)喷涂
	3	楼梯踏板	1件	约410*110*25mm	
	4	床头板	1件	约750mm×290mm厚度30mm	
	备注: (1) 小样只是作为加分项, 不作为投标的必须要求; 小样的尺寸不作为评定要求。 (2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间(09:30—10:00)前。 (3) 小样递交要求: ①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 ②所有小样按以下规定要求密封(包装); 小样包装外面贴上项目				

号	称	量	格(mm)	
1	边立柱	1件	约长450mm	(冲床挂件孔)喷涂
2	床横梁	1件	约长450mm	(配床挂件)喷涂
3	楼梯踏板	1件	约410*110*25mm	
4	床头板	1件	约750mm×290mm厚度30mm	
备注: (1) 小样只是作为加分项, 不作为投标的必须要求; 小样的尺寸不作为评定要求。 (2) 小样递交时间: 为开标当天提交投标文件截止时间(09:30—10:00)前。 (3) 小样递交要求: ①提交小样的代表向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。				

		名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 ③评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。 （4）采购结果公告后，我方小样不退，作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回，不及时领取小样所造成的损失，投标人自行承担。		②所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 ③评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。 （4）采购结果公告后，小样不退，作为验收依据之一。其余未中标的小样在接到本中心通知后两个工作日内予以退回，不及时领取小样所造成的损失，我方自行承担。
7	其它要求及说明	1. 我方保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 3. 货物的最终外形尺寸须根据房间实际布置进行调整，对特殊的定制及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时应自行考虑。 4. 在货物验收合格之日起质保期内	响应	我方承诺完全响应招标文件“其它要求及说明”：1. 我方保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2. 我方所投产品非进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 3. 货物的最终外形尺寸根据房间实际布置进行调整，对特殊的定制及修改的尺寸均包含在投标报价中，我方在报价时自行考虑。

	正常使用情况下出现材料及质量问题，我方负责包修包换。 5. 我方在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，我方须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 6. 政策功能 (1) 严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。 (2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库	4. 在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，我方负责包修包换。 5. 我方在投标活动中如提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，我方将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 6. 政策功能 (1) 严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 (2) 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于
--	--	---

	(2019) 18 号), 属于政府优先采购产品类别的, 投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号) 要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章, 否则不予认定。 7. 投标人如有生产设备、安装实施人员、售后服务保障能力的证明材料, 投标时可提供。		印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号), 属于政府优先采购产品类别的, 按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号) 要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 7. 我方已按要求提供生产设备、安装实施人员、售后服务保障能力的证明材料。
8	招标文件其他所有要求	响应	我方承诺完全响应招标文件其他所有要求

法定代表人或委托代理人签字(或签章): _____

投标人盖章: 江西航虎家具有限公司 日期: 2025 年 05 月 16 日



售后服务方案

(一) 售后服务承诺书

致：贺州学院/广西壮族自治区政府采购中心

我方作为参与贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购项目的投标人，充分理解贵方对学生宿舍床架更换项目的需求以及售后服务的重视。为确保项目顺利实施并保障床架及配套设施在使用过程中的良好状态，我方郑重作出以下售后服务承诺，严格遵守商务要求中的各项规定，切实履行责任与义务。

附售后服务人员名单：

序号	姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号	备注
1	王跃辉	现场管理	/	JQ-FW-84703202102407	2017 年至今	HH-SH-0128	
2	蓝光权	安装	/	JQ-FW-84703202102404	2018 年至今	HH-SH-032521	
3	吕月丽	安装	/	JQ-FW-84703202102406	2019 年至今	HH-SH-03289	
4	胡春莲	安装	/	JQ-FW-84703202102405	2019 年至今	HH-SH-04211	
5	朱观娣	技术员	/	JQ-FW-84703202102403	2021 年至今	HH-SH-04293	
6	胡绍奇	技术员	/	NQCC23SC2257	2021 年至今	HH-SH-05012	

7	吴才兰	技术员	/	NQCC23SC2258	2021 年至今	HH-SH-05031	
---	-----	-----	---	--------------	----------	-------------	--

1. 送货上门与安装调试服务承诺

(1) 全程服务保障

我方承诺严格按照合同约定,提供送货上门服务,并负责按现场条件进行全程安装调试。在整个过程中,直至最终验收前产生的所有费用,包括但不限于运输费、装卸费、安装人工费、调试费等,均由我方承担,绝不向贵方收取任何额外费用。

(2) 专业安装团队

我方将组建一支经验丰富、技术精湛的专业安装团队,团队成员均经过严格的岗位培训,熟悉单体公寓床、两联体公寓床、三联体公寓床及配套铁制家具、床板、学生椅的安装工艺和技术要求。在安装过程中,严格按照施工图纸和相关技术规范进行操作,确保安装质量符合国家及行业标准,以及采购文件和合同约定的要求。

(3) 安装调试流程

前期准备:在送货前,我方将与贵方提前沟通,确定具体的送货时间和安装地点,并对安装现场进行实地勘察,了解现场环境和条件,制定详细的安装方案。同时,对安装所需的工具、器材和配件进行全面检查和准备,确保其齐全、完好且符合安装要求。

货物运输:采用专业的运输设备和合理的包装方式,确保床架及配套设施在运输过程中不受损坏。在运输途中,安排专人负责货物的押运和监管,实时跟踪运输情况,确保货物按时、安全送达指定地点。

现场安装:到达安装现场后,安装团队将按照安装方案有序开展工作。对床架进行精准定位和组装,确保其结构稳固、连接紧密;对铁制家具进行安装和调试,保证柜门、抽屉等活动部件开启灵活,锁具正常工作;对床板进行铺设和固定,确保其平整、牢固;对学生椅进行安装和检查,确保其稳定性和舒适性。在安装过程中,注意保护宿舍的墙面、地面等基础设施,如有损坏,我方将立即进行修复或赔偿。

调试与检验:安装完成后,对所有床架及配套设施进行全面调试,检查其各项功能是否正常,如床架的稳定性、铁制家具的使用性能、学生椅的承重能力等。同时,按照验收标准进行初步检验,对发现的问题及时进行整改,确保产品质量达到验收要求。

2. 质保服务承诺

（1）质保期限与范围

我方承诺，质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起质保三年。若厂家质保期超过三年的，按厂家规定包修。在质保期内，对于所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏，我方将无条件进行维修或更换，所产生的一切费用，包括但不限于零部件费用、维修人工费、运输费等，均由我方承担。

（2）质保期内的服务流程

质量问题反馈：贵方在使用过程中，如发现床架及配套设施存在质量问题，可通过电话、邮件或书面等方式向我方售后服务中心反馈。我方售后服务中心设立 24 小时服务热线，确保及时接收贵方的反馈信息。

问题核实与处理：我方接到贵方反馈后，将在 0.5 小时内响应，并安排专业技术人员与贵方取得联系，详细了解质量问题的具体情况。对于能够通过电话或远程指导解决的问题，立即提供解决方案；对于需要现场处理的问题，我方技术人员将在 0.5 小时内到达现场进行检查和维修。

维修或更换：经检查确认属于质保范围内的质量问题，我方将根据问题的严重程度，及时进行维修或更换。对于一般故障，我方承诺处理时限不超过 1 小时；对于较为复杂的故障，如在 6 小时内不能修复的，我方将立即提供同型号、同规格的替代品，确保学生能够正常使用，直至故障修复。

服务跟踪与回访：维修或更换工作完成后，我方将对服务效果进行跟踪，确保质量问题得到彻底解决。同时，在维修后的 3 个工作日内，对贵方进行回访，了解贵方对服务的满意度和使用情况，收集贵方的意见和建议，以便不断改进我方的售后服务质量。

3. 故障响应服务承诺

（1）快速响应机制

我方承诺，在接到贵方关于货物发生故障的通知后，0.5 小时内到达现场处理。为确保快速响应，我方在本地设立了常驻售后服务机构，配备充足的专业技术人员、维修设备和常用零部件，能够随时应对各种突发故障情况。

（2）故障处理时限

对于一般故障，我方承诺处理时限不超过 1 小时。在处理故障过程中，我方技术人员将严格按照维修操作规程进行操作，确保维修质量和安全。如因特殊原因无法在 6 小时内修复的，我方将立即提供替代品，确保学生宿舍的正常使用。替代品的质量和性能不低于原产品，并在故障修复后及时收回。

(3) 应急处理预案

我方制定了完善的应急处理预案，针对可能出现的重大故障或紧急情况，如大面积床架结构损坏、铁制家具安全隐患等，建立了快速响应和处理流程。在遇到此类情况时，我方将立即启动应急处理预案，组织专业技术团队和充足的资源，全力以赴进行处理，确保在最短时间内排除故障，保障学生的生命财产安全和正常学习生活秩序。

4、验收配合服务承诺

(1) 工具与器材提供

我方承诺，验收所需的工具、器材由我方自理。在验收前，我方将对所需的工具、器材进行全面检查和校准，确保其精度和性能符合验收要求，能够准确检测床架及配套设施的各项质量指标。

(2) 现场验收配合

在验收过程中，我方将积极配合贵方及验收小组的工作，安排专业技术人员全程参与验收，对验收小组提出的问题进行详细解答和说明。对于验收过程中发现的问题，我方将立即组织人员进行整改，并及时向验收小组汇报整改情况，直至验收合格。同时，我方将提供完整的项目资料，包括产品质量合格证明、原材料检验报告、产品说明书、安装图纸、施工记录、调试报告等，为验收工作提供充分的依据。

5. 非质保期服务承诺

(1) 维修服务

质保期结束后，我方仍将继续为贵方提供优质的维修服务。对于床架及配套设施出现的质量问题，我方将积极响应贵方的维修需求，及时安排技术人员到达现场进行检查和维修。维修费用按照成本价收取，包括零部件费用、维修人工费和合理的运输费等，并向贵方提供详细的费用清单。

(2) 配件供应

我方承诺，将长期为贵方提供床架及配套设施的配件供应服务。对于常用配件，我方将保持充足的库存，确保能够及时供应；对于特殊配件，我方将与厂家建立紧密的合作关系，在接到贵方需求后，尽快组织采购和供应。配件价格将给予贵方优惠，以低于市场同类产品的价格提供给贵方，并保证配件的质量和性能与原产品一致。

(3) 技术支持

在非质保期内，我方将为贵方提供免费的技术咨询和指导服务。贵方在使用过程中，如遇到技术问题或需要了解产品的使用、维护方法，可随时通过电话、邮件或现场咨询等方式

与我方联系，我方将安排专业技术人员为贵方提供详细的解答和指导，帮助贵方正确使用和维护床架及配套设施，延长其使用寿命。

6. 其他服务承诺

(1) 人员培训

我方将为贵方相关管理人员和使用人员提供免费的操作培训和维护培训。培训内容包括床架及配套设施的正确使用方法、日常维护保养知识、简单故障排查与处理等。通过培训，使贵方人员能够熟练掌握产品的使用和维护技能，提高产品的使用效率和寿命。培训时间和方式将根据贵方的需求进行合理安排，确保培训效果。

(2) 定期回访与巡检

在质保期内及质保期结束后，我方将定期对贵方进行回访和巡检。回访方式包括电话回访、邮件回访和现场回访等，了解贵方对产品的使用情况和满意度，收集贵方的意见和建议。巡检工作将由专业技术人员负责，对床架及配套设施进行全面检查和维护，及时发现潜在的质量问题和安全隐患，并进行处理，确保产品始终处于良好的运行状态。

(3) 服务监督与投诉处理

我方设立了专门的服务监督热线和投诉邮箱，接受贵方及社会各界的监督和投诉。对于贵方的投诉，我方将在 24 小时内进行受理，并在 3 个工作日内给予明确的答复和解决方案。同时，对投诉处理过程进行跟踪和记录，确保投诉得到妥善解决，不断提高我方的售后服务质量和管理水平。

我方将严格履行以上售后服务承诺，以优质的服务、高效的响应和专业的技术，保障贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购项目的顺利实施和长期稳定运行。如有违反上述承诺的情况，我方愿意承担相应的法律责任和违约责任，并接受贵方的处罚。

特此承诺！

投标人：江西航虎家具有限公司

日期：2025 年 05 月 16 日



(二) 到达故障现场时间

致：贺州学院/广西壮族自治区政府采购中心

我方就贵单位组织的贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购、GXZC2025-G1-000804-CGZX采购项目中，我方在此郑重承诺：

如因我方所投产品出现故障，我方承诺 0.5 小时内即刻响应，解决事故时间严格控制在 2 小时内。下附我方售后服务机构至采购人地点的最快驾车导航截图：



特此承诺！

投标人：江西航虎家具有限公司

日期：2025 年 05 月 16 日

（三）故障出现解决方案

在贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购项目实施及后续使用过程中，为有效应对床架及配套设施可能出现的各类故障，确保学生正常使用与宿舍生活秩序稳定，我方依据项目采购需求与商务要求，制定本故障出现解决方案。本方案将从故障分类、响应机制、处理流程、预防措施等方面进行详细规划，明确各环节操作标准与责任分工，确保故障能得到及时、高效、妥善的处理。

1.故障分类

为便于针对性地处理故障，依据床架及配套设施故障的性质、严重程度、影响范围等因素，将故障分为以下几类：



（1）一般故障

一般故障指对床架及配套设施正常使用影响较小，不涉及安全隐患，通过简单维修或调整即可解决的问题。例如，床架螺丝松动、铁制家具柜门合页损坏、抽屉滑轨卡顿、学生椅脚套脱落等。此类故障通常不会导致学生无法正常使用床架及配套设施，但可能影响使用的便利性和舒适性。

（2）严重故障

严重故障指对床架及配套设施正常使用造成较大影响，存在一定安全隐患，需专业技术人员使用特殊工具或更换零部件才能修复的问题。如床架结构变形、焊接部位开裂、铁制家具柜体严重损坏、床板断裂等。此类故障若不及时处理，可能影响学生的人身安全，导致无法正常使用相关设施。

（3）重大故障

重大故障指造成床架及配套设施大面积损坏或功能完全丧失，严重威胁学生生命财产安全，需紧急处理并可能涉及较多资源投入的问题。例如，多套三联体公寓床整体结构坍塌、大量铁制家具出现严重安全隐患等。此类故障一旦发生，将严重影响学生宿舍的正常使用秩序，必须迅速采取有效措施进行解决。

2.故障响应机制

（1）信息接收与登记

我方设立 24 小时故障报修专线，并安排专人负责接听。同时，开通线上报修渠道，如电子邮箱、微信公众号报修平台等，确保贺州学院相关人员能够通过多种方式及时反馈故障信息。当接到故障报修时，记录人员需详细询问并登记以下信息：故障发生的具体位置（如某栋宿舍楼某房间）、故障类型（参照上述故障分类进行初步判断）、故障现象描述、故障发生时间、联系人姓名及联系方式等，确保信息准确、完整。

（2）快速响应与派遣

响应时间：接到故障通知后，我方将严格按照商务要求，在 0.5 小时内做出响应。对于一般故障和严重故障，安排专业技术人员在 0.5 小时内到达现场；对于重大故障，确保技术人员在接到通知后 0.5 小时内抵达现场，以最快速度开展故障处理工作。

人员派遣：根据故障类型和严重程度，调配相应的技术人员和维修资源。对于一般故障，派遣 1 - 2 名具备基础维修技能的技术人员前往处理；严重故障则安排 3 - 5 名专业技术骨干，并携带必要的维修工具和常用零部件；重大故障将组建由技术专家、维修团队、后勤保障人员等组成的应急小组，确保有足够的人力和物力应对复杂情况。

3. 故障处理流程

（1）现场勘查与评估

技术人员到达现场后，首先对故障情况进行全面、细致的勘查。通过观察、测量、测试等方式，准确判断故障的具体原因、损坏程度及影响范围，并与贺州学院相关人员进行沟通，进一步了解故障发生前后的情况。勘查结束后，技术人员需在 30 分钟内完成故障评估报告，明确故障类型、所需维修材料和工具、预计维修时间等关键信息，并提交给现场负责人审核。

（2）一般故障处理

名称	内容
维修操作	对于床架螺丝松动的情况，技术人员使用合适的螺丝刀、扳手等工具，将螺丝拧紧，并检查其他部位的螺丝是否存在类似问题，进行统一加固；铁制家具柜门合页损坏时，拆卸旧合页，安装新的同规格合页，并调试柜门开合是否顺畅；抽屉滑轨卡顿则清理滑轨内的杂物，涂抹润滑油，确保抽屉能够正常推拉；学生椅脚套脱落的，选择合适尺寸脚套重新安装，并检查其他椅子脚套情况。
质量检验	维修完成后，技术人员对维修部位进行质量检验，确保故障得到彻底解决，且不影响床架及配套设施的整体性能和外观。检验合格后，由贺州学院相关人员在维修记录单上签字确认。
处理时限	严格按照商务要求，一般故障处理时限不超过 12 小时。若在规定时间内未能完成维修，技术人员需及时向上级汇报，并说明原因，同时采取临时措施，如提供备用椅子等，保障学生的正常使用。

（3）严重故障处理

制定维修方案：根据故障评估报告，技术团队在 1 小时内制定详细的维修方案。方案内容包括维修步骤、所需零部件清单、特殊工具使用说明、安全注意事项等。对于床架结构变形、焊接部位开裂等问题，可能需要对变形部位进行矫正，重新焊接，并进行强度测试；铁制家具柜体严重损坏的，需更换损坏的柜体部件。维修方案需经技术负责人审核批准后实施。

零部件更换与维修：按照维修方案，技术人员使用专业工具和设备，对故障部件进行拆卸和更换。在更换零部件时，确保使用与原产品规格、质量一致的配件，如更换床架的钢材需符合采购文件规定的材质标准。维修过程中，严格遵守操作规程，确保维修质量和施工安全。

测试与验收：维修工作完成后，对床架及配套设施进行全面测试，包括结构稳定性测试、功能测试等。例如，对修复后的床架进行承重测试，检查其是否能承受规定的荷载；对铁制家具的柜门、抽屉等进行开合测试，确保其正常使用。测试合格后，组织贺州学院相关人员进行现场验收，验收通过后，双方在验收报告上签字确认。若验收不通过，技术人员需立即进行整改，直至达到验收标准。

替代品提供：如在 12 小时内不能修复严重故障，按照商务要求，我方将立即提供同型号、同规格的替代品，确保学生能够正常使用。替代品在质量和性能上不低于原产品，并在故障修复后及时收回。

（4）重大故障处理

启动应急处理预案：重大故障发生后，我方立即启动应急处理预案。应急小组迅速到达现场，成立现场指挥部，统一指挥和协调故障处理工作。同时，及时向贺州学院相关领导汇报故障情况，制定应急处理方案，明确各小组职责和工作流程。

人员疏散与安全保障：在确保安全的前提下，协助贺州学院对受影响区域的学生进行疏散，设置安全警示标识，防止发生次生事故。安排专人负责现场秩序维护，确保救援和维修工作顺利进行。

紧急维修与资源调配：应急小组根据故障情况，调配充足的人力、物力和财力资源，开展紧急维修工作。对于多套三联体公寓床整体结构坍塌等情况，可能需要调用大型机械设备进行拆除和重建；大量铁制家具出现安全隐患的，需紧急采购新的家具进行更换。在维修过程中，严格按照安全操作规程进行作业，确保维修人员和学生的安全。

进度跟踪与信息反馈：建立故障处理进度跟踪机制，每 2 小时向贺州学院汇报一次维

修进展情况。及时收集和处理现场出现的问题，根据实际情况调整维修方案和资源调配计划，确保故障能够在最短时间内得到解决。

后期评估与总结：重大故障处理完毕后，组织专业人员对故障原因进行深入分析，总结经验教训，提出改进措施和预防建议，形成书面报告提交给贺州学院。同时，对参与故障处理的人员进行表彰和奖励，对存在问题的环节进行整改和完善。

4. 故障预防措施

(1) 定期巡检

巡检计划：制定详细的定期巡检计划，在质保期内及质保期结束后，每季度对贺州学院东校区学生宿舍床架及配套设施进行一次全面巡检；在开学前、学期末等关键时间节点，增加专项巡检。巡检工作由专业技术人员负责，确保覆盖所有宿舍的床架及配套设施。

巡检内容：巡检内容包括床架结构稳定性检查（如查看床架是否有变形、松动、焊接部位开裂等情况）、铁制家具功能检查（检查柜门、抽屉开合是否顺畅，锁具是否正常工作）、床板完整性检查（查看床板是否有裂缝、断裂等问题）、学生椅安全性检查（检查椅子结构是否稳固，脚套是否完好）等。同时，对设施的表面质量、防锈处理等情况进行检查，及时发现潜在的质量问题和安全隐患。

问题处理：巡检过程中发现的问题，及时记录并分类处理。对于一般问题，现场进行修复或调整；对于较为严重的问题，制定维修计划，安排专人在规定时间内进行处理，并跟踪处理结果，确保问题得到彻底解决。

(2) 人员培训

培训对象：为贺州学院相关管理人员和宿舍使用学生提供培训服务。管理人员培训旨在使其掌握床架及配套设施的日常管理要点和基本故障排查方法；学生培训则侧重于正确使用方法和简单维护知识，提高学生爱护设施的意识。

培训内容：对管理人员的培训内容包括设施巡检流程 and 标准、常见故障识别与上报、维修协调与监督等；对学生的培训内容涵盖床架及配套设施的正确使用方式（如避免在床架上过度跳跃、正确开关铁制家具柜门和抽屉等）、日常清洁与保养方法（如定期擦拭铁制家具、保持床板干燥等）、发现故障后的报修流程等。

培训方式：采用理论讲解、现场演示、实际操作等多种方式进行培训。通过举办集中培训讲座、发放培训手册、在宿舍区域张贴使用和维护说明海报等形式，确保培训效果。同时，设立培训咨询热线，随时解答相关人员在使用和维护过程中遇到的问题。

(3) 备品备件管理

库存管理：建立完善的备品备件库存管理制度，根据床架及配套设施的类型、数量和易损程度，合理储备常用零部件和配件。对于螺丝、合页、抽屉滑轨、脚套等易损件，确保有充足的库存；对于床架横梁、铁制家具柜体等大型部件，也储备一定数量的备品，以应对突发故障。定期对库存进行盘点和清理，及时补充短缺的备品备件，确保库存处于合理水平。

供应商合作：与可靠的供应商建立长期稳定的合作关系，签订备品备件供应协议，确保在需要特殊配件或大量采购备品备件时，能够及时、稳定地获取货源。同时，要求供应商提供配件的质量保证，确保备品备件的质量与原产品一致。

5. 后续服务保障

（1）服务跟踪

在故障处理完成后，我方将对服务效果进行跟踪。通过电话回访、现场回访等方式，了解贺州学院相关人员对故障处理结果的满意度，以及床架及配套设施在维修后的使用情况。回访时间安排在维修后的 3 个工作日内进行首次回访，1 个月后进行二次回访，及时收集反馈意见，发现问题及时解决，确保服务质量。

（2）投诉处理


对于贺州学院在故障处理过程中提出的投诉，我方设立专门的投诉处理渠道，确保投诉能够得到及时、有效的处理。接到投诉后，在 24 小时内进行受理，并在 3 个工作日内给予明确的答复和解决方案。对投诉处理过程进行详细记录，分析投诉原因，总结经验教训，不断改进故障处理工作流程和服务质量。

本故障出现解决方案旨在为贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购项目提供全方位、全流程的故障应对保障。我方将严格按照本方案执行，确保在故障发生时能够迅速响应、高效处理，最大程度减少故障对学生学习和生活的影响。

（四）免费技术培训方案

为确保贺州学院东校区学生宿舍床架及配套设施能够得到正确使用、有效维护和科学管理，根据贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购项目的采购需求与商务要求，我方作为投标人，特制定本免费技术培训方案。本方案聚焦于为贺州学院相关管理人员和宿舍使用学生提供专业技术培训，明确培训目标、内容、方式、时间安排及考核标准，旨在提升各方对床架及配套设施的操作、维护和管理能力，保障设施的正常使用与使用寿命。

1.培训对象



2.培训目标

（1）管理人员培训目标

熟练掌握床架及配套设施的结构特点、性能参数和使用规范，能够准确识别设施的正常运行状态与异常情况。

具备独立完成日常巡检工作的能力，熟悉巡检流程和标准，能够及时发现潜在的质量问题和安全隐患，并准确记录和上报。

掌握常见故障的初步排查方法，能够协助维修人员快速定位故障原因，提高维修效率。

了解维修协调与监督工作要点，能够有效沟通各方资源，确保维修工作顺利进行，并对维修质量进行初步验收。

（2）学生培训目标

熟悉单体公寓床、两联体公寓床、三联体公寓床及配套铁制家具、床板、学生椅的正确使用方法，避免因操作不当造成设施损坏或安全事故。

掌握设施的日常清洁与保养技巧，能够进行简单的维护工作，如定期擦拭铁制家具、保持床板干燥、清理抽屉滑轨杂物等，保持设施的良好状态。

明确发现故障后的正确报修流程，能够及时、准确地反馈故障信息，确保问题得到及时

处理。

增强爱护公共设施的意识，养成良好的使用习惯，共同维护宿舍环境和设施安全。

3. 培训内容

（1）理论知识培训

1.1 产品介绍

详细讲解单体公寓床、两联体公寓床、三联体公寓床的结构组成、设计原理和功能特点，包括床架的材质、规格、承重能力，铁制家具的布局和使用功能，床板的材质和性能，学生椅的人体工程学设计等。

介绍床架及配套设施的生产工艺和质量标准，让培训对象了解产品的品质保障措施，增强对产品的信任度。

1.2 使用规范

针对管理人员，制定设施使用管理规范，明确日常管理职责和操作流程，如设施的借用登记、归还检查等制度。

为学生讲解床架及配套设施的正确使用方法，如正确上下床的方式，避免在床架上进行剧烈运动；合理使用铁制家具的柜门、抽屉，防止大力碰撞或过度承重；正确放置物品，保持设施的稳定性等。

1.3 维护保养知识

阐述设施日常维护保养的重要性，介绍不同材质的维护要点，如铁制家具的防锈处理方法，床板的防潮、防虫蛀措施，学生椅的清洁和加固方法等。

讲解定期维护的周期和内容，如每月对螺丝进行紧固检查，每季度对床架结构稳定性进行评估等。

1.4 故障识别与报修

为管理人员培训常见故障的识别方法，如通过观察、触摸、倾听等方式判断床架是否存在结构松动、铁制家具是否有部件损坏、床板是否有裂缝等问题。

向学生和管理人员详细说明故障报修流程，包括报修渠道（电话、线上平台等）、报修信息填写规范（故障发生位置、现象描述、发生时间等），确保故障信息准确传达。

（2）实践操作培训

1.1 日常巡检演示

专业技术人员现场演示管理人员日常巡检流程，包括巡检工具的使用（如卷尺、手电筒、扳手等），对床架各连接部位、铁制家具功能部件、床板完整性、学生椅稳定性等检查项目

的操作方法和判断标准。

指导管理人员进行实际操作练习，及时纠正不规范操作，确保其熟练掌握巡检技能。

1.2 简单维护操作

演示铁制家具的清洁方法，如使用合适的清洁剂和工具去除表面污渍，擦拭过程中的注意事项等。

现场教学床架螺丝紧固、抽屉滑轨润滑、学生椅脚套更换等简单维护操作，让学生和管理人员亲自动手实践，掌握基本的维护技能。

1.3 故障模拟与处理

设置常见故障模拟场景，如床架螺丝松动、铁制家具柜门合页损坏等，让管理人员和学生和技术人员的指导下进行故障排查和处理，提高其解决实际问题的能力。

针对模拟故障处理过程中出现的问题，进行详细分析和讲解，加深培训对象对故障处理方法的理解和掌握。

4. 培训方式



(1) 集中培训讲座

组织大型集中培训讲座，邀请专业技术人员作为讲师，采用 PPT 演示、视频播放、实物展示等多种形式，系统讲解理论知识培训内容。

讲座过程中设置互动环节，鼓励培训对象提问，讲师现场解答疑问，确保培训内容被充分理解。

(2) 现场演示教学

在学生宿舍现场，由专业技术人员进行实践操作演示，边操作边讲解操作要点和注意事项，让培训对象更直观地学习维护和故障处理方法。

安排培训对象进行实际操作练习，技术人员在旁指导，及时纠正错误操作，确保培训对象能够独立完成相关操作。

(3) 线上培训平台

搭建线上培训平台，上传培训视频、电子文档等资料，方便培训对象随时进行学习和复

习。

开通线上咨询渠道，安排专业人员在线解答培训对象在学习过程中遇到的问题，提供及时的技术支持。

(4) 发放培训资料

编制详细的培训手册，内容涵盖理论知识、操作流程、维护要点、故障报修指南等，发给每一位培训对象，便于其随时查阅和学习。

在宿舍区域张贴使用和维护说明海报，以简洁明了的图文形式展示关键信息，起到日常提醒和宣传的作用。

5. 培训时间安排

(1) 管理人员培训

理论培训：安排 2 个工作日，每天上午 9:00 - 12:00，下午 14:00 - 17:00，集中进行产品介绍、使用规范、维护保养知识、故障识别与报修等理论知识讲解。

实践培训：安排 1 个工作日，在学生宿舍现场进行日常巡检演示、简单维护操作和故障模拟与处理等实践操作培训，确保管理人员能够将理论知识应用到实际工作中。

(2) 学生培训

分批次培训：根据学生宿舍分布情况，分批次进行培训，每批次培训时间为半天。利用周末或课余时间，避免影响学生正常上课。

培训内容安排：上午进行理论知识培训，包括产品介绍、使用规范、维护保养知识、故障报修流程等；下午开展实践操作培训，进行简单维护操作演示和实践练习，让学生亲身体验设施维护过程。

6. 培训师资

(1) 内部技术专家

我方选派具有丰富家具制造、安装和维护经验的内部技术专家担任培训讲师，他们熟悉床架及配套设施的技术细节和实际应用情况，能够提供专业、实用的培训内容。

(2) 外部专业讲师

邀请家具行业的资深专家、质量检测机构专业人员作为外部讲师，从行业标准、质量规范等角度进行讲解，拓宽培训对象的知识面和视野。

7. 培训考核

(1) 理论考核

针对管理人员和学生分别设计理论考核试卷，内容涵盖培训的所有理论知识要点，题型

包括选择题、填空题、简答题等。

在培训结束后，统一组织理论考试，考试时间为 1 小时。考试成绩达到 80 分及以上为合格，不合格者安排补考，确保所有培训对象掌握基本理论知识。

（2）实践考核

对管理人员和学生进行实践操作考核，设置不同的考核项目，如床架螺丝紧固、铁制家具柜门合页更换、学生椅稳定性检查等。

由专业技术人员担任考核评委，根据培训对象的操作规范程度、问题解决能力、操作完成时间等指标进行评分。实践考核成绩达到 80 分及以上为合格，不合格者进行针对性强化训练，直至考核合格。

8. 培训后续服务

（1）培训咨询服务

设立培训咨询热线和线上咨询平台，安排专业人员长期提供培训咨询服务。培训对象在实际使用和管理过程中遇到问题，可随时通过电话或线上方式进行咨询，技术人员及时给予解答和指导。

（2）定期回访与再培训

每学期对培训对象进行一次回访，通过电话、邮件或实地走访等方式，了解培训效果和设施使用维护情况，收集意见和建议。

根据回访反馈，针对普遍存在的问题或新出现的技术需求，适时组织再培训，不断提升培训对象的技术水平和管理能力。

中标通知书

江西航虎家具有限公司:

广西壮族自治区政府采购中心受贺州学院的委托,就贺州学院东校区学生宿舍床架更换采购(GXZC2025-G1-000804-CGZX)采用公开招标方式进行采购,按规定程序进行了开标、评标,经评标委员会评审,采购人确认,你公司为该项目的中标人,中标金额为:叁佰柒拾玖万玖仟肆佰贰拾元整整(¥3,799,420.00元)。请你公司接此通知书后在采购文件规定的时间内与采购人签订合同,并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。同时,请在签订合同后三个工作日内将合同交回我中心备案,以及时退还你公司的保证金。

特此通知

广西壮族自治区政府采购中心联系人:张国铨

联系电话:0771-8600432

采购人联系人:李革

联系电话:0774-5228681

广西壮族自治区政府采购中心



